can-am®



LIVRET DES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS SSV

CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE, ACCESSOIRES, PIÈCES ET ENTRETIEN, ET VÊTEMENTS

2027

BRP

TABLE DES MATIÈRES

CAN-AM TRAXTER 5

CAN-AM MAVERICK R 77

CAN-AM MAVERICK 112

CAN-AM MAVERICK TRAIL ET MAVERICK SPORT 157

PIÈCES ET ENTRETIEN 198

VÊTEMENTS CAN-AM 222

Consultez systématiquement la version numérique du livret de spécifications des produits afin de disposer des informations les plus récentes.

SI NOUS LE VENDONS, NOUS LE GARANTISSONS.

GARANTIE LIMITÉE BRP*

pour les pièces, accessoires et vêtements de conduite neufs

Garantie limitée 1 ans**

- Pièces et accessoires d'origine BRP installés par vos soins sur votre véhicule BRP neuf ou d'occasion
- Pièces et accessoires d'origine BRP installés par votre concessionnaire/ distributeur BRP agréé sur votre véhicule BRP d'occasion
- Vêtements de conduite

Garantie limitée 2 ans**

- Pièces et accessoires d'origine BRP installés par votre concessionnaire/ distributeur BRP agréé sur votre véhicule BRP neuf

Garantie limitée 4 ans**

- Casques

Garantie limitée à vie**

- Performances de la membrane SympaTex® sur les vêtements de conduite uniquement

OBTENEZ TOUS LES DÉTAILS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE CAN-AM OFF-ROAD

*Achat effectué chez un concessionnaire/distributeur BRP agréé ou dans une boutique en ligne agréée par BRP. D'autres exclusions peuvent s'appliquer, consultez la garantie limitée complète pour les détails ou contactez votre concessionnaire Can-Am Off-Road agréé. Cette garantie limitée ne s'applique pas aux accessoires installés en usine et aux pièces et accessoires Evinrude.
** Garantie limitée du fabricant. N'affecte pas les garanties des consommateurs.

Les prix sont soumis à modifications en raison de diverses taxes ou droits de douane susceptibles d'être applicables sur certains produits. BRP se réserve le droit de modifier les prix sans encourir aucune obligation.

CANAMOFFROAD.COM

© 2026 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, TM et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. † Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. BRP se réserve le droit de modifier les spécifications, les prix, les designs, les caractéristiques, les modèles ou les équipements et ce, sans encourir d'obligations. Certains modèles illustrés peuvent contenir des équipements en option. Les performances des produits peuvent varier en fonction de facteurs externes. BRP recommande à tous les conducteurs de SSV de suivre un cours de formation. Adressez-vous à votre concessionnaire. Conduire un SSV peut être dangereux. Ne dépassez jamais la capacité de transport de passagers des SSV. Tous les modèles de SSV sont destinés à être utilisés par des conducteurs âgés de 16 ans et plus. Lisez le guide de l'opérateur. Respectez systématiquement les instructions et les consignes de sécurité, ainsi que la législation et la réglementation applicables. Les SSV sont destinés à un usage hors route ; ne circulez jamais sur une surface goudronnée ou sur des voies publiques. Pour votre sécurité, que vous soyez conducteur ou passager, portez toujours un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection appropriés. Gardez toujours à l'esprit que l'alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Ne tentez jamais d'effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté. Conduisez toujours de manière responsable et sûre. Contactez votre concessionnaire BRP agréé pour de plus amples détails et rendez-vous sur https://can-am.brp.com/.


can-am

CAN-AM TRAXTER

CAN-AM TRAXTER

Tableau comparatif	7
Packs d'accessoires pour Traxter	10
Accessoires	11
Toits	11
Cabines	12
Pare-brise et rétroviseurs	13
Protection contre le vent arrière	16
Portes	17
Accessoires pour cabines	20
Plaques de protection en aluminium	21
Pare-chocs et protections	22
Sacs et rangement	36
Porte-bagages et supports	40
ACM et accessoires SMART	42
Éclairage	45
Audio	50
Accessoires électroniques	56
Treuils et attelages	60
Accessoires pour treuils	61
Attelages	63
Récupération	63
Performances	64
Systèmes de chenilles Apache	67
Pelles Can-Am Fisher	70
Pelles ProMount	71
Bâches et sangles à cliquet	75





		TRAXTER HD7 T	TRAXTER XU HD7 T
	CHOIX DE COULEUR	Compass Green	Compass Green
MOTEURS	Type	HD7	HD7
		52 ch (38,2 kW) / 57 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cm^3, monocylindre, refroidissement liquide, convertisseur catalytique	52 ch (38,2 kW) / 57 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cm^3, monocylindre, refroidissement liquide, convertisseur catalytique
	Circuit d'alimentation en carburant	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
	Transmission	CVT primaire pDrive avec frein moteur et protection électronique de la courroie de distribution L / H / N / R / P	CVT primaire pDrive avec frein moteur et protection électronique de la courroie de distribution L / H / N / R / P
	Groupe d'entraînement	Sélecteur de mode Gazon / 2RM / 4RM avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok†	Sélecteur de mode Gazon / 2RM / 4RM avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok†
	Conduite assistée	Contrôle électronique dans les descentes Modes ECO™ / Arrêt ECO™ / Travaux Limiteur de vitesse	Contrôle électronique dans les descentes Modes ECO™ / Arrêt ECO™ / Travaux Limiteur de vitesse
	Direction assistée	S/O	Direction assistée dynamique (DPS)
SUSPENSIONS	Suspension avant	Double bras triangulaire / Débattement de la suspension de 25,4 cm	Double bras triangulaire / Débattement de la suspension de 25,4 cm
	Amortisseurs avant	Amortisseurs chargés au gaz à double tube	Amortisseurs chargés au gaz à double tube
	Suspension arrière	TTA avec barre stabilisatrice externe / Débattement de la suspension de 25,4 cm	TTA avec barre stabilisatrice externe / Débattement de la suspension de 25,4 cm
	Amortisseurs arrière	Amortisseurs chargés au gaz à double tube	Amortisseurs chargés au gaz à double tube
PNEUS/ JANTES	Pneus avant/arrière	Maxxis Coronado 2.0† 27 x 9/11 x 14"	Maxxis Coronado 2.0† 27 x 9/11 x 14"
	Roues	Acier 14"	Fonte d'aluminium 14"
FREINS	Avant	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à double piston	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à double piston
	Arrière	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à piston simple	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à piston simple
	Mécanisme de maintien du frein	Mécanisme de maintien du frein	Mécanisme de maintien du frein
DIMENSIONS/CAPACITÉS	Cage	Cage profilée Homologation ROPS	Cage profilée Homologation ROPS
	Poids à sec estimé*	670 kg	723 kg
	L x l x H	307,1 x 157,5 x 193 cm	319,4 x 157,5 x 198,1 cm
	Empattement	211,5 cm	211,5 cm
	Garde au sol	28 cm	28 cm
	Dimensions du coffre de rangement	96,5 x 138,4 x 30,5 cm	96,5 x 138,4 x 30,5 cm
	Capacité du coffre de rangement	454 kg	454 kg
	Capacité de charge du hayon	113,4 kg	113,4 kg
	Capacité de rangement	Total : 11,7 litres	Total : 24,5 l
	Capacité de remorquage	1 134 kg	1 134 kg
	Charge utile	680 kg	680 kg
	Capacité en carburant	40 l	40 l
	Nombre de places	3	3
CARACTÉRISTIQUES	Indicateurs	Affichage numérique de 7,6" avec clavier	Affichage numérique de 7,6" avec clavier
	Batterie	12 V (18 A/h)	12 V (30 A/h)
	Magnéto	650 W	650 W
	Instruments	Prise CC (10 A)	Prise CC (10 A)
	Système antivol		Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF avec bouton marche/arrêt
	Éclairage	Sortie éclairage avant de 110 W Phares LED et feux arrière haut de gamme	Sortie éclairage avant de 110 W Phares LED et feux arrière haut de gamme
	Treuil		Treuil de 2 041 kg avec câble synthétique
	Siège	Banquette VERSA-PRO 60/40 avec sièges passager rabattables Crochets en dessous, siège conducteur réglable	Banquette VERSA-PRO 60/40 avec sièges passager rabattables, crochets en dessous, housse de siège renforcée, siège conducteur réglable
	Volant	Réglage de l'inclinaison du volant	Réglage de l'inclinaison du volant
	Protection	Pare-chocs acier avant intégré Plaque de protection centrale HMWPE	Pare-chocs acier avant intégré Plaque de protection intégrale en plastique HMW robuste
	Type d'attelage	Dispositif d'attelage de 5 cm avec attelage arrière, boule et branchements pour remorque	Dispositif d'attelage de 5 cm avec attelage arrière, boule et branchements pour remorque

† Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH.
Tous les véhicules ci-dessus comprennent une garantie limitée BRP de 2 ans.





		TRAXTER XU HD 10/HD11 T ABS		TRAXTER MAX XU HD11 T ABS
	CHOIX DE COULEUR	Compass Green Stealth Black	Stealth Black	Stealth Black
MOTEURS		HD10	HD11	HD11
	Type	80 ch (58,8 kW) / 88,1 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 999 cm³, trois cylindres, refroidissement liquide, convertisseur catalytique	95 ch (69,9 kW) / 94,9 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 999 cm³, trois cylindres, refroidissement liquide, convertisseur catalytique	95 ch (69,9 kW) / 94,9 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 999 cm³, trois cylindres, refroidissement liquide, convertisseur catalytique
	Circuit d'alimentation en carburant	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)		Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
	Transmission	CVT primaire pDrive et à système de réponse instantanée (QRS) avec débit d'air élevé et protection électronique de la courroie de distribution L / H / N / R / P		CVT primaire pDrive et à système de réponse instantanée (QRS) avec débit d'air élevé et protection électronique de la courroie de distribution L / H / N / R / P
	Groupe d'entraînement	Sélecteur de mode Gazon / 2RM / 4RM avec différentiel avant ouvert 4Lok et système ABS		Sélecteur de mode Gazon / 2RM / 4RM avec différentiel avant ouvert 4Lok et système ABS
	Conduite assistée	CVT avec frein moteur Modes Sport / Normal / Travaux Limiteur de vitesse		CVT avec frein moteur Modes Sport / Normal / Travaux Limiteur de vitesse
	Direction assistée	Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode à couple élevé		Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode à couple élevé
SUSPENSIONS	**Suspension avant**	Double bras triangulaire incurvé avec barre stabilisatrice / Débattement de la suspension de 30,5 cm		Double bras triangulaire incurvé avec barre stabilisatrice / Débattement de la suspension de 30,5 cm
	Amortisseurs avant	Amortisseurs chargés au gaz à double tube		Amortisseurs chargés au gaz à double tube
	Suspension arrière	Double bras triangulaire incurvé / Débattement de la suspension de 30,5 cm		Double bras triangulaire incurvé / Débattement de la suspension de 30,5 cm
	Amortisseurs arrière	Amortisseurs chargés au gaz à double tube		Amortisseurs chargés au gaz à double tube
PNEUS/ JANTES	**Pneus avant/arrière**	XPS Trail King 2 - 29 x 9/11 x 14"		XPS Trail King 2 - 29 x 9/11 x 14"
	Roues	Fonte d'aluminium 14"		Fonte d'aluminium 14"
FREINS	**Avant**	Deux disques de 262 mm avec étriers hydrauliques à double piston (32 mm)		Deux disques de 262 mm avec étriers hydrauliques à double piston (32 mm)
	Arrière	Deux disques de 236 mm avec étrier hydraulique à piston unique (32 mm)		Deux disques de 236 mm avec étriers hydrauliques à double piston (32 mm)
	Mécanisme de maintien du frein	Mécanisme de maintien du frein		Mécanisme de maintien du frein
DIMENSIONS/CAPACITÉS	**Cage**	Cage profilée. Homologation ROPS		Cage profilée. Homologation ROPS
	Poids à sec estimé*	858 kg		995 kg
	L x l x H	312 x 165 x 206 cm		395 x 165 x 207 cm
	Empattement	216 cm		298 cm
	Garde au sol	35,6 cm		35,6 cm
	Dimensions du coffre de rangement	96,5 x 138,4 x 30,5 cm		96,5 x 138,4 x 30,5 cm
	Capacité du coffre de rangement	454 kg		454 kg
	Capacité de charge du hayon	113,4 kg		113,4 kg
	Capacité de rangement	Boîte à gants au-dessus des indicateurs, résistant aux intempéries Boîte à gants passager, résistant aux intempéries avec prise USB-C, USB-A et CC Casier de rangement et rangement sous le tableau de bord Bac de 14 l amovible sous le siège		Boîte à gants au-dessus des indicateurs, résistant aux intempéries Boîte à gants passager, résistant aux intempéries avec prise USB-C, USB-A et CC Casier de rangement et rangement sous le tableau de bord Bac de 14 l amovible sous le siège
	Capacité de remorquage	1 134 kg		1 134 kg
	Charge utile	680 kg		659 kg
	Capacité en carburant	45 litres		45 litres
	Nombre de places	3		6
CARACTÉRISTIQUES	**Indicateurs**	Affichage couleur 5"	Affichage couleur 5" avec clavier et écran tactile sans fil 10,25"	Affichage couleur 5" avec clavier et écran tactile sans fil 10,25"
	Batterie	400 A d'intensité de démarrage à froid (30 Ah)		400 A d'intensité de démarrage à froid (30 Ah)
	Magnéto	650 W		650 W
	Instruments	Prise CC (10 A)	Prise USB Prise CC de type allume-cigare	Prise USB Prise CC de type allume-cigare
	Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF avec bouton marche/arrêt		Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF avec bouton marche/arrêt
	Éclairage	Phares LED Feux arrière LED avec clignotants Éclairage LED signature		Phares LED Feux arrière LED avec clignotants Éclairage LED signature
	Treuil	Treuil de 2 041 kg avec câble synthétique et arrêt automatique		Treuil de 2 041 kg avec câble synthétique et arrêt automatique
	Siège	Siège conducteur réglable 60/40 renforcé		Siège conducteur réglable 60/40 renforcé
	Volant	Volant haut de gamme avec espace pour clavier Volant réglable avec fonction d'inclinaison complète		Volant haut de gamme avec espace pour clavier Volant réglable avec fonction d'inclinaison complète
	Protection	Plaque de protection intégrale en plastique HMW robuste Filet de sécurité pour porte Bavette inférieure à l'avant		Plaque de protection intégrale en plastique HMW robuste Filet de sécurité pour porte Bavette inférieure à l'avant
	Type d'attelage	Dispositif d'attelage de 5 cm avec attelage arrière, boule et branchements pour remorque		Dispositif d'attelage de 5 cm avec attelage arrière, boule et branchements pour remorque

† Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH.
Tous les véhicules ci-dessus comprennent une garantie limitée BRP de 2 ans.



		TRAXTER PRO XU HD10 T ABS	TRAXTER 6X6 XU HD10 T	TRAXTER X MR HD11
CHOIX DE COULEUR		Compass Green	Compass Green	Loft Green Satin
MOTEURS		HD10	HD10	HD11
	Type	82 ch (60,3 kW) / 93,6 Nm, Rotax® 976 cm^3, bicylindre en V, refroidissement liquide, convertisseur catalytique	82 ch (60,3 kW) / 93,6 Nm, Rotax® 976 cm^3, bicylindre en V, refroidissement liquide, convertisseur catalytique	95 ch (69,9 kW) / 94,9 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 999 cm^3, trois cylindres, refroidissement liquide
	Circuit d'alimentation en carburant	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
	Transmission	CVT PRO-TORQ avec système de réponse instantanée (QRS), ventilation à débit d'air élevé et protection électronique de la courroie de distribution L extra bas / H / N / R / P	CVT PRO-TORQ avec système de réponse instantanée (QRS), ventilation à débit d'air élevé et protection électronique de la courroie de distribution L extra bas / H / N / R / P	CVT primaire pDrive et à système de réponse instantanée X (QRS-X) avec débit d'air élevé Prises et échappement d'air de la CVT stratégiquement positionnés Rapport de transmission plus bas et protection électronique de la courroie de distribution L extra bas/ H / N / R / P
	Groupe d'entraînement	Sélecteur de mode Gazon / 2RM / 4RM avec différentiel avant ouvert et système ABS	Sélecteur 4RM / 6RM avec différentiel avant à verrouillage automatique	Mode Gazon et différentiel avant verrouillable avec technologie Smart-Lok exclusive. Véritable système de traction à 4 modes : 2RM / 4RM avec verrouillage du différentiel avant / 4RM BOUE / 4RM TRAIL
	Conduite assistée	Contrôle électronique dans les descentes Modes ECO™ / Arrêt ECO™ / Travaux Limiteur de vitesse	CVT avec frein moteur Modes ECO™ / Arrêt ECO™ / Travaux Limiteur de vitesse	CVT avec frein moteur Modes ECO™ / Arrêt ECO™ / Travaux Limiteur de vitesse
	Direction assistée	Direction assistée dynamique (DPS)	Direction assistée dynamique (DPS)	Direction assistée dynamique (DPS)
SUSPENSIONS	**Suspension avant**	Double bras triangulaire incurvé / Débattement de la suspension de 27,9 cm	Double bras triangulaire incurvé / Débattement de la suspension de 27,9 cm	Double bras triangulaire incurvé avec barre stabilisatrice / Débattement de la suspension de 30,5 cm
	Amortisseurs avant	Amortisseurs chargés au gaz à double tube	Amortisseurs chargés au gaz à double tube	Amortisseurs chargés au gaz à double tube
	Suspension arrière	TTA incurvé avec barre stabilisatrice externe / Débattement de la suspension de 27,9 cm	TTA incurvé avec barre stabilisatrice externe / Débattement de la suspension de 27,9 cm	Double bras triangulaire incurvé / Débattement de la suspension de 30,5 cm
	Amortisseurs arrière	Amortisseurs chargés au gaz à double tube	Amortisseurs chargés au gaz à double tube	Amortisseurs chargés au gaz à double tube
PNEUS/ JANTES	**Pneus avant/arrière**	Maxxis Coronado 2.0† 27 x 9/11 x 14"	XPS Trail King - 27 x 9/11 x 14"	XPS Swamp Force 30 x 9/11 x 14"
	Roues	Fonte d'aluminium 14"	Fonte d'aluminium 14"	Fonte d'aluminium 14"
FREINS	**Avant**	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à double piston	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à double piston	Deux disques de 262 mm avec étriers hydrauliques à double piston (32 mm)
	Arrière	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à double piston	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à double piston	Deux disques de 236 mm avec étrier hydraulique à piston unique (32 mm)
	Mécanisme de maintien du frein	Mécanisme de maintien du frein	Mécanisme de maintien du frein	Mécanisme de maintien du frein
DIMENSIONS/CAPACITÉS	**Cage**	Cage profilée Homologation ROPS	Cage profilée. Homologation ROPS	Cage profilée Homologation ROPS
	Poids à sec estimé*	943 kg	987 kg	885 kg
	L x l x H	391,5 x 162,5 x 198,1 cm	391,5 x 162,5 x 198,1 cm	335 x 165 x 203 cm
	Empattement	294 cm	294 cm	216 cm
	Garde au sol	32 cm	33 cm	38,1 cm
	Dimensions du coffre de rangement	180,3 x 138,4 x 25,4 cm	180,3 x 138,4 x 25,4 cm	96,5 x 138,4 x 30,5 cm
	Capacité du coffre de rangement	544 kg	544 kg	226 kg
	Capacité de charge du hayon	113,4 kg	113,4 kg	113,4 kg
	Capacité de rangement	Total : 356 litres	Total : 39,5 litres	Boîte à gants au-dessus des indicateurs, résistant aux intempéries, avec espace protégé prévu pour les téléphones portables et fiche USB-A Boîte à gants passager, résistant aux intempéries avec prise USB-C, USB-A et CC Casier de rangement et rangement sous le tableau de bord
	Capacité de remorquage	1 134 kg	1480,8 kg	1 134 kg
	Charge utile	716 kg	672 kg	680 kg
	Capacité en carburant	40 l	40 l	45 litres
	Nombre de places	3	3	3
CARACTÉRISTIQUES	**Indicateurs**	Affichage numérique de 7,6" avec clavier	Affichage 7,6" avec clavier	Affichage couleur 5" avec clavier et écran tactile sans fil 10,25"
	Batterie	12 V (30 A/h)	12 V (30 A/h)	400 A d'intensité de démarrage à froid (32 Ah)
	Magnéto	650 W	650 W	650 W
	Instruments	Prise CC (10 A)	Prise CC (10 A)	Prises USB Prise CC de type allume-cigare Prise 12 V chargement
	Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF avec bouton marche/arrêt		Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF avec bouton marche/arrêt
	Éclairage	Sortie éclairage avant de 110 W Phares LED et feux arrière haut de gamme	Sortie éclairage avant de 110 W Phares LED et feux arrière haut de gamme	Phares LED Feux arrière LED avec feu de recul Éclairage LED signature
	Treuil	Treuil de 2 041 kg avec câble synthétique	Treuil de 2 041 kg avec câble synthétique	Treuil de 2 041 kg repositionné avec câble synthétique et arrêt automatique
	Siège	Banquette VERSA-PRO 60/40 avec sièges passager rabattables, crochets en dessous, housse de siège renforcée, siège conducteur réglable	Banquette VERSA-PRO 60/40 avec sièges passager rabattables, crochets en dessous, housse de siège renforcée, siège conducteur réglable	Siège conducteur réglable Rabattement 40/20/40
	Volant	Réglage de l'inclinaison du volant	Réglage de l'inclinaison du volant	Volant haut de gamme avec espace pour clavier Ajustement du volant
	Protection	Pare-chocs acier avant intégré Plaque de protection intégrale en plastique HMW robuste Extension de garde-boue avant	Pare-chocs acier avant intégré Plaque de protection centrale HMWPE Grand garde-boue	Plaque de protection intégrale en plastique HMW robuste Pare-chocs avant spécial boue Pare-roches en acier Grands garde-boue Filet de sécurité pour porte Fixation avant
	Type d'attelage	Dispositif d'attelage de 5 cm avec attelage arrière, boule et branchements pour remorque	Dispositif d'attelage de 5 cm avec attelage arrière, boule et branchements pour remorque	Dispositif d'attelage de 5 cm

† Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH.
Tous les véhicules ci-dessus comprennent une garantie limitée BRP de 2 ans.

PACKS D'ACCESSOIRES POUR TRAXTER

OPTIMISEZ VOTRE SSV. CHOISISSEZ VOTRE EXPÉRIENCE.

Pour plus de détails sur les références (SKU) exactes requises pour l'installation, contactez votre concessionnaire agréé, car des composants supplémentaires (faisceaux de câbles, supports de montage ou matériel spécifique au véhicule notamment) peuvent être nécessaires.



AVENTURE

Accessoires Cabine	Toit sport de luxe
	Pare-brise en verre rabattable avec ensemble essuie-glace intermittent et lave-glace SMART
	Lunette arrière en polycarbonate
	Rétroviseurs latéraux*
Protections	Pare-chocs avant*
	Pare-chocs arrière
	Garde-roches
Sacs et rangement	Porte-bagages multipositions
	Bidon de carburant LinQ 14,5 l
	Glacière rigide LinQ 18 l
	Support pour appareil LinQ Lite
Treuils et récupération	Treuil Can-Am HD 4500-S*
	Ensemble d'accessoires pour treuil Can-Am
	Système de câble rétractable Can-Am
Éclairage	Barre d'éclairage LED 102 cm SMART

* Peut déjà être inclus dans certains modèles de véhicules
** Certains accessoires nécessitent du matériel d'installation supplémentaire
*** Pour compléter le pack, nous recommandons l'installation d'un ensemble de plaques de protection en aluminium



UTILITAIRE

Accessoires Cabine	Toit sport de luxe
	Pare-brise en verre rabattable avec ensemble essuie-glace intermittent et lave-glace SMART
	Lunette arrière en polycarbonate
	Rétroviseurs latéraux*
Protections	Pare-chocs avant*
	Pare-chocs arrière
	Housses de siège ultrarésistantes
Sacs et rangement	Protecteur de cage
	Boîte pour plateforme de chargement LinQ
	Porte-tronçonnneuse LinQ
	Rallonge de hayon LinQ
	Porte-outils LinQ
Treuils et récupération	Treuil Can-Am HD 4500-S*
	Arrêt automatique du treuil Can-Am HD - SSV
Éclairage	Éclairage de capot LED SMART
	Éclairage LED arrière SMART

* Peut déjà être inclus dans certains modèles de véhicules
** Certains accessoires nécessitent du matériel d'installation supplémentaire



AGRICULTURE

Accessoires Cabine	Cabine rigide transparente
	Ensemble essuie-glace intermittent et lave-glace SMART
	Protection de toit avant
	Protection de toit arrière
	Rétroviseurs latéraux* ou adaptateurs de rétroviseurs
Protections	Pare-chocs avant*
	Pare-chocs arrière
	Housses de siège ultrarésistantes
Sacs et rangement	Protecteur de cage
	Rallonge de boîte de chargement - Haute (pour protecteur de cage)
	Porte-outils LinQ
	Plateforme à relevage assisté
Treuils et récupération	Treuil Can-Am HD 4500-S*
	Télécommande de treuil sans fil
Éclairage	Barre d'éclairage LED 25 cm SMART
	Éclairage LED arrière SMART

* Peut déjà être inclus dans certains modèles de véhicules
** Certains accessoires nécessitent du matériel d'installation supplémentaire



CHASSE

Accessoires Cabine	Cabine de luxe
	Garnitures de porte avant et arrière
	Rétroviseurs latéraux*
Protections	Pare-chocs avant*
	Pare-chocs arrière
	Garde-roches
Sacs et rangement	Protecteur de cage
	Porte-bagages multipositions
	Étui pour armes à feu LinQ
	Ensemble de fixation pour étui d'armes à feu LinQ
Treuils et récupération	Treuil Can-Am HD 4500-S*
	Télécommande de treuil sans fil
	Treuil pour plateforme de chargement
Éclairage	Barre d'éclairage LED 38 cm SMART

* Peut déjà être inclus dans certains modèles de véhicules
** Certains accessoires nécessitent du matériel d'installation supplémentaire
*** Pour compléter le pack, nous recommandons l'installation d'un ensemble de plaques de protection en aluminium



HIVER

Accessoires Cabine	Cabine de luxe
	Garnitures de porte avant et arrière
	Rétroviseurs latéraux*
Protections	Pare-chocs avant*
	Pare-chocs arrière
	Garde-roches
Sacs et rangement	Protecteur de cage de luxe
	Porte-outils LinQ
	Support pour appareil LinQ Lite
Treuils et récupération	Treuil Can-Am HD 4500-S*
	Arrêt automatique du treuil Can-Am HD - SSV
	Ensemble d'accessoires pour treuil Can-Am
Éclairage	Barre d'éclairage LED 25 cm SMART
	Éclairage LED arrière SMART
Accessoires hiver	Ensemble de chenilles Apache XC LT
	Ensemble de fixation d'ensemble de chenilles Apache XC LT
	Ensemble pelle et lame Can-Am ProMount acier 183 cm
	Rallonge de châssis de poussée Can-Am ProMount

* Peut déjà être inclus dans certains modèles de véhicules
** Certains accessoires nécessitent du matériel d'installation supplémentaire
*** Pour compléter le pack, nous recommandons l'installation d'un ensemble de plaques de protection en aluminium et les accessoires chauffants

TOITS

Toit sport

Traxter G1, Traxter G2	**715002430**
Traxter G1 MAX, Traxter G2 MAX	**715003038**



- En polypropylène moulé par injection robuste.
- Renforce la protection du conducteur et du passager contre les intempéries.

Toit sport de luxe

Traxter G1	**715002511**
Traxter G1 MAX	**715003039**
Traxter G2	**715010883**
Traxter G2 MAX	**715010884**



- L'ensemble de toit complet renforce la protection du conducteur et du passager
  et réduit également le bruit à l'intérieur de la cabine.
- Finition parfaite grâce au kit d'étanchéité et aux protections inclus.

Non compatible avec :
- Panneau arrière souple.

Comprend
- Toit sport
- Kit d'étanchéité pour toit sport
- Protection de toit avant
- Protection de toit arrière

Kit d'étanchéité pour toit sport

(photo non disponible)

Traxter G1, Traxter G2	**715003126**
Traxter G1 MAX, Traxter G2 MAX	**715003583**

- Nécessaire lors de l'installation des composants individuels de la cabine avec le toit sport ou lors de l'installation des protections de toit avant et arrière.

Protection de toit avant

Traxter G2, Traxter G2 MAX	**715009196**



- Amélioration du véhicule.
- S'intègre parfaitement avec le commutateur d'éclairage monté sur le toit.
- Nécessaire pour l'installation des éclairages montés sur le toit.
- Permet une meilleure intégration de l'ensemble essuie-glace et lave-glace.

Nécessaire pour l'installation :
- Kit d'étanchéité nécessaire lors de l'installation avec le toit sport.

Protection de toit avant

Traxter G1, Traxter G1 MAX	**715008226**



- Amélioration du véhicule.
- S'intègre parfaitement avec le commutateur d'éclairage monté sur le toit.
- Nécessaire pour l'installation des éclairages et des systèmes audio montés sur le toit.
- Permet une meilleure intégration de l'ensemble essuie-glace et lave-glace.

Nécessaire pour l'installation :
- Kit d'étanchéité nécessaire lors de l'installation avec le toit sport.

Protection de toit arrière

Traxter G1, Traxter G2†	**715006334**
Traxter G1 MAX, Traxter G2 MAX‡ (photo non disponible)	**715006391**



- Amélioration rapide et aisée du véhicule.
- Permet une meilleure intégration des autres accessoires installés sur le toit.

Nécessaire pour l'installation :
- Kit d'étanchéité nécessaire lors de l'installation avec le toit sport.

Non compatible avec :
- 715002920, 715006680, 715003249, 715002852, 715002851.

† Doit être installé avec le toit sport (715002430).

‡ Doit être installé avec le toit sport (715003038).

CABINES

CABINES RIGIDES

Cabine rigide transparente*

Traxter G1, Traxter G2	**715010068**
Traxter G1 MAX, Traxter G2 MAX	**715010069**



Inclut :
- Portes rigides transparentes avant.
- Portes rigides transparentes arrière (modèles MAX uniquement).
- Toit sport.
- Toit sport Max (modèles MAX uniquement).
- Pare-brise en verre rabattable.
- Lunette arrière en polycarbonate.

Cabine de luxe*

Traxter G2	**715010063**
Traxter G2 MAX	**715010064**



- Fournit au conducteur et au passager la meilleure protection contres les intempéries et le froid, et comportent les accessoires haut de gamme les plus complets que nous puissions offrir.
- Loquets de verrouillage à clé.

Inclut :
- Ensemble de toit sport de luxe.
- Pare-brise en verre rabattable avec ensemble essuie-glace intermittent et lave-glace SMART
- Portes intégrales de luxe avant et arrière avec loquets de verrouillage à clé.
- Lunette arrière en verre.
- Câble essuie-glace et vitres électriques.
- Ensemble cache-câble et câble d'alimentation pour toit.

Nécessaire pour l'installation :
- Panneaux de couleur requis (vendu séparément).

Cabine de luxe*

Traxter G1	**715010938**
Traxter G1 MAX	**715010939**



- Fournit au conducteur et au passager la meilleure protection contres les intempéries et le froid, et comportent les accessoires haut de gamme les plus complets que nous puissions offrir.

Inclut :
- Ensemble de toit sport de luxe.
- Pare-brise en verre rabattable avec ensemble essuie-glace et lave-glace.
- Portes intégrales de luxe avant avec loquets de verrouillage à clé.
- Lunette arrière en verre.
- Câble essuie-glace et vitres électriques.
- Câble d'alimentation pour toit.

Nécessaire pour l'installation :
- Panneaux de couleur requis (vendu séparément).

CABINES HYBRIDES

Cabine hybride*

Traxter G1, Traxter G2	**715011103**
Traxter G1 MAX, Traxter G2 MAX	**715011104**



- Offre une bonne protection contre les éléments pour le conducteur et le passager.

Inclut :
- Toit sport.
- Pare-brise intégral ultrarésistant.
- Portes souples.
- Lunette arrière en polycarbonate.

** L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.*

PARE-BRISE ET RÉTROVISEURS

PARE-BRISE

Pare-brise en verre rabattable*

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009225



- Sa poignée perfectionnée permet une ouverture rapide avec très peu d'efforts (715009225 uniquement).
- Pare-brise intégral en verre bombé et feuilleté dans un cadre métallique.
- Offre une excellente transparence.
- S'adapte parfaitement contre la cage et protège le conducteur et le passager des intempéries, tout en favorisant une circulation d'air maîtrisée.
- 3 positions possibles : complètement fermé, ¼ ouvert ou complètement ouvert.
- Opération facilitée par les vérins hydrauliques et pivote sur 2 charnières situées en haut du pare-brise.
- Idéal en terrain boueux.
- Peut être utilisé avec l'ensemble d'essuie-glace et lave-glace (715001638 Traxter G1 ou 715009441 Traxter G2).

Pare-brise en verre rabattable avec ensemble essuie-glace intermittent et lave-glace SMART*

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009890



- Sa poignée perfectionnée permet une ouverture rapide avec très peu d'efforts.
- Pare-brise intégral en verre bombé et feuilleté dans un cadre métallique.
- Offre une excellente transparence.
- S'adapte parfaitement contre la cage et protège le conducteur et le passager des intempéries, tout en favorisant une circulation d'air maîtrisée.
- 3 positions possibles : complètement fermé, ¼ ouvert ou complètement ouvert.
- Idéal en terrain boueux.
- Opération facilitée par les vérins hydrauliques et pivote sur 2 charnières situées en haut du pare-brise.
- Comprend un essuie-glace à une vitesse, un distributeur de liquide lave-glace et un support de montage de cadre de pare-brise.
- Mode de variation de vitesse automatique et fonction de vitesse d'essuie-glace intermittente disponible lorsque l'ensemble est installé en combinaison avec l'ACM et variant avec la vitesse du véhicule.

Nécessaire pour l'installation :
Câbles d'essuie-glace et d'alimentation lorsque l'ACM n'est pas installé.
- si équipé du toit sport, les câbles d'alimentation (715010489 et 715009756) sont requis.
- Si équipé du toit audio, le câble d'alimentation (715010324) est requis.

Pare-brise en verre rabattable avec ensemble essuie-glace et lave-glace*

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715002441



- Pare-brise intégral en verre bombé et feuilleté dans un cadre métallique.
- Offre une excellente transparence.
- S'adapte parfaitement contre la cage et protège le conducteur et le passager des intempéries, tout en favorisant une circulation d'air maîtrisée.
- 3 positions possibles : complètement fermé, ¼ ouvert ou complètement ouvert.
- Idéal en terrain boueux.
- Opération facilitée par les vérins hydrauliques et pivote sur 2 charnières situées en haut du pare-brise.
- Essuie-glace à une vitesse avec distributeur de liquide lave-glace.

Nécessaire pour l'installation :
Câbles d'essuie-glace et d'alimentation.
- Si équipé du toit sport, les câbles d'alimentation 710004462 et 715003094 sont requis.
- Si équipé du toit audio, les câbles d'alimentation 715008781 et 715003094 sont requis.

Pare-brise rabattable ultrarésistant*

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010010



- Sa poignée perfectionnée permet une ouverture rapide avec très peu d'efforts (715010010 uniquement).
- Polycarbonate Makrolon† résistant aux chocs avec revêtement ultrarésistant dans un cadre métallique.
- Offre une excellente transparence et une meilleure résistance à l'abrasion.
- S'adapte parfaitement contre la cage et protège le conducteur et le passager des intempéries, tout en favorisant une circulation d'air maîtrisée.
- 3 positions possibles : complètement fermé, ¼ ouvert ou complètement ouvert.
- Opération facilitée par les vérins hydrauliques.
- Idéal en terrain boueux.

Pare-brise en verre*

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010876



- Pare-brise intégral en verre bombé et feuilleté dans un cadre métallique.
- S'adapte parfaitement contre la cage et protège le conducteur et le passager des intempéries, tout en offrant une transparence exceptionnelle.
- À utiliser avec l'ensemble essuie-glace et lave-glace (715001638 Traxter G1 ou 715009441 Traxter G2) pour maintenir une visibilité parfaite dans les conditions de conduite difficiles.

NOUVEAU Kit de conversion en pare-brise rabattable*

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010362



- Transformez votre pare-brise en verre fixe en un pare-brise en verre rabattable pratique et profitez d'une circulation d'air améliorée.
- 3 positions possibles : complètement fermé, ¼ ouvert ou complètement ouvert.
- Opération facilitée par les vérins hydrauliques et pivote sur 2 charnières situées en haut du pare-brise.
- Pare-brise non inclus.

Nécessaire pour l'installation :
- Pare-brise en verre (715010876).

* *L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.*

Pare-brise intégral ultrarésistant*

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715002432



- Polycarbonate Makrolon† résistant aux chocs avec revêtement ultrarésistant.
- Offre une excellente transparence et une meilleure résistance à l'abrasion.
- Protège le conducteur et le passager des intempéries.
- Installation ou retrait rapide et facile sans outil.

Pare-brise intégral*

Traxter G1, Traxter G1 MAX (2025 et antérieurs)

715002431



- Pare-brise intégral en polycarbonate durable résistant aux chocs.
- Formulé pour ne pas jaunir, craqueler ni fissurer avec une résistance aux UV et une transparence exceptionnelles.
- Protège le conducteur et le passager des intempéries.
- Installation ou retrait rapide et facile sans outil.

Demi-pare-brise ultrarésistant*

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010075



- Polycarbonate Makrolon† résistant aux chocs avec revêtement ultrarésistant.
- Formulé pour ne pas jaunir, craqueler ni fissurer avec une résistance aux UV et une transparence exceptionnelles.
- Protège le conducteur et le passager des intempéries.
- Comporte un rebord à angle inversé pour faire dévier l'air.
- Installation ou retrait rapide et facile sans outil.

Non compatible avec :
- Portes souples.

Pare-brise ProVent*

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715005276



- Pare-brise intégral en polycarbonate à revêtement dur Quantum résistant aux chocs.
- Performances optimales avec cabine complète.
- Évents contrôlables pour gérer la circulation d'air.
- Canalise l'air dans la cabine, désembue le pare-brise, se ferme complètement pour éliminer la circulation d'air.
- Deux évents inférieurs et un évent supérieur (préfiltre installé).
- Offre une excellente transparence et une meilleure résistance à l'abrasion.
- Protège le conducteur et le passager des intempéries.
- Installation ou retrait rapide et facile sans outil.

Non compatible avec :
- Ensembles d'essuie-glace.

Ensemble essuie-glace intermittent et lave-glace SMART*

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009441



- Un moyen idéal de maintenir votre pare-brise dégagé sous la pluie ou lorsque vous roulez dans la boue et l'eau.
- Comprend un essuie-glace à une vitesse, un distributeur de liquide lave-glace et un support de montage de cadre de pare-brise.
- Mode de variation de vitesse automatique et fonction de vitesse d'essuie-glace intermittente disponible lorsque l'ensemble est installé en combinaison avec l'ACM et variant avec la vitesse du véhicule.
- Doit être utilisé avec le pare-brise en verre (715010876) ou le pare-brise en verre rabattable (715009225).

Nécessaire pour l'installation :
Câbles d'essuie-glace et d'alimentation lorsque l'ACM n'est pas installé.
- si équipé du toit sport, les câbles d'alimentation (715010489 et 715009756) sont requis.
- Si équipé du toit audio, le câble d'alimentation (715010324) est requis.
- Inclus avec le pare-brise en verre rabattable avec ensemble essuie-glace intermittent et lave-glace SMART (715009890).

Ensemble essuie-glace et lave-glace*

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715001638



- Un moyen idéal de maintenir votre pare-brise dégagé sous la pluie ou lorsque vous roulez dans la boue et l'eau.
- Comprend un essuie-glace à une vitesse, un distributeur de liquide lave-glace et un support de montage de cadre de pare-brise.
- Doit être utilisé avec le pare-brise en verre rabattable (715009225).

Nécessaire pour l'installation :
Câbles d'essuie-glace et d'alimentation.
- si équipé du toit sport, les câbles d'alimentation (710004462 et 715003094) sont requis.
- Si équipé du toit audio, les câbles d'alimentation (715008781 et 715003094) sont requis.

Câble essuie-glace et vitres électriques

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009756



- Requis pour l'installation des portes intégrales de luxe avant (715010568 ou 715010570) et/ou de l'ensemble essuie-glace intermittent et lave-glace (715009441).
- Nécessaire si vous souhaitez assembler votre propre cabine fermée à partir de composants modulaires.

Non compatible avec :
- Toit audio.

Câble essuie-glace et vitres électriques

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010324



- Requis pour l'installation des portes intégrales de luxe avant (715010568 ou 715010570) et/ou de l'ensemble essuie-glace intermittent et lave-glace (715009441) avec le toit audio.
- Nécessaire si vous souhaitez assembler votre propre cabine fermée à partir de composants modulaires.

** L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.*

Câble essuie-glace et vitres électriques
(photo non disponible)

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715008781

- Requis pour installer le toit audio (715005206 ou 715006879) avec les accessoires suivants : Pare-brise en verre rabattable avec ensemble essuie-glace et lave-glace (715002441), ensemble essuie-glace et lave-glace (715001638) et portes intégrales de luxe avant (715009906 ou 715009913).

Câble essuie-glace et vitres électriques
(photo non disponible)

Traxter G1, Traxter G1 MAX

710004462

- Requis pour l'installation des portes intégrales de luxe avant (715009906 ou 715009913) et/ou de l'ensemble essuie-glace et lave-glace (715001638).
- Nécessaire si vous souhaitez assembler votre propre cabine fermée à partir de composants modulaires.

Ensemble d'essuie-glace manuel*

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715008755



- Essuie-glace manuel unique pouvant éliminer les débris du pare-brise.
- Système facile à installer qui ne nécessite aucun branchement électrique.
- La grande poignée ergonomique offre une bonne adhérence sur toute la surface de balayage.
- Compatible avec les pare-brise en verre et ultrarésistants qui utilisent des essuie-glaces montés sur la partie supérieure.

Déflecteurs d'air latéraux

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715005081



- Déflecteurs d'air en polycarbonate transparent fixés de chaque côté de la cage.
- Non compatible avec les portes intégrales.
- Vendu par paires.
- Compatible avec tous les pare-brise.

- Trois positions possibles pour contrôler la circulation d'air dans la cabine lorsqu'un pare-brise intégral est installé :
  1. Déflexion à l'extérieur pour réduire le flux d'air et la turbulence dans la cabine.
  2. Déflexion à l'intérieur pour une plus grande circulation d'air dans la cabine.
  3. Ventilation du pare-brise pour réduire la buée.

RÉTROVISEURS

Rétroviseurs latéraux

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

■ **715008100** • Noir



- Nylon 6/6 noir résistant avec un support en fonte d'aluminium enduit.
- Le réglage double (horizontal et vertical) conviendra à chaque conducteur.
- L'optique convexe résulte en un champ de vision optimal.
- Les pivots à ressort permettent de complètement replier les rétroviseurs.

- S'adaptent avec et sans portes et demi-portes.
- Vendu par paires.

Non compatible avec :
- Portes souples et cabines souples complètes.

Rétroviseur latéral*

Traxter G1, Traxter G1 MAX (2022 et ultérieurs), Traxter G2, Traxter G2 MAX — **715008101***

Traxter G1, Traxter G1 MAX (2021 et antérieurs) — **715002459**



- Rétroviseur moulé et robuste en aluminium.
- Reste en place en terrain accidenté.
- L'articulation sphérique permet un ajustement multi-angle et offre une visibilité remarquable.
- À utiliser avec ou sans toit, pare-brise ou portes.

- Pour conduite hors route.
- Convient aux deux côtés.
- Vendu à l'unité.

** Non compatible avec les demi-portes (715006314 et 715006316).*

Rétroviseur panoramique central

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715003638



- Rétroviseur convexe à grand angle.
- Permet une visibilité accrue.
- Peut être utilisé avec ou sans toit ou pare-brise et avec cabine.

Adaptateur pour rétroviseurs
(photo non disponible)

Toutes les cabines rigides transparentes

715009750

- Requis pour réutiliser les rétroviseurs fournis avec l'unité lors de l'installation d'une cabine rigide transparente.

***** *L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.*

PROTECTION CONTRE LE VENT ARRIÈRE

Lunette arrière verre avec panneau coulissant

Traxter G1 , Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715007080



- En verre trempé à haute résistance.
- Idéale pour prévenir le refoulement de la poussière ou de la pluie dans les environnements difficiles.
- Panneau coulissant pour une meilleure ventilation.
- Facile et rapide à installer.

Nécessaire pour l'installation :
- Toit sport, toit sport de luxe ou toit audio.

Non compatible avec :
- Ensemble d'admission d'air surélevée.

Lunette arrière verre

Traxter G1 , Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

■ **715009915** •Teinté

□ **715007079** • Transparent



- En verre trempé à haute résistance.
- Idéale pour prévenir le refoulement de la poussière ou de la pluie dans les environnements difficiles.
- Facile et rapide à installer.
- Verre teinté, 14 % de transmission de lumière visible (VLT).

Nécessaire pour l'installation :
- Toit sport, toit sport de luxe ou toit audio.
- Le kit d'étanchéité pour la protection contre le vent arrière (715006705) est requis pour l'installation sur les modèles Traxter 2020.

Non compatible avec :
- Ensemble d'admission d'air surélevée.

Lunette arrière polycarbonate

Traxter G1, Traxter G1 MAX — **715007081**

Traxter G2, Traxter G2 MAX — **715009325**



- Fenêtre en polycarbonate résistant aux chocs.
- Idéale pour prévenir le refoulement de la poussière ou de la pluie dans les environnements difficiles.
- Facile et rapide à installer.

Nécessaire pour l'installation :
- Toit sport, toit sport de luxe ou toit audio.

Écran anti-vent arrière

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715002851



- Filet arrière complet réduisant le refoulement d'air causé par le pare-brise pour plus de confort dans la cabine.
- S'installe rapidement et facilement sur la cage de protection.
- Logo Can-Am blanc situé dans la partie supérieure pour maintenir une bonne visibilité.

Lunette arrière souple

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715003249



- Lunette souple en vinyle transparent.
- Résiste au craquelage à froid jusqu'à -20 °C.
- Empêche le refoulement d'air causé par le pare-brise ou le refoulement de la poussière ou de la pluie pour plus de confort en cabine.
- S'installe rapidement et facilement sur la cage de protection.
- Logo Can-Am blanc situé dans la partie supérieure pour maintenir une bonne visibilité.

PORTES

Portes intégrales de luxe avant*

Traxter G2, Traxter G2 MAX

☐ **715010568** • Transparent
■ **715010570** • Teinté




- Portes haut de gamme en polyéthylène robuste.
- Excellente protection contre les intempéries.
- Loquets de verrouillage à clé.
- Verre teinté, 14 % de transmission de lumière visible (VLT).
- Faciles à retirer lors des journées chaudes et ensoleillées.
- Espaces de rangement intégrés pratiques.
- La courbure des portes offre encore plus d'espace.
- Charnière arrière à grande ouverture pour faciliter l'entrée et la sortie.
- Les vitres électriques permettent une meilleure ventilation.
- Compatibles avec tous les pare-brise BRP.

Nécessaire pour l'installation :
- Faisceau de câblage pour essuie-glace et portes (715009756) pour le toit sport ou faisceau de câblage pour essuie-glace et portes (715010324) pour le toit audio.
- Ensemble cache-câble et câble d'alimentation pour toit (715010489).
- Protection de toit avant (715009196) et kit d'étanchéité pour toit sport (715003126).
- Garnitures de porte de couleur requises (vendu séparément).
- Le matériel nécessaire à l'installation des garnitures de porte est inclus.

Portes intégrales de luxe avant*

Traxter G1, Traxter G1 MAX

☐ **715009906** • Transparent
■ **715009913** • Teinté




- Nouveaux loquets de verrouillage à clé.
- Portes haut de gamme en polyéthylène robuste.
- Excellente protection contre les intempéries.
- Verre teinté, 55 % de transmission de lumière visible (VLT).
- Faciles à retirer lors des journées chaudes et ensoleillées.
- Espaces de rangement intégrés pratiques.
- La courbure des portes offre encore plus d'espace.
- Charnière arrière à grande ouverture pour faciliter l'entrée et la sortie.
- Les vitres électriques permettent une meilleure ventilation.
- Compatibles avec tous les pare-brise BRP.

Nécessaire pour l'installation :
- Nécessitent un câble essuie-glace et vitres électriques (710004462), un câble d'alimentation de toit (715003094) et un kit d'étanchéité pour toit sport (715003126).
- Si équipé du toit audio, le câble essuie-glace et vitres électriques (715008781) est requis.
- Garnitures de porte de couleur requises (vendu séparément).
- Le matériel nécessaire à l'installation des garnitures de porte est inclus.

Portes intégrales de luxe arrière

Traxter G2 MAX

☐ **715010569** • Transparent
■ **715010571** • Teinté




- Nouveaux loquets de verrouillage à clé.
- Portes haut de gamme en polyéthylène robuste.
- Excellente protection contre les intempéries.
- Verre teinté, 14 % de transmission de lumière visible (VLT).
- Faciles à retirer lors des journées chaudes et ensoleillées.
- Espaces de rangement intégrés pratiques.
- La courbure des portes offre encore plus d'espace.
- Charnière arrière à grande ouverture pour faciliter l'entrée et la sortie.
- La vitre abaissable offre une meilleure ventilation.

Nécessaire pour l'installation :
- Sont requis : portes avant (715010568) ou portes intégrales de luxe avant – verre teinté (715010570), faisceau de câblage pour essuie-glace et portes (715009756) pour le toit sport ou faisceau de câblage pour essuie-glace et portes (715010324) pour le toit audio.
- Ensemble cache-câble et câble d'alimentation pour toit (715010489).
- Protection de toit avant (715009196) et kit d'étanchéité pour toit sport (715003126).
- Garnitures de porte de couleur requises (vendu séparément).
- Le matériel nécessaire à l'installation des garnitures de porte est inclus.

Portes intégrales de luxe arrière

Traxter G1 MAX 2022 et ultérieurs (modèles fabriqués après le 18 janvier 2021)

☐ **715009907** • Transparent
■ **715009914** • Teinté




- Nouveaux loquets de verrouillage à clé.
- Portes haut de gamme en polyéthylène robuste.
- Excellente protection contre les intempéries.
- Verre teinté, 14 % de transmission de lumière visible (VLT).
- Faciles à retirer lors des journées chaudes et ensoleillées.
- Espaces de rangement intégrés pratiques.
- La courbure des portes offre encore plus d'espace.
- Charnière arrière à grande ouverture pour faciliter l'entrée et la sortie.
- La vitre abaissable offre une meilleure ventilation.

Nécessaire pour l'installation :
- Nécessitent des portes intégrales de luxe avant (715009906 ou 715009913), un câble essuie-glace et vitres électriques (710004462), un câble d'alimentation de toit (715003094) et un kit d'étanchéité pour toit sport (715003583 pour véhicule MAX).
- Garnitures de porte de couleur requises (vendu séparément).
- Le matériel nécessaire à l'installation des garnitures de porte est inclus.

Demi-portes de luxe avant*

Traxter G2, Traxter G2 MAX — **715010572**

Traxter G1, Traxter G1 MAX (2022 et ultérieurs) — **715007201**



- Portes haut de gamme en polyéthylène robuste, de couleur assortie.
- Conception et finition haute qualité.
- Compactes, avec vide-poches intérieurs.
- Charnière arrière à grande ouverture pour faciliter l'entrée et la sortie.
- Poignées intérieure et extérieure.

Nécessaire pour l'installation :
- Panneaux d'accentuation de couleur requis (vendu séparément).
- Le matériel nécessaire à l'installation des garnitures de porte est inclus.

* *L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.*

Demi-portes de luxe arrière

Traxter G2 MAX	**715010573**
Traxter G1, Traxter G1 MAX (2022 et ultérieurs)	**715007202**



- Portes haut de gamme en polyéthylène robuste, de couleur assortie.
- Conception et finition haute qualité.
- Compactes, avec vide-poches intérieurs.
- Charnière arrière à grande ouverture pour faciliter l'entrée et la sortie.
- Poignées intérieure et extérieure.

Nécessaire pour l'installation :
- Panneaux d'accentuation de couleur requis (vendu séparément).
- Le matériel nécessaire à l'installation des garnitures de porte est inclus.

Garnitures avant

Traxter G2, Traxter G2 MAX



Personnalisez votre Traxter en ajoutant des panneaux de porte de couleur assortie.

- Panneau avant de couleur assortie pour portes intégrales et demi-portes.

Nécessaire pour l'installation :
- Portes intégrales de luxe avant (715010568), portes intégrales de luxe avant - verre teinté (715010570) ou demi-portes de luxe avant (715010572) requises.

Garniture de porte avant gauche	Garniture de porte avant droite
705801224 · Stealth Black	**705801225** · Stealth Black
705801269 · Dark Wildland Camo	**705801270** · Dark Wildland Camo
705801551 · Dusty Navy	**705801552** · Dusty Navy

Jantes arrière

Traxter G2 MAX



Personnalisez votre Traxter en ajoutant des panneaux de porte de couleur assortie.

- Panneau arrière de couleur assortie pour portes intégrales et demi-portes.

Nécessaire pour l'installation :
- Portes intégrales de luxe arrière (715010569), portes intégrales de luxe arrière - verre teinté (715010571) ou demi-portes de luxe arrière (715010573) requises.

Garniture de porte arrière gauche	Garniture de porte arrière droite
705801234 · Stealth Black	**705801235** · Stealth Black
705801271 · Dark Wildland Camo	**705801272** · Dark Wildland Camo
705801275 · Dusty Navy	**705801276** · Dusty Navy

Garnitures avant

Traxter G1, Traxter G1 MAX



Personnalisez votre Traxter en ajoutant des panneaux de porte de couleur assortie.

Nécessaire pour l'installation :
- Portes intégrales de luxe avant (715009906), portes intégrales de luxe avant - verre teinté (715009913) ou demi-portes de luxe avant (715007201) requises.

Garniture de porte avant gauche	Garniture de porte avant droite
705801617 · Dark Wildland Camo	**705801618** · Dark Wildland Camo
705801565 · Dusty Navy	**705801566** · Dusty Navy
705801303 · Stealth Black	**705801305** · Stealth Black
705801330 · Compass Green	**705801331** · Compass Green
705801504 · Timeless Black	**705801505** · Timeless Black
705801340 · Fiery Red	**705801341** · Fiery Red
705801408 · Hyper Silver	**705801409** · Hyper Silver

Jantes arrière

Traxter G1 MAX



Personnalisez votre Traxter en ajoutant des panneaux de porte de couleur assortie.

Nécessaire pour l'installation :
- Portes intégrales de luxe arrière (715009907), portes intégrales de luxe arrière - verre teinté (715009914) ou demi-portes de luxe arrière (715007202) requises.

Garniture de porte arrière gauche	Garniture de porte arrière droite
705801619 · Dark Wildland Camo	**705801620** · Dark Wildland Camo
705801567 · Dusty Navy	**705801568** · Dusty Navy
705801307 · Stealth Black	**705801309** · Stealth Black
705801332 · Compass Green	**705801333** · Compass Green
705801506 · Timeless Black	**705801507** · Timeless Black
705801342 · Fiery Red	**705801343** · Fiery Red
705801410 · Hyper Silver	**705801411** · Hyper Silver

Portes rigides transparentes avant*

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010067



- Les portes à châssis en acier robustes et compactes offrent un champ de vision solide mais ouvert.
- Le panneau inférieur transparent en polycarbonate à revêtement renforcé optimise la visibilité autour de votre véhicule.
- Partie supérieure composée de deux vitres coulissantes en verre trempé pour une circulation d'air et une polyvalence inégalées.
- Conformes aux normes CE et ROHVA pour une sécurité optimale, ce qui vous permet de retirer la barre de protection latérale de série pour augmenter l'espace de la cabine.
- Le pourtour étanche permet d'améliorer le confort du conducteur par tous les temps.
- Portes verrouillables pour plus de sérénité.

Portes rigides transparentes avant*

Traxter G1 (toutes les années modèles), Traxter G1 MAX 2022 et ultérieurs

715006261



- Les portes à châssis en acier robustes et compactes offrent un champ de vision solide mais ouvert.
- Le panneau inférieur transparent en polycarbonate à revêtement renforcé optimise la visibilité autour de votre véhicule.
- Partie supérieure composée de deux vitres coulissantes en verre trempé pour une circulation d'air et une polyvalence inégalées.
- Conformes aux normes CE et ROHVA pour une sécurité optimale, ce qui vous permet de retirer la barre de protection latérale de série pour augmenter l'espace de la cabine.
- Le pourtour étanche permet d'améliorer le confort du conducteur par tous les temps.
- Portes verrouillables pour plus de sérénité.

Portes rigides transparentes arrière

Traxter G1 MAX 2022 et ultérieurs, Traxter G2 MAX

715006262



- Les portes à châssis en acier robustes et compactes offrent un champ de vision solide mais ouvert.
- Le panneau inférieur transparent en polycarbonate à revêtement renforcé optimise la visibilité autour de votre véhicule.
- Partie supérieure composée de deux vitres coulissantes en verre trempé pour une circulation d'air et une polyvalence inégalées.
- Conformes aux normes CE et ROHVA pour une sécurité optimale, ce qui vous permet de retirer la barre de protection latérale de série pour augmenter l'espace de la cabine.
- Le pourtour étanche permet d'améliorer le confort du conducteur par tous les temps.
- Portes verrouillables pour plus de sérénité.

Demi-portes*

Traxter G1, Traxter G2 — **715010076** • 2 portes

Traxter G1 MAX, Traxter G2 MAX — **715010077** • 4 portes



- Demi-portes en plastique.
- Cadre métallique pour un ajustement, une finition et une rigidité améliorés.
- Charnière arrière à grande ouverture pour faciliter l'entrée et la sortie.
- Poches et protections intérieures pour plus de confort.

Portes souples Can-Am*

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX — **715009895** • 2 portes avant

Traxter G1 MAX 2018 et antérieurs, 2022 et ultérieurs (modèles fabriqués après le 18 janvier 2021), Traxter G2 MAX — **715009896** • 2 portes arrière



- La conception a été améliorée pour améliorer la fonctionnalité.
- Ces portes souples résistant aux intempéries renforcées d'un cadre en acier offrent une bonne protection.
- En toile robuste et résistant aux UV pour une excellente résistance à la déchirure et à l'abrasion.
- Charnière arrière à grande ouverture pour faciliter l'entrée et la sortie.
- Fenêtres avec fermeture à glissière fabriquées en vinyle laminé poli pour une meilleure ventilation.
- Installation simple et rapide, faciles à retirer lors des journées chaudes et ensoleillées.
- Compatibles avec toits et rétroviseurs BRP.

L'ensemble d'installation pour portes souples (715006238 / 2 pour MAX) est requis pour l'installation des portes 2019 et antérieurs sur les modèles Traxter 2020.

Serrures de porte de luxe avant

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715009951



- Permet d'intégrer des serrures aux portes de luxe.
- Comprend une paire de serrures pour les portes avant.
- Inclus sur les portes de luxe et les ensembles de cabine de luxe 2025 et ultérieurs.
- Deux clés incluses.

Serrures de porte de luxe avant et arrière

Traxter G1 MAX

715009952



- Permet d'intégrer des serrures aux portes de luxe.
- Comprend 4 serrures pour les portes avant et arrière.
- Inclus sur les portes de luxe et les ensembles de cabine de luxe 2025 et ultérieurs.
- Deux clés incluses.

* *L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.*

ACCESSOIRES POUR CABINES

NOUVEAU Housses de siège ultrarésistantes

G2, G2 MAX | **715009869**



- Fabriquées en tissu polyester 600D résistant aux rayures, avec un empiècement central en vinyle pour une meilleure prise en main antidérapante.
- Protègent les sièges de la boue, de la pluie et de la neige afin de préserver leur qualité à long terme.
- Les sangles et l'ourlet élastiqué garantissent que la housse reste parfaitement en place pendant vos sorties.
- Le logo Can-Am est estampé.
- Compatible avec la rangée arrière du Traxter MAX ; deux kits sont nécessaires : un pour la rangée avant et un pour la rangée arrière.

Le kit complet comprend :

- 1 × housse pour dossier côté conducteur
- 1 × housse pour dossier côté passager
- 1 × housse pour assise côté conducteur
- 1 × housse pour assise côté passager
- 1 × housse pour dossier central
- 1 × housse pour assise centrale

Appuie-tête central

Traxter G1, Traxter G1 MAX, G2, G2 MAX | **715005163**



- Appuie-tête pour siège au centre à l'avant sur les modèles à 3 places et siège au centre à l'arrière sur les modèles MAX.
- Les appuie-tête avant sont disponibles séparément pour les passagers avant sur les modèles MAX.
- Non conformes CE.

Des appuie-tête sont requis pour tous les passagers sur certains sentiers réglementés.

Appuie-tête avant

Traxter G1 MAX, G2 MAX | **715005164**



- Appuie-tête supplémentaire pour les trois places assises à l'avant sur les modèles MAX.
- L'appuie-tête central est disponible séparément pour les places assises au centre à l'arrière sur les modèles MAX.
- Non conformes CE.

Des appuie-tête sont requis pour tous les passagers sur certains sentiers réglementés.

Tapis de sol

G2 | **715008754**

G2 MAX | **715010588**



- Ces tapis de sol durables sont fabriqués sur mesure à partir de caoutchouc prémoulé de 6,4 mm d'épaisseur.
- Le kit est fourni complet pour couvrir l'ensemble du plancher du véhicule.
- La texture des tapis est antidérapante et offre une excellente adhérence pour maintenir les pieds parfaitement en place.
- Les tapis aident aussi à réduire le bruit.
- Facilement lavables.

PLAQUES DE PROTECTION EN ALUMINIUM



Pour une durabilité et une résistance absolues, toutes nos plaques de protection en aluminium sont en aluminium 5052 H32 haute résistance de 4,5 mm d'épaisseur.

- Durabilité absolue
- Haute résistance

TRAXTER, TRAXTER MAX

Offrez à votre Traxter l'ensemble de protection complet ou n'achetez que certains éléments	Traxter G1 2019 et antérieurs		Traxter G1 2020 et ultérieurs			Traxter G2 2026 et ultérieurs	Traxter G2 2027
	Type de suspension avant						
	Double bras triangulaire	Double bras triangulaire incurvé avec barre stabilisatrice	Double bras triangulaire	Double bras triangulaire incurvé	Double bras triangulaire incurvé avec barre stabilisatrice	Double bras triangulaire incurvé avec barre stabilisatrice (65'')	Double bras triangulaire (63'')
ENSEMBLE DE PROTECTION COMPLET							
Ensemble de plaques de protection en aluminium	**715003711** (sauf MAX)	**715006977** (3 places)	**715006694** (sauf MAX)	**715006696** (3 places et 6x6)	**715006979** (3 places 2020 à 2021 uniquement)	**715009141**	NOUVEAU **715009138**
	715003712 (MAX uniquement)	**715006978** (MAX)	**715006695** (MAX uniquement)	**715006697** (MAX ET PRO)	**715006980** (MAX 2020 à 2021 uniquement)		
PLAQUES DE PROTECTION EN ALUMINIUM INDIVIDUELLES							
① **Protecteurs de bras triangulaires avant** • Protection supplémentaire du dessous du véhicule, notamment le mécanisme de direction et la suspension (bras triangulaire). • Vendu par paire. • Non compatible avec les systèmes de chenilles Apache.	**715008274**	**715006975**	**715008274**	**715004387**	**715004387** (2022 et ultérieurs) **715006975** (2020 à 2021 uniquement)	**715009404** (compatible avec le système de chenilles Apache XC LT)	NOUVEAU **715009136**
② **Plaque de protection avant** • Protège le dessous de votre véhicule à l'avant lorsque vous roulez sur terrain accidenté. • Améliore le style de l'avant de votre véhicule.	**715002447**	**715002447**	**715002447**	**715002447**	**715002447**	**715009137** (non compatible avec la pelle)	**715009137** (non compatible avec la pelle)
③ **Plaque de protection centrale** L'ensemble de plaques de protection centrales comprend les plaques centrales et latérales. • Protection ultradurable du dessous du véhicule. • Facilite les travaux sur les terrains plus accidentés. • Doit être utilisé avec l'ensemble de plaques de protection.	**715003467** (MAX uniquement)	**715003467** (MAX uniquement)	**715003467** (MAX et PRO uniquement)	**715003467** (MAX et PRO uniquement)	**715003467** (MAX et PRO uniquement)	N/A	N/A
④ **Ensemble de plaques de protection** • Protection ultradurable du dessous du véhicule. • Facilite les travaux sur les terrains plus accidentés. • L'ensemble comprend les plaques centrales, latérales et arrière.	**715002446**	**715002446**	**715007982**	**715007982**	**715007982**	S/O	S/O
⑤ **Protecteurs de bras triangulaires arrière** • Protection supplémentaire de la suspension sous votre véhicule (bras triangulaire). • Vendu par paires. • Non compatible avec les systèmes de chenilles Apache.	**715002445**	**715006976**	**715002445**	**715004388**	**715004388** (2022 et ultérieurs) **715006976** (2020 à 2021 uniquement)	**715009405** (compatible avec le système de chenilles Apache XC LT)	NOUVEAU **715009139**

PARE-CHOCS ET PROTECTIONS

PARE-CHOCS

NOUVEAU Pare-chocs avant XT

Traxter G2, Traxter G2 MAX	715009435



- Tube en acier à haute résistance de 3,8 cm.
- Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec une peinture finition poudre durable.
- Point de fixation intégré pour l'éclairage.
- Compatible avec tous les treuils Can-Am.
- De série sur tous les modèles XT.
- Catégorie T homologuée.

Grand pare-chocs avant renforcé

Traxter G2, Traxter G2 MAX	715009164



- Tubes en acier de 3,8 cm de diamètre
- Pour une protection renforcée.
- Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec une peinture finition poudre durable.
- Point de fixation intégré pour l'éclairage.
- De série sur tous les modèles avec cabine Lonestar et Limited.
- Catégorie T homologuée.

Pare-chocs avant

Traxter G1, Traxter G1 MAX (2019 et antérieurs)	715002418
Traxter G1, Traxter G1 MAX (2020 et ultérieurs)	715005754



- Tubes en acier de 3,8 cm de diamètre robustes.
- Procure une protection accrue.
- Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec une peinture finition poudre durable.
- Points de fixation intégrés pour l'éclairage.
- Requis pour installer les plaques pour pare-chocs avant Xtreme, le porte-bagages avant et les protecteurs de coins avant.

Plaques pour pare-chocs avant Xtreme

Traxter G1, Traxter G1 MAX (2020 et ultérieurs)†	715005777



- En acier épais haute résistance avec des tampons en caoutchouc pour une protection accrue.
- Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec une peinture finition poudre durable.
- Procurent une protection supplémentaire à l'avant.

† Nécessite le pare-chocs avant (715005754) pour l'installation.

Protecteurs de coins avant

Traxter G1, Traxter G1 MAX (2019 et antérieurs)†	715002833
Traxter G1, Traxter G1 MAX (2020 et ultérieurs)‡	715005774



- Tubes en acier de 3,2 cm de diamètre robustes.
- Protection accrue des coins à l'avant.
- Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec une peinture finition poudre durable.
- Vendu par paires.

† Nécessite le pare-chocs avant (715002418) pour l'installation.
‡ Nécessite le pare-chocs avant (715005754) pour l'installation.

Pare-chocs avant Rancher*

Traxter G1, Traxter G1 MAX (2020 et ultérieurs)	715005410



- La protection avant basse et les plaques vous permettent d'utiliser votre véhicule pour diriger des troupeaux d'animaux tout en protégeant à la fois le véhicule et les animaux.
- La partie avant plate facilite le travail pour guider doucement les troupeaux ou pousser des objets légers comme par exemple pour fermer une clôture.
- Façade étendue qui offre une protection supplémentaire à vos phares avant et votre radiateur.
- Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec une peinture finition poudre durable.
- Angle d'approche amélioré.
- Compatible avec le porte-bagages avant, les chasse-neige, les ensembles de pneus et chenilles et les treuils.

Pare-chocs avant XT

Traxter G1, Traxter G1 MAX (2019 et antérieurs)	715004407



- Tubes en acier de 3,8 cm de diamètre
- pour une protection minimale.
- Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec une peinture finition poudre durable.
- Compatible avec l'ensemble d'éclairage.
- De série sur les modèles XT et XT Cab 2018 et 2019.

Non compatible avec :
- Plaques pour pare-chocs avant Xtreme, protecteurs de coins avant ou porte-bagages avant LinQ®.

** L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.*

Pare-chocs avant X mr

Traxter G1, Traxter G1 MAX

■ **715006143** • Noir



- Tubes en acier de 3,8 cm de diamètre robustes.
- Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec finition durable.
- Renforce la protection de la carrosserie à l'avant.
- Plaque de support pour treuil intégrée pour positionner le treuil plus haut et y avoir plus facilement accès dans des conditions boueuses ou pour les éclairages auxiliaires.
- Comprend un crochet de remorquage avant.
- De série sur les modèles X mr.
- Treuil vendu séparément.

Protections et rails d'arrimage pour plateforme de chargement

Traxter G1 (modèles 6x6 et PRO uniquement)

715005415



- Tubes en acier de 3,8 cm de diamètre robustes.
- Excellente protection de la boîte de rangement et points de fixation pour sécuriser les chargements de grande taille.
- Revêtement anticorrosion avec une peinture finition poudre durable.
- Conçus pour rester en place même lorsque les parois latérales de la boîte de chargement sont retirées.

Pare-chocs arrière

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009158



- En acier robuste de 3,8 cm de diamètre et conception tubulaire intégrée.
- Marchepied inférieur et supérieur antidérapant intégré pour un accès facile à la plateforme de chargement.
- Protection accrue de la boîte de rangement arrière et du coin inférieur de la boîte tout en permettant un fonctionnement normal du hayon.
- Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec une peinture finition poudre durable.

Pare-chocs arrière

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715008109



- En acier robuste de 3,8 cm de diamètre et conception tubulaire intégrée.
- Protection accrue de la boîte arrière et du coin inférieur de la boîte tout en permettant un fonctionnement normal du hayon.
- Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec une peinture finition poudre durable.
- Requis pour installer le protecteur latéral arrière (715003055).

Adaptateur pour pare-chocs arrière

(photo non disponible)

Traxter G1 (modèles 6x6 et PRO uniquement)

715006060

- Requis pour installer le pare-chocs arrière sur les modèles Traxter avec boîte longue.

Protecteurs latéraux arrière

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715003055



- Tubes en acier de 3,8 cm de diamètre robustes.
- Protection fiable de la boîte de rangement.
- Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec une peinture finition poudre durable.
- Compatibles avec les protecteurs d'aile.
- Brosse intégrée et déflecteur évitant les branches plus basses.
- Vendu par paire.

Nécessaire pour l'installation :
- Le pare-chocs arrière est requis pour l'installation.

PROTECTEURS LATÉRAUX

Protecteurs latéraux avant

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715003450



- Tubes en acier de 3,2 cm de diamètre robustes.
- Protection latérale avant pour les travaux d'agriculture, d'élevage et de foresterie.
- Protection complète de la carrosserie à l'avant.
- Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec une peinture finition poudre durable.
- Vendu par paires.

Nécessaire pour l'installation :
- Pare-chocs avant (715002418 ou 715005754) avec protecteurs de coins avant (715002833 ou 715005774) et garde-roches (715002569 ou 715003040 pour les modèles MAX).

Protecteurs latéraux Rancher avant

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715003617



- Tubes en acier de 3,2 cm de diamètre robustes.
- Protection latérale avant pour les travaux d'agriculture, d'élevage et de foresterie.
- Protection complète de la carrosserie à l'avant.
- Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec une peinture finition poudre durable.
- Vendu par paires.

Nécessaire pour l'installation :
- Pare-chocs Rancher et garde-roches.

PROTECTEURS D'AILES

Protecteurs d'ailes

Traxter G1 (sauf 6x6 et PRO), Traxter G1 MAX	**715006821**
Traxter G1 6x6	**715005409**
Traxter G1 PRO	**715006001**
Traxter G2, Traxter G2 MAX	**715009177**



- En polypropylène moulé par injection robuste.
- Parfaits pour maintenir la boue et les débris à l'extérieur du véhicule.
- L'ensemble comprend les extensions avant et arrière ainsi que les éléments de fixation.
- Conviennent parfaitement aux véhicules équipés de chenilles.

Protecteurs d'aile sport

Traxter G1 (sauf 6x6 et PRO), Traxter G1 MAX — **715003898**



- Protecteurs d'aile profilés juste de la bonne taille pour réduire les projections de boue et de débris des pneus.
- En polypropylène moulé par injection robuste.
- L'ensemble comprend les extensions avant et arrière ainsi que les éléments de fixation.

GARDE-ROCHES

Garde-roches X mr / Lonestar

Traxter G2	**715009421**
Traxter G2 MAX	**715010031**



- Garde-roches en acier peint de 2 mm avec marchepied intégré pour faciliter l'accès à la boîte de rangement.
- Protège les côtés et le dessous du véhicule contre les gros obstacles.
- Une protection rapprochée pour un meilleur dégagement des obstacles.
- Vendu par paire.

Garde-roches

Traxter G1, Traxter G1 6x6	■ **715006671** • Noir
Traxter G1 MAX, Traxter G1 PRO	■ **715006721** • Noir



- Garde-roches ultrarésistants en aluminium peint de 5 mmavec marchepied intégré pour faciliter l'accès à la boîte de rangement.
- Protège les côtés et le dessous du véhicule contre les gros obstacles.
- Une protection rapprochée pour un meilleur dégagement des obstacles.
- Vendu par paire.
- De série sur les modèles Traxter G1 XT-P.

Non compatible avec :
- Autres garde-roches.

Garde-roches

Traxter G1, Traxter G1 6x6	**715002569**
Traxter G1 MAX, Traxter G1 PRO	**715003040**



- Protège les côtés et le dessous du véhicule contre les gros obstacles.
- Composé de tubes en acier robustes de 3,8 cm de diamètre.
- Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec une peinture finition poudre durable.
- Marchepied intégré pour faciliter l'accès à la boîte de rangement.
- Vendu par paire.

GARDE-BOUE

NOUVEAU Garde-boue avant

Traxter G2, Traxter G2 MAX — **715010306**



- Veillent à ce que la boue et les débris ne s'accumulent pas sur le flanc du véhicule.
- En caoutchouc EPDM.
- Vendu par paire.
- De série sur tous les modèles de catégorie T.

Nécessaire pour l'installation :
- Protecteurs d'aile (715009177) pour le modèle X mr

Non compatible avec :
- Tous les systèmes de chenilles

Garde-boue

Traxter G1, Traxter G1 MAX — **715003041**



- Gardent la boue et les débris hors de l'espace de chargement tout en protégeant la remorque ou les véhicules derrière vous.
- Apportent une touche esthétique à votre véhicule.
- En caoutchouc EPDM.
- Vendu par paire.

Nécessaire pour l'installation :
- Le pare-chocs arrière est requis pour l'installation.

ACCESSOIRES LINQ TRAXTER G1

EMPLACEMENTS ET EXIGENCES DE MONTAGE DES ACCESSOIRES LINQ

<table>
<tr><td>Aucun outil nécessaire : Installez et retirez rapidement les accessoires à la main.
Système de fixation robuste qui résiste aux terrains les plus accidentés.</td><td>Plateforme de chargement (boîte longue LinQ) Traxter G1 6x6 et PRO</td><td>Porte-bagages LinQ
715006140</td><td>Barres de toit Adventure
715003870 / 715004391</td><td>Porte-bagages Loadout
715005447</td></tr>
<tr><td>ACCESSOIRES LinQ AVEC BASE 16’’</td><td colspan="4">• Fixations LinQ montées à 16’’ de distance, de centre à centre.
• Capacité de chargement inférieure à celle du LinQ avec accessoires de base de 36’’.
• Peuvent être utilisés sur les quads et SSV Can-Am, les Can-Am Spyder et Ryker, les motomarines Sea-Doo et les motoneiges Ski-Doo.</td></tr>
<tr><td>Bidon de carburant LinQ 20 l
715007822</td><td rowspan="13">Ensemble d’installation de la base LinQ
715008125</td><td rowspan="2">Ensemble d’installation de la base LinQ
715008125</td><td>Incompatible</td><td>Incompatible</td></tr>
<tr><td>Bidon de carburant LinQ 14,5 l
860202246</td></tr>
<tr><td>NOUVEAU Bidon d’huile LinQ - 3,78 l
860202445</td><td rowspan="2">Ensemble d’installation de la base LinQ
715008125</td><td rowspan="2">Ensemble d’installation de la base LinQ
715008125</td></tr>
<tr><td>Glacière rigide LinQ 18 l
715010491 • Noir</td></tr>
<tr><td>Glacière LinQ 20 l
295101257 • Gris</td><td rowspan="2">Incompatible</td><td rowspan="2">Incompatible</td><td rowspan="2">Incompatible</td></tr>
<tr><td>Glacière LinQ 43 l
715007825 • Noir
715009276 • Gris</td></tr>
<tr><td>Ensemble d’outils LinQ
715006829</td><td rowspan="6">Ensemble d’installation de la base LinQ
715008125</td><td rowspan="6">Ensemble d’installation de la base LinQ
715008125</td><td rowspan="6">Ensemble d’installation de la base LinQ
715008125</td></tr>
<tr><td>Boîte à outils LinQ
715008111</td></tr>
<tr><td>Sac LinQ SR 21 l
860202449</td></tr>
<tr><td>Sac de sport LinQ 17 l
860202447</td></tr>
<tr><td>Boîte modulaire LinQ
715005494 • (10 l)
715007112 • (20 l)
715006830 • (30 l)</td></tr>
<tr><td>Sac repliable LinQ 40 l
715008110</td></tr>
<tr><td>Sac Explorer LinQ 100 l
295101016</td><td>Incompatible</td><td>Aucune autre exigence</td></tr>
<tr><td>Glacière semi-rigide LinQ 20 l
295101252</td><td>Ensemble d’installation de la base LinQ
715008125</td><td>Ensemble d’installation de la base LinQ
715008125</td><td>Ensemble d’installation de la base LinQ
715008125</td></tr>
<tr><td>ACCESSOIRES LinQ AVEC BASE 36’’</td><td colspan="4">• Montage sur les porte-bagages LinQ souvent utilisés par les véhicules Can-Am On-Road.
• Capacité de chargement supérieure à celle du LinQ avec accessoires de base de 16’’.
• L’utilisation est limitée aux véhicules Can-Am ORV.</td></tr>
<tr><td>Boîte de rangement LinQ 45 l
715003879</td><td rowspan="6">Incompatible</td><td rowspan="2">Aucune autre exigence</td><td rowspan="2">Aucune autre exigence</td><td rowspan="2">Aucune autre exigence</td></tr>
<tr><td>Coffre arrière LinQ 86 l
715004923</td></tr>
<tr><td>Boîte de rangement audio LinQ 43 l
715003018</td><td rowspan="2">Aucune autre exigence</td><td rowspan="2">Incompatible</td><td rowspan="2">Incompatible</td></tr>
<tr><td>Boîte isotherme LinQ 30 l
715004778 • Noir</td></tr>
<tr><td>Sac de rangement LinQ Premium par OGIO
715002923 • Noir</td><td rowspan="3">Aucune autre exigence</td><td rowspan="3">Aucune autre exigence</td><td rowspan="3">Aucune autre exigence</td></tr>
<tr><td>Panier robuste LinQ
715001215</td></tr>
<tr><td>Panier bas profil LinQ
715004282</td></tr>
</table>

ACCESSOIRES LINQ TRAXTER G2

EMPLACEMENTS ET EXIGENCES DE MONTAGE DES ACCESSOIRES LINQ

Aucun outil nécessaire : Installez et retirez rapidement les accessoires à la main. **Système de fixation robuste qui résiste aux terrains les plus accidentés.**	Plateforme de chargement (boîte courte LinQ)	Porte-bagages **715009148** / **715009170**	Plaque de plateforme de chargement **715010206** (4 fixations LinQ coulissantes montées de série)	Support vertical LinQ (fixation intégrée à la plateforme) **715010207**	Support vertical LinQ (plaque seule) **715010556**
ACCESSOIRES LinQ AVEC BASE 16''	• Fixations LinQ montées à 16'' de distance, de centre à centre. • Capacité de chargement inférieure à celle du LinQ avec accessoires de base de 36''. • Peuvent être utilisés sur les quads et SSV Can-Am, les Can-Am Spyder et Ryker, les motomarines Sea-Doo et les motoneiges Ski-Doo.				
Bidon de carburant LinQ 20 l 715007822	Ensemble d'installation de la base LinQ **715008125**	Incompatible	Aucune autre exigence	Aucune autre exigence	Incompatible
Bidon de carburant LinQ 14,5 l 860202246					Aucune autre exigence
NOUVEAU Bidon d'huile LinQ - 3,78 l 860202445					
Glacière rigide LinQ 18 l 715010491 • Noir		Ensemble d'installation de la base LinQ **715008125**		Incompatible	Incompatible
Glacière LinQ 20 l 295101257 • Gris					
Glacière LinQ 43 l 715007825 • Noir 715009276 • Gris		Incompatibilité			
Ensemble d'outils LinQ 715006829		Ensemble d'installation de la base LinQ **715008125**		Aucune autre exigence	Aucune autre exigence
Boîte à outils LinQ 715008111					
Sac LinQ SR 21 l 860202449				Incompatible	Incompatible
Sac de sport LinQ 17 l 860202447					
Boîte modulaire LinQ 715005494 • (10 l) 715007112 • (20 l)				Aucune autre exigence	Aucune autre exigence
Boîte modulaire LinQ 715006830 • (30 l)				Incompatible	Incompatible
Sac repliable LinQ 40 l 715008110					
Sac Explorer LinQ 100 l 295101016					
Glacière semi-rigide LinQ 20 l 295101252					
Boîte de rangement LinQ 60 l sport et utilitaire 860203020	Incompatible	2 ensembles d'installation de la base LinQ **715008125**			
Étui pour arc et arme à feu LinQ 715008232	Ensemble d'installation de la base LinQ **715008125**	Ensemble d'installation de la base LinQ **715008125**			
Coffre arrière LinQ 96 l 715007182					

ACCESSOIRES LINQ TRAXTER G2

EMPLACEMENTS ET EXIGENCES DE MONTAGE DES ACCESSOIRES LINQ

Aucun outil nécessaire : Installez et retirez rapidement les accessoires à la main. **Système de fixation robuste qui résiste aux terrains les plus accidentés.**	Plateforme de chargement (boîte courte LinQ)	Porte-bagages **715009148** / **715009170**	Plaque de plateforme de chargement **715010206**
ACCESSOIRES LinQ AVEC BASE 36''	• Montage sur les porte-bagages LinQ souvent utilisés par les véhicules Can-Am On-Road. • Capacité de chargement supérieure à celle du LinQ avec accessoires de base de 16''. • L'utilisation est limitée aux véhicules Can-Am ORV.		
Étui pour arc et arme à feu LinQ 715008232	2 ensembles d'installation de la base LinQ (**715008125**)	2 ensembles d'installation de la base LinQ (**715008125**)	Aucune autre exigence
Sac semi-rigide LinQ 715005345	2 ensembles d'installation de la base LinQ (**715008125**) + Ensemble de butées (**715008895**)	2 ensembles d'installation de la base LinQ (**715008125**) + Ensemble de butées (**715008895**)	Ensemble d'installation de la base LinQ (**715011784**) + Ensemble de butées (**715008895**)
Boîte de rangement LinQ 53 l 715006997	2 ensembles d'installation de la base LinQ (**715008125**)	2 ensembles d'installation de la base LinQ (**715008125**)	Ensemble d'installation de la base LinQ (**715011784**)
Boîte bas profil LinQ 63 l 715007827			Aucune autre exigence
Boîte isotherme LinQ 35 l 715006998 · Noir	2 ensembles d'installation de la base LinQ (**715008125**)	Incompatible	Ensemble d'installation de la base LinQ (**715011784**)
Panier de rangement LinQ 90 l 715005274	2 ensembles d'installation de la base LinQ (**715008125**)	2 ensembles d'installation de la base LinQ (**715008125**)	Ensemble d'installation de la base LinQ (**715011784**)

EMPLACEMENTS DE MONTAGE

POSITIONS PLATEFORME DE CHARGEMENT LINQ 16'' ET 36''



- **LinQ 16''** (4 options de fixation)
- **LinQ 16'' grand modèle** (4 options de fixation)
- **LinQ 36''** (1 option de fixation)
- **LinQ Lite** (4 options de fixation)

POSITIONS PLAQUE DE PLATEFORME DE CHARGEMENT LINQ 16'' ET 36''



LinQ 16''



LinQ 36''

ACCESSOIRES LinQ AVEC BASE 16”

NOUVEAU Bidon d’huile LinQ - 3,78 l

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

860202445



- Capacité de 3,78 l.
- Peut être utilisé par-dessus le bidon de carburant empilable LinQ (860202246).

Bidon de carburant LinQ de 20 l

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715007822



- Installation rapide, facile et sûre du système LinQ.
- Bec antidéversement pour une utilisation facile.
- Capacité de 20 litres.
- Conforme à la nouvelle norme sur les dispositifs pare-flammes.
- Dimensions : L 30,5 x l 48,3 x h 30,5 cm.
- Renseignez-vous sur les réglementations locales en matière de transport de carburant.
- **Cf. tableau pour l’emplacement et les exigences de montage.**

Bidon de carburant LinQ 14,5 l

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

860202246



- Installation rapide, facile et sûr avec le système d’accessoires LinQ.
- Bec antidéversement conçu pour faciliter le versement.
- Capacité de 14,5 litres.
- Dimensions : L 33 x l 48,3 x h 22,9 cm.
- Remarque : Les bidons de carburant ne peuvent pas être empilés.
- Renseignez-vous sur les réglementations locales en matière de transport de carburant.

Cf. tableau pour l’emplacement et les exigences de montage.

Glacière rigide LinQ 18 l

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010491



- La configuration LinQ 16’’ polyvalente convient à de nombreux véhicules.
- Construction par rotomoulage rigide.
- Poignées moulées pour une installation et un retrait rapides.
- Isolation de qualité pour une conservation optimale de la glace.
- Couvercle étanche à l’air et aux intempéries.
- Le système de verrouillage ergonomique et sûr offre une excellente étanchéité.
- Capacité de 18 litres.

Cf. tableau pour l’emplacement et les exigences de montage.

Glacière LinQ 20 l

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

295101257



- Fixation LinQ pour une installation rapide, efficace et sûre.
- Verrouillage en place d’un simple quart de tour.
- Isolation de qualité supérieure pour une conservation optimale de la glace.
- Maintien de la glace froide pendant cinq jours.
- Fabrication par rotomoulage pour une rigidité et une durabilité exceptionnelles.
- Couvercle étanche à l’air et aux intempéries.
- Poignées rigides pour faciliter le transport.
- Les poignées de verrouillage horizontales permettent l’installation d’accessoires LinQ Lite.
- Peut contenir 34 canettes de 355 ml.
- Capacité de 20 litres.
- Dimensions extérieures : 21’’ de long x 15’’ de large x 14’’ de haut (52 cm x 38 cm x 35 cm).
- Dimensions intérieures : 15’’ de long x 10’’ de large x 9’’ de haut (39 cm x 26 cm x 23 cm).

Cf. tableau pour l’emplacement et les exigences de montage.

Remarque : ne peut pas être montée sur le bidon de carburant empilable LinQ.

Glacière semi-rigide LinQ 20 l

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

295101252



- Une capacité de 20 litres, isolée et étanche.
- Installation rapide, facile et sûre du système LinQ.
- Se fixe avec un jeu de fixations LinQ.
- Sac isotherme souple à utiliser sur une journée.
- Poche filet sur le couvercle.
- Poche avec fermeture à glissière sous le couvercle pour un accès facile et rapide.
- Intérieur amovible pour faciliter le nettoyage.
- Poignées facilitant le transport.
- Peut contenir douze canettes de 355 ml.
- Dimensions : L 48,3 x l 33 x h 25,4 cm.

Cf. tableau pour l’emplacement et les exigences de montage.

Glacière LinQ 43 l

Traxter G1 6x6, Traxter G1 PRO, Traxter G2, Traxter G2 MAX

■ **715007825** • Noir
□ **715009276** • Gris



- La configuration LinQ 16” polyvalente convient à de nombreux véhicules.
- Extérieur en polypropylène moulé par injection et résistant aux chocs de qualité supérieure pour une durabilité exceptionnelle.
- Isolation de qualité pour une conservation optimale de la glace.
- Isolation plus épaisse sur le fond pour protéger la glacière de la chaleur du véhicule.
- Capacité de 43 litres.
- Fixation LinQ pour un rangement rapide, simple et sûr.
- Verrouillage en place d’un simple quart de tour.
- Poignées rigides pour faciliter le transport.
- Les poignées de verrouillage horizontales permettent l’installation d’accessoires LinQ Lite.
- Panier étanche inclus pour protéger les aliments.
- Bouchon de vidange au fond de la glacière pour évacuer l’eau.
- Le nouveau système de verrouillage ergonomique et sûr offre une excellente étanchéité.
- Possibilité de verrouiller la glacière avec un cadenas.

Cf. tableau pour l’emplacement et les exigences de montage.

NOUVEAU Bloc réfrigérant pour glacières LinQ

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

295101513



- Il sert d'élément réfrigérant pour conserver le contenu de votre glacière au frais.
- Très plat, il s'insère parfaitement dans le couvercle de la glacière LinQ de 20 litres, sans occuper d'espace de stockage.
- Il est doté de deux loquets pivotants pour faciliter l'installation et le retrait.
- Il est à double usage puisqu'il sert également de séparateur de compartiment pour mieux organiser la glacière LinQ de 43 litres.

Nécessaire pour l'installation :
- Glacière LinQ 20 l (295101257) ou glacière LinQ 43 l (715007825 ou 715009276)

NOUVEAU Boîte de rangement LinQ 60 l sport et utilitaire

Traxter G2, Traxter G2 MAX

860203020



- Boîte moulée par injection de qualité supérieure.
- Le couvercle supérieur peut être retiré pour obtenir une boîte ouverte.
- Il est possible d'ajouter 4 ancrages LinQ (8602011806) sur le couvercle pour installer des accessoires LinQ 16'' ou des solutions de rangement supplémentaires.
- Quatre crochets sont placés au fond de la boîte pour mieux sécuriser le chargement.
- Résistant à la neige et à l'eau.
- Dimensions : 24 cm (L) x 21 cm (l) x 13 cm (H).
- Capacité de charge maximale : 25 kg, charge posée sur le couvercle comprise. Pour connaître la charge maximale admissible de votre véhicule, consultez le guide de l'opérateur.

Nécessaire pour l'installation :
- Porte-bagages multipositions (715009148 ou 715009170) et deux ensembles d'installation de la base LinQ (715008125) ou plaque de plateforme de chargement pour base LinQ coulissante (715010206) et ensemble d'installation de la base LinQ (715008125).

Boîte modulaire LinQ

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715005494 • (10 l)
715007112 • (20 l)
715006830 • (30 l)



- Il est possible d'empiler d'autres boîtes modulaires pour toujours avoir le bon équipement à portée de main.
- Ayez toujours la boîte de la bonne taille.
- S'installe sur n'importe quelle base LinQ d'une largeur de 16".

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Enveloppe thermique pour boîte modulaire LinQ (10 l)

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

219401110



- Doublure isolée.
- S'adapte parfaitement dans la boîte modulaire LinQ (10 l).
- Peut contenir sept canettes de 355 ml.
- Maintient la glace froide pendant une journée.
- Dimensions intérieures : L 22,86 x l 43,18 x h 54,61 cm.

Boîte à outils LinQ

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715008111



- Construction haute précision en polyéthylène haute densité injecté procurant rigidité et durabilité.
- Capacité maximum de 19 l.
- Couvercle verrouillable, scellé et résistant aux intempéries.
- Se fixe et s'enlève en quelques secondes sans outil.
- Tous les avantages du système LinQ : simple, rapide et sûr.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Ensemble d'outils LinQ

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715006829



Inclut :
- Pince coupante
- Pince à bec de canard
- Pince étau
- Manche de clé à cliquet ⅜''
- Rallonge de clé à cliquet 6''
- Emplacement de stockage de la courroie CVT (courroie non incluse)
- Douille longue 19 mm ⅜'' - 6 pièces
- Douille 18 mm ⅜''
- Douille longue 17 mm ⅜'' - 6 pièces
- Douille 15 mm ⅜''
- Douille 13 mm ⅜''
- Douille 10 mm ⅜''
- Douille 8 mm ⅜''
- Clé Torx T40 ⅜''
- Clé Torx T30 ⅜''
- Clé Torx T20 ⅜''
- Barre de déblocage ⅜''
- Ensemble de clés mixtes :
  - Clé 19 mm
  - Clé 18 mm
  - Clé 15 mm
  - Clé 13 mm
  - Clé 10 mm
  - Clé 8 mm

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Sac LinQ SR 21 l

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

860202449



- Sac extensible semi-rigide.
- Tous les avantages du système LinQ : simple, rapide et sûr.
- Se fixe et s'enlève en quelques secondes sans outil.
- Capacité de 21 l.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Sac repliable LinQ

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715008110



- Sac parfaitement étanche, dont la partie supérieure se replie, où vous pourrez ranger et mettre vos affaires à l'abri.
- Monté sur LinQ à l'aide d'une base en plastique rigide robuste.
- Solution de stockage haute capacité (40 l).
- Doublure du fond du sac en mousse pour mieux protéger votre équipement.
- Poignée intégrée pour faciliter le transport.
- Dimensions : L 35,56 x l 48,26 cm x h ajustable.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Sac Explorer LinQ

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

295101016



- Cent litres de stockage étanche.
- S'installe en quelques secondes grâce au système d'accessoires LinQ sans outil.
- Compartiment dédié à ce qu'il faut impérativement avoir pour la conduite, notamment immatriculation, permis et assurance.
- Rangement spécifique pour clé D.E.S.S.
- Poche externe facilement accessible pour les petits objets comme les clés et les portefeuilles.
- Se transforme en sac à dos quand vous descendez de votre véhicule.
- Peut être replié avec des sangles des deux côtés s'il n'est pas complètement rempli.
- Dimensions : L 66,04 x l 45,72 x h 35,56 cm.

ACCESSOIRES LinQ AVEC BASE 36''

NOUVEAU Sac semi-rigide LinQ

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715005345 · Noir



- Offre 70 litres d'espace en plus pour partir à l'aventure parfaitement équipé.
- Structure semi-rigide.
- Rabat amovible qui permet de transformer le sac en un panier de rangement pratique.
- La fermeture étanche garantit une excellente résistance à la poussière et aux intempéries.
- Rabat en trois parties pour un accès rapide et pratique.
- Compartiment central amovible intégré pour parfaitement ranger vos affaires.

Nécessaire pour l'installation :
- Ensemble de butées (715008895).

NOUVEAU Étui pour arc et arme à feu LinQ

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715008232



- En polypropylène injecté résistant aux chocs et aux intempéries.
- Fixation LinQ pour un rangement sûr et efficace.
- Sa conception pratique permet d'y ranger un arc et des flèches ou des armes à feu mesurant jusqu'à 1 mètre.
- Le système de rangement en caoutchouc maintient fermement le corps des flèches en place sous le couvercle.
- Peut accueillir jusqu'à 9 flèches d'un diamètre compris entre 6 et 9 mm.
- Deux morceaux de mousse alvéolée et une feuille de mousse sont inclus, pour que vous puissiez faire les ajustements nécessaires en fonction de votre utilisation.
- Des languettes de montage se fixent à la base, et une sangle Velcro de 182 cm est incluse pour vous permettre de positionner votre équipement exactement comme vous le souhaitez.
- Facilement transportable grâce à la poignée rigide.
- Le système antivibration empêche la poignée de bouger pendant la conduite.
- La boîte tient debout grâce aux pieds situés au niveau des charnières.
- La conception compacte permet un champ de vision arrière maximal.
- Serrure sur le devant de la boîte (2 clés fournies).
- Installation possible dans plusieurs configurations 16'' (SSV) ou dans une configuration 36'' (quads et SSV).
- Des accessoires LinQ 16'' peuvent être installés sur le couvercle pour augmenter la capacité de chargement.
- Se renseigner sur la réglementation locale en matière de transport d'armes à feu.

Panier de rangement LinQ (90 l)

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715005274



- En polyéthylène.
- Capacité de stockage de 90 l.
- Installation et démontage faciles avec le système LinQ.
- Des tendeurs peuvent être fixés sur les 6 poignées placées sur le pourtour.
- Possibilité d'installer les porte-outils LinQ (715008896) sur le panier.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Boîte de chargement LinQ 45 l

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715003879



- Maintient votre matériel en place et en sécurité lorsque vous roulez.
- Facile à installer et à retirer grâce au système LinQ.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Coffre arrière LinQ 86 l

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715004923



- Verrouillable et résistant aux intempéries.
- Maintient votre matériel en place et en sécurité lorsque vous roulez.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Boîte de rangement audio LinQ 43 l

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715003018



- Solution abordable et rapide pour emporter votre musique et du matériel supplémentaire lors de votre prochaine sortie.
- L'installation à l'arrière n'empiète pas sur l'espace de la cabine et permet l'écoute de votre musique préférée lorsque vous roulez à vitesse moyenne.
- S'installe/s'enlève facilement pour transporter vos objets en toute sécurité.
- Le récepteur Bluetooth et les haut-parleurs de 16,5 cm sont judicieusement intégrés dans le couvercle.
- La fonction d'arrêt automatique protège votre batterie en désactivant le système après 10 minutes d'inactivité.
- Panneau de commande rétro-éclairé idéal pour la conduite de nuit.
- Haut-parleurs résistant à l'eau.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Boîte de rangement LinQ (53 l)

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715006997



- En polyéthylène.
- Capacité de stockage de 53 l.
- Installation et démontage faciles avec le système LinQ.
- Le nouveau système de verrouillage ergonomique et résistant offre une excellente étanchéité.
- Possibilité d'installer des accessoires LinQ 16'' sur le couvercle et d'augmenter la capacité de chargement.
- Possibilité d'installer les porte-outils (715008896) sur le coffre.
- Verrouillable avec une serrure sur le devant (2 clés incluses).

Boîte bas profil LinQ (63 l)

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715007827



- Fabriquée en polypropylène injecté résistant aux chocs et à l'épreuve des intempéries, cette boîte a une capacité de 63 l.
- Fixation LinQ pour un rangement efficace et sûr, verrouillage en place d'un simple quart de tour. Installation et démontage faciles avec le système LinQ.
- Installation possible dans plusieurs configurations 16'' ou dans une configuration 36''.
- Des accessoires LinQ 16'' peuvent être installés sur le couvercle pour augmenter la capacité de chargement.
- Facilement transportable grâce à la poignée rigide. Le système antivibration empêche la poignée de bouger pendant la conduite.
- La boîte tient debout grâce aux pieds situés au niveau des charnières.
- Le design compact évite de bloquer le champ de vision à l'arrière.
- Serrure sur le devant (2 clés fournies).

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Glacière rigide LinQ 30 l

Traxter G1, Traxter G1 MAX

■ **715004778** • Noir



- S'installe sans modification du véhicule.
- La construction par rotomoulage offre une rigidité et une durabilité exceptionnelles.
- Isolation de qualité en mousse pour une conservation optimale de la glace.
- Compartiment intégré et complètement amovible qui protège les aliments.
- Attaches en caoutchouc gardant le couvercle solidement fermé.
- Résistant aux intempéries.
- Bouchon de vidange pratique.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Glacière LinQ 35 l

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715006998



- Fixation LinQ pour un rangement efficace et sûr, verrouillage en place d'un simple quart de tour.
- Installation et démontage faciles avec le système LinQ.
- Installation dans la configuration LinQ 36''.
- En polyéthylène pour une rigidité et une durabilité exceptionnelles.
- Capacité de stockage de 35 l.
- Fixation de la boîte isotherme sur le véhicule à l'aide du verrouillage LinQ (860201968).
- Isolation de qualité en mousse pour une conservation optimale de la glace.
- Poignées moulées pour une installation et un retrait rapides.
- Possibilité d'ajouter un rail LinQ Lite à 5 fentes sur le côté et à l'arrière de la boîte isotherme.
- Un panier étanche est inclus pour protéger les aliments de l'eau.
- Bouchon de vidange au fond de la boîte pour éliminer l'excès d'eau.
- Le nouveau système de verrouillage ergonomique et résistant offre une excellente étanchéité.
- Moyen innovant de faire tenir 12 canettes (355 ml).

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Sac de rangement LinQ Premium par OGIO

Traxter G1, Traxter G1 MAX

■ **715002923** • Noir



- Installation et retrait sans outil grâce au système LinQ.
- Sac de rangement semi-rigide d'un volume de 65 litres idéal pour transporter tout ce qu'il vous faut.
- Fermeture avec élastique et boucle, un joint en caoutchouc empêchant la poussière de pénétrer dans le sac.
- Rabat en trois sections qui permet un accès partiel ou total au contenu du sac.
- Séparations internes pour une organisation optimale du contenu.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Panier robuste LinQ

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715001215



- Fabriqué en acier faiblement allié à haute résistance.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Panier bas profil LinQ

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715004282



- Panier ouvert à profil bas qui augmente l'espace de chargement.
- Parfait pour un accès facile aux outils, cordes, accessoires de treuil et de pelle.
- Plusieurs points de fixation pour tendeurs et dispositifs d'arrimage.
- En polypropylène injecté résistant aux chocs.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

RANGEMENT ET PORTE-BAGAGES LinQ

NOUVEAU Porte-tronçonnneuse LinQ

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009142



- Grâce à ce système, la tronçonneuse est placée à la verticale pour gagner de l'espace.
- Se fixe solidement à la paroi latérale de la plateforme de chargement à l'aide du système LinQ.
- La chaîne est pincée, pour plus de rapidité et un maintien renforcé.
- Elle peut être retirée rapidement grâce au système LinQ et transportée facilement et en toute sécurité.
- Compatible avec la plupart des lames jusqu'à 45 cm.

NOUVEAU Fixation pour l'étui d'armes à feu

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009172



- Permet d'installer l'étui pour armes à feu LinQ (715010936) sur le protecteur de cage (715009171).
- Vendu par paire, matériel inclus.

NOUVEAU Plaque de plateforme de chargement pour base LinQ coulissante

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010206



- Permet l'installation de la base LinQ coulissante sur un Traxter, ce qui permet de fixer solidement les accessoires en moins de deux secondes.
- En plastique injecté renforcé de fibre de verre, elle est plate de manière à ne pas gêner le chargement.
- Comprend deux jeux de bases coulissantes LinQ (7150011726) et permet d'installer jusqu'à trois accessoires LinQ 16''.
- Comprend 12 plaques de montage coulissantes LinQ intégrées, avec la possibilité d'ajouter d'autres bases coulissantes LinQ (7150011726), ce qui permet d'installer des accessoires LinQ supplémentaires.
- Compatible avec les accessoires LinQ de 36'' grâce à l'ensemble d'installation de la base coulissante LinQ (715011784).
- Une installation rapide et facile pour une mise en place sans souci.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Non compatible avec :
- Boîte pour plateforme de chargement LinQ (715009165).

NOUVEAU Support vertical LinQ - Fixation intégrée à la plateforme

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010207



- Optimise la capacité de rangement en exploitant l'espace vertical le long des parois de la plateforme de chargement.
- Grâce à sa conception modulaire polyvalente, vous pouvez rapidement modifier l'emplacement des fixations en fonction de vos besoins.
- Élargit les possibilités de rangement sécurisé, pour une capacité de chargement augmentée et une utilisation simplifiée.
- Installation sans outils pour une mise en place rapide et pratique.
- Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

NOUVEAU Support vertical LinQ - Plaque seule

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010556



- Optimise l'espace de rangement sans empiéter sur le précieux espace de chargement.
- Trous de fixation prévus pour faciliter le montage.
- Augmente l'espace de rangement, offrant ainsi une capacité de chargement sécurisée et un confort d'utilisation accru.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Nécessaire pour l'installation :
- Protecteur de cage (715009171) ou rallonge de boîte de chargement (715010833 ou 715009590).

Boîte pour plateforme de chargement LinQ

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009165



- Conçu pour la plateforme de chargement, ce coffre à outils spacieux multifonction de 150 litres résiste aux intempéries.
- La construction par rotomoulage offre une rigidité et une durabilité exceptionnelles.
- Facile à installer et à retirer grâce au système LinQ.
- Comprend des porte-gobelets et une rainure permettant de découper des tuyaux ou d'autres matériaux.
- Grâce à ses dimensions, cette plateforme peut accueillir deux boîtes à outils (la rallonge de hayon n'est pas compatible avec deux boîtes pour plateforme de chargement LinQ).
- Ouverture de deux côtés avec couvercles verrouillables et loquets en caoutchouc.

Nécessaire pour l'installation :
- Ensemble d'installation de la base LinQ (715008125).
- Pour le Traxter G1, la boîte de la plateforme de chargement peut être installée en configuration boulonnée.

Rallonge de hayon LinQ

Traxter G1, Traxter G1 MAX (sauf modèles 6x6 et PRO)

715002464



- Augmente la capacité de chargement à l'arrière lorsque le hayon est ouvert.
- La barrière en tubes d'acier se fixe par dessus les parois de la plateforme à l'aide du système LinQ facile et sans outil.
- Peut servir de séparateur à différents endroits de la plateforme tout en empêchant les charges plus grosses de basculer.
- Installée à l'envers à l'avant, elle sert de mini-protecteur de cage qui se range facilement tout en offrant une protection supplémentaire pour la cabine.
- Revêtement anticorrosion avec une peinture finition poudre durable.

Non compatible avec :
- Lunettes arrière rigides sur les Traxter MAX fabriqués avant janvier 2021.

Support pour roue de secours LinQ

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715003448



- Porte-roue de secours pour boîte de rangement.
- En acier résistant.
- Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec une peinture finition poudre durable.
- Se fixe par dessus les parois de la plateforme à l'aide du système LinQ facile et sans outil.
- Compatible avec la rallonge de boîte de chargement.
- Utilise le modèle de boulon de roue standard de BRP pour la fixation du pneu (écrous fournis).
- Conçu pour les pneus BRP jusqu'à 28'' de diamètre (pneus non inclus).
- Possibilité d'ajuster la position facilement et rapidement grâce au système LinQ.

Non compatible avec :
- Treuil pour plateforme de chargement.

Porte-bagages LinQ

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715006140



- Porte-bagages en acier durable et résistant.
- Facile à installer sans outils grâce au système LinQ.
- Permet l'installation des accessoires LinQ.
- Deux porte-bagages peuvent être installés en même temps.
- Permet plusieurs niveaux de rangement sur la plateforme de chargement, accueille un seau de 19 litres.
- Maintient les charges en place.
- Plusieurs points de fixation pour tendeurs et dispositifs d'arrimage.
- L'ensemble comprend la base LinQ.
- Augmente l'espace utile dans la boîte de rangement.

Porte-bagages avant LinQ

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715006064



- Porte-bagages avant d'allure robuste qui se fixe sur le dessus du capot du véhicule et fournit une protection supplémentaire.
- Tubes en acier de 3,2 cm de diamètre robustes.
- Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec une peinture finition poudre durable.
- Configuration rabattable qui permet un accès facile pour l'entretien.
- Permet l'installation d'accessoires LinQ (en particulier pour une utilisation avec le panier bas profil LinQ [715004282]).
- L'ensemble comprend la base LinQ.
- Plusieurs points de fixation pour tendeurs et dispositifs d'arrimage.
- L'endroit idéal pour ranger vos outils lorsque vous travaillez dehors.

Nécessaire pour l'installation :
- Nécessite le pare-chocs Rancher (715005410) ou le pare-chocs avant (715002418 ou 715005754) pour l'installation.

Porte-outils et armes à feu LinQ

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX	715005466



- Support 2 en 1 qui peut être utilisé pour le travail ou la chasse.
- Comprend 5 points de fixation des outils et des armes à feu à l'aide d'ancrages en caoutchouc et de courroies sur le dessus et un revêtement de caoutchouc moulé à la forme de la crosse du fusil au fond.
- Facile à installer, enlever ou repositionner grâce au système LinQ simple et sûr.
- Peut être fixé à différents endroits sur les parois de la plateforme de chargement, vers l'intérieur ou l'extérieur.
- Utilisation recommandée avec le panneau de renforcement de la boîte de rangement (715006198) pour une utilisation le long de la paroi extérieure.

Non compatible avec :
- Traxter G2. Non compatible à l'extérieur de la plateforme de chargement.

NOUVEAU Étui pour armes à feu LinQ

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX	715010936



- Étui étanche pour armes à feu.
- De conception pratique, permettant de ranger fusils et carabines jusqu'à 127 cm, même avec la plupart des lunettes.
- S'adapte à différentes formes et caractéristiques d'arme avec rembourrages repositionnables.
- Comprend une enveloppe souple avec une doublure intérieure jaune vif pour une meilleure visibilité, une partie avant renforcée pour une plus grande durabilité, ainsi qu'une poignée sur le dessus pour faciliter le transport.
- La doublure reste bien en place grâce à une boucle arrière qui se fixe à l'intérieur de l'étui, ce qui est idéal pour une utilisation en position inclinée.
- Fixation LinQ pour un rangement efficace et sûr, verrouillage en place d'un simple quart de tour.

Nécessaire pour l'installation :
- Ensemble de fixation pour étui d'armes à feu LinQ (715006443) ou fixation pour étui d'armes à feu (715009172).

NOUVEAU Sac pour étui d'armes à feu LinQ

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX	715010189



- Extérieur durable et résistant aux intempéries.
- Convient aux fusils d'une longueur maximale de 127 cm.
- Poignée sur le dessus pour faciliter le transport.
- Doublure intérieure jaune vif pour une grande visibilité.
- Partie avant renforcée pour plus de durabilité.
- Équipé d'une boucle arrière permettant de fixer le sac à l'intérieur de l'étui pour armes à feu LinQ (715009240).
- Compatible avec l'ancien étui pour armes à feu LinQ (715009240) et ensemble du matériel requis (715011740).

Ensemble de fixation pour étui d'armes à feu LinQ

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX	715006443



- Requis pour installer l'étui d'armes à feu LinQ sur Traxter et Traxter MAX.
- Permet d'installer jusqu'à deux étuis pour armes à feu LinQ.
- Une paire incluse.

LinQ LITE

Support pour appareil LinQ Lite

Traxter G2, Traxter G2 MAX	715009201



- Comporte des aimants puissants totalement fiables lorsque vous roulez sur terrain accidenté
- Comprend tout le nécessaire pour l'installation sur vos appareils électroniques préférés : 2 plaques Can-Am pré-assemblées avec adhésif multisurfaces 3M.
- Réglage à 360° pour une meilleure expérience de conduite et d'immersion.
- La fixation sécurisée LinQ Lite vous permet d'installer/retirer le support en quelques secondes.
- Plastique et aluminium robustes qui s'intègrent parfaitement et s'installent facilement.
- Compatible avec le support pour smartphone (715008786).
- Convient à la plupart des tablettes et smartphones d'une largeur de 13 cm à 25,4 cm (avec coque de protection).

Support pour action-cam LinQ Lite

Traxter G2, Traxter G2 MAX	295101139



- Système de fixation LinQ Lite pour caméras.
- Excellents points de vue pour prendre des photos et des vidéos.
- Positionnement à 360° pour filmer et prendre des photos parfaites.
- Conçu pour maintenir les appareils en toute sécurité.
- Fixation et retrait rapides et faciles.

Porte-gobelet LinQ Lite

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009406



- Gardez votre boisson à portée de main.
- Les languettes souples s'adaptent à différentes tailles de contenants pour les maintenir au mieux.
- Puisqu'il n'a pas besoin d'être fixé quelque part, vous pouvez le placer quasiment n'importe où.
- Ne nécessite aucun outil, facile à déplacer d'un endroit à l'autre.

SUPPORTS LinQ

Porte-outils LinQ

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715007358



- Porte-outils ultrapolyvalent.
- Le loquet pivotant pratique permet de ranger les outils dans n'importe quelle direction.
- Convient pour une installation sur les parois de chargement, le protecteur de cage de luxe, la rallonge de boîte de chargement, les barres de toit Adventure et le porte-bagages LinQ Loadout.
- Vendu par paire.

Nécessaire pour l'installation :
- Si le porte-outils est monté sur le protecteur de cage de luxe ou la rallonge de boîte de chargement, l'adaptateur LinQ est requis pour l'installation.

NOUVEAU Porte-outils à boulonner

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715008896



- Le porte-outils est conçu pour s'adapter au panier de rangement LinQ (90 l) (715005274) et à la boîte de rangement LinQ (53 l).
- Le loquet pivotant pratique permet de ranger les outils de toutes tailles dans la direction appropriée.
- Vendu par paires.
- Plusieurs degrés de réglage.

Pinces à cliquet LinQ

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715005340



- Pinces durables et flexibles procurant une fixation sur mesure pour tous vos objets de 2,5 cm à 10 cm de diamètre.
- Parfaites pour le transport d'arcs, de cannes à pêche, de râteaux ou d'autres outils agricoles.
- Un bouton de détachement rapide ouvre rapidement la pince.
- Système robuste, conçu pour les aventures les plus extrêmes.
- Le transport des outils n'aura jamais été aussi simple avec le nouveau système LinQ combiné aux pinces à cliquet.
- Orientation de 360°.
- Vendu par paires.

MONTAGE LinQ

Adaptateur LinQ

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715003058



- Permet l'installation du porte-outils LinQ sur la rallonge de boîte de chargement, les barres de toit Adventure ou le protecteur de cage de luxe.
- Vendu par 4.

Verrouillage LinQ

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

860201968



- Un moyen simple de verrouiller en toute sécurité la plupart des accessoires LinQ.
- Un cache protège la serrure des intempéries.
- Résiste à l'oxydation.
- 1 unité par paquet, 2 clés incluses.

Non compatible avec :
- Porte-outils LinQ, lampe de travail LinQ, glacière LinQ 16 l (219400964), étui pour armes à feu LinQ (715010936), boîte à outils LinQ (715008111) ou pinces à cliquet LinQ (715005340).

NOUVEAU Ensemble d'installation de la base coulissante LinQ

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715011784



- L'ensemble d'installation de la base LinQ coulissante comporte deux éléments.
- Le premier élément, la plaque de montage coulissante LinQ, peut rester sur votre véhicule en permanence et n'interfère pas avec la cargaison puisqu'elle est plate.
- Lorsque vous avez besoin du deuxième élément, la base coulissante LinQ, vous la clipsez en moins de 2 secondes, tout simplement.
- La base coulissante LinQ est donc amovible et facile à retirer, et permet d'interchanger les fixations.
- Vendu par paire.
- Comprend la plaque de montage coulissante LinQ, la base coulissante LinQ et les éléments de fixation nécessaires.

Nécessaire pour l'installation :
- Plaque de plateforme de chargement pour base LinQ coulissante (715010206).

NOUVEAU Base coulissante LinQ

	Traxter G2, Traxter G2 MAX	**715011726**



- Base coulissante LinQ seule.
- La base coulissante LinQ est amovible et facile à retirer, et permet d'interchanger les fixations.
- À utiliser avec la plaque de montage coulissante LinQ.

Nécessaire pour l'installation :
- Plaque de plateforme de chargement pour base LinQ coulissante (715010206).

Ensemble d'installation de la base LinQ

	Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX	**715008125**



- Attache de fixation unique adaptée à tous les accessoires LinQ.
- Inclus : 2 bases de chargement LinQ et matériel.

Pièce de rechange LinQ

	Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX	**715010798**



- Attache de fixation unique adaptée à tous les accessoires LinQ.
- Aucun outil nécessaire pour installer et désinstaller.
- Vendu par paires.

SACS ET RANGEMENT

Extension de hayon pliable

	Traxter G2, Traxter G2 MAX	**715009179**



- Cette rallonge de hayon pliable se range sur le véhicule et est donc toujours disponible en cas de besoin.
- Installation sans effort grâce aux gâches de sécurité du hayon. Il suffit de déplier chaque côté et de le crocheter.
- Elle peut être rapidement et complètement retirée du véhicule sans outils.
- En plastique rotomoulé pour une plus grande durabilité.
- Augmente la capacité de chargement à l'arrière lorsque le hayon est ouvert.
- Non conformes CE.

Porte-bagages Loadout

	Traxter G1, Traxter G1 MAX	**715005447**



- LinQ a installé un porte-bagages polyvalent qui crée un deuxième niveau de stockage.
- Hauteur réglable entre la moitié de la hauteur de la cabine et le bord du toit.
- Le panier modulaire s'adapte à différents chargements, avec des panneaux avant et arrière pliants.
- Plusieurs trous et crochets pour suspendre des objets à l'intérieur et à l'extérieur du support.
- Le panier peut contenir plusieurs positions LinQ.
- Il suffit de l'associer au filet de rangement pour créer un rangement suspendu sous le panier pour plus d'espace.
- Deux porte-bagages peuvent être installés sur le Traxter Pro et le Traxter 6x6.

Ensemble pour boîte de rangement

	Traxter G1, Traxter G1 MAX	**715005449**



- Support polyvalent pouvant accueillir une boîte de rangement standard.
- Le support entièrement réglable peut être placé pour maintenir les boîtes dans 3 positions : protecteur de cage, le long de la paroi intérieure ou le long de la paroi extérieure.
- Comprend une boîte de rangement Can-Am.
- Le panneau de renforcement de la boîte de rangement est recommandé pour une utilisation le long de la paroi extérieure.

Boîte de rangement Can-Am
(photo non disponible)

	Traxter G1, Traxter G1 MAX	**708303237**

- Boîte de rangement conventionnelle en plastique de 33 x 33 cm avec logo Can-Am.
- Le fond perforé permet l'évacuation de l'eau et des débris.

Panneau de renforcement de la boîte de rangement
(photo non disponible)

	Traxter G1, Traxter G1 MAX	**715006198**

- Plaque se fixant sur le côté de la plateforme en guise de support et de protection lorsque la boîte de rangement est placée à l'extérieur.
- Recommandé avec l'ensemble pour boîte de rangement et le porte-outils lorsqu'ils sont installés à l'extérieur de la plateforme (sauf Traxter 6x6 et PRO).

Protecteur de cage

Traxter G2, Traxter G2 MAX | **715009171**



- Protège les composants de la cabine du matériel transporté.
- Quatre fixations LinQ intégrées au châssis.
- Coin en acier forgé où vous pouvez ajouter un dispositif d'arrimage pour sécuriser votre matériel.
- Accessoire complet avec grillage.
- Compatible avec l'étui pour armes à feu LinQ (715010936).
- Augmente la capacité de chargement lorsqu'utilisé en tandem avec la rallonge de boîte de chargement (715009590 ou 715009166).
- Requis pour l'installation de la rallonge de boîte de chargement - haute (715009590).

Non compatible avec :
- Ensemble d'admission d'air surélevée (715009151).
- Toit audio JL Audio Can-Am – Niveau 4 (715009223) ou Traxter G2 MAX déjà équipé d'un toit audio.

Protecteur de cage de luxe

Traxter G1, Traxter G1 MAX | **715002423**



- Protège les composants de la cabine du matériel transporté.
- Augmente la capacité de chargement lorsqu'utilisé en tandem avec la rallonge de boîte de chargement (715002421).
- Requis pour l'installation de la rallonge de boîte de chargement (715002421).
- Compatible avec la barre à équipement.

Rallonge de boîte de chargement - Basse

Traxter G2, Traxter G2 MAX | **715009166**



- Rallongez votre boîte de rangement de 422 mm.
- Permet d'installer le porte-bagages multipositions sur la plateforme pour créer un deuxième niveau de rangement.
- Tubes en acier de 3,2 cm de diamètre.
- Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec une peinture finition poudre durable.
- Coin en acier forgé où vous pouvez ajouter un dispositif d'arrimage pour sécuriser votre matériel.
- Panneaux extérieurs en plastique chargé à la fibre de verre robuste avec fixations LinQ Nano.
- Deux fixations LinQ aux extrémités de chaque panneau pour l'installation des porte-outils LinQ (715007358).
- Chaque extrémité supérieure est équipée d'une règle pour faciliter les mesures.
- Installation rapide et facile.

Non compatible avec :
- Ensemble d'admission d'air surélevée (715009151).

Rallonge de boîte de chargement - Haute

Traxter G2, Traxter G2 MAX | **715010833**



- Rallongez votre boîte de rangement de 755 mm.
- Permet d'installer le porte-bagages multipositions sur la plateforme pour créer un deuxième niveau de rangement.
- Tubes en acier de 3,2 cm de diamètre.
- Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec une peinture finition poudre durable.
- Coin en acier forgé où vous pouvez ajouter un dispositif d'arrimage pour sécuriser votre matériel.
- Panneaux extérieurs en plastique chargé à la fibre de verre robuste avec fixations LinQ Nano.
- Deux fixations LinQ aux extrémités de chaque panneau pour l'installation des porte-outils LinQ (715007358).
- Chaque extrémité supérieure est équipée d'une règle pour faciliter les mesures.
- Installation rapide et facile.

Non compatible avec :
- Ensemble d'admission d'air surélevée (715009151).

Rallonge de boîte de chargement - Haute (pour protecteur de cage)

Traxter G2, Traxter G2 MAX | **715009590**



- Rallongez votre boîte de rangement de 755 mm.
- Permet d'installer le porte-bagages multipositions sur la plateforme pour créer un deuxième niveau de rangement.
- Tubes en acier de 3,2 cm de diamètre.
- Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec une peinture finition poudre durable.
- Coin en acier forgé où vous pouvez ajouter un dispositif d'arrimage pour sécuriser votre matériel.
- Panneaux extérieurs en plastique chargé à la fibre de verre robuste avec fixations LinQ Nano.
- Deux fixations LinQ aux extrémités de chaque panneau pour l'installation des porte-outils LinQ (715007358).
- Chaque extrémité supérieure est équipée d'une règle pour faciliter les mesures.
- Installation rapide et facile.
- La rallonge de boîte de chargement (715010833) peut être installée sans le protecteur de cage.

Nécessaire pour l'installation :
- Nécessite le protecteur de cage (715009171).

Non compatible avec :
- Ensemble d'admission d'air surélevée (715009151).

Rallonge de boîte de chargement

Traxter G1, Traxter G1 MAX (sauf Traxter G1 6x6 et Traxter G1 PRO) | **715002421**

Traxter G1 modèles 6x6 et PRO | **715005411**



- Augmente la capacité de la boîte de chargement.
- Facile et rapide à modifier sans outil.
- Porte arrière verrouillable en position ouverte facile à retirer.
- Réglages de pleine hauteur ou de demi-hauteur variables.
- Panneaux supérieurs repliables et détachables en quelques secondes.

Nécessaire pour l'installation :
- Nécessite le protecteur de cage de luxe (715002423).

Couvre-coffre

Traxter G1 2018 et ultérieurs (sauf modèles Camouflage Break-Up Country de Mossy Oak), Traxter G1 MAX (sauf modèles 6x6 et PRO)	**715008306**



- Bien ajustée pour couvrir tout ce qui se trouve dans votre boîte de rangement.
- Empêche les éclaboussures de pénétrer dans la boîte.
- S'enroule à l'avant.
- S'enlève facilement pour un accès rapide.

Non compatible avec :
- Accessoires qui dépassent la hauteur de la boîte.

Bac de rangement amovible

Traxter G1, Traxter G1 MAX	**715004344**



- Boîte à outils pratique et amovible installée sur le tableau de bord qui permet d'avoir le matériel nécessaire sous la main en cas de besoin.
- Offre 6,3 litres d'espace de rangement. S'installe et se retire facilement.
- Étanche pour maintenir le contenu au sec.

Bac de rangement amovible – Passager

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX	**715003314**



- Rangement pratique qui se glisse facilement sous le siège du passager.
- Bac d'une capacité de 14 litres en polypropylène injecté.
- Le bac, doté d'une poignée intégrée, s'installe et se retire en un clin d'œil.
- Étanche.

Bac de rangement sous le siège du conducteur

Traxter G1, Traxter G1 MAX	**715003399**



- Le bac en polypropylène injecté d'une capacité de 15 litres rentre parfaitement sous le siège du conducteur.
- Ouverture sur le devant pour un accès facile et rapide.
- Idéal pour garder à proximité des articles résistant aux intempéries comme les cordes, les sangles de remorquage et les accessoires de treuil.

Bac de rangement sous le siège au centre (7 l)

Traxter G2, Traxter G2 MAX	**715009199**



- Bac d'une capacité de 7 litres en polypropylène injecté.
- Permet de conserver boissons fraîches et glace.
- Facile à retirer et à laver grâce à sa poignée intégrée.
- Conçu pour recevoir une deuxième batterie lorsqu'il est utilisé avec l'ensemble d'installation de batterie auxiliaire (715009473).
- Le bouchon de vidange intégré facilite la vidange.
- Accessible en soulevant la section centrale du siège.

Bac de rangement sous le siège au centre

Traxter G1, Traxter G1 MAX	**715003446**



- Bac d'une capacité de 8 litres en polypropylène injecté.
- Permet de conserver boissons fraîches et glace.
- Sa poignée intégrée permet de le retirer, de le vider et de le laver facilement.
- Accessible en soulevant la section centrale du siège.

Ridelles

Traxter G1 (sauf 6x6 et PRO), Traxter G1 MAX	**715003444**



- Ajoutent une zone d'arrimage intégrée à votre boîte de rangement tout en améliorant son apparence.
- Protection supplémentaire de la boîte de rangement.
- Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec une peinture finition poudre durable.
- Tubes en acier de 2,5 cm de diamètre robustes.
- Rehaussent les côtés de la boîte de chargement et servent de point d'attache pour les cordes, sangles et tendeurs.
- Vendu par paire.

Non compatible avec :
- Rallonge de boîte de chargement.

Filet pour plateforme de chargement

Traxter G1, Traxter G1 MAX (sauf Traxter G1 6x6, Traxter G1 PRO)

715003445



- Filet rigide conçu pour être fixé au fond du coffre afin d'arrimer des articles de façon sécurisée et compacte.
- Maintient les articles fermement arrimés.

Tableau de bord inférieur pour système de chauffage

Traxter G1, G1 MAX (modèles XU uniquement)

715003441



- Remplace la tablette de tableau de bord de série du véhicule. Idéale pour ranger de petits objets dans le tableau de bord.
- À utiliser lorsque le système de dégivrage, chauffage et ventilation est en place.
- À utiliser conjointement avec filet compartiment de stockage du tableau de bord pour système de chauffage (715003544) afin que tout reste bien en place.

Filet compartiment de stockage du tableau de bord pour système de chauffage

Traxter G1, Traxter G1 MAX (modèles XU uniquement)

715003544



- Parfait pour immobiliser les objets dans le compartiment de rangement du tableau de bord.
- À installer lorsque le tableau de bord inférieur pour système de chauffage est installé.

Filets compartiment de stockage du tableau de bord

Traxter G1, Traxter G1 MAX (sauf modèles Limited)

715003129



- Parfait pour immobiliser les objets dans le compartiment de rangement du tableau de bord.
- Vendu par paire.

Non compatible avec :
- Système de dégivrage, chauffage et ventilation.

Compartiment de stockage derrière le dossier

Traxter G1 MAX, Traxter G2 MAX

715003019



- Le filet s'installe facilement.
- En polyester résistant à la décoloration.
- Vendu par paires.

Sac de rangement 10 l

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

269502121



- Sac étanche dont la partie supérieure se replie pour protéger votre chargement des intempéries.

Sac pour siège passager

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715008080



- Sacoche résistant aux intempéries, protégeant efficacement vos effets personnels lorsque vous conduisez.
- Le sac vient se poser sur le siège passager pour augmenter la capacité de chargement du véhicule.
- Il dispose d'une capacité de 55 l et est divisé en deux compartiments.
- Le compartiment supérieur est isolé pour garder vos boissons au froid et comprend deux porte-gobelets.
- Poche supplémentaire à l'intérieur pour un rangement supplémentaire (téléphone portable entre autres).
- Le compartiment inférieur est accessible des deux côtés et sert de grande poche pour ranger divers articles.
- La poche amovible à l'avant du sac peut être utilisée comme sac poubelle.

PORTE-BAGAGES ET SUPPORTS

NOUVEAU Barres de transport

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715008758



- Barres carrées en aluminium extrudé résistant à la corrosion pour une plus grande durabilité.
- Finition poudre noire pour un look épuré.
- Ensemble complet prêt à installer comprenant 4 pieds de fixation et 2 barres de chargement.
- Possibilité de transporter jusqu'à 32 kg de matériel, pour une capacité de chargement optimisée. Si vous avez installé 2 ensembles de barres de transport (une sur le toit et une sur les rallonges de boîte de chargement), vous pouvez transporter jusqu'à 65 kg.

Nécessaire pour l'installation :
- Toit sport (715002430 ou 715003038) ou toit sport de luxe (715010883 ou 715010884) ou sur la paroi de la plateforme de chargement avec le kit de montage de porte-bagages (715010079) ou sur les rallonges de boîte de chargement avec le kit de montage de porte-bagages (715010078).

Non compatible avec :
- Toit audio si celui-ci est installé.

Porte-bagages multipositions

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009148



- En tôle d'acier emboutie robuste avec peinture finition poudre.
- Charges jusqu'à 32 kg.
- Surface pour le panier de rangement de 79 cm x 135 cm.
- Deux fixations LinQ de chaque côté, à l'extérieur, pour le porte-outils LinQ (715007358).
- De nombreuses fixations LinQ peuvent être placées au fond du plateau de chargement pour monter divers accessoires LinQ. Sept positions différentes pour LinQ 16'' et deux pour LinQ 36''.
- Points de fixation intégrés à l'avant pour les barres d'éclairage LED (715008745, 715008746 ou 715008747) et éclairages de chantier SMART (715010149).
- Plusieurs points d'arrimage sur les côtés pour que vous puissiez sécuriser votre équipement.
- Comprend des points de fixation pour attacher une roue de secours.
- Traxter G2 : Peut être installé sur le toit sport (715002430) ou sur le toit sport de luxe (715010883). Traxter G2 et G2 MAX : Peut être installé sur la paroi de la plateforme de chargement avec le kit de montage de porte-bagages (715010079) ou sur les rallonges de boîte de chargement avec le kit de montage de porte-bagages (715010078) ou avec le kit de montage de porte-bagages pour cage arrière (715009589).

Non compatible avec :
- Toit audio si celui-ci est installé.

Porte-bagages MAX

Traxter G2 MAX

715009170



- En tôle d'acier emboutie robuste avec peinture finition poudre.
- Charges jusqu'à 32 kg.
- Surface pour le panier de rangement de 155 cm x 135 cm.
- Quatre fixations LinQ de chaque côté, à l'extérieur, pour le porte-outils LinQ (715007358).
- De nombreuses fixations LinQ peuvent être placées au fond du plateau de chargement pour monter divers accessoires LinQ. Quatorze positions différentes pour LinQ 16'' et quatre pour LinQ 36''.
- Points de fixation intégrés à l'avant pour les barres d'éclairage LED (715008745, 715008746 ou 715008747) et éclairages de chantier SMART (715010149).
- Plusieurs points d'arrimage sur les côtés pour que vous puissiez sécuriser votre équipement.
- Montage sur le toit uniquement.

Nécessaire pour l'installation :
- L'installation du toit sport est requise.

Non compatible avec :
- Toit audio.

NOUVEAU Kit de montage de porte-bagages pour cage arrière

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009589



- Permet l'installation du porte-bagages multipositions (715009148) sur la cage arrière.

Non compatible avec :
- Protecteur de cage (715009171), rallonge de boîte de chargement (715009166 ou 7150010833 ou 715009590), ensemble d'admission d'air surélevée (715009151), toit audio (715005206 ou 715006879 ou 715010138 ou 715010139 ou 715010562 ou 715010563), porte-outils et porte-arme à feu LinQ (715005466).

Kit de montage de porte-bagages pour rallonge de boîte de chargement

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010078



- Permet l'installation du porte-bagages multipositions (715009148) sur la paroi basse ou haute de la plateforme (715009590, 715010833 ou 715009166).

Kit de montage de porte-bagages LinQ pour plateforme de chargement

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010079



- Permet l'installation du porte-bagages multipositions (715009148) sur la plateforme de chargement.
- Permet un dégagement de 40 cm.
- Système LinQ pour une installation et un retrait rapides.

Barre d'accessoires arrière

Traxter G1, Traxter G1 MAX | **715005450**



- Solide barre d'accessoires permettant d'installer ou de suspendre des objets à l'arrière.
- Trous pour mousquetons, appeaux ou autres.
- Les ancrages LinQ permettent l'installation de nombreux accessoires LinQ.

Porte-bagages de toit Adventure

Traxter G1 Charges jusqu'à 32 kg. | **715003870**

Traxter G1 MAX Charges jusqu'à 32 kg. | **715004391**



- Solution de chargement idéale pour emporter tout ce dont vous avez besoin et vivre pleinement votre expérience tout-terrain.
- Tubes en acier robustes de 3,2 cm de diamètre.
- Plaques de fixation LinQ modulaires permettant l'installation de la plupart des accessoires LinQ.
- Points de fixation intégrés pour l'éclairage, jusqu'à 8 éclairages LED de type pod (6 à l'avant et 2 à l'arrière) ou une barre d'éclairage de 99 cm (à l'avant) (cf. tableau pour la compatibilité).
- Comprend des points de fixation pour attacher la roue de secours.
- Sangles d'attache de la roue de secours vendues séparément.
- Ajoutez le filet ou le filet élastique pour boîte de rangement de manière à arrimer votre chargement de façon sûre et compacte.

Nécessaire pour l'installation :
- Toit sport ou toit sport de luxe.

Non compatible avec :
- Toi bimini ou toit audio.

Sangles à cliquet roue de secours

Traxter G1, Traxter G1 MAX | **280000955**



- Sangle à cliquet à 3 directions avec boucles aux extrémités.
- Conçue pour sécuriser les roues de secours sur les accessoires équipés de points de fixation de roues de secours intégrés.
- Réglable pour s'adapter aux tailles de pneus des véhicules utilitaires tout-terrain les plus courantes.
- Cliquet et bague de jonction en acier zingué durable.
- Requis pour la fixation des roues de secours sur le porte-bagages de toit Adventure.

Double porte-arme à feu

Traxter G1, Traxter G1 MAX | **715005265**



- Peut accueillir des fusils, des carabines ou des armes à chargement par la bouche.
- Se place dans la cabine, sur le plancher entre le conducteur et le passager.
- Les tampons en caoutchouc protègent les armes.
- Peut être retiré pour installer un passager au centre.
- Revêtement anticorrosion avec une peinture finition poudre durable.
- Livré avec tout le matériel pour une installation facile.
- Gardez vos armes à portée de main et protégées dans la cabine.
- Avant l'achat, consultez les réglementations locales régissant le transport des armes à feu.

Barre à équipement

Traxter G1, Traxter G1 MAX | **715003391**



- Système stationnaire de rail spécialement conçu pour votre véhicule côte à côte.
- Fixation universelle adaptée à divers accessoires Kolpin comme les pinces à cliquet et le support de tronçonneuse universel.
- Barre en aluminium extrudé noir anodisé, ultrarobuste de calibre 7.
- Se fixe à l'arceau de sécurité.
- Inclut un support pour barre à équipement polyvalent Kolpin.

Nécessaire pour l'installation :
- Nécessite le protecteur de cage de luxe (715002423).

Support de tronçonneuse Kolpin

Traxter G1, Traxter G1 MAX | **715001423**



- Conçu spécifiquement pour le transport en toute sécurité de votre tronçonneuse à bord de votre véhicule côte à côte.
- Support métallique à revêtement en poudre noir résistant conçu pour fixer n'importe quel modèle de tronçonneuse avec une barre jusqu'à 51 cm.
- Tampons en caoutchouc pour faciliter l'ajustement et amortir les chocs.
- Support pivotant pour un démontage facile.
- Tient la tronçonneuse dans une position verticale ou de 45° vers la gauche ou vers la droite.
- Gaine de protection incluse.

Nécessaire pour l'installation :
- Nécessite la barre à équipement.

Pinces à cliquet Can-Am

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX | **715001421**



- Pinces durables et flexibles procurant une fixation sur mesure pour tous vos objets de 2,5 cm à 10 cm de diamètre.
- Parfaites pour le transport d'arcs, de cannes à pêche, de râteaux ou d'autres outils agricoles.
- Un bouton de détachement rapide ouvre rapidement la pince.
- Système robuste, conçu pour les aventures les plus extrêmes.
- Installation facile sur les porte-bagages tubulaire, les rallonges de porte-bagages, les paniers ou les pare-chocs.
- Vendu par paires.

ACM ET ACCESSOIRES SMART

Module de commande des accessoires

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009121



- Apporte aux accessoires une dimension intelligente grâce aux informations en direct de l'ECU du véhicule.
- Connectez vos accessoires à l'écran tactile de 10,25'' (le cas échéant).
- Installation facile des accessoires (plug-and-play).
- Crée un écosystème qui facilite et accélère l'installation des accessoires.
- Comprend le faisceau avant et le faisceau de toit ACM pour raccorder les accessoires SMART montés à l'avant au module de commande des accessoires (5 connecteurs auxiliaires disponibles).

Nécessaire pour l'installation :
- Centre de commande des accessoires (715010834) requis pour les modèles sans l'écran tactile de 10,25''.
- Nécessite l'ensemble cache-câble et câble d'alimentation pour toit (715010489) et une protection de toit avant pour les véhicules qui n'en sont pas déjà équipés.

Centre de commande SMART pour ACM

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010834



- Contrôlez les accessoires en sélectionnant les différents modes ; le mode est actif lorsque le pourtour du bouton est illuminé.
- Les icônes s'allument lorsque les accessoires sont activés.
- Effectuez les changements de commande des accessoires sans avoir à quitter la piste des yeux en choisissant le bouton requis (accès rapide).
- Le bouton « toutes LED avant éteintes » éteint tous les feux avant en un clic. Se souvient des dernières configurations programmées lorsque vous appuyez à nouveau sur ce bouton.
- Six boutons préprogrammés et 10 boutons programmables à personnaliser en fonction des accessoires installés.

NOUVEAU Barre d'éclairage LED 38 cm SMART

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715011661



- La combinaison parfaite de LED blanches puissantes et de LED jaune sélectif.
- Les LED jaune sélectif sont idéales pour la conduite dans des conditions de faible visibilité.
- L'éclairage comporte 24 LED blanches et 12 LED jaunes.
- Faisceau combiné étroit/large.
- La conception des optiques latérales fournit un éclairage grand-angle très efficace.
- Les LED blanches produisent 12 000 lumens bruts et les LED jaune sélectif 5 280 lumens bruts, offrant des performances époustouflantes.
- Éclairage LED signature qui renforce l'apparence du véhicule lorsque la barre n'est pas activée.
- Les optiques sont en polycarbonate résistant.
- Protection contre l'immersion et le nettoyage à haute pression IP67 et IP69k.
- Options d'allumage : arrêt, faible intensité et intensité élevée. Changement de couleur par appui rapide sur le commutateur.
- Options SMART : arrêt, faible intensité, intensité élevée, changement de couleur et mode automatique SMART.
- MODE SMART : avec l'installation du module de commande des accessoires (ACM), l'intensité augmente ou diminue et le ratio faisceau étroit/large varie en fonction de la vitesse du véhicule.
- Certification ECE R10.
- Catégorie T homologuée comme lampe de travail.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Barre d'éclairage LED 25 cm SMART

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715011660



- La combinaison parfaite de LED blanches puissantes et de LED jaune sélectif.
- Les LED jaune sélectif sont idéales pour la conduite dans des conditions de faible visibilité.
- L'éclairage comporte 16 LED blanches et 8 LED jaunes.
- Faisceau combiné étroit/large.
- La conception des optiques latérales fournit un éclairage grand-angle très efficace.
- Les LED blanches produisent 8 100 lumens bruts et les LED jaune sélectif 2 640 lumens bruts, offrant des performances époustouflantes.
- Éclairage LED signature qui renforce l'apparence du véhicule lorsque la barre n'est pas activée.
- Les optiques sont en polycarbonate résistant.
- Protection contre l'immersion et le nettoyage à haute pression IP67 et IP69k.
- Options d'allumage : arrêt, faible intensité et intensité élevée. Changement de couleur en appuyant rapidement sur le commutateur.
- Options SMART : arrêt, faible intensité, intensité élevée, changement de couleur et mode automatique SMART.
- MODE SMART : avec l'installation du module de commande des accessoires (ACM), l'intensité augmente ou diminue et le ratio faisceau étroit/large varie en fonction de la vitesse du véhicule.
- Certification ECE R10.
- Catégorie T homologuée comme lampe de travail.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Barre d'éclairage LED 102 cm SMART

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715011662



- La combinaison parfaite de LED blanches puissantes ou jaune sélectif.
- Les LED jaune sélectif sont idéales pour la conduite dans des conditions de faible visibilité.
- L'éclairage comporte 64 LED blanches et 32 LED jaunes.
- Faisceau combiné étroit/large.
- La conception des optiques latérales fournit un éclairage grand-angle très efficace.
- Les LED blanches produisent 32 000 lumens bruts et les LED jaune sélectif 10 560 lumens bruts, offrant des performances époustouflantes.
- Éclairage LED signature qui renforce l'apparence du véhicule lorsque la barre n'est pas activée.
- Les optiques sont en polycarbonate résistant.
- Protection contre l'immersion et le nettoyage à haute pression IP67 et IP69k.
- Options d'allumage : arrêt, faible intensité et intensité élevée. Changement de couleur en appuyant rapidement sur le commutateur.
- Options SMART : arrêt, faible intensité, intensité élevée, changement de couleur et mode automatique SMART.
- MODE SMART : avec l'installation du module de commande des accessoires (ACM), l'intensité augmente ou diminue et le ratio faisceau étroit/large varie en fonction de la vitesse du véhicule.
- Certification ECE R10.
- Catégorie T homologuée comme lampe de travail.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

NOUVEAU Éclairage de pare-chocs intégré SMART

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010148



- Éclairez les bas-côtés grâce à un faisceau large qui s'harmonise parfaitement avec les feux existants de votre véhicule.
- Un faisceau de 180 degrés est projeté au niveau du sol afin d'améliorer la visibilité périphérique.
- Éclairage dynamique SMART gauche-droite qui s'adapte aux mouvements de la direction lorsqu'il est associé au module de commande des accessoires (ACM).
- Il est équipé de LED blanches et de LED jaune sélectif puissantes, entre lesquelles vous pouvez facilement basculer selon vos besoins.
- 2 400 lumens par lampe en blanc.
- 2 200 lumens par lampe en jaune sélectif.
- Protection contre l'immersion et le nettoyage à haute pression IP67 et IP69k.
- Certification ECE R10.

Nécessaire pour l'installation :
- Grand pare-chocs avant renforcé (715009164)
- SMART : Module de commande des accessoires (715009121)
- Autre que SMART : Faisceau de câblage (715009931)

NOUVEAU Éclairages de chantier SMART

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010149



- Conçus pour offrir un faisceau large et diffus permettant d'éclairer la zone autour de votre véhicule.
- LED blanche, 500 lumens chacune.
- Éclairent une zone de 2 mètres autour du véhicule.
- Mode SMART : L'éclairage s'allume pendant les transitions ou lors du passage en mode stationnement, puis s'éteint automatiquement après un court délai.
- Peut être connecté à l'éclairage pour plateforme de chargement SMART (715010232) et à l'éclairage dôme SMART (715010252).
- Vendu par paire.
- Certification ECE R10.

Nécessaire pour l'installation :
- Traxter G1 : Toit sport et faisceau de câblage (715010781), protection de toit avant (715008226) et câble d'alimentation pour toit (715003094).
- Traxter G2 : Toit sport ou toit audio Can-Am Rockford Fosgate (715010138, 715010139, 715010562, 715010563) ou peut être installé sur le porte-bagages multipositions (715009148 ou 715009170).
- SMART : Module de commande des accessoires (715009121) et ACM arrière (715009416) s'ils sont installés sur le porte-bagages multipositions (715009148) sur la plateforme de chargement ou la rallonge de boîte de chargement.
- Autre que SMART : Faisceau de câblage (715010781) et protection de toit avant (715009196) et kit d'extension de faisceau de câblage (715011770) s'ils sont installés sur le porte-bagages multipositions (715009148) sur la plateforme de chargement ou la rallonge de boîte de chargement.

Non compatible avec :
- Traxter G1 : Toit JL Audio Can-Am (715005206 ou 715006879).
- Traxter G2 : Toit JL Audio Can-Am (715009223 ou 715009224).

NOUVEAU Éclairage pour plateforme de chargement SMART

Traxter G1, Traxter G1 MAX (sauf Traxter G1 PRO)*, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010232



- Éclairez la plateforme de chargement avec ces deux lampes LED.
- Conçu pour éclairer l'espace de chargement sans éblouir, tout en offrant une luminosité accrue.
- Mode SMART : L'éclairage s'allume pendant les transitions ou lors du passage en mode stationnement, puis s'éteint automatiquement après un court délai.
- Les éclairages fonctionnent ensemble, l'un d'entre eux étant équipé d'un interrupteur marche/arrêt indépendant qui fonctionne même lorsque le moteur est à l'arrêt.
- LED blanches de 500 lumens.
- Température de couleur de 6 000 K pour un éclairage vif et net.
- Peut être connecté aux éclairages de chantier SMART (715010149) et à l'éclairage dôme SMART (715010252).
- Vendu par paire.
- Certification ECE R10.

Nécessaire pour l'installation :
- SMART : Module de commande des accessoires (715009121) et faisceau de câblage ACM arrière (715009416).

** Pas de fonction SMART sur le Traxter G1*

NOUVEAU Éclairage dôme SMART

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010252



- Offre une visibilité optimale dans la cabine et s'intègre parfaitement au véhicule.
- 160 lumens de lumière blanche douce assurent une parfaite visibilité de l'environnement.
- Unité avec portes : Comprend un faisceau de câblage et deux interrupteurs de porte permettant un fonctionnement automatique lors de l'ouverture et de la fermeture des portes. Connexion possible aux éclairages de chantier SMART (715010149) et à l'éclairage dôme SMART (71501023) pour un fonctionnement simultané.
- Mode SMART : L'éclairage s'allume pendant les transitions ou lors du passage en mode stationnement, puis s'éteint automatiquement après un court délai.
- Peut être installé sur la cage du véhicule ou le toit sport.
- Bouton marche/auto/arrêt intégré sur l'éclairage.

Nécessaire pour l'installation :
- SMART : Module de commande des accessoires (715009121) pour la fonctionnalité SMART.

Non compatible avec :
- Les interrupteurs de porte ne sont pas compatibles avec les portes souples (715009895 ou 715009896).

Éclairage de capot LED SMART

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715011663



- Parfaitement intégré au capot, il ne nécessite pas de pare-chocs ou de supports pour son installation.
- Les deux extrémités sont dotées de LED inclinées pour une plus grande diffusion de la lumière.
- L'éclairage signature intégré rehausse l'apparence de votre véhicule et le rend instantanément reconnaissable.
- Option idéale pour les modèles X mr où la plaque de montage du pare-chocs est utilisée pour le treuil ou tout autre modèle avec un treuil repositionné.
- Placé plus haut, il est moins susceptible d'être bloqué par un autre accessoire.
- 10 500 lumens bruts pour une luminosité exceptionnelle.
- Les optiques sont en polycarbonate résistant.
- Protection contre l'immersion et le nettoyage à haute pression IP67 et IP69k.
- Options d'allumage : arrêt, faible intensité et intensité élevée.
- Options SMART : arrêt, faible intensité, intensité élevée et mode automatique SMART.
- MODE SMART : Il lance une séquence lumineuse unique au démarrage qui ajoute une touche élégante à chaque fois que vous démarrez votre véhicule. Avec l'installation du module de commande des accessoires (ACM), l'intensité augmente ou diminue et le ratio faisceau étroit/large varie en fonction de la vitesse du véhicule.
- Certification ECE R10.
- Catégorie T homologuée comme lampe de travail.

Nécessaire pour l'installation :
- Le module de commande des accessoires (715009121) est requis pour la fonctionnalité SMART.
- Le faisceau de câblage pour éclairage (715009886) est requis lorsque l'ACM n'est pas installé.

Ensemble essuie-glace intermittent et lave-glace SMART*

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009441



- Un moyen idéal de maintenir votre pare-brise dégagé sous la pluie ou lorsque vous roulez dans la boue et l'eau.
- Comprend un essuie-glace à une vitesse, un distributeur de liquide lave-glace et un support de montage de cadre de pare-brise.
- Mode de variation de vitesse automatique et fonction de vitesse d'essuie-glace intermittente disponible lorsque l'ensemble est installé en combinaison avec l'ACM et variant avec la vitesse du véhicule.
- Inclus avec le pare-brise en verre rabattable avec ensemble essuie-glace intermittent et lave-glace SMART (715009890).

Nécessaire pour l'installation :
- Doit être utilisé avec le pare-brise en verre (715010876) ou le pare-brise en verre rabattable (715009225).
- Nécessite des câbles d'essuie-glace et d'alimentation lorsque l'ACM n'est pas installé :
  - si équipé du toit sport, les câbles d'alimentation (715010489 et 715009756) sont requis.
  - Si équipé du toit audio, les câbles d'alimentation (715010324) sont requis.

NOUVEAU Faisceau de câblage ACM arrière

G2, G2 MAX

715009416



- Nécessaire pour raccorder à l'ACM les accessoires montés à l'arrière.
- Crée un écosystème qui facilite et accélère l'installation des accessoires.

NOUVEAU Faisceau de câblage pour éclairage de chantier

Traxter G1, Traxter G1 MAX, G2, G2 MAX

715010781



- Permet d'installer les éclairages de chantier SMART (715010149) sans ACM.

Nécessaire pour l'installation :
- Éclairages de chantier SMART (715010149).

NOUVEAU Faisceau de câblage pour éclairage de pare-chocs intégré SMART

(photo non disponible)

G2, G2 MAX

715009931

- Requis pour l'installation des éclairages de pare-chocs intégrés SMART (715010148) si l'ACM n'est pas installé.

* *L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.*

ÉCLAIRAGE

ÉCLAIRAGE CAN-AM — TRAXTER G1

① CHOISISSEZ LE POINT DE FIXATION	② TROUVEZ VOTRE PLATEFORME	③ CHOISISSEZ VOTRE ÉCLAIRAGE						
		Barre LED double rangée 25 cm **715010065**	Barre LED double rangée 38 cm **715010066**	Barre d'éclairage LED 25 cm SMART **715008745**	Barre d'éclairage LED 38 cm SMART **715008746**	Barre LED double rangée 99 cm **715004007**	Éclairages LED ronds 10 cm (vendu par paires) **715002935**	Éclairages LED à faisceau large 9 cm (vendu par paires) **715009774** et **715009775**
Pare-chocs avant **Pare-chocs Rancher** **Pare-chocs avant XT** **Pare-chocs avant X mr** (sans treuil) **Pare-chocs avant X-TP**	Traxter Traxter MAX 2019 et antérieurs	Câble d'alimentation pour éclairage **715002454**	Câble d'alimentation pour éclairage **715002454**	Faisceau de câblage pour éclairage **715009886**		Incompatible	Câble d'alimentation pour éclairage (1 faisceau peut supporter 2 éclairages) **715002454**	
	Traxter Traxter MAX 2020 et ultérieurs	Câble d'alimentation pour éclairage **715006034**	Câble d'alimentation pour éclairage **715006034**				Câble d'alimentation pour éclairage (1 faisceau peut supporter 2 éclairages) **715006034**	
Support d'éclairage ou barres d'éclairage * Le câble d'alimentation pour toit et la protection de toit avant peuvent ne pas être requis s'ils sont déjà installés avec d'autres accessoires.	Traxter et Traxter MAX (sauf XT Cab)	Support d'éclairage **715002456** + câble d'alimentation pour toit **715003094** + protection de toit avant **715008226**	Support d'éclairage **715002456** + câble d'alimentation pour toit **715003094** + protection de toit avant **715008226**	Incompatible		Support de barre d'éclairage **715006226** + câble d'alimentation **715005822** + protection de toit avant **715008226**	Barre de support pour projecteurs (uniquement de 9 cm) **715009301** + câble d'alimentation **715005822** + câble d'alimentation pour toit **715003094** + protection de toit avant **715008226**	Barre de support pour projecteurs (uniquement de 9 cm) **715009301** + câble d'alimentation pour éclairage **715006034** + câble d'alimentation pour toit **715003094** + protection de toit avant **715008226** OU Support d'éclairage **715002456** + câble d'alimentation pour toit **715003094** + protection de toit avant **715008226**
	Traxter Traxter MAX XT Cab Limited	Aucune exigence	Aucune exigence			Support de barre d'éclairage **715006226** + câble d'alimentation **715005822**	Aucune exigence	
Barres de toit Adventure * Le câble d'alimentation pour toit peut ne pas être requis s'il est déjà installé avec d'autres accessoires.	Traxter et Traxter MAX (sauf XT CAB Limited)	Non disponible	Avant uniquement : Câble d'alimentation **715003417** + câble d'alimentation pour toit **715003094** + protection de toit avant **715008226**	Non disponible	Câble d'alimentation pour toit **715003094** + faisceau de câblage pour éclairage **715009886**	Avant uniquement : Câble d'alimentation **715005822** + câble d'alimentation pour toit **715003094** + protection de toit avant **715008226**	Avant ou arrière : Rond 10 cm **715002935** faisceau large 9 cm **715009774** ou spot 9 cm **715009775** + câble d'alimentation **715003417** + câble d'alimentation pour toit **715003094** + protection de toit avant **715008226**	
	Traxter, Traxter MAX XT CAB Limited		Avant uniquement : Câble d'alimentation **715003417**			Avant uniquement : Câble d'alimentation **715005822**	Avant ou arrière : Câble d'alimentation **715003417**	
④ COMMANDEZ	**COMMANDEZ TOUTES LES RÉFÉRENCES INDIQUÉES À L'INTERSECTION DE LA LIGNE ET DE LA COLONNE** * Remarque : Lors de l'installation de plusieurs ensembles d'éclairage, un câble d'alimentation ou un ensemble de fixation supplémentaire est nécessaire.							

ÉCLAIRAGE CAN-AM – TRAXTER G2

ÉCLAIRAGE CAN-AM AVEC ACM

FONCTIONNALITÉ SMART

① CHOISISSEZ LE POINT DE FIXATION	② CHOISISSEZ VOTRE ÉCLAIRAGE						
	Barre d'éclairage LED 102 cm SMART **715008747**	Barre d'éclairage LED 25 cm SMART **715008745**	Barre d'éclairage LED 38 cm SMART **715008746**	Éclairage de capot LED SMART **715011539**	Éclairages LED à faisceau large 9 cm (2 x 14 W) **715010093**	Feux de route LED 9 cm (2 x 14 W) **715010094**	Éclairage de pare-chocs intégré SMART
Intégré au véhicule	Incompatible	Incompatible		Module de commande des accessoires **715009121**	Incompatible	Incompatible	Non disponible
Toit audio 715009224 / 715009223	Module de commande des accessoires **715009121** + ensemble cache-câble **715010489**			Incompatible			
Supports barre d'éclairage LED 715009261	Module de commande des accessoires **715009121** + ensemble cache-câble **715010489** + protection de toi avant						
Barre de support pour projecteurs 715009301	Incompatible				Module de commande des accessoires **715009121** + faisceau de câblage de l'ACM pour éclairages ronds **715009855** (1 faisceau peut supporter 4 éclairages) + ensemble cache-câble **715010489** + protection de toit avant		
Porte-bagages multipositions 715009148 / 715009170	Module de commande des accessoires **715009121** + ensemble cache-câble **715010489** + protection de toi avant	Module de commande des accessoires **715009121** + ensemble cache-câble **715010489** + protection de toi avant					
Grand pare-chocs avant renforcé 715009164	Incompatible	Module de commande des accessoires **715009121**			Module de commande des accessoires **715009121** + faisceau de câblage de l'ACM pour éclairages ronds **715009855**		Module de commande des accessoires **715009121**
Pare-chocs avant XT 715009435							Incompatible

ÉCLAIRAGE CAN-AM SANS ACM

FONCTIONNALITÉ MARCHE/ARRÊT

① CHOISISSEZ LE POINT DE FIXATION	② CHOISISSEZ VOTRE ÉCLAIRAGE						
	Barre d'éclairage LED 102 cm SMART **715008747**	Barre d'éclairage LED 25 cm SMART **715008745**	Barre d'éclairage LED 38 cm SMART **715008746**	Éclairage de capot LED SMART **715011539**	Éclairages LED à faisceau large 9 cm (2 x 14 W) **715010093**	Feux de route LED 9 cm (2 x 14 W) **715010094**	Éclairage de pare-chocs intégré SMART
Intégré au véhicule	Incompatible	Incompatible		Faisceau de câblage pour éclairage **715009886**	Incompatible		Incompatible
Toit audio 715009224 / 715009223	Faisceau pour barre d'éclairage LED 102 cm SMART **715009930****			Incompatible			
Supports barre d'éclairage LED 715009261							
Barre de support pour projecteurs 715009301	Incompatible				Câble d'alimentation pour éclairage **715006034** (1 faisceau peut supporter 2 éclairages)		
Porte-bagages multipositions 715009148 / 715009170	Faisceau pour barre d'éclairage LED 102 cm SMART **715009930**	Faisceau de câblage pour éclairage **715009886** + ensemble cache-câble **715010489** + protection de toit avant					
Grand pare-chocs avant renforcé 715009164	Incompatible	Faisceau de câblage pour éclairage **715009886**					Faisceau de câblage pour éclairage **715009931**
Pare-chocs avant XT 715009435							Incompatible
③ COMMANDEZ	**COMMANDEZ TOUTES LES RÉFÉRENCES INDIQUÉES À L'INTERSECTION DE LA LIGNE ET DE LA COLONNE** * Remarque : Lors de l'installation de plusieurs ensembles d'éclairage, un câble d'alimentation ou un ensemble de fixation supplémentaire est nécessaire.						

** L'installation requiert la protection de toit avant (715009196).

NOUVEAU Éclairage LED arrière SMART

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715008236



- Cet éclairage LED hautes performances éclaire parfaitement votre boîte de rangement et les alentours.
- Commutateur pratique placé sur la protection avant, avec 2 modes, faible intensité et intensité élevée.
- Le mode faisceau à intensité élevée (3 000 lumens) éclaire jusqu'à 15 m à l'arrière du véhicule. Idéal pour les marches arrière.
- Le mode faisceau à faible intensité (1 000 lumens) éclaire la zone de chargement pour vous faciliter la tâche sans vous éblouir.
- Mode SMART : L'éclairage passe automatiquement en mode faisceau à intensité élevée lorsque vous engagez la marche arrière. L'éclairage s'allume pendant les transitions ou lors du passage en mode stationnement, puis s'éteint automatiquement après un court délai.
- Certification ECE R10.
- Catégorie T homologuée comme lampe de travail.

Nécessaire pour l'installation :
- Toit sport, toit sport de luxe ou toit audio.
- Câble d'alimentation pour toit et ensemble cache-câble (715010489) et protection de toit avant (715009196) pour les véhicules qui n'en sont pas déjà équipés.
- Traxter G1 : Faisceau de câblage pour éclairage (715009886).
- Traxter G2 : Module de commande des accessoires SMART (715009121) ou faisceau de câblage (715009886) pour la fonction marche/arrêt lorsque l'ACM n'est pas installé.

Barre d'éclairage LED double rangée 25 cm (60 W)

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010065



5 400 lumens



- Équipée de 12 LED Cree de 5 W.
- 5 400 lumens.
- Une puissance considérable pour sa taille.
- Robuste et étanche.
- Peut être installée sur les pare-chocs avant, le toit sport et le toit bimini avec pare-soleil.
- Nécessite un câble d'alimentation pour l'installation.
- Éclaire jusqu'à plus de 460 m devant le véhicule et environ 20 m de chaque côté.
- Certification ECE R10.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Barre d'éclairage LED double rangée 38 cm (90 W)

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010066



8 400 lumens



- Équipée de 18 LED Cree de 5 W.
- 8 400 lumens.
- Vient en complément des supports d'éclairage et de la plupart des pare-chocs.
- Robuste et étanche.
- Éclaire jusqu'à plus de 580 m devant le véhicule et environ 20 m de chaque côté.
- Certification ECE R10.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Barre d'éclairage LED double rangée 99 cm (270 W)

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715004007



24 300 lumens



- Équipée de 54 LED Cree de 5 W.
- 24 300 lumens.
- Éclaire jusqu'à plus de 900 m devant le véhicule et environ 35 m de chaque côté.
- Compatible avec le porte-bagages de toit Adventure.
- Uniquement compatible avec les pare-brise rabattables et intégraux.
- Pas de certification CE

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Éclairages LED ronds 10 cm (2 x 25 W)

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715002935



1 800 lumens



- Projecteurs LED de 25 W.
- 1 800 lumens.
- Robuste et étanche.
- Avec le câblage de base et un interrupteur.
- Grille de protection avec logo Can-Am.
- Vendu par paires.
- Pas de certification ECE.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Feux de route LED 9 cm (2 x 14 W)

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010094





- Éclairages LED de 14 W produisant 1 260 lumens chacun.
- Projecteur diffusant un faisceau lumineux long et étroit, idéal pour la conduite à vitesse élevée.
- Boîtier en aluminium moulé sous pression robuste comportant 6 LED haute puissance.
- Comprend 2 points de fixation. Si un point de fixation est défectueux suite à une collision, faites pivoter l'éclairage vers le point suivant et refixez-le.
- Vendu par paires.
- Certification ECE R10.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Éclairages LED à faisceau large 9 cm (2 x 14 W)

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010093





- Éclairages LED de 14 W produisant 1 260 lumens chacun.
- Projecteur émettant un faisceau lumineux large, idéal pour les travaux comme le déneigement ou pour les manœuvres. Convient à la conduite dans la poussière et le brouillard.
- Boîtier en aluminium moulé sous pression robuste comportant 6 LED haute puissance.
- Comprend 2 points de fixation. Si un point de fixation est défectueux suite à une collision, faites pivoter l'éclairage vers le point suivant et refixez-le.
- Vendu par paires.
- Certification ECE R10.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Supports barre d'éclairage LED

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009261



- En fonte d'aluminium noire.
- Positionnement optimisé de la barre d'éclairage LED pour fonctionner avec les pare-brise rabattables Can-Am.
- Installation possible avec ou sans toit.
- Requis pour la barre d'éclairage LED 102 cm SMART (715008747) sur les toits sport, sport de luxe et bimini.

Non compatible avec :
- Toit audio.

Barre de support pour projecteurs

Traxter G1 , Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009301



- Fonte d'aluminium noire et aluminium extrudé fournissant un point de fixation pour les éclairages.
- Installation possible avec ou sans toit.
- Requis pour installer les éclairages ronds de 8,9 cm sur le toit.

Non compatible avec :
- Toit audio.

Support de barre d'éclairage

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715006226



- Support permettant l'installation de la barre d'éclairage 99 cm Can-Am (715004007).
- Position de montage basse vers l'avant pour une apparence élégante.

Non compatible avec :
- Toit audio Can-Am (715005206) ou toit audio Can-Am MAX (715006879).

Support d'éclairage

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715002456



- Construction robuste en acier servant à la fois de support et de protection pour les systèmes d'éclairage.
- Éclairages non inclus.
- La protection de toit avant est requise pour l'installation sur le toit (sauf modèles Cab ou avec le toit sport de luxe).
- L'installation nécessite le câble d'alimentation, le toit sport ou le toit sport de luxe.
- S'intègre élégamment et parfaitement à nos produits de toit.

Projecteur LED RAM†

Traxter G1, Traxter G1 MAX | **710005423**



- Projecteur LED de 540 lumens (9 W) ultrarobuste doté d'une double rotule de 2,5 cm de diamètre et d'un mécanisme de support en caoutchouc.
- Pas de certification ECE.

Plafonnier

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX | **715009228**



- Offre une visibilité optimale dans la cabine et s'intègre parfaitement au véhicule.
- 160 lumens de lumière blanche douce assurent une parfaite visibilité de l'environnement.
- Bouton marche/arrêt intégré sur l'éclairage.
- Câblage inclus.
- Peut être installé sur la cage ou le toit sport.

Non compatible avec :
- Toits audio Traxter.

Éclairages LED signature*

Traxter G1, Traxter G1 MAX | **715006896**



- L'ensemble LED élégant apporte une touche finale à votre Traxter, accentuant son allure agressive.
- Inclus sur les modèles Limited et Lone Star.

Faisceau de câblage de l'ACM pour éclairages ronds

Traxter G2, Traxter G2 MAX | **715009855**



- Requis pour connecter les éclairages LED à faisceau large 9 cm et les feux de route LED (715010093 et 715010094) au faisceau ACM.

Faisceau de câblage pour éclairage

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX | **715009886**



- Câble d'alimentation pour l'installation de l'éclairage de capot LED SMART (715011539), la barre d'éclairage LED 25 cm SMART (715008745) ou l'éclairage LED arrière SMART (715008236) compatibles.

Faisceau pour barre d'éclairage LED 102 cm SMART

Traxter G2, Traxter G2 MAX | **715009930**



- Requis pour l'installation de la barre d'éclairage LED 102 cm SMART (715008747) si l'ACM n'est pas installé.

Cache-câble et ensemble de câble d'alimentation pour toit

Traxter G2, Traxter G2 MAX (modèles sans cabine) | **715010489**



- Conçu pour organiser les câbles et fournir un environnement sûr en couvrant les câbles exposés.
- Requis pour l'installation de certains accessoires électriques.
- Raccorde électriquement certains accessoires à la batterie.
- En plastique injecté.
- Câble d'alimentation de toit inclus.
- Combiné avec la protection de toit avant (715009196) pour une intégration optimale.

Câble d'alimentation pour toit

(photo non disponible)

Traxter G1, Traxter G1 MAX | **715003094**

- Requis pour l'installation de certains accessoires électriques.
- Raccorde électriquement certains accessoires à la batterie.

Câble d'alimentation de l'ensemble d'éclairage

(photo non disponible)

Traxter G1, Traxter G1 MAX (2019 et antérieurs) | **715002454**

Traxter G1, Traxter G1 MAX (2020 et ultérieurs), Traxter G2, Traxter G2 MAX | **715006034**

- Câble d'alimentation pour l'installation des ensembles d'éclairage Can-Am compatibles sur le pare-chocs avant.

***** *L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.*

AUDIO

CAN-AM x ROCKFORD FOSGATE

NOUVEAU Système audio Can-Am Rockford Fosgate - niveau 2

Traxter G2 2027 (avec écran tactile sans fil 10,25''), Traxter G2 MAX 2027 (avec écran tactile sans fil 10,25'')

715010564



- Équipé de deux haut-parleurs de 6,5'' et de la protection de toit avant.
- Amplificateur Can-Am Rockford Fosgate de 500 W inclus.
- Compatible avec le kit de caisson de basses et amplificateur Can-Am Rockford Fosgate (715010567) précâblé pour une installation simple et rapide.
- L'ensemble de haut-parleurs arrière Can-Am Rockford Fosgate (715010828) ou le toit audio Can-Am Rockford Fosgate peuvent être ajoutés pour des performances supérieures.
- Il est possible d'ajouter le sélecteur volume +/- (710010952) pour contrôler le volume indépendamment de la commande à écran tactile.

Nécessaire pour l'installation :
- Unité source (715010329) pour véhicule sans écran tactile sans fil 10,25''.
- Ensemble cache-câble et câble d'alimentation pour toit (715010489).
- Si installé avec un toit audio (715010138/715010139 ou 715010562/715010563), un faisceau de câblage (710011374) est requis.

NOUVEAU Système audio Can-Am Rockford Fosgate - niveau 2 (avec unité source)

Traxter G2 2027 (sans écran tactile sans fil 10,25''), Traxter G2 MAX 2027 (sans écran tactile sans fil 10,25'')

715010565



- Équipé de deux haut-parleurs de 6,5'' et de la protection de toit avant.
- Équipé d'un système audio Can-Am Rockford Fosgate doté d'un écran LCD couleur et d'un amplificateur 4 canaux intégré (31 W par canal à 4 Ω).
- Ajoutez l'amplificateur de 500 W (715011105) pour une qualité sonore supérieure et permettre l'installation du kit de caisson de basses et amplificateur (715010567).
- L'ensemble de haut-parleurs arrière Can-Am Rockford Fosgate (715010828) peut être ajouté pour des performances supérieures.

Nécessaire pour l'installation :
- Ensemble cache-câble et câble d'alimentation pour toit (715010489).

NOUVEAU Ensemble de haut-parleurs arrière Can-Am Rockford Fosgate

Traxter G2 2027, Traxter G2 MAX 2027

715010828



- Ajoutez-les au système audio Can-Am Rockford Fosgate - niveau 2 pour améliorer les performances.
- Comprend une paire de haut-parleurs puissants de 165 mm (125 W chacun) pour un son clair et immersif.
- La conception plus spacieuse du caisson de basses améliore les performances dans les graves, pour un son plus profond et plus riche.
- Livré avec des caissons de haut-parleurs noirs et des faisceaux de câblage complets pour une installation soignée et prête à l'emploi.

Nécessaire pour l'installation :
- Système audio Can-Am Rockford Fosgate - niveau 2 (715010564 ou 715010565).

NOUVEAU Système audio Can-Am Rockford Fosgate - niveau 3

Traxter G2 2027 (avec écran tactile sans fil 10,25''), Traxter G2 MAX 2027 (avec écran tactile sans fil 10,25'')

715010566



- Équipé de quatre haut-parleurs de 165 mm (125 W chacun).
- Amplificateur Can-Am Rockford Fosgate de 500 W inclus.
- Compatible avec le kit de caisson de basses et amplificateur Can-Am Rockford Fosgate (715010567) précâblé pour une installation simple et rapide.
- Ajoutez le toit Audio-Premium Can-Am Rockford Fosgate afin d'améliorer les performances.
- Il est possible d'ajouter le sélecteur volume +/- (710010952) pour contrôler le volume indépendamment de la commande à écran tactile.

Nécessaire pour l'installation :
- Unité source (715010329) pour véhicule sans écran tactile sans fil 10,25''.
- Ensemble cache-câble et câble d'alimentation pour toit (715010489).
- Si installé avec un toit audio (715010138/715010139 ou 715010562/715010563), un faisceau de câblage (710011374) est requis.

NOUVEAU Toit audio Can-Am Rockford Fosgate - niveau 4

Traxter G2 (2027 uniquement)	**715010138**
Traxter G2 MAX (2027 uniquement)	**715010139**



- Équipé de quatre haut-parleurs de 8'' (125 W chacun) associés à un amplificateur de 500 W pour un son riche et immersif.
- MAX : Six haut-parleurs de 8'', alimentés par un amplificateur de 500 W, offrent un son puissant et immersif, avec la possibilité d'ajouter des haut-parleurs arrière (715011024).
- Entièrement commandé via l'écran tactile sans fil de 10,25''.
- Personnalisez l'éclairage grâce au système Color Optix™ de Rockford Fosgate, que vous pouvez contrôler directement depuis l'application RF Connect.
- Comprend un éclairage dôme SMART pour une meilleure visibilité à l'intérieur.
- Pour améliorer les performances des basses, ajoutez un radiateur passif de basses Can-Am Rockford Fosgate (715011108). (Deux peuvent être ajoutés sur les modèles MAX.)
- Compatible avec le kit de caisson de basses et amplificateur Can-Am Rockford Fosgate (715010567) précâblé.
- Offre des performances optimales lorsqu'il est associé au système audio Can-Am Rockford Fosgate - niveau 3 (715010566).
- Conçu pour un montage rapide et des raccordements simples.
- Il est possible d'ajouter le sélecteur volume +/- (710010952) pour contrôler le volume indépendamment de la commande à écran tactile.
- Ce modèle peut accueillir la barre d'éclairage LED 102 cm SMART (715008747), l'éclairage LED arrière SMART (715008236) et les éclairages de chantier SMART (715010149).

Nécessaire pour l'installation :
- Unité source (715010329) pour véhicule sans écran tactile sans fil 10,25''.
- Ensemble cache-câble et câble d'alimentation pour toit (715010489).
- Si installé avec le système audio niveau 2 ou 3 (715010565 ou 715010566), un faisceau de câblage (710011374) est requis.

Non compatible avec :
- Système audio Can-Am Rockford Fosgate - niveau 2 (avec unité source) (715010565), porte-bagages (715009148 ou 715009170).

NOUVEAU Toit Audio-Premium Can-Am Rockford Fosgate - niveau 4

G2 2027	**715010562**
Traxter G2 MAX 2027	**715010563**



- Équipé de quatre haut-parleurs de 8'' (125 W chacun) (ou huit haut-parleurs pour les modèles MAX) associés à un amplificateur de 500 W pour un son riche et immersif.
- Des basses profondes grâce à un radiateur passif de 15'' (ou deux pour les modèles MAX).
- Il est équipé d'une barre lumineuse LED SMART de 102 cm et d'un feu arrière LED SMART pour un éclairage puissant et complet.
- Entièrement commandé via l'écran tactile sans fil de 10,25''.
- Personnalisez l'éclairage grâce au système Color Optix™ de Rockford Fosgate, que vous pouvez contrôler directement depuis l'application RF Connect.
- Comprend un éclairage dôme SMART pour une meilleure visibilité à l'intérieur.
- Compatible avec le kit de caisson de basses et amplificateur Can-Am Rockford Fosgate (715010567) précâblé.
- Offre des performances optimales lorsqu'il est associé au système audio Can-Am Rockford Fosgate - niveau 3 (715010566).
- Conçu pour un montage rapide et des raccordements simples.
- Il est possible d'ajouter le sélecteur volume +/- (710010952) pour contrôler le volume indépendamment de la commande à écran tactile.

Nécessaire pour l'installation :
- Unité source (715010329) pour véhicule sans écran tactile sans fil 10,25''.
- Ensemble cache-câble et câble d'alimentation pour toit (715010489).
- Si installé avec le système audio niveau 2 ou 3 (715010565 ou 715010566), un faisceau de câblage (710011374) est requis.

Non compatible avec :
- Système audio Can-Am Rockford Fosgate - niveau 2 (avec unité source) (715010565), porte-bagages (715009148 ou 715009170).

NOUVEAU Haut-parleurs arrière supplémentaires pour le toit audio Can-Am Rockford Fosgate MAX

Traxter G2 MAX 2027	**715011024**



- Améliorez votre toit audio Can-Am Rockford Fosgate - niveau 4 MAX en y ajoutant ces deux haut-parleurs hautes performances de 8'' (125 W chacun) pour une expérience sonore encore plus immersive.
- Installation plug-and-play : aucune modification du toit n'est nécessaire. Le système est entièrement conçu et prévu pour s'intégrer parfaitement.
- Qualité du son décuplée pour véritablement vivre une expérience audio plus riche et plus puissante.

NOUVEAU Radiateur passif de basses Can-Am Rockford Fosgate

Traxter G2 2027, Traxter G2 MAX 2027	**715011108**



- Améliore les performances des basses de votre toit audio Can-Am Rockford Fosgate - niveau 4 (715010138 ou 715010139).
- Améliore l'efficacité et la puissance à basses fréquences, pour ressentir des basses plus riches et plus pleines.
- Installation plug-and-play ; aucune modification du toit n'est nécessaire. Conçu et prévu pour une intégration harmonieuse.
- Les modèles MAX permettent d'ajouter deux unités.

NOUVEAU Kit de caisson de basses et amplificateur Can-Am Rockford Fosgate

Traxter G2 2027 (avec écran tactile sans fil 10,25''), Traxter G2 MAX 2027 (avec écran tactile sans fil 10,25'')	**715010567**



- Installation simplissime sur le câblage plug-and-play spécifique au véhicule.
- Amplificateur mono Can-Am Rockford Fosgate de 500 W inclus.
- Conçu pour résister aux conditions d'utilisation les plus difficiles grâce à son indice de protection IP67.
- Avec ses basses puissantes et immersives, ce caisson de basses de 10'' et 500 W, à installer sous le siège, améliore le confort de conduite tant pour le conducteur que pour le passager.
- Spécialement conçu pour être installé uniquement sous le siège passager.
- Ajoutez-le aux toits audio Can-Am Rockford Fosgate ou au système audio de niveau 2 ou 3 pour créer une expérience sonore des plus puissantes et immersives.

NOUVEAU Amplificateur Can-Am Rockford Fosgate 500 W

Traxter G2 2027, Traxter G2 MAX 2027 | **715011105**



- Transformez votre système audio Can-Am Rockford Fosgate - niveau 2 (avec unité source) (715010565) en un puissant système audio de 500 W.
- Installation facile grâce au support de fixation fourni.
- Ce système s'intègre harmonieusement à votre véhicule Can-Am pour offrir une finition digne d'un équipement d'origine et une restitution sonore optimale.

NOUVEAU Unité source Can-Am Rockford Fosgate

Traxter G2 2027 (sans écran tactile sans fil 10,25''), Traxter G2 MAX 2027 (sans écran tactile sans fil 10,25'') | **715010329**



- Unité source résistant aux intempéries avec écran tactile LCD couleur à transistor en couches minces.
- Comprend un tuner AM/FM numérique et la connectivité Bluetooth.
- Le mode Party de Rockford Fosgate vous permet, à vous et à vos amis équipés d'appareils Rockford compatibles, de synchroniser jusqu'à huit appareils pour écouter la même musique.
- Le boîtier robuste, certifié IP67, abrite un écran tactile LCD couleur de 3,5''.
- Dotée d'un écran tactile compatible avec les gants et utilisable les doigts mouillés et d'un affichage adapté aux verres polarisés, cette unité garantit une commande précise et réactive, quelles que soient les conditions de conduite ou météorologiques.
- Requis avec la plupart des niveaux de système audio Can-Am Rockford Fosgate installés sur les véhicules sans écran tactile sans fil de 10,25''.

NOUVEAU Kit toit audio rabattable Can-Am

Traxter G2 2027, Traxter G2 MAX 2027 | **715011614**



- Destiné à être utilisé avec le toit audio Can-Am Rockford Fosgate - niveau 4 pour pouvoir l'incliner.
- Assure une intégration parfaite pour une installation soignée, comme en sortie d'usine.
- Non compatible avec les barres de toit, afin de garantir un dégagement et un fonctionnement corrects.
- Découvrez une diffusion sonore d'un tout autre niveau : l'inclinaison vous permet de diriger le son vers l'extérieur lorsque vous êtes à l'arrêt, pour créer l'ambiance idéale au camping, sur la piste ou lors de sorties en groupe.

Nécessaire pour l'installation :
- Toit audio Can-Am Rockford Fosgate - niveau 4 (715010138 ou 715010139 ou 715010562 ou 715010563).

NOUVEAU Tuner radio AM/FM

(photo non disponible)

Traxter G2 2027 (avec écran tactile sans fil 10,25''), Traxter G2 MAX 2027 (avec écran tactile sans fil 10,25'') | **715011295**

- Ajoute la fonction radio AM/FM à votre système audio pour pouvoir écouter les stations locales instantanément.

Nécessaire pour l'installation :
- Antenne AM/FM (715010127).

NOUVEAU Antenne AM/FM

Traxter G2 (2027 uniquement), Traxter G2 MAX (2027 uniquement) | **715010127**



- Permet d'activer la fonctionnalité AM/FM sur l'écran tactile sans fil de 10,25'' ou sur l'unité source Can-Am Rockford Fosgate (715010329).

Nécessaire pour l'installation :
- Toit sport et tuner radio AM/FM (715011295) pour un véhicule avec écran tactile sans fil de 10,25''.
- Toit sport et unité source Can-Am Rockford Fosgate (715010329) pour un véhicule sans écran de 10,25''.

CAN-AM x JL AUDIO

Système JL Audio Can-Am - Niveau 2

Traxter G2, Traxter G2 MAX 2026 | **715009192**



- Fabriqué à partir de composants JL Audio haut de gamme, dont deux haut-parleurs 6,5'' (165 mm) et la protection de toit avant.
- Pilotez votre musique grâce à la connectivité Bluetooth.
- Amplificateur JL Audio Can-Am (715009229) inclus avec 280 W.
- Compatible avec le kit de caisson de basses et amplificateur JL Audio Can-Am (715008094) précâblé pour une installation simple et rapide.
- L'ensemble de haut-parleurs arrière (715009193) et le toit audio peuvent être ajoutés pour des performances supérieures.
- Il est possible d'ajouter le sélecteur volume +/- (710010952) pour contrôler le volume indépendamment de la commande à écran tactile.

Nécessaire pour l'installation :
- Nécessite l'unité source JL Audio Can-Am (715010002) pour les véhicules sans écran tactile 10,25'', installée dans le tableau de bord central pour une expérience semblable à celle d'une voiture.
- Ensemble cache-câble et câble d'alimentation pour toit (715010489) requis pour l'installation.

Système JL Audio Can-Am - Niveau 2 (avec unité source)

Traxter G2, Traxter G2 MAX 2026 | **715009194**



- Fabriqué à partir de composants JL Audio haut de gamme, dont deux haut-parleurs 6,5'' (165 mm).
- Sont inclus une unité source de qualité marine résistant aux intempéries avec écran LCD couleur et un amplificateur de 100 W intégré.
- Ajoutez l'amplificateur de 280 W (715009229) pour une qualité sonore supérieure et permettre l'installation du Kit de caisson de basses et amplificateur JL Audio Can-Am (715008094).
- L'ensemble de haut-parleurs arrière (715009193) peut être ajouté pour des performances supérieures.

Nécessaire pour l'installation :
- Ensemble cache-câble et câble d'alimentation pour toit (715010489) requis pour l'installation.

Non compatible avec :
- Barre de son Wet Sounds Stealth XT 6 édition Can-Am (715008282).

Ensemble de haut-parleurs arrière JL Audio Can-Am

Traxter G2, Traxter G2 MAX 2026 | **715009193**



- Fabriqué à partir de composants JL Audio haut de gamme, dont deux haut-parleurs 6,5'' (165 mm).
- Boîtiers de haut-parleurs noirs et faisceaux de câblage inclus.
- Ajoutez-les au système JL Audio Can-Am - Niveau 2 (715009192 ou 715009194) pour améliorer les performances.

Système JL Audio Can-Am - Niveau 3

Traxter G2, Traxter G2 MAX 2026 | **715009197**



- Fabriqué à partir de composants JL Audio haut de gamme, dont quatre haut-parleurs de 6,5'' (165 mm) (deux pour le tableau de bord et deux surround).
- Pilotez votre musique grâce à la connectivité Bluetooth.
- Amplificateur JL Audio Can-Am (715009229) inclus avec 280 W.
- Compatible avec le kit de caisson de basses et amplificateur JL Audio Can-Am (715008094) précâblé pour une installation simple et rapide.
- Ajoutez le toit JL Audio Can-Am (715009224 ou 715009223) pour de meilleures performances.
- Il est possible d'ajouter le sélecteur volume +/- (710010952) pour contrôler le volume indépendamment de la commande à écran tactile.

Nécessaire pour l'installation :
- Nécessite l'unité source JL Audio Can-Am (715010002) pour les véhicules sans écran tactile 10,25'', installée dans le tableau de bord central pour une expérience semblable à celle d'une voiture.
- Ensemble cache-câble et câble d'alimentation pour toit (715010489) requis pour l'installation.

Toit JL Audio Can-Am - Niveau 4

Traxter G2 2026 | **715009224**
Traxter G2 MAX 2026 | **715009223**



- Toit complet avec système JL Audio haut de gamme.
- Ses composants résistant aux intempéries comprennent quatre haut-parleurs coaxiaux de 19,55 cm (ou six pour MAX) et un amplificateur de 500 W (MX500/4).
- Les haut-parleurs sont dotés d'un éclairage conique LED RVB réglable, commandé via une application sur votre smartphone.
- Contrôlé par l'écran tactile de 10,25''.
- Facile à installer et à connecter.
- Éclairage dôme inclus. Si un ACM est installé, le mode SMART active les fonctions marche/arrêt automatiques de l4éclairage.
- Compatible avec le kit de caisson de basses et amplificateur JL Audio Can-Am (715008094) précâblé pour une installation simple et rapide.
- Lorsqu'il est combiné au système audio Can-Am - Niveau 3 (715009197), il offre une expérience audio inégalable.
- Il est possible d'ajouter le sélecteur volume +/- (710010952) pour contrôler le volume indépendamment de la commande à écran tactile.

Nécessaire pour l'installation :
- Nécessite l'unité source JL Audio Can-Am (715010002) pour les véhicules sans écran tactile 10,25'', installée dans le tableau de bord central pour une expérience semblable à celle d'une voiture.
- Ensemble cache-câble et câble d'alimentation pour toit (715010489) requis pour l'installation.
- Faisceau de câblage pour essuie-glace et portes (715010324) requis pour les modèles équipés de portes en sortie d'usine.

Non compatible avec :
- Porte-bagages multipositions (715009148) ou porte-bagages MAX (715009170).

Kit de caisson de basses et amplificateur JL Audio Can-Am

Traxter G2, Traxter G2 MAX 2026 | **715008094**



- Orchestré pour une qualité sonore exceptionnelle et calibré pour améliorer votre expérience audio.
- Installation simplissime sur le câblage plug-and-play spécifique au véhicule.
- L'amplificateur MX300/1 est fixé sur le caisson de basses pour faciliter l'installation.
- Indice IP 66 ; résiste aux conditions de conduite les plus exigeantes.
- Ce caisson de basses de 254 mm et 300 W sous les sièges améliore l'expérience du conducteur et du passager.
- Ne peut être installé que sous le siège passager.
- Se combine au système JL Audio de niveau 2 à 4 pour créer une expérience sonore optimale.
- Traxter MAX uniquement : un deuxième caisson de basses peut être ajouté à l'aide du faisceau de câblage correspondant (715010858).

Nécessaire pour l'installation :
- Amplificateur 280 W (715009229) si installé avec le système JL Audio Can-Am - Niveau 2 (avec unité source) (715009194).

Amplificateur JL Audio Can-Am

Traxter G2, Traxter G2 MAX 2026 | **715009229**



- Il s'agit d'un amplificateur JL Audio MX280/4 haut de gamme utilisé pour mettre à niveau votre système JL Audio Can-Am – Niveau 2 (avec unité source) (715009194) vers un système de 280 W.
- La robustesse Can-Am est de mise dans les conditions de conduite les plus exigeantes.
- Pour ajouter un subwoofer au système JL Audio Can-Am – Niveau 2 (avec unité source) (715009194), cet article est requis.
- Facile à installer, support de fixation inclus.
- C'est l'intégration en parfaite adéquation avec le véhicule.

Unité source JL Audio Can-Am

Traxter G2, Traxter G2 MAX 2026 (sans écran tactile 10,25'') | **715010002**



- Unité source résistant aux intempéries avec écran LCD couleur.
- Comprend un tuner AM/FM numérique et la connectivité Bluetooth®.
- Le boîtier robuste (classé IP67) abrite un écran LCD couleur de 2,8''.
- Mode jour/nuit pour améliorer la visibilité, même lorsque la luminosité est forte à l'extérieur.
- Les options de sortie audio comprennent un amplificateur puissant intégré à l'appareil. Cet amplificateur peut alimenter vos haut-parleurs à hauteur de 100 W.
- Requise avec la plupart des niveaux JL Audio Can-Am installés sur les véhicules sans écran tactile couleur 10,25''.

Faisceau de câblage pour double caisson de basses

(photo non disponible)

Traxter G2 MAX | **715010858**

- Requis lors de l'installation d'un deuxième caisson de basses (715008094) pour Traxter MAX.

Toit JL Audio Can-Am - Niveau 4

Traxter G1

715005206



- Toit complet avec système audio élégant intégré.
- Parfaitement hermétique et étanche.
- Facile à installer : un fil unique relie le toit à la partie électronique du véhicule.
- Quatre haut-parleurs 7,7", un amplificateur 280 W et une source à l'épreuve des intempéries fournie par JL Audio†.
- Un éclairage LED est intégré à la grille des haut-parleurs pour la diffusion uniforme d'une lueur RVB.
- Écran LCD couleur 3'' avec des styles d'éclairage diurnes/nocturnes distincts pour une excellente visibilité, même en plein soleil.
- Tuner AM/FM.

Nécessaire pour l'installation :
- Pour installer le toit audio avec les accessoires suivants, les faisceaux d'alimentation 715003094 et 715008781 sont nécessaires : Pare-brise en verre rabattable avec ensemble essuie-glace et lave-glace (715002441), ensemble essuie-glace et lave-glace (715001638), portes intégrales de luxe avant (715009906), portes intégrales de luxe arrière (715009907).

Non compatible avec :
- Porte-bagages de toit Adventure ou protecteur de cage.
- Barre d'éclairage LED double rangée 99 cm (270 W) (715004007) et support de barre d'éclairage (715006226).

Toit JL Audio Can-Am - Niveau 4 (MAX)

Traxter G1 MAX

715006879



- Toit complet avec système JL Audio haut de gamme pour Traxter MAX.
- Composants et construction entièrement hermétiques et étanches.
- Simple à installer : un connecteur unique relie le toit au système électrique du véhicule.
- Composants résistant aux intempéries : six haut-parleurs coaxiaux 7,7", amplificateur 280 W et source 70 W Mediamaster®.
- Tuner AM/FM.
- Conception par des experts pour un son exceptionnel lors de vos déplacements en Traxter MAX.
- Les haut-parleurs sont dotés d'un éclairage conique LED RVB réglable, commandé via une application sur votre smartphone.
- Unité source Mediamaster® équipée d'un écran LCD couleur 3" avec des modes d'éclairage diurnes/nocturnes.
- Conçue pour ne pas vider la batterie.
- Spécifique au style de conduite.

Nécessaire pour l'installation :
- Pour installer le toit audio avec les accessoires suivants, les faisceaux d'alimentation 715003094 et 715008781 sont nécessaires : Pare-brise en verre rabattable avec ensemble essuie-glace et lave-glace (715002441), ensemble essuie-glace et lave-glace (715001638), portes intégrales de luxe avant (715009906), portes intégrales de luxe arrière (715009907).

Non compatible avec :
- Porte-bagages de toit Adventure.
- Barre d'éclairage LED double rangée 99 cm (270 W) (715004007) et support de barre d'éclairage (715006226).

Kit de caisson de basses et amplificateur JL Audio Can-Am

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715010050

715010342 · Caisson de basses uniquement



- Orchestré pour une qualité sonore exceptionnelle et calibré pour améliorer votre expérience audio.
- Robuste pour résister aux conditions de conduite les plus exigeantes.
- Facile à installer, ce caisson de basses de 254 mm et 250 W sous les sièges améliore l'expérience du conducteur et du passager.
- Ampli MX 500⁄1 compris avec 715010050.
- Lorsqu'il est combiné au toit audio Can-Am (715005206) ou au toit audio Can-Am MAX (715006879), ce composant JL Audio haut de gamme offre une expérience audio inégalable (compatible uniquement avec les toits JL Audio).

AUTRES SYSTÈMES AUDIO

Système audio au plafond



- Le système audio stéréo Jensen† Bluetooth robuste et étanche offre une entrée multi-source : AM/FM/GO et USB (compatible iPod® et iPhone®).
- Écran LCD et boutons pratiques rétro-éclairés par LED blanches.
- Diffusion à partir de n'importe quel appareil compatible Bluetooth (smartphone, lecteur MP3).
- Amplificateur 4 x 40 W puissant avec mise en marche à distance.
- Commande vocale du dispositif AVRCP
- 30 stations AM/FM programmables avec mémorisation automatique/balayage prédéfini.
- Entrée et sortie audio RCA séparées.
- Composants résistants aux UV/à la corrosion.

Nécessaire pour l'installation :
- Nécessite le toit sport (715002430) ou la protection de toit avant (715008226) et le câble d'alimentation (715003094).

Système audio au plafond complet

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715009764

- Comprend 4 haut-parleurs extérieurs ultrarésistants (2 à l'avant et 2 à l'arrière) et 4 boîtiers de haut-parleurs noirs.

Système audio avant au plafond

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715009765

- Comprend 2 haut-parleurs extérieurs avant ultrarésistants et un boîtier de haut-parleurs noir.

Barre de son Wet Sounds Stealth XT 6 édition Can-Am

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715008282



- Connectivité Bluetooth† intégrée avec contrôle à la source.
- Mode diffusion intégré.
- Panneau de commande rétroéclairé avec lumières de cabine LED RVB intégrées.
- Dôme LED intégré.
- Télécommande sans fil RF classée IP67.
- Entrée/sortie aux. 3,5.
- Amplificateur de classe D 300 W intégré.
- 4 moteurs de haut-parleur full range 3" de qualité marine.
- 2 haut-parleurs d'aigus 1" de qualité marine.
- Tension de fonctionnement : 12 V.
- Protection : IP67.
- Longueur : Écran 21,31''
- Largeur : Écran 4,04''
- Hauteur : Écran 3,85''
- Ensemble de montage pour barre de son requis pour l'installation.

Kit d'inclinaison du toit audio Can-Am

Traxter G1 , Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715007133



- S'associe aux toits audio Can-Am (715005206, 715006879, 715009224/715009223, 715010138/715010139 ou 715010562/715010563) pour l'option rabattable.

Non compatible avec :
- Barres de toit.

Ensemble de montage pour barre de son

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715007840



- Requis pour installer la barre de son Wet Sounds Stealth XT 6 édition Can-Am sur Traxter et Traxter MAX.

NOUVEAU Sélecteur volume +/-

Traxter G2, Traxter G2 MAX (avec écran tactile)

710010952



- Il est désormais possible de régler le volume à l'aide de ce sélecteur, indépendamment de l'écran tactile.

ACCESSOIRES ÉLECTRONIQUES

NOUVEAU Caméra avant

Traxter G2, Traxter G2 MAX (avec écran tactile 10,25'')

715011691



- Permet d'avoir une bonne visibilité sur ce qui se passe près des roues avant.
- Utile pour éviter les obstacles dans les descentes escarpées, en mode chasse-neige ou lors de manœuvres dans des espaces restreints.
- Offre un angle de vue de 170 degrés.
- Transmet une image vers l'écran tactile.

Non compatible avec :
- Caméra de recul et écran (715009407).

NOUVEAU Caméra numérique HD avant

Traxter G2 2027 (avec écran tactile sans fil 10,25''), Traxter G2 MAX 2027 (avec écran tactile sans fil 10,25'')

715011107



- Caméra numérique haute définition.
- Permet d'avoir une bonne visibilité sur ce qui se passe près des roues avant.
- Caméra frontale d'une résolution de 1920 x 720 pixels.
- Utile pour éviter les obstacles dans les descentes escarpées, en mode chasse-neige ou lors de manœuvres dans des espaces restreints.
- Offre un angle de vue de 190 degrés.
- Transmet l'image à l'écran tactile sans fil de 10,25''.

Caméra avant (sans écran tactile)

Traxter G2 (sans écran tactile 10,25''), Traxter G2 MAX (sans écran tactile 10,25'')

715009408



- Parfaite visibilité des conditions à proximité des roues avant.
- Utile pour éviter les obstacles dans les descentes escarpées, en mode chasse-neige ou lors de manœuvres dans des espaces restreints.
- Offre un angle de vue de 170 degrés.

Nécessaire pour l'installation :
- Caméra de recul et écran (715009407).

Caméra de recul et écran

Traxter G2 (sans écran tactile 10,25''), Traxter G2 MAX (sans écran tactile 10,25'')

715009407



- Ensemble de caméra et moniteur de rétrovision parfaitement étanche.
- Voyez exactement ce dont vous avez besoin grâce aux multiples flux de la caméra de recul.
- Cet ensemble est conçu pour remplacer le rétroviseur d'origine sur les véhicules qui en sont équipés d'un (l'écran est intégré dans le rétroviseur de remplacement).
- La caméra utilise la lumière infrarouge pour la vision nocturne.
- Offre un angle de vue de 170 degrés.
- Conçu uniquement pour les modèles sans écran tactile.
- Possibilité d'ajouter la caméra avant (715009408) pour une vision optimale autour du véhicule.

Rétroviseur et caméra de rétrovision

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715009410



- Ensemble de caméra et moniteur de rétrovision parfaitement étanche.
- Voyez exactement ce dont vous avez besoin grâce aux multiples flux de la caméra de recul.
- Cet article remplace le rétroviseur de série (l'écran est intégré dans le rétroviseur de remplacement).
- La caméra utilise la lumière infrarouge pour la vision nocturne.

Plateforme à relevage assisté

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009452



- Puissant dispositif de basculement de la boîte de rangement avec interrupteur intégré au tableau de bord.
- Capacité de charge de 453 kg.
- Système hydraulique actionné électriquement pour un système de basculement rapide et robuste.

Plateforme à relevage assisté

Traxter G1 (sauf 6x6), Traxter G1 MAX (2020 et ultérieurs), Traxter G1 PRO	**715007096**
Traxter G1 6x6	**715007204**



- Puissant dispositif de basculement de la boîte de rangement avec interrupteur intégré au tableau de bord.
- Système hydraulique actionné électriquement pour un système de basculement rapide et robuste.

Chargeur C-TEK

860200997



- CTEK, fabricant des chargeurs de batterie les plus intelligents au monde, a produit un chargeur spécifique à BRP pour tous les produits BRP.
- Le chargeur est conçu pour répondre aux conditions arctiques exigeantes.
- Contactez votre concessionnaire pour obtenir des informations complémentaires.

NOUVEAU Protection pour écran couleur 5”

Traxter G2 (avec écran couleur 5”), Traxter G2 MAX (avec écran couleur 5”) — **219401334**



- Verre trempé – 0,5 mm d’épaisseur.
- Dureté 9H pour une protection robuste.
- Adhésif 100 % sans bulles.
- Résistant aux rayures et anti-traces de doigts
- Conserve une clarté de 99,99 %.
- Se nettoie facilement.
- Comprend des articles de nettoyage : lingette humide, lingette sèche, absorbeur de poussière et chiffon doux.

NOUVEAU Protecteur d’écran tactile couleur 10,25’’

Traxter G2, Traxter G2 MAX — **860202680**



- Verre trempé – 0,3 mm d’épaisseur.
- Dureté 9H pour une protection robuste.
- Adhésif 100 % sans bulles.
- Résistant aux rayures, antireflet et anti-traces de doigts.
- Conserve une clarté de 99,99 %.
- Se nettoie facilement.
- Comprend des articles de nettoyage : lingette humide, lingette sèche, absorbeur de poussière et chiffon doux.

Support pour téléphone portable

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX — **715008786**



- Capot étanche pour un positionnement parfait du téléphone.
- Technologie d’écran tactile capacitif et résistif.
- Le système de ressort dans le panneau arrière s’ajuste automatiquement en fonction de l’épaisseur.
- Convient à tous les téléphones portables dans les dimensions de 185 x 85 x 15 mm.
- Fonctionne avec la plupart des câbles de chargeur.
- Peut être installé avec le support pour appareil LinQ Lite (715009201).
- Téléphone portable ou fils de charge non inclus.

Nécessaire pour l’installation :
- Le support GPS RAM (715003325) doit être directement boulonné sur le tableau de bord pour que le support pour téléphone portable soit pris en charge.

Support GPS RAM

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX — **715003325**



- Permet une installation sûre du GPS sur le véhicule.
- Configuration standard (AMPS) pour support Garmin.

Clés du système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.)

Traxter G1, Traxter G1 MAX (2023 et antérieurs avec moteur HD7/HD8), Traxter G1, Traxter G1 MAX (avec moteur HD9/HD10) — **715002458**



- Protection antivol haut de gamme pour votre véhicule.
- La technologie de puce à chiffrement limite l’accès au système d’allumage électronique de votre véhicule.
- Un véhicule/un code.
- Une conception à rotule résistante aux vibrations/chocs assure une connexion fiable.
- 3 modes programmables :
  - Mode Travaux : Limite la vitesse du véhicule à 40 km/h mais ne limite pas le couple moteur. Traxter G1 HD7/HD8 : Limite de vitesse du véhicule configurable entre 20 km/h et 100 km/h sans limiter le couple moteur.
  - Clé normale : configurable, limite la vitesse du véhicule à 70 km/h et peut réduire le couple moteur.
  - Clé performance : pas de restrictions.

Clés du système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.)

Traxter G1, Traxter G1 MAX (2024 et ultérieurs avec moteur HD7)

715009300



- Protection antivol haut de gamme pour les véhicules Can-Am.
- La technologie de puce à chiffrement limite l'accès au système d'allumage électronique de votre véhicule.
- Un code par véhicule.
- Une conception à rotule résistante aux vibrations/chocs assure une connexion fiable.
- Livré avec trois clés programmables, dont :
  - Clé basse vitesse : limite de vitesse du véhicule configurable entre 20 km/h et 100 km/h sans limiter le couple moteur.
  - Clé normale : configurable, limite la vitesse du véhicule à 70 km/h et peut réduire le couple moteur.
  - Clé performance : pas de restrictions.

Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.) Clé verte

Traxter G2, Traxter G2 MAX

710005232



- Protection antivol haut de gamme pour votre véhicule.
- La technologie de puce à chiffrement limite l'accès au système d'allumage électronique de votre véhicule.
- Un véhicule/un code.
- Une conception à rotule résistante aux vibrations/chocs assure une connexion fiable.
- 3 modes programmables :
  - Clé basse vitesse : vitesse du véhicule configurable entre 20 km/h et 70 km/h sans limiter le couple moteur.
  - Clé normale : configurable, limite la vitesse du véhicule à 70 km/h et peut réduire le couple moteur.
  - Clé performance : pas de restrictions.

Ensemble d'installation de batterie auxiliaire

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009473



- Vous permet d'ajouter une seconde batterie de 32 Ah pour une capacité d'alimentation supplémentaire des composants électriques auxiliaires, comme un système audio ou un treuil.
- L'ensemble tout le câblage nécessaire et le support pour batterie.
- Batterie supplémentaire vendue séparément (710008836).

Nécessaire pour l'installation :
- Bac de rangement sous le siège au centre (715009199) requis.

Ensemble d'installation de batterie auxiliaire

Traxter G1, Traxter G1 MAX (2020 et ultérieurs)

715006035



- Vous permet d'ajouter une seconde batterie de 30 Ah pour une capacité d'alimentation supplémentaire des composants électriques auxiliaires, comme un système audio ou un treuil.
- Batterie supplémentaire vendue séparément (515176151).
- Équipé d'un isolateur de batterie intelligent intégré qui empêchera vos composants électriques auxiliaires de vider la batterie de démarrage.
- L'ensemble comprend un bornier de jonction additionnel, tout le câblage nécessaire et le support pour batterie.

Ensemble de prise de courant USB

Traxter G1, Traxter G1 MAX (2020 et ultérieurs)

219400510



- Permet de recharger vos appareils électroniques pendant la conduite* (smartphone, MP3, vêtements chauffants, etc.).
- Connecteurs à deux ports USB.

** Selon le modèle, l'ensemble de prise peut ne pas recharger vos appareils pendant la conduite.*

Système de dégivrage, chauffage et ventilation

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009173



- La conception du système de ventilation et son intégration dans le véhicule ont été repensées pour significativement améliorer le temps d'installation.
- Le meilleur système intégré au tableau de bord du marché avec 3 vitesses de ventilateur et température réglable.
- Le sélecteur de mode vous permet de choisir entre 5 débits d'air.
- Les évents réglables/directionnels peuvent être fermés pour concentrer la chaleur sur des zones spécifiques.
- Un total de 10 évents spécifiquement positionnés pour le dégivrage du pare-brise et des vitres et le chauffage de l'habitacle.
- Filtre à air facile d'entretien.
- Comprend le tableau de bord inférieur de remplacement compatible avec le système de chauffage.
- Pour les modèles MAX, vous pouvez ajouter les évents de chauffage passager arrière pour le confort des personnes à l'arrière.

Nécessaire pour l'installation :
- Si le véhicule n'est pas déjà équipé d'une cabine, l'ensemble cache-câble et câble d'alimentation pour toit (715010489) est nécessaire pour le dégivrage des vitres.

Évents de chauffage passager arrière

Traxter G2 MAX

715010080



- Situés au sol pour permettre à l'air chaud de circuler efficacement vers les sièges arrière.
- Les évents réglables/directionnels peuvent être fermés pour concentrer la chaleur sur des zones spécifiques.
- Deux évents sont prévus pour que les personnes à l'arrière restent au chaud.

Nécessaire pour l'installation :
- Système de dégivrage, chauffage et ventilation (715009173).

Système de dégivrage, chauffage et ventilation

Traxter G1, Traxter G1 MAX 2019 et antérieurs (non compatible avec la motorisation HD5)	**715004917**



- Meilleur système intégré sur le marché avec 3 vitesses de ventilation et ajustement de la température à partir du tableau de bord.
- Direction des bouches d'air ajustable.
- 10 évents spécifiquement positionnés pour offrir un meilleur dégivrage du pare-brise et des fenêtres latérales et davantage de chaleur aux pieds et aux mains.
- Filtre à air facile d'entretien.
- Une fois installé, vous pouvez ajouter de l'espace de rangement avec le tableau de bord inférieur pour système de chauffage et le filet compartiment de stockage du tableau de bord pour système de chauffage.

Traxter G1, Traxter G1 MAX 2020 (sauf Traxter G1 modèles PRO et HD5)	**715005904**
Traxter G1, Traxter G1 MAX (2021 et ultérieurs)	**715008093**

- Le meilleur système intégré au tableau de bord du marché avec 3 vitesses de ventilateur et température réglable.
- Les évents réglables/directionnels peuvent être fermés pour concentrer la chaleur sur des zones spécifiques.
- Un total de 8 évents spécialement positionnés pour le chauffage du pare-brise et de l'habitacle.
- Filtre à air facile d'entretien.
- Comprend le compartiment du tableau de bord inférieur de remplacement pour le système de chauffage.
- Le filet compartiment de stockage du tableau de bord pour système de chauffage est recommandé.

Dispositif de chauffage de siège

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX	**715006112**



- Dispositif de chauffage de siège 25 W pour un confort de conduite.
- Le réglage de température haut/bas permet d'obtenir le niveau de chaleur souhaité.
- Cet ensemble comprend un siège chauffant en fibres de carbone, une feuille de mousse et un commutateur dans le tableau de bord.
- S'installe directement dans le coussin de siège d'origine.

Nécessaire pour l'installation :
- Le câblage pour accessoires chauffants (710005757 ou 710006036) est requis pour l'installation sur le siège avant.
- Le câblage pour accessoires chauffants (715006004) est requis pour l'installation sur les sièges arrière des modèles MAX.
- Le câblage pour accessoires chauffants (710010228) est requis lorsqu'il est utilisé en combinaison avec l'ACM afin que vous puissiez régler l'intensité de chauffage directement à partir de l'écran tactile avec trois niveaux sélectionnables : faible, moyen et élevé.

NOUVEAU Faisceau de câblage du dispositif de chauffage de siège pour l'ACM

Traxter G2, Traxter G2 MAX	**710010228**



- Nécessaire pour raccorder le dispositif de chauffage de siège (715006112) à l'ACM.
- Réglez l'intensité du chauffage directement depuis l'écran tactile grâce à trois niveaux au choix : faible, moyen et élevé.

Nécessaire pour l'installation :
- Module de commande des accessoires (715009121) et faisceau de câblage ACM arrière (715009416) uniquement pour les sièges chauffants montés à l'arrière.

Câblage pour siège chauffant à l'avant

(photo non disponible)

Traxter G1, Traxter G1 MAX (modèles avec système de dégivrage, chauffage et ventilation), tous les modèles Traxter G1 PRO	**715006036**
Traxter G1, Traxter G1 MAX (modèles avec système de dégivrage, chauffage et ventilation), Traxter G2, Traxter G2 MAX	**710005757**

- Câblage requis pour brancher et utiliser les accessoires chauffants.
- Alimente jusqu'à 4 accessoires : 2 accessoires pour les mains (barre de préhension/volant) et 2 housses de siège.

Câblage pour siège chauffant à l'arrière

(photo non disponible)

Traxter G1 MAX, Traxter G2 MAX	**715006004**

- Câblage requis pour brancher et utiliser les housses chauffantes des sièges arrière.

Prise pour visière chauffante

Traxter G1, Traxter G1 MAX	**715001246**



- Située à un endroit stratégique sur le véhicule pour ne pas compromettre vos mouvements.
- Prise pour visière vous permettant de conduire sans être incommodé par la buée.
- Facile et rapide à installer.
- Vendu à l'unité.
- Visière chauffante non incluse.

TREUILS ET ATTELAGES

TREUILS CAN-AM HD

NOUVEAU Treuil Can-Am HD 5500

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010192



- Force de traction de 2 494 kg.
- Comprend un câble en acier de 10,5 m x 7,2 mm.
- Guide-câble à rouleau robuste à quatre sens.
- Poignée d'embrayage ergonomique.
- Engrenages et bagues tout en acier robustes pour plus de couple et de durabilité.
- Frein automatique retenant 100 % de la charge.
- Solénoïde étanche pour une protection parfaite contre les intempéries.
- La protection IP68 empêche toute infiltration d'eau et de particules.
- Télécommande filaire à l'épreuve des intempéries et commutateur sur le tableau de bord.
- Conformité CE et UKCA.
- Avec la télécommande de treuil sans fil, faites fonctionner le treuil à distance lorsque vous n'êtes pas sur le véhicule (715008286) (vendu séparément).

NOUVEAU Treuil Can-Am HD 5500-S

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010193



- Poignée d'embrayage ergonomique.
- Engrenages et bagues tout en acier robustes pour plus de couple et de durabilité.
- Frein automatique retenant 100 % de la charge.
- Butée de câble de treuil en EPDM incluse (715009921).
- Crochet de treuil Can-Am inclus (715011610).
- Solénoïde étanche pour une protection parfaite contre les intempéries.
- La protection IP68 empêche toute infiltration d'eau et de particules.
- Télécommande filaire à l'épreuve des intempéries et commutateur sur le tableau de bord.
- Force de traction de 2 494 kg.
- Câble synthétique de 7 mm x 12,2 m.
- Guide-câble en aluminium résistant à la corrosion.
- Avec la télécommande de treuil sans fil, faites fonctionner le treuil à distance lorsque vous n'êtes pas sur le véhicule (715008286) (vendu séparément).
- Conformité CE et UKCA.

NOUVEAU Treuil Can-Am HD 4500

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715011705



- Poignée d'embrayage ergonomique.
- Engrenages et bagues tout en acier robustes pour plus de couple et de durabilité.
- Frein automatique retenant 100 % de la charge.
- Solénoïde étanche pour une protection parfaite contre les intempéries.
- Télécommande filaire à l'épreuve des intempéries et commutateur sur le tableau de bord.
- Conformité CE et UKCA.
- Force de traction de 2 041 kg.
- Câble acier de 13 m de long et 6,3 mm de diamètre.
- Guide-câble à rouleau robuste à quatre sens.
- Avec la télécommande de treuil sans fil, faites fonctionner le treuil à distance lorsque vous n'êtes pas sur le véhicule (715008286) (vendu séparément).

Nécessaire pour l'installation :
- Le faisceau électrique de treuil (715007078) est requis pour l'installation sur un modèle Traxter 2021 et antérieur. Le faisceau électrique de treuil (715008152) est requis pour l'installation sur un Traxter de base et DPS 2022 et ultérieurs.

NOUVEAU Treuil Can-Am HD 4500-S

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715011706



- Poignée d'embrayage ergonomique.
- Engrenages et bagues tout en acier robustes pour plus de couple et de durabilité.
- Frein automatique retenant 100 % de la charge.
- Butée de câble de treuil en EPDM incluse (715009921).
- Crochet de treuil Can-Am inclus (715011610).
- Solénoïde étanche pour une protection parfaite contre les intempéries.
- Télécommande filaire à l'épreuve des intempéries et commutateur sur le tableau de bord.
- Force de traction de 2 041 kg.
- Câble synthétique de 15,2 m de long et 6,35 mm de diamètre.
- Guide-câble en aluminium résistant à la corrosion.
- Avec la télécommande de treuil sans fil, faites fonctionner le treuil à distance lorsque vous n'êtes pas sur le véhicule (715008286) (vendu séparément).
- Conformité CE et UKCA.

Nécessaire pour l'installation :
- Le faisceau électrique de treuil (715007078) est requis pour l'installation sur un modèle Traxter 2021 et antérieur. Le faisceau électrique de treuil (715008152) est requis pour l'installation sur un modèle Traxter de base, DPS et DPS Cab 2022 et ultérieur.

Treuil pour plateforme de chargement

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715011249



- Vous permet de soulever facilement des charges lourdes dans la boîte de rangement.
- Idéal pour charger le gibier lors de vos parties de chasse.
- Comprend la base de support en tubes d'acier résistants de 5 cm, un treuil et une télécommande filaire à l'épreuve des intempéries.
- Capacité de traction maximale de 340 kg.
- Module électronique de sécurité pour prévenir les dommages aux véhicules susceptibles de se produire si la charge dépasse le poids brut nominal du fabricant.
- Conformité CE et UKCA.

Nécessaire pour l'installation :
- Ensemble adaptateur (715004709) requis pour l'installation avec l'adaptateur de barre à équipement (715003392).
- Traxter 6x6 et PRO : plateforme à relevage assisté requise (715009338).

ACCESSOIRES POUR TREUILS

Butée de câble de treuil

Tous les treuils Can-Am HD | **715009921**



- Fabriqué en EPDM, un caoutchouc synthétique extrêmement durable.
- La butée de câble de treuil n'est pas seulement là pour les apparences. Elle contribue à prolonger la durée de vie du treuil, du câble, de l'anneau et du cintre.
- De plus, conçue en deux parties, elle est facile à installer.

NOUVEAU Arrêt automatique du treuil Can-Am HD

Treuil Can-Am HD | **715010042**



- Le mécanisme d'arrêt automatique interrompt l'enroulement du câble afin d'éviter tout enroulement excessif et de préserver le câble synthétique sur le long terme.
- Nécessite un câble de treuil synthétique (NON compatible avec un câble en acier).

Non compatible avec :
- Pare-chocs avant X mr (715006143).

NOUVEAU Guide-câble Can-Am HD

Treuil Can-Am HD | **715010966**



- Un accessoire indispensable lorsque vous passez à un câble synthétique pour votre treuil.
- Guide-câble en fonte d'aluminium moulée sous pression, résistant à la corrosion.
- Finition avec un revêtement en poudre noir.
- Doit être exclusivement utilisé avec des câbles synthétiques.

Guide-câble WARN*

Avec treuil WARN | **715007785**



- Double revêtement en poudre.
- Requis pour utiliser le câble de treuil synthétique (715007783) sur les treuils WARN.
- À utiliser exclusivement avec des câbles de treuil synthétiques.

Guide-câble Can-Am HD

Avec treuil Can-Am HD | **715006426**



- Indispensable lorsque vous équipez votre treuil d'un câble synthétique. Ce guide-câble en aluminium résistant à la corrosion empêche le câble d'aller dans les coins d'un cintre à rouleaux et de s'user prématurément en raison de la surface rugueuse d'un guide à galets usé.
- Doit être exclusivement utilisé avec des câbles synthétiques.

Cintre à rouleaux

Avec treuil Can-Am HD | **710007082**



- Suggéré lors du remplacement du câble.
- Cintre de remplacement robuste pour treuils.

Non compatible avec :
- Treuil Can-Am HD 5500 (715010192).

NOUVEAU Crochet de treuil Can-Am HD

Treuil Can-Am HD | **715011610** • Platinum Silver



- Crochet en acier robuste, forgé et thermotraité pour une résistance maximale.
- Un design unique et haut de gamme, orné du logo Can-Am.
- Loquet robuste en fonte d'aluminium avec une ouverture pratique de 2,5 cm.
- Sangle de traction intégrée pour une manipulation rapide et aisée.
- Finition poudre platine-argent pour une protection durable.

Télécommande de treuil sans fil

Avec treuil Can-Am HD	**715008286**



- Boutons marche/arrêt et d'entrée/sortie du treuil avec voyant LED.
- Gros boutons d'entrée/sortie du treuil pour pouvoir les utiliser avec des gants.
- Forme ergonomique avec une prise protubérante de type gâchette.
- Système facile et rapide à installer grâce au faisceau de câblage inclus avec antenne intégrée et le nécessaire d'installation complet.
- Permet d'opérer le treuil dans un périmètre de 15 m, permettant ainsi une plus grande flexibilité d'utilisation.
- Tous les composants bénéficient d'une protection IP67.
- Par ailleurs, si la télécommande tombe lors d'un treuillage dans une eau profonde, elle flotte.
- Options de fixation sur le tableau de bord et le volant.
- Compatible avec tous les treuils Can-Am HD.

Télécommande filaire

Avec treuil Can-Am HD	**715006504**



- Permet à l'utilisateur d'ajouter une télécommande manuelle sur un véhicule équipé d'un treuil de série.
- Fonctionne conjointement avec l'interrupteur à bascule.
- La télécommande et la prise sont incluses avec le treuil Can-Am HD.
- Conforme CE.

Faisceau électrique de treuil

(photo non disponible)

Traxter G1, Traxter G1 MAX (2019 et antérieurs)	**715003093**
Traxter G1, Traxter G1 MAX (2020 et 2021)	**715007078**
Traxter G1, Traxter G1 MAX (2022 et ultérieurs)	**715008152**

- Requis pour installer un treuil sur un Traxter sans treuil installé en usine.

Câble de treuil synthétique*

Treuil Can-Am HD	**715006430**
Treuil WARN	**715007783**



- Câble synthétique de 15,2 m de long et 6,35 mmde diamètre pour treuil WARN.
- Le guide-câble WARN est nécessaire lors du passage à un câble synthétique afin d'éviter l'usure prématurée du câble.

** Demandez à votre concessionnaire ou rendez-vous sur canamoffroad.com pour les détails du prix.*

Câble de remplacement*

Treuil Can-Am HD	**705014978**
Treuil WARN	**715006699**



- Câble de 13,1 m de long et 6,3 mm de diamètre.
- Force de traction de 2 041 kg.

** Demandez à votre concessionnaire ou rendez-vous sur canamoffroad.com pour les détails du prix.*

Rallonge de câble synthétique

715001120



- Câble léger de 6,35 mm de diamètre, facile à manipuler et ne fera pas de bruit dans le coffre de rangement.
- S'attache aisément au câble du treuil pour le rallonger de 15 m additionnels.
- Capacité totale de 2 041 kg.

ATTELAGES

NOUVEAU Ensemble d'attelage arrière pour barre de remorquage*

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715011530 (US)



- Compatible avec l'attelage de réception de série de 5 cm.
- Cet attelage a une capacité de remorquage de 750 kg.
- En acier robuste.
- Plus de longueur pour faciliter l'accès à l'attelage arrière.

Fixation de rotule d'attelage pour remorque

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010023 (US)
715010617 (EU)



- Conçue pour les attelages de remorque ayant un tube récepteur de 5 cm x 5 cm.
- Cet attelage a une capacité de remorquage de 1 590 kg.
- En acier forgé plein.
- Équipée d'un trou pouvant accepter une tige de rotule de 1,9 cm.
- Surélevée de 2,5 cm ou abaissée de 5 cm pour une mise à niveau précise de la remorque.
- Rotule d'attelage non comprise.

Attelage de réception avant inférieur

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715002519



- Attelage de réception de 5 cm ayant une capacité de remorquage de 680 kg.
- Fonctionnalité améliorée lorsqu'il est associé à l'attelage de réception avant surélevé et l'ensemble de fixation pour treuil amovible (le treuil devra être déplacé de sa position de montage standard).

Attelage de réception avant surélevé

Traxter G1, Traxter G1 MAX (sauf modèles Limited)

715003109



- Attelage de réception de 5 cm ayant une capacité de remorquage de 680 kg.
- Pas besoin de déplacer le treuil de sa position de montage standard.

Cache en caoutchouc pour attelage

705204503



- Cache en caoutchouc pour rotule d'attelage de 5 cm.

RÉCUPÉRATION

NOUVEAU Système de câble rétractable Can-Am

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010190



- Pour facilement remorquer un véhicule en panne.
- Câble de remorquage auto-enroulant de 3,35 m pour une utilisation rapide et pratique.
- Capacité de remorquage de 1 450 kg.*
- Prêt à l'emploi, avec une manille souple intégrée pour faciliter l'accrochage.
- Le câble, facile à remplacer, ne nécessite aucun enfilage.
- Il est léger et très facile à transporter grâce à sa poignée intégrée.
- Poids : 6,67 kg
- La conception compacte convient à tous les dispositifs d'attelage tout-terrain Can-Am et à la plupart des unités avec un dispositif de 2''.

** Ne jamais dépasser la capacité maximale de remorquage du véhicule.*

NOUVEAU Ensemble d'accessoires pour treuil Can-Am

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010814



- Ensemble de récupération complet comprenant une manille souple Can-Am (715010577), un anneau de récupération (715010836) et une sangle de protection des arbres.
- Sangle de protection des arbres résistante — 2,4 m de long x 7,6 cm de large, avec œillets plats et protection anti-abrasion.
- Comprend un sac de transport pour ranger tous les éléments.
- Réservée aux câbles synthétiques.

***** *L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.*

NOUVEAU Ensemble de récupération cinétique Can-Am

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010837



- Comprend une corde cinétique (715010835) et deux manilles souples (715010577).
- Livré avec un sac de transport pratique à fermeture par enroulement, offrant suffisamment d'espace pour y ranger d'autres accessoires.
- Il est muni d'un trou d'évacuation permettant à l'eau de s'écouler.

NOUVEAU Manille souple Can-Am

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010577



- Manille souple en UHMWPE de 9,5 mm x 30,4 cm.
- Résistance à la rupture de 9 525 kg.
- Charge maximale admissible de 1 905 kg.
- Cette tresse en UHMWPE à 12 brins légère et ultrarésistante offre une résistance comparable à celle de l'acier, tout en garantissant une flexibilité accrue.
- Assure une connexion rapide et solide grâce à l'os de chien (« dogbone ») rigide qui bloque facilement la boucle.
- Dotée d'une protection pour ralentir l'usure.

NOUVEAU Dispositif d'attelage à manille souple 2''

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010784



- Offre une solution de récupération fiable qui s'adapte directement à n'importe quel attelage de 2''.
- Charge maximale admissible de 3 636 kg.
- Structure en aluminium forgé avec une finition poudre durable Viper Red.
- Installation simple : glissez le support de manille dans l'attelage et fixez-le à l'aide d'une goupille d'attelage (non fournie).
- Compatible avec la manille souple Can-Am (715010577) pour un équipement de récupération complet.

NOUVEAU Câble de récupération cinétique Can-Am (16 mm x 7,6 m)

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010835



- Résistance à la rupture de 6 803 kg.
- Charge maximale admissible de 1 360 kg.
- Dimensions du produit : 16 mm x 7,6 m.
- La corde à énergie cinétique peut s'étirer jusqu'à 30 %.
- Fabriquée à partir de fibres synthétiques ultrarésistantes, elle est conçue pour une utilisation intensive dans les conditions tout-terrain les plus difficiles. Les manchons de protection renforcés offrent une durabilité accrue et contribuent à protéger de l'usure les zones soumises à des frottements importants.
- Les cordes cinétiques offrent une puissance de traction supérieure, car elles s'étirent jusqu'à 30 % pour emmagasiner et libérer de l'énergie cinétique.
- Cet étirement contrôlé atténue les chocs sur les deux véhicules, rendant ainsi les opérations de récupération plus fluides et plus sûres qu'avec les sangles de remorquage traditionnelles.
- Grâce à ces cordes, vous sortirez aussi bien de la boue ou du sable que de la neige.

NOUVEAU Anneau de récupération

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010836



- Changez la direction de la traction.
- Usiné dans un alliage d'aluminium premium.
- Il se caractérise par une finition noire anodisée dure, ultralisse et à faible frottement, qui garantit une grande longévité dans un design épuré.
- Cet anneau de récupération est parfaitement adapté à la manille souple Can-Am (715010577) et fonctionne à merveille avec des câbles de treuil synthétiques d'un diamètre inférieur à 1,27 cm.
- Charge maximale admissible : 6 600 lb
- Résistance minimale à la rupture : 33 000 lb
- À utiliser uniquement avec un câble de treuil synthétique et une manille souple.

PERFORMANCES

NOUVEAU Ressorts usage intensif - arrière

Traxter G1 Pro Limited (2025 et antérieurs), Traxter G1 Pro Lonestar (2021-2022) — **715010325**

Traxter G1 Pro DPS, Traxter G1 Pro XT et XU (2025 et antérieurs) — **715010661**



- Ressorts ultrarobustes pour une rigidité accrue.
- Idéal pour transporter des charges lourdes.
- Améliorent la maniabilité.
- Vendu par paire.
- De série sur Can-Am Traxter Pro (2026 et ultérieurs).

Mécanisme de maintien du frein

Traxter G1, Traxter G1 MAX	**715004733**



- Maintient une pression constante sur la pédale de frein pour empêcher le véhicule de bouger sur terrain en pente, sans devoir mettre la boîte de vitesses en position P (Parking).

Kit de ressorts usage intensif

Traxter G1, Traxter G1 MAX 62'' avec suspension avant à double bras triangulaire	**715005084**



- Ce kit de ressorts à usage intensif durcira votre suspension.
- Parfait pour réduire l'affaissement global du véhicule lorsque les amortisseurs sont très sollicités : chargements lourds ou déneigement.
- Comprend 4 ressorts.

Ensemble magnéto et stator (1 700 W)

Traxter G2, Traxter G2 MAX (2026 et ultérieurs) (avec moteur HD11 uniquement)	**715011779** NOUVEAU
Traxter G2, Traxter G2 MAX (modèles 2026) (avec moteur HD11 uniquement)	**715009450**



- Augmente la sortie magnéto à 1 700 W.
- Comprend un rotor, un stator et un régulateur.
- Améliore la charge lorsque plusieurs accessoires sont installés.
- De série sur les modèles avec système de dégivrage, chauffage et ventilation.

Ensemble magnéto (850 W)

Traxter G1, Traxter G1 MAX (2020 et ultérieurs sauf HD5 et HD7)	**715011725**



- Augmente la sortie magnéto à 850 W.
- Comprend un rotor, un stator et un régulateur.

ADMISSION D'AIR

Ensemble d'admission d'air surélevée*

Traxter G2, Traxter G2 MAX	**715009151**



- Élève le point de prise d'air pour le moteur et la transmission CVT, et permet de submerger partiellement le véhicule dans l'eau ou la boue sans que l'eau ne s'infiltre dans le moteur.
- De série sur les modèles Traxter X mr.

Non compatible avec :
- Non compatible avec la lunette arrière verre (715007079), la lunette arrière verre avec panneau coulissant (715007080), le protecteur de cage (715009171) et la rallonge de boîte de chargement (715009166, 715009590 et 715010833).
- Non compatible avec les modèles avec cabine et les systèmes de chenilles.

Ensemble d'admission d'air surélevée*

Traxter G1, Traxter G1 MAX 2018 et ultérieurs (sauf HD5, HD7, Limited et PRO)	**715003727**



- Élève le point de prise d'air pour le moteur et la transmission CVT, et permet de submerger partiellement le véhicule dans l'eau ou la boue sans que l'eau ne s'infiltre dans le moteur.
- Non compatible avec les protecteurs de cage, la barre à équipement, l'arceau de sécurité plateforme de chargement DragonFire et l'ensemble essuie-glace et lave-glace.
- L'ensemble de prise d'air surélevée est disponible pour l'admission d'air au niveau du toit et l'échappement de la transmission CVT.
- De série sur les modèles Traxter X mr.

Boîtier d'admission d'air étanche
(photo non disponible)

Traxter G1, Traxter G1 MAX (2017 et antérieurs)	**707801033**

- Requis lors de l'installation de l'ensemble d'admission d'air surélevée (715003727) sur les modèles Traxter et Traxter MAX 2017 et antérieurs.
- De série sur les modèles Traxter 2018 et ultérieurs.

***** *L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.*

Préfiltre de prise d'air surélevée

Traxter G1, Traxter G1 MAX (sauf modèles PRO)	**715005597**



- Préfiltre spécifiquement conçu pour les prises d'air surélevées.
- Assure une protection accrue du moteur dans des conditions rigoureuses.
- Aide à garder le filtre à air propre.
- Filtre les particules de plus de 0,13 mm.
- Indispensable pour maintenir la garantie du véhicule lorsqu'un système de chenilles est installé pour usage hivernal.
- Pour modèles Traxter HD10 2020 et ultérieurs : Remplacer la prise d'air CVT de l'ensemble d'admission d'air surélevée par le kit de repositionnement de l'admission d'air CVT 715008651 ou 703501211.

Préfiltre à air

Traxter G1, Traxter G1 MAX	**715003483**



- Assure une protection accrue du moteur dans des conditions rigoureuses.
- Aide à garder le filtre à air propre.
- Filtre les particules de plus de 0,19 mm.
- Installation aisée sans outil.
- Indispensable pour maintenir la garantie du véhicule lorsqu'un système de chenilles est installé.

Nécessaire pour l'installation :
- Nécessaire pour installer les systèmes de chenilles Apache et Backcountry.

Non compatible avec :
- Non compatible avec l'ensemble d'admission d'air surélevée.

Filtre à air en mousse par Twin AIR†

Traxter G1, Traxter G1 MAX	**715003630**



- Le meilleur choix pour les conditions les plus exigeantes.
- Mousse filtrante à plusieurs couches, haute capacité à empêcher la poussière de s'infiltrer, à flux d'air élevé.
- Lavable et réutilisable.

NOUVEAU Kit de repositionnement de l'admission d'air CVT

Traxter G2, Traxter G2 MAX (modèles avec ensemble d'admission d'air surélevée)	**715011440**



- Relocalise la prise d'air pour la transmission CVT sur le côté du véhicule.
- OBLIGATOIRE pour maintenir la garantie sur le Can-Am Traxter G2 (avec ensemble d'admission d'air surélevée) équipé de chenilles et utilisé dans des conditions enneigées.

Nécessaire pour l'installation :
- Tous les systèmes de chenilles.

Non compatible avec :
- Ensemble d'admission d'air surélevée (715009151).

NOUVEAU Ensemble préfiltre moteur et CVT

Traxter G2, Traxter G2 MAX	**715009150**



- Assure une protection accrue du moteur et de la CVT dans des conditions rigoureuses.
- Aide à garder le filtre à air propre.
- Filtre les particules de plus de 0,13 mm.
- Recommandé lorsque le véhicule est équipé d'ensembles de chenilles et utilisé en conditions neigeuses.
- Facilite le nettoyage de la neige accumulée sur la prise d'air du moteur et de la CVT.

NOUVEAU Préfiltre de prise d'air surélevée

(photo non disponible)

Traxter G2, Traxter G2 MAX (modèles avec ensemble d'admission d'air surélevée)	**715011772**

- Préfiltre spécifiquement conçu pour les prises d'air surélevées.
- Assure une protection accrue du moteur dans des conditions rigoureuses.
- Aide à garder le filtre à air propre.
- Filtre les particules de plus de 0,13 mm.
- Indispensable pour maintenir la garantie du véhicule lorsqu'un système de chenilles est installé pour usage hivernal.

Ensemble admission auxiliaire de la CVT et préfiltre

Traxter G1, Traxter G1 MAX (sans ensemble d'admission d'air surélevée)	**703501210**
Traxter G1, Traxter G1 MAX (modèles avec ensemble d'admission d'air surélevée)	**703501211****



- L'ensemble admission auxiliaire de la CVT et préfiltre est OBLIGATOIRE pour les modèles Traxter HD10 2020 à 2022 et certains 2023* équipés de chenilles et utilisés en cas de neige, et fortement recommandé pour les autres modèles.
- Cet ensemble est vendu séparément.

** Disponible en sortie d'usine sur certains MY23 ; inspecter le véhicule pour confirmer.*
Obligatoire sur tous les modèles Traxter HD10 MY20 et ultérieurs équipés d'une prise d'air surélevée.
*** Une fois installé sur les modèles X mr ou les modèles avec ensemble de prise d'air surélevée, il déplace temporairement l'admission d'air de la CVT vers l'emplacement standard en sortie d'usine.*

SYSTÈMES DE CHENILLES APACHE

APACHE XC LT — GARANTIE LIMITÉE**

Système de chenilles Apache XC LT*

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2*, Traxter G2* MAX (sauf modèles 6x6)	**715007719**



- Version longue.
- Tout nouveau concept de chenilles pour optimiser la conduite tout-terrain et en conditions de fort enneigement.
- Réduction de l'effort de direction grâce aux 4 roues en tandem.
- Précision de direction améliorée grâce à l'alignement optimisé de la bande de roulement des roues et des chenilles.
- Crampons de 3,175 cm à l'avant et à l'arrière pour une traction et une stabilité latérale améliorées.
- Largeur de la chenille : 31,75 cm à l'avant et 38,1 cm à l'arrière.
- 7,62 cm de garde au sol en plus par rapport aux pneus de 27''.
- Les amortisseurs d'arbre supplémentaires, les amortisseurs en tandem, la conception des chenilles et la disposition des roues réduisent considérablement le bruit, les vibrations et la rudesse (NVH).
- Guide central pour optimiser l'alignement des chenilles et atténuer le déraillement.
- Disposition des chenilles optimisée avec un angle d'attaque accru pour mieux franchir les obstacles et améliorer les performances dans la neige.
- Châssis en acier embouti et soudé pour une résistance et une durabilité améliorées.
- Entretien facilité grâce à un moyeu et des roulements de roue remplaçables.
- Le moyeu principal comporte un bain d'huile et trois roulements pour une lubrification constante et une durabilité améliorée.
- Ensemble de fixation vendu séparément.
- Cf. tableau pour ajustement, compatibilité et exigences.

Nécessaire pour l'installation :
- Les joints de préfiltre de moteur et de CVT (715011744 et 715011745) sont requis pour les Traxter G2 équipés de chenilles produits avant le 13 mai 2026, lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions neigeuses.

Ensemble de fixation Apache XC LT*

Cf. tableau pour ajustement, compatibilité et exigences.	**715006891** **715008612** **715009252**



- Requis pour l'installation du système de chenilles Apache XC LT.
- Module DPS et préfiltre pour moteur non inclus.
- L'ensemble admission auxiliaire de la CVT et préfiltre est OBLIGATOIRE pour les modèles Traxter HD10 2020 et ultérieurs équipés de chenilles et utilisés en cas de neige, et fortement recommandé pour les autres modèles.*
- Cet ensemble est vendu séparément.
- Cf. tableau pour ajustement, compatibilité et exigences.

** Disponible en sortie d'usine sur certains modèles 2023 et ultérieurs ; inspecter le véhicule pour confirmer.*
Obligatoire sur tous les modèles Traxter HD10 2020 et ultérieurs équipés d'une prise d'air surélevée.

APACHE BACKCOUNTRY — GARANTIE LIMITÉE**

Ensemble de chenilles Apache Backcountry LT*

Traxter G1, Traxter G1 MAX (sauf 6x6), Traxter G2**, Traxter G2** MAX	**715005891**



- Chenilles conçues pour offrir la meilleure performance avec une flottation et une traction inégalées sur la neige.
- Large surface de contact, 37 % plus grande que celle du modèle Apache 360 LT.
- Augmente considérablement la garde au sol de 18 cm, aidant à garder le véhicule sur la neige.
- Design inspiré de la conception des rails de motoneige.
- Crampons de 5 cm pour une traction maximale sur la neige.
- L'ensemble de fixation Apache Backcountry LT, le module DPS pour chenilles et le préfiltre pour moteur sont requis et vendus séparément.
- L'ensemble admission auxiliaire de la CVT et préfiltre est OBLIGATOIRE pour les modèles Traxter HD10 2020 à 2022 et certains 2023* équipés de chenilles, et fortement recommandé pour les autres modèles. Cet ensemble est vendu séparément.
- Usage hivernal uniquement.
- L'installation des chenilles affectera la largeur et la longueur du véhicule.
- Perfectionnez votre système de chenilles à l'aide de roues supplémentaires, de patins avec inserts Vespel et de grattoirs à neige pour rail.

** Disponible en sortie d'usine sur certains MY23 ; inspecter le véhicule pour confirmer.*
Obligatoire sur tous les modèles Traxter HD10 MY20 et ultérieurs équipés d'une prise d'air surélevée.
*** Les joints de préfiltre de moteur et de CVT (715011744 et 715011745) sont requis pour les Traxter G2 équipés de chenilles produits avant le 13 mai 2026, lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions neigeuses.*

Ensemble de fixations Apache Backcountry LT*
(photo non disponible)

Cf. tableau pour ajustement, compatibilité et exigences.	**715009932** **715005888** **715005493** **715006196**

- Requis pour l'installation du système Apache Backcountry Track LT.
- Le module DPS et le préfiltre du moteur sont requis et vendus séparément.
- L'ensemble admission auxiliaire de la CVT et préfiltre est OBLIGATOIRE pour les modèles Traxter HD10 2020 à 2022 et certains 2023* équipés de chenilles, et fortement recommandé pour les autres modèles. Cet ensemble est vendu séparément.

**Disponible en sortie d'usine sur certains MY23 ; inspecter le véhicule pour confirmer.*
Obligatoire sur tous les modèles Traxter HD10 MY20 et ultérieurs équipés d'une prise d'air surélevée.

***** *L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.*

*** La garantie limitée est soumise aux exclusions, aux limitations de responsabilité et à toutes les autres modalités de la garantie limitée standard de BRP.*

APACHE 360 — GARANTIE LIMITÉE**

Système de chenilles Apache 360 LT*

Traxter G1, Traxter G1 MAX (sauf 6x6) — **715005103**



- Chenilles multifonctionnelles conçues pour supporter de lourdes charges et convenant à la plupart des véhicules hors route Can-Am.
- Surface de contact réglable pour plus de performance en terrain difficile.
- Surface de contact de 7 à 9 % plus importante que celle du modèle Apache 360.
- Garde au sol moyenne de 41 cm. Crampons de 2,5 cm à l'avant et de 3,2 cm à l'arrière.
- Conforme CE.
- L'ensemble de fixation Apache 360 LT, le module DPS pour chenilles et le préfiltre à air pour moteur sont requis et vendus séparément.
- L'ensemble admission auxiliaire de la CVT et préfiltre est OBLIGATOIRE pour les modèles Traxter HD10 2020 à 2022 et certains 2023* équipés de chenilles et utilisés en cas de neige, et fortement recommandé pour les autres modèles. Cet ensemble est vendu séparément.

**Disponible en sortie d'usine sur certains MY23 ; inspecter le véhicule pour confirmer.*

Obligatoire sur tous les modèles Traxter HD10 MY20 et ultérieurs équipés d'une prise d'air surélevée.

Ensemble de fixation Apache 360 LT*

(photo non disponible)

Cf. tableau pour ajustement, compatibilité et exigences. — **715004832**

- Requis pour l'installation du système de chenilles Apache 360 LT.
- Module DPS et préfiltre pour moteur non inclus.
- L'ensemble admission auxiliaire de la CVT et préfiltre est OBLIGATOIRE pour les modèles Traxter HD10 2020 à 2022 et certains 2023* équipés de chenilles et utilisés en cas de neige, et fortement recommandé pour les autres modèles.
- Cet ensemble est vendu séparément.

**Disponible en sortie d'usine sur certains MY23 ; inspecter le véhicule pour confirmer.*

Obligatoire sur tous les modèles Traxter HD10 MY20 et ultérieurs équipés d'une prise d'air surélevée.

ACCESSOIRES APACHE

NOUVEAU Joint de préfiltre de l'admission d'air du moteur

(photo non disponible)

Traxter G2, Traxter G2 MAX — **715011744**

- Améliore l'étanchéité du système d'admission face aux intempéries afin d'empêcher les débris, la neige et la poussière de pénétrer dans le moteur.

Cf. tableau pour compatibilité et exigences.

NOUVEAU Joint de préfiltre de l'admission d'air de la CVT

(photo non disponible)

Traxter G2, Traxter G2 MAX — **715011745**

- Renforce la protection de l'admission afin d'empêcher la poussière, la neige et les débris de pénétrer dans le système de CVT.

Cf. tableau pour compatibilité et exigences.

Module DPS pour chenilles*

(photo non disponible)

Cf. tableau pour ajustement, compatibilité et exigences. — **715006266**, **715007338**

- Module DPS innovant qui garantit la précision du compteur de vitesse et optimise la direction assistée pour un contrôle parfait des chenilles et une grande facilité de conduite.
- Nécessaire pour installer les systèmes de chenilles Apache et Backcountry.

Grattoirs à neige pour rails

Systèmes de chenilles Apache Backcountry et Backcountry LT — **860201728**



- Fournissent une lubrification supplémentaire en cas de neige et de glace et prolongent la durée de vie des patins.
- Montés sur le rail, petits et légers.
- Le concept de bobine permet de faire marche arrière sans provoquer de dégâts.
- Rangement facile en cas de non-utilisation.

Ensemble de roues supplémentaires

Ensemble de roues Apache Backcountry LT — **715006293**



- Ensemble de roues supplémentaires pour les chenilles arrière Backcountry LT.
- Réduit la traînée et la résistance au roulement dans la neige dure ou lors du transport de charges plus lourdes.
- Prolonge la durée de vie des patins sur la neige dure.
- Chaque ensemble comprend deux roues, une tige transversale et les éléments de fixation.
- Il est possible d'installer jusqu'à deux ensembles par chenille arrière.

** L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.*

*** La garantie limitée est soumise aux exclusions, aux limitations de responsabilité et à toutes les autres modalités de la garantie limitée standard de BRP.*

GUIDE DE COMPATIBILITÉ DES SYSTÈMES DE CHENILLES APACHE

APACHE XC LT

Année modèle	Génération	Type de suspension avant	Chenilles	Support pour chenilles	Module DPS pour chenilles	CVT Kit de repositionnement de l'admission d'air CVT	Préfiltre moteur
2024 et antérieurs	G1	Double bras triangulaire	**715007719**	**715006891**	**715007338**	**703501210** (sans ensemble de prise d'air surélevée) **703501211** (avec ensemble de prise d'air surélevée)	**715003483** (sans ensemble de prise d'air surélevée) **715005597** (avec ensemble de prise d'air surélevée)
2020 à 2022	G1	Double bras triangulaire incurvé avec barre stabilisatrice		**715008612**			
2023 et ultérieurs	G1	Double bras triangulaire incurvé avec et sans barre stabilisatrice					
2024 et ultérieurs	G1	Double bras triangulaire		**715006891**	**715006266**		
2026 et ultérieurs	G2	Double bras triangulaire incurvé avec barre stabilisatrice		**715009252**		**715011440** (avec ensemble de prise d'air surélevée) **715011745** (tous les modèles)*	**715011772** (avec ensemble de prise d'air surélevée) **715011744** (tous les modèles)*

APACHE BACKCOUNTRY LT

Année modèle	Génération	Type de suspension avant	Chenilles	Support pour chenilles	Module DPS pour chenilles	CVT Kit de repositionnement de l'admission d'air CVT	Préfiltre moteur
2024 et antérieurs	G1	Double bras triangulaire	**715005891**	**715005888**	**715007338**	**703501210** (sans ensemble de prise d'air surélevée) **703501211** (avec ensemble de prise d'air surélevée)	**715003483** (sans ensemble de prise d'air surélevée) **715005597** (avec ensemble de prise d'air surélevée)
2025 et antérieurs	G1	Double bras triangulaire incurvé avec barre stabilisatrice		**715006196**			
2020 et ultérieurs	G1	Double bras triangulaire incurvé avec barre stabilisatrice		**715005493**			
2024 et ultérieurs	G1	Double bras triangulaire		**715005888**	**715006266**		
2026 et ultérieurs	G2	Double bras triangulaire incurvé avec barre stabilisatrice	**715004734**	**715009932**		**715011440** (avec ensemble de prise d'air surélevée) **715011745** (tous les modèles)*	**715011772** (avec ensemble de prise d'air surélevée) **715011744** (tous les modèles)*

APACHE 360 LT

Année modèle	Génération	Type de suspension avant	Chenilles	Support pour chenilles	Module DPS pour chenilles	Préfiltre CVT	Préfiltre moteur
2018 à 2022	G1	Double bras triangulaire incurvé avec barre stabilisatrice	**715005103**	**715004832**	**715007338**	**703501210** (sans ensemble de prise d'air surélevée) **703501211** (avec ensemble de prise d'air surélevée)	**715003483** (sans ensemble de prise d'air surélevée) **715005597** (avec ensemble de prise d'air surélevée)

* Les joints de préfiltre de moteur et de CVT (715011744 et 715011745) sont requis pour les Traxter G2 équipés de chenilles produits avant le 13 mai 2026, lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions neigeuses.

PELLES CAN-AM FISHER

ENSEMBLE DE PELLE HYDRAULIQUE CAN-AM FISHER HD

NOUVEAU Ensemble de pelle hydraulique Can-Am FISHER 183 cm HD

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715011556



Chaque ensemble comprend :
- Système hydraulique Can-Am FISHER Quick-Attach HD (715009460).
- Lame FISHER Heavy Duty 183 cm (715011525).
- Ensemble de ressorts usage intensif (715011731) recommandé pour réduire l'affaissement de la suspension et améliorer la garde au sol en mode chasse-neige.
- Pas besoin de treuil.

Non compatible avec :
- Tous les systèmes de chenilles.

NOUVEAU Ensemble de pelle hydraulique Can Am FISHER 203 cm HD

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715011528



Chaque ensemble comprend :
- Système hydraulique Can-Am FISHER Quick-Attach HD (715009460).
- Lame FISHER Heavy Duty 203 cm (715011529).
- Ensemble de ressorts usage intensif (715011731) recommandé pour réduire l'affaissement de la suspension et améliorer la garde au sol en mode chasse-neige.
- Pas besoin de treuil.

Non compatible avec :
- Tous les systèmes de chenilles.

ACCESSOIRES POUR PELLES CAN-AM FISHER

NOUVEAU Système hydraulique Can-Am FISHER Quick-Attach HD

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009460



- Plaque de fixation rapide, châssis de poussée robuste et actionnement de la pelle entièrement hydraulique.
- Acier robuste conçu pour résister aux manœuvres les plus rigoureuses.
- Le système hydraulique de pointe offre une réponse rapide, une grande fiabilité et une longue durée de vie, permettant un positionnement rapide et sans effort de la lame pour un déblayage efficace.
- Mode Float et système FISHER® Scrape Lock.
- La commande manuelle ergonomique Fish-Stick® est dotée d'un système d'arrêt automatique. La plateforme Traxter G2 est équipée d'un châssis compatible avec les pelles doté d'une plaque de fixation intégrée permettant une installation sans outil du système d'attache rapide Can-Am.
- Garantie de 2 ans.*
- Ensemble de ressorts usage intensif (715011731) recommandé pour réduire l'affaissement de la suspension et améliorer la garde au sol en mode chasse-neige.
- Pas besoin de treuil.

Non compatible avec :
- Tous les systèmes de chenilles.

NOUVEAU Lame FISHER Heavy Duty

Système hydraulique Can-Am FISHER Quick-Attach HD

715011525 • 72"
715011529 • 80"



- Lame en acier avec revêtement en poudre de calibre 14, dotée d'une lame racleuse en acier à haute teneur en carbone de 13 cm.
- Dotée de quatre nervures verticales et d'une structure en acier allié haute résistance et léger, la lame droite TRAILBLAZER™ SXS est suffisamment robuste pour une utilisation professionnelle.
- Deux ressorts hélicoïdaux très résistants protègent votre pelle et votre véhicule côte à côte en rabattant l'ensemble de la lame en cas de collision avec un obstacle.

Nécessaire pour l'installation :
- Système hydraulique Can-Am FISHER Quick-Attach HD (715009460).

Non compatible avec :
- Tous les systèmes de chenilles.

NOUVEAU Déflecteur en caoutchouc FISHER

Lame FISHER Heavy Duty

715011557 • 72"
715011561 • 80"



- Fabriqué en caoutchouc double épaisseur ultrarésistant pour une durabilité optimale dans des conditions difficiles.
- Améliore la visibilité en déviant la neige vers l'avant plutôt que vers le pare-brise.
- Kit facile à installer, conçu pour un montage rapide et sans souci.

Nécessaire pour l'installation :
- Lame FISHER Heavy Duty 183 cm (715011525).
- Lame FISHER Heavy Duty 203 cm (715011529).

Non compatible avec :
- Tous les systèmes de chenilles.

NOUVEAU **Ensemble de ressorts usage intensif**	Traxter G2, Traxter G2 MAX	**715011731**



- Ce kit de ressorts à usage intensif durcira votre suspension.
- Parfait pour réduire l'affaissement global du véhicule lorsque les amortisseurs sont très sollicités : chargements lourds ou déneigement.
- Lot de 2 ressorts.

NOUVEAU **Barre d'usure de remplacement Can-Am FISHER** *(photo non disponible)*	Lame FISHER Heavy Duty	**715011656** • 72" **715011657** • 80"

PELLES PROMOUNT

ENSEMBLE DE PELLE CAN-AM ProMount FLEX2

Ensemble pelle et lame Can-Am ProMount Flex2 183 cm	Traxter G1, Traxter G1 MAX	**715008170**
	Traxter G2, Traxter G2 MAX	**715009134**



- Ces ensembles comprennent :
  - Lame Can-Am ProMount Flex2.
  - Châssis de poussée avec système de fixation rapide.
  - Plaque de fixation (modèles Traxter G1 uniquement).

Nécessaire pour l'installation :
- Treuil.

LAMES CAN-AM ProMount FLEX2

Lame Can-Am ProMount Flex2	Compatible avec le châssis de poussée ProMount	**715009883** • 66'' (168 cm) **715009868** • 72'' (183 cm)



- La lame en UHMWPE, matériau souple et absorbant les chocs, empêche d'endommager votre pelle en cas d'impact accidentel.
- Lame d'usure remplaçable.
- Grand mécanisme de fixation facilitant la rotation de la lame et éliminant les amoncellements au point de pivotement.
- Lame excellente sous tous les angles pour pousser la neige.
- 168 cm : Déblaie un chemin de 152 cm lorsque la pelle est à son angle maximal.
- 183 cm : Déblaie un chemin de 168 cm lorsque la pelle est à son angle maximal.
- Hauteur de lame de 43 cm.
- Compatible avec les accessoires de lame ProMount Can-Am pour améliorer la polyvalence de la pelle.

ENSEMBLE DE PELLE CAN-AM ProMount ACIER

Ensemble pelle et lame Can-Am ProMount acier 183 cm	Traxter G1, Traxter G1 MAX	**715008172**
	Traxter G2, Traxter G2 MAX	**715009135**



- Ces ensembles comprennent :
  - Lame en acier Can-Am ProMount.
  - Châssis de poussée avec système de fixation rapide.
  - Plaque de fixation (modèles Traxter G1 uniquement).

Nécessaire pour l'installation :
- Treuil.

LAMES ACIER CAN-AM ProMount

Lame acier Can-Am ProMount	Compatible avec le châssis de poussée ProMount	**715009881** • 168 cm **715009877** • 183 cm



- Lame de pelle en acier de calibre 12.
- Lame d'usure remplaçable.
- Grand mécanisme de fixation facilitant la rotation de la lame et éliminant les amoncellements au point de pivotement.
- Lame excellente sous tous les angles pour pousser la neige.
- 168 cm : Déblaie un chemin de 152 cm lorsque la pelle est à son angle maximal.
- 183 cm : Déblaie un chemin de 168 cm lorsque la pelle est à son angle maximal.
- Hauteur de lame de 43 cm.
- Compatible avec les accessoires de lame ProMount Can-Am pour améliorer la polyvalence de la pelle.

ENSEMBLES DE PELLE ProMount – TABLEAUX DE RÉFÉRENCE

	TRAXTER G1				TRAXTER G2	
	Acier noir 168 cm	Flex2 168 cm	Acier noir 183 cm	Flex2 183 cm	Flex2 183 cm	Acier noir 183 cm
Ensemble de pelle	–	–	715008172	715008170	715009134	715009135
Lame	715009881	715009883	715009877	715009868	715009868	715009877
Châssis de poussée	715008116	715008116	715008116	715008116	715008888	715008888
Plaque de fixation	715007745	715007745	715007745	715007745	–	–

PELLES ASYMÉTRIQUES CAN-AM ProMount

Lame unidirectionnelle acier 183 cm Can-Am ProMount

Compatible avec le châssis de poussée ProMount

715009879



- Facilitez-vous la tâche avec les bons outils, déblayez les longues allées en éloignant la neige.
- L'extrémité de l'aileron de la lame à neige mesure 67 cm de haut et se rétrécit jusqu'à 41 cm.
- La lame à neige unidirectionnelle « à aileron » a été conçue pour rejeter la neige vers le haut.
- Le déflecteur en caoutchouc (715007299) empêchant la neige d'être projetée sur le conducteur est proposé comme accessoire (vendu séparément).
- Logo Can-Am.

ACCESSOIRES POUR PELLES CAN-AM ProMount

Châssis de poussée Can-Am ProMount avec système de fixation rapide

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715008888



- Nouvelle plateforme proposant un véhicule prêt pour l'ajout d'une pelle grâce à une entrée intégrée conçue pour recevoir les crochets du châssis de poussée ; aucune plaque de fixation n'est requise !
- Galet ajustable et jambe de force pneumatique pour soutenir les crochets avant à la hauteur appropriée pour votre véhicule ; vous n'avez pas besoin de soulever le châssis de poussée de la pelle pour l'accrocher.
- L'emplacement précis des crochets arrière garantit une fixation parfaite à chaque fois.
- Se fixe directement sur le véhicule pour une installation rapide ; aucune plaque de fixation n'est requise !
- Tubes en acier robustes conçus pour résister aux manœuvres les plus rigoureuses.
- L'emplacement du montage offre une force de poussée et une traction optimales.
- Conçu pour une hauteur de levage maximale de la pelle.
- Comprend un système de fixation rapide à alignement automatique, une pédale facilitant le déverrouillage et une poignée ergonomique pour le réglage de l'angle de la pelle.
- Permet à la lame de pivoter à gauche ou à droite dans cinq positions.
- Compatible avec toutes les lames Can-Am ProMount.
- Interrupteur de fin de course pour pelle recommandé pour prolonger la durée de vie du câble du treuil.
- Cintre à rouleaux pour pelle inclus.

Nécessaire pour l'installation :
- Treuil requis.

Châssis de poussée Can-Am ProMount avec système de fixation rapide

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715008116



- Tubes en acier robustes conçus pour résister aux manœuvres les plus rigoureuses.
- Le chariot central offre une force de poussée et une traction optimales.
- Conçu pour une hauteur de levage maximale de la pelle.
- Comprend un système de fixation rapide à alignement automatique, une pédale facilitant le déverrouillage et une poignée ergonomique pour le réglage de l'angle de la pelle.
- Interrupteur de fin de course pour pelle recommandé pour prolonger la durée de vie du câble du treuil.
- Lames pivotant à gauche ou à droite, 5 positions.
- Grand mécanisme de fixation facilitant la rotation de la lame et éliminant les amoncellements au point de pivotement.

Nécessaire pour l'installation :
- Plaque de fixation Can-Am ProMount et treuil.

Non compatible avec :
- Bras triangulaire avant S3 garde au sol élevée (715003784, 715005116).

Marqueurs d'extrémité Can-Am ProMount

Compatible avec les lames ProMount

715004206



- Vous aident à discerner les bords de votre pelle.
- Hauteur : 60 cm.
- Vendu par paires.
- Compatible avec les lames acier et Flex2 Can-Am ProMount avec ou sans extension de lame (à l'exception des lames acier 137 cm Can-Am ProMount).

Lame d'usure en plastique Can-Am ProMount

Compatible avec les lames ProMount

715004482 • 66'' (168 cm)
715004483 • 72'' (183 cm)



- Pour aider à prévenir les rayures sur les allées lisses et les surfaces qui marquent.

Ailerons latéraux Can-Am ProMount

Compatible avec les lames ProMount

715006258



- Permet de garder la neige dans la pelle.
- Dimensions : 43,2 cm x 33 cm.
- Vendu par paires.
- Compatible avec les lames acier et Flex2 Can-Am ProMount avec ou sans extension de lame (à l'exception des lames acier 137 cm Can-Am ProMount).

Lame de traînée arrière

(photo non disponible)

Compatible avec les pelles ProMount (152 cm et plus)

715007794

- Racloir pivotant en acier de ¼'' d'épaisseur.
- Se soulève lorsque le véhicule avance afin de ne pas affecter le raclage.
- Capacité accrue de dégagement de la neige.
- Raclage plus agressif en marche arrière.
- Soulève le racleur du sol de manière à ce qu'il racle uniformément.
- Longueur réglable pour une compatibilité avec les lames de 152 cm, 168 cm et 183 cm.
- Compatible avec les lames ProMount (Flex et acier).

Rallonge de châssis de poussée Can-Am ProMount

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009461



- Angle redéfini pour un meilleur contact avec le sol.
- Extension de châssis de poussée de 35 cm requise lorsque la pelle est installée avec des systèmes de chenilles Apache.
- Compatible avec le châssis de poussée Can-Am ProMount avec système de fixation rapide (715008888).

Extension de châssis de poussée Can-Am ProMount

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715006257



- Extension de châssis de poussée de 30 cm requise lorsque la pelle est installée avec des systèmes de chenilles Apache.
- Compatible avec le châssis de poussée Can-Am ProMount avec système de fixation rapide (715008116).

Plaque de fixation Can-Am ProMount

Traxter G1, Traxter G1 MAX (2021 et antérieurs)

715007743



- Requis pour installer le châssis de poussée Can-Am ProMount avec système de fixation rapide.
- Plaque de fixation conçue pour demeurer bien fixée toute l'année sans compromettre la garde au sol.

Non compatible avec :
- Bras triangulaire avant S3 garde au sol élevée (715003784).

Plaque de fixation Can-Am ProMount

Traxter G1, Traxter G1 MAX (2022 et ultérieurs)

715007745



- Requis pour installer le châssis de poussée Can-Am ProMount avec système de fixation rapide.
- Plaque de fixation conçue pour demeurer bien fixée toute l'année sans compromettre la garde au sol.
- Livré avec cintre à rouleaux pour pelle.

Non compatible avec :
- Bras triangulaire avant S3 garde au sol élevée (715003784).

Système d'orientation de la pelle Can-Am ProMount

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009133



- Vitesse de fonctionnement améliorée pour des ajustements plus rapides de l'angle de la pelle.
- Convertit le système de pelle en un accessoire facile à contrôler depuis le siège du conducteur.
- Vous permet de commander entièrement la pelle (relevage/abaissement, gauche/droite) du bout des doigts grâce à la manette fournie.
- D'une seule main, vous contrôlez tous les mouvements de la pelle ; il ne vous reste plus qu'à vous concentrer et à gérer l'opération de déblaiement, en toute simplicité.
- Compatible avec le châssis de poussée (715008888 ou 715008116) et les lames ProMount pour SSV.
- Treuil et système de pelle vendus séparément.

Nécessaire pour l'installation :
- Extension de châssis de poussée Can-Am (715006257) si installé avec le pare-chocs avant Rancher (715005410).

Non compatible avec :
- Système de chenilles Apache Backcountry LT.

Patins de glissement à ajustement rapide pour chasse-neige

Lames ProMount acier et Flex2 152 cm (toutes les années), 168 cm et 183 cm (2025 et antérieurs)

715009751



- Fabrication en acier zingué pour résister à la corrosion.
- Ajustement simple et rapide, sans outils.
- Réglages prédéfinis pour différentes hauteurs.
- Diamètre de patin plus grand pour une plus grande surface de contact avec le sol.
- Conception améliorée du patin pour une meilleure flottation.

Interrupteur de fin de course pour pelle ProMount

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009894



- Pour contrôler la tension du câble lors de la surélévation du système de pelle.
- Évite d'endommager le treuil, le châssis de poussée de la pelle et le véhicule.
- Capteur déplacé pour une hauteur de levage optimale.

Cintre à rouleaux pour pelle

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715001223



- Cintre à rouleaux cylindrique.
- Diamètre permettant de réduire l'usure du câble lors de l'utilisation de la pelle.
- Peut être utilisé avec toutes les pelles ProMount.

Non compatible avec :
- Treuil Can-Am HD 5500 (715010192).

SYSTÈME DE PELLE SUPER-DUTY

Ensemble pelle et lame Super-Duty 72'' (183 cm)

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715003416



- Système de pelle complet avec levage et inclinaison de lame manuelles.
- Lame en acier de calibre 12 ultradurable de 183 cm avec tubes de poussée robustes et renforcés intégrés pour les travaux les plus exigeants.
- S'opère à l'aide d'un treuil.
- Système de déconnexion pratique pour une installation et un retrait rapides et faciles.
- Le montage avant procure une distance de levage de 28 cm minimum.

Chaque ensemble comprend :
- Pelle Super-Duty 72'' (183 cm).
- Châssis de poussée de pelle Super-Duty.
- Kit de montage de pelle Super-Duty.

Non compatible avec :
- Chenilles Apache XC LT.

Kit d'inclinaison hydraulique pour pelle Super-Duty

Traxter G1, Traxter G1 MAX (2019 et antérieurs) — **715002840**

Traxter G1, Traxter G1 MAX (2020 et ultérieurs) — **715006038**



- Vous permet de commander entièrement la pelle (relevage/abaissement, gauche/droite) du bout des doigts.
- Préassemblé, ce kit est fourni avec tout ce dont vous avez besoin pour transformer la pelle Super-Duty en un outil facile et rapide à commander depuis le siège du conducteur.
- D'une seule main, vous contrôlez tous les mouvements de la pelle avec la manette fournie ; il ne vous reste plus qu'à vous concentrer et à gérer l'opération de déblaiement.
- Grâce à ce kit de qualité professionnelle, vous enverrez la neige exactement là où vous le souhaitez, en toute quiétude, tout au long de l'hiver.
- Treuil et pelle vendus séparément.

Extension de châssis de poussée pelle Super-Duty

(photo non disponible)

Pelle Super-Duty

715001221

- Extension pour utiliser la pelle Super-Duty avec le système de chenilles Apache 360 LT.
- L'interrupteur magnétique pour pelle et la poulie pour pelle sont inclus.

Nécessaire pour l'installation :
- Nécessite le pare-chocs avant ou la barre d'accessoires avant pour l'installation.

Non compatible avec :
- Chenilles Apache XC LT.

Extensions de lame de pelle

Pelle Super-Duty	**715001217**



- Extensions pour élargir la pelle de 15 cm de chaque côté.
- Avec déflecteurs en caoutchouc pour les extensions.
- Vendu par paires.

Marqueurs d'extrémité de pelle
(photo non disponible)

Pelle Super-Duty	**715001216**

- Permet de mieux voir la largeur de la pelle.
- Et de mieux contourner les objets.

Aileron latéral pour pelle
(photo non disponible)

Pelle Super-Duty	**715001218**

- Permet de garder la neige dans la pelle
- et de faire un chemin plus défini.
- Vendu à l'unité.

Rabat de caoutchouc
(photo non disponible)

Pelle Super-Duty	**715001219**

- Évite les projections de neige sur le conducteur et aide la neige à rouler devant la pelle.

Poulie pour pelle
(photo non disponible)

Pelle Super-Duty	**715002042**

- À utiliser avec la pelle Super-Duty.
- Contribue à l'efficacité du treuil.

Nécessaire pour l'installation :
- Pare-chocs avant XT.

Interrupteur magnétique pour pelle
(photo non disponible)

Pelle Super-Duty	**715001995**

- Interrupteur magnétique qui stoppe le treuil pour éviter d'endommager le câble, le treuil et le châssis.
- À utiliser avec la pelle Super-Duty.

BÂCHES ET SANGLES À CLIQUET

NOUVEAU Bâche de remorquage Can-Am

Traxter G2	**715009484**
Traxter G2 MAX	**715009485**



- Vous chargez ou déchargez de la remorque le véhicule parfaitement recouvert et protégé.
- Bâche en deux parties, une pour le véhicule et l'autre, à part, pour le pare-brise.
- Pare-brise et parties supérieures des portes en film PVC transparent, pour une utilisation en mode ouvert ou fermé.
- Vous pouvez garder uniquement la bâche de pare-brise pour protéger celui-ci des éléments lorsque le véhicule est sale.
- La porte côté conducteur peut être ouverte.
- Toile ultrarésistante en polyester teint dans la masse résistant aux UV.
- Les principales zones d'abrasion sont renforcées par une double épaisseur de toile.
- Cette bâche de remorquage résistante aux intempéries protège votre véhicule lors du remisage et du transport.
- Conçue pour un ajustement parfait à votre véhicule, avec ou sans accessoires de marque Can-Am.

Non compatible avec :
- Porte-bagages (715009148 ou 715009170) installé sur le toit, barres de transport (715008758).

Bâche de remorquage

Traxter G1	**715004453**
Traxter G1 MAX	**715004454**



- Toile ultrarésistante en polyester teint dans la masse résistant aux UV.
- La doublure intérieure protège le pare-brise et les panneaux de couleur contre l'abrasion.
- Les principales zones d'abrasion sont renforcées par une double épaisseur de toile.
- Cette bâche de remorquage résistante aux intempéries protège votre véhicule lors du remisage et du transport.
- Ouverture pour accéder au bouchon de réservoir de carburant.
- Facile et rapide à installer.
- Conçue pour un ajustement parfait à votre véhicule, avec ou sans accessoires de marque Can-Am.

Non compatible avec :
- Porte-bagages de toit Adventure (715003870).

NOUVEAU Dispositifs d'arrimage

Traxter G2, Traxter G2 MAX | **715010210**



- En acier à haute résistance.
- Recouverts d'une finition époxy noire résistant à la corrosion.
- Ajoutez des points supplémentaires sur la paroi de la plateforme de chargement pour arrimer la cargaison à l'arrière de votre véhicule.
- Vendu par paire.

Sangles à cliquet rétractables Bolt-On†

Traxter G1, Traxter G1 MAX | **295101072**



- Parfaites pour transporter un véhicule ou arrimer les chargements.
- S'assemblent facilement : Se boulonnent sur toute surface plane (p. ex. la benne ou le châssis).
- Sangles de 2,5 cm de large x 1,8 m de long avec coutures ultrarobustes, offrant une capacité de charge de 226 kg et une résistance à la rupture de 680 kg.
- Le bouton poussoir permet à la sangle de se détendre puis de s'enrouler automatiquement sur elle-même, alors que le mécanisme d'encliquetage resserre la sangle solidement, afin qu'elle maintienne en place votre véhicule ou votre chargement en toute sécurité.
- La poignée en caoutchouc assure une prise solide tandis que le crochet enrobé de vinyle protège la surface sur laquelle sera fixée la sangle à cliquet.
- Vendu par paire.

Sangles à cliquet

715008309 • Noir/Gris



- Pour des charges maximales allant jusqu'à 181 kg.
- Sangles de 2,5 cm x 3 m avec logos Sea-Doo, Ski-Doo et Can-Am.
- Cliquet de luxe avec poignées de caoutchouc.
- Crochets en S recouverts.
- Par 2.

Sangle à cliquet robuste

715008308



- Pour des charges maximales allant jusqu'à 454 kg.
- Sangle de 38 mm x 1,8 m avec marques BRP.
- Cliquet de luxe avec poignées de caoutchouc.
- Crochets à revêtement noir.
- Filet de 300 mm inclus.
- Par 2.

CAN-AM MAVERICK R



CAN-AM MAVERICK R

Tableau comparatif	79
Ensembles d'accessoires pour Maverick R	81
Accessoires	82
Toits	82
Pare-brise et protection du vent	82
Rétroviseurs	84
Portes	84
Plaques de protection HMWPE	85
Pare-chocs & protection	86
Porte-bagages et rangement	93
ACM et accessoires SMART	95
Éclairage	99
Audio	105
Accessoires électriques et électroniques	106
Treuils	107
Récupération	109
Performances	110
Bâches	111





		MAVERICK R X RS	MAVERICK R X RS AVEC SAS
CHOIX DE COULEUR		Triple noir	Dolomite Grey
MOTEURS	Type	999T	999T
		240 ch (176,5 kW), Rotax® 999 cm³ turbocompressé à 3 cylindres, refroidissement liquide avec refroidisseur intermédiaire intégré et filtre à air haute performance	240 ch (176,5 kW), Rotax® 999 cm³ turbocompressé à 3 cylindres, refroidissement liquide avec refroidisseur intermédiaire intégré et filtre à air haute performance
	Circuit d'alimentation en carburant	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
	Transmission	Rotax DCT, 7 vitesses avec plage haute et basse	Rotax DCT, 7 vitesses avec plage haute et basse
	Groupe d'entraînement	Différentiel avant verrouillable avec technologie Smart-Lok exclusive Véritable 2RM / 4RM avec verrouillage du différentiel avant / 4RM TRAIL ACTIV / 4RM TRAIL	Différentiel avant verrouillable avec technologie Smart-Lok exclusive Véritable 2RM / 4RM avec verrouillage du différentiel avant / 4RM TRAIL ACTIV / 4RM TRAIL
	Direction assistée	DPS triple mode à couple élevé de 2e génération	DPS triple mode à couple élevé de 2e génération
SUSPENSIONS	Suspension avant	Grande rotule en aluminium forgé robuste - Double bras triangulaire avec barre stabilisatrice / Débattement de la suspension de 63,5 cm	Grande rotule en aluminium forgé robuste - Double bras triangulaire avec barre stabilisatrice / Débattement de la suspension de 63,5 cm
	Amortisseurs avant	FOX† 2.5 PODIUM RC2† de type « piggyback » avec dérivation, réglage de la compression et de la détente à deux vitesses	FOX† 2.5 PODIUM† de type « piggyback » avec dérivation et technologie Smart-Shox dotée d'une Live Valve de 3e génération (compression et détente à double valve)
	Suspension arrière	Bras longitudinal à 4 bras avec grande rotule en aluminium forgé robuste / Débattement de la suspension de 64,8 cm	Bras longitudinal à 4 bras avec grande rotule en aluminium forgé robuste / Débattement de la suspension de 66 cm avec Smart-Shox
	Amortisseurs arrière	FOX† 3.0 PODIUM RC2† de type « piggyback » avec dérivation, réglage de la compression et de la détente à deux vitesses	FOX† 3.0 PODIUM† Piggyback avec dérivation et technologie Smart-Shox dotée de la Live Valve Gen 3 (Double valve de compression et de rebond)
PNEUS/ JANTES	Pneus avant/arrière	XPS Trac Force 32 x 10 x 16"	XPS Trac Force 32 x 10 x 16"
	Roues	Anneau de retenue aluminium 16'' fabriqué par fluotournage	Anneau de retenue aluminium 16'' fabriqué par fluotournage
FREINS	Avant	Étrier hydraulique à triple piston de 32 mm avec disque 265 mm	Étrier hydraulique à triple piston de 32 mm avec disque 265 mm
	Arrière	Étrier hydraulique à double piston de 30 mm avec disque 255 mm	Étrier hydraulique à double piston de 30 mm avec disque 255 mm
DIMENSIONS/CAPACITÉS	Cage	Tubes et pièces embouties en acier à haute résistance (double phase)	Tubes et pièces embouties en acier à haute résistance (double phase)
	Poids à sec estimé	1 083 kg	1 087 kg
	L x l x H	360,7 x 198,5 x 181,5 cm	360,7 x 198,5 x 181,5 cm
	Empattement	279,1 cm	279,1 cm
	Garde au sol	43,2 cm	43,2 cm
	Capacité du porte-bagages	90 kg	90 kg
	Capacité de rangement	Total : 8,1 litres	Total : 8,1 litres
	Capacité en carburant	50 l	50 l
CARACTÉRISTIQUES	Indicateurs	Affichage numérique 4,5" avec clavier et écran tactile 10,25"	Affichage numérique 4,5" avec clavier et écran tactile 10,25"
	Magnéto	1 700 W	1 700 W
	Instruments	USB-A (2 ports de charge et 1 port de communication) Prise CC (10 A)	USB-A (2 ports de charge et 1 port de communication) Prise CC (10 A)
	Éclairage	Phares à LED premium hautes performances LED de style Can-Am unique	Phares à LED premium hautes performances LED de style Can-Am unique
	Treuil	Pare-chocs prêt à recevoir un treuil de 2 041 kg (non installé)	Pare-chocs prêt à recevoir un treuil de 2 041 kg (non installé)
	Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF avec bouton marche/arrêt	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF avec bouton marche/arrêt
	Protection	Toit rigide complet Demi-portes haut de gamme Déflecteur inférieur avant Fixations avant / arrière Plaque de protection complète en plastique	Toit rigide complet Demi-portes haut de gamme Déflecteur inférieur avant Fixations avant / arrière Plaque de protection complète en plastique

* Smart-Lok a été développé conjointement avec TEAM Industries, leader du marché dans le secteur des groupes motopropulseurs.
** Smart-Shox a été développé conjointement avec Tractive Industries, leader du marché dans le secteur des suspensions.
Tous les véhicules ci-dessus comprennent une garantie limitée BRP de 2 ans.

			
		MAVERICK R MAX X RS AVEC SAS	**MAVERICK R X RC AVEC SAS**
CHOIX DE COULEUR		Dolomite Grey et Orange Crush	Loft Green Satin
MOTEURS	**Type**	999T	999T
		240 ch (176,5 kW), Rotax® 999 cm³ turbocompressé à 3 cylindres, refroidissement liquide avec refroidisseur intermédiaire intégré et filtre à air haute performance	240 ch (176,5 kW), Rotax® 999 cm³ turbocompressé à 3 cylindres, refroidissement liquide avec refroidisseur intermédiaire intégré et filtre à air haute performance
	Circuit d'alimentation en carburant	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
	Transmission	Rotax DCT, 7 vitesses avec plage haute et ultra basse	Rotax DCT, 7 vitesses avec plage haute et ultra basse
	Groupe d'entraînement	Différentiel avant verrouillable avec technologie Smart-Lok exclusive Véritable 2RM / 4RM avec verrouillage du différentiel avant / 4RM TRAIL ACTIV / 4RM TRAIL	Différentiel avant verrouillable avec technologie Smart-Lok exclusive Véritable 2RM / 4RM avec verrouillage du différentiel avant / 4RM TRAIL ACTIV / 4RM TRAIL / 4RM ROCHERS
	Direction assistée	DPS triple mode à couple élevé de 2e génération	DPS triple mode à couple élevé de 2e génération
SUSPENSIONS	**Suspension avant**	Grande rotule en aluminium forgé robuste Double bras triangulaire avec barre stabilisatrice / Débattement de la suspension de 61 cm	Grande rotule en aluminium forgé robuste Double bras triangulaire avec barre stabilisatrice / Débattement de la suspension de 63,5 cm
	Amortisseurs avant	FOX† 2.5 PODIUM† de type « piggyback » avec dérivation et technologie Smart-Shox dotée d'une Live Valve de 3e génération (compression et détente à double valve)	FOX† 2.5 PODIUM† de type « piggyback » avec dérivation et technologie Smart-Shox dotée d'une Live Valve de 3e génération (compression et détente à double valve)
	Suspension arrière	Bras longitudinal à 4 bras avec grande rotule en aluminium forgé robuste / Débattement de la suspension de 61 cm	Bras longitudinal à 4 bras avec grande rotule en aluminium forgé robuste / Débattement de la suspension de 66 cm
	Amortisseurs arrière	FOX† 3.0 PODIUM† de type « piggyback » avec dérivation et technologie Smart-Shox dotée d'une Live Valve de 3e génération (compression et détente à double valve)	FOX† 3.0 PODIUM† de type « piggyback » avec dérivation et technologie Smart-Shox dotée d'une Live Valve de 3e génération (compression et détente à double valve)
PNEUS/ JANTES	**Pneus avant/arrière**	XPS Trac Force 32 x 10 x 16"	XPS Hammer King - 35 x 10 x 16"
	Roues	Anneau de retenue aluminium 16" fabriqué par fluotournage	Anneau de retenue aluminium 16'' fabriqué par fluotournage
FREINS	**Avant**	Étrier hydraulique à triple piston de 32 mm avec disque 265 mm	Étrier hydraulique à triple piston de 32 mm avec disque 265 mm
	Arrière	Étrier hydraulique à double piston de 32 mm avec disque 255 mm	Étrier hydraulique à double piston de 32 mm avec disque 255 mm
DIMENSIONS/CAPACITÉS	**Cage**	Tubes et pièces embouties en acier à haute résistance (double phase)	Tubes et pièces embouties en acier à haute résistance (double phase)
	Poids à sec estimé	1 210 kg	1 118 kg
	L x l x H	444,7 x 198,4 x 175,7 cm	374,3 x 198,4 x 184,5 cm
	Empattement	365 cm	279,1 cm
	Garde au sol	43,2 cm	45,7 cm
	Capacité du porte-bagages	90 kg	90 kg
	Capacité de rangement	Total : 8,1 litres	Total : 8,1 litres
	Capacité en carburant	50 l	50 l
CARACTÉRISTIQUES	**Indicateurs**	Affichage numérique 4,5" avec clavier et écran tactile 10,25"	Affichage numérique 4,5" avec clavier et écran tactile 10,25"
	Magnéto	1 700 W	1 700 W
	Instruments	USB-A (2 ports de charge et 1 port de communication) Prise CC (10 A)	USB-A (port de charge et de communication) Prise CC (10 A)
	Éclairage	Phares à LED premium hautes performances LED de style Can-Am unique	Phares à LED premium hautes performances Éclairage LED de style Can-Am unique avec animation au démarrage
	Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF avec bouton marche/arrêt	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF avec bouton marche/arrêt
	Treuil	Pare-chocs prêt à recevoir un treuil de 2 041 kg (non installé)	Treuil de 2 041 kg avec câble synthétique et cintre à rouleaux
	Protection	Toit rigide complet Demi-portes haut de gamme Déflecteur inférieur avant Fixations avant / arrière Plaque de protection complète en plastique HMW robuste Pare-roches	Toit rigide intégral Demi-portes haut de gamme Déflecteur inférieur avant Fixations avant / arrière Plaque de protection intégrale en plastique HMW robuste Pare-chocs avant Barre anti-intrusion avant Pare-roches (UHMWPE) Garde-roche

* Smart-Lok a été développé conjointement avec TEAM Industries, leader du marché dans le secteur des groupes motopropulseurs.
** Smart-Shox a été développé conjointement avec Tractive Industries, leader du marché dans le secteur des suspensions.
Tous les véhicules ci-dessus comprennent une garantie limitée BRP de 2 ans.

PACKS D'ACCESSOIRES POUR MAVERICK R

OPTIMISEZ VOTRE MOTOMARINE. CHOISISSEZ VOTRE EXPÉRIENCE.

Pour plus de détails sur les références (SKU) exactes requises pour l'installation, contactez votre concessionnaire agréé, car des composants supplémentaires (faisceaux de câbles, supports de montage ou matériel spécifique au véhicule notamment) peuvent être nécessaires.



MAVERICK R TOUT COMPRIS

Indispensables	Support pour appareil électronique
	Protecteur d'écran tactile couleur 10,25''
	Toit JL Audio Can-Am - Niveau 4
	Pare-brise verre
	Prise d'air froid sur le toit
	Écran anti-vent arrière
	Panneaux de porte souples supérieurs
	Rétroviseurs latéraux en aluminium
	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.) - 2e clé
Protections	Pare-chocs Desert avant*
	Pare-chocs Desert arrière
	Garde-roches
Treuils et récupération	Treuil Can-Am HD 4500-S*
	Système de câble rétractable Can-Am
	Ensemble d'accessoires pour treuil Can-Am
Sacs et rangement	Sacs de rangement pour porte supérieure
	Sac de rangement central
	Boîtes de rangement latérales LinQ (13,5 l)
	Coffre arrière LinQ (96 l)
SMART	Module de commande des accessoires*
	Centre de commande SMART pour ACM
	Feux de rétroviseur latéral LED intégrés SMART
	Éclairage de capot LED intégré SMART
	Barre d'éclairage LED 102 cm SMART
	Ensemble essuie-glace intermittent et lave-glace SMART

* Hors modèles X RC
** Certains accessoires nécessitent du matériel d'installation supplémentaire

TOITS

Toit sport

Maverick R	**715007364**
Maverick R MAX	**715008074**



- Polypropylène injecté résistant aux chocs.
- Offre une protection contre les intempéries et une visibilité en descente excellentes.
- Conçu pour fonctionner avec la prise d'air froid sur le toit.
- Compatible avec le pare-brise.

Prise d'air froid sur le toit

Maverick R	**715008280**
Maverick R MAX	**715008301**



- Alimente le compartiment moteur en air frais.
- Design élégant qui confère une allure de véhicule de course racée.
- Apporte davantage d'air froid à l'admission pour éviter la perte de puissance.
- Requis lors de l'utilisation d'un pare-brise.

Nécessaire pour l'installation :
- Toit sport ou toit JL Audio Can-Am - Niveau 4.

Non compatible avec :
- Kit d'inclinaison du toit audio.

PARE-BRISE ET PROTECTION DU VENT

PARE-BRISE

Pare-brise rabattable électriquement

Maverick R, Maverick R MAX — **715009900**



- Le pare-brise rabattable électriquement est équipé de vérins électriques qui permettent au conducteur de régler l'ouverture à l'aide d'un simple bouton.
- Pare-brise intégral en polycarbonate ultrarésistant Quantum† résistant aux chocs avec un joint d'étanchéité en caoutchouc sur le pourtour et une partie supérieure teintée.
- Le pare-brise peut être ajusté en cours de route en fonction des conditions changeantes.
- Il peut être entièrement ouvert pour une visibilité et une ventilation optimales, entièrement fermé pour une protection maximale contre les intempéries ou entre les deux
- en fonction des préférences de protection, de visibilité et de circulation de l'air.

Nécessaire pour l'installation :
- Prise d'air froid sur le toit (715008280 ou 008301) obligatoire.
- Nécessite un module de commande des accessoires (ACM) (715010097) ou un faisceau pour pare-brise rabattable électriquement (715008854) pour l'installation.

Non compatible avec :
- Éclairage de toit LED intégré SMART (715007322) et kit d'inclinaison du toit audio (715008164).

Pare-brise verre

Maverick R, Maverick R MAX — **715010203**



- Pare-brise intégral en verre bombé et feuilleté.
- S'adapte parfaitement contre la cage et protège le conducteur et le passager des intempéries.
- Fournit une transparence et une résistance à l'abrasion optimales.
- À utiliser avec l'ensemble essuie-glace et lave-glace pour une visibilité parfaite dans les conditions de conduite difficiles, la boue notamment.
- À utiliser avec la protection contre le vent à l'arrière pour optimiser le confort du passager.
- Compatible avec l'éclairage de toit LED intégré SMART.

Nécessaire pour l'installation :
- À utiliser obligatoirement avec la prise d'air froid sur le toit (715008280 ou 715008301).

Non compatible avec :
- Kit d'inclinaison du toit audio (715008164).

Pare-brise intégral ultrarésistant

Maverick R, Maverick R MAX — **715007321**



- Pare-brise intégral en polycarbonate à revêtement dur Quantum† résistant aux chocs.
- Fabrication en polycarbonate profilé pour une rigidité accrue.
- Offre une excellente transparence et une meilleure résistance à l'abrasion.
- Protège le conducteur et le passager face aux intempéries.
- Dépose rapide et facile sans outil.
- À utiliser avec la protection contre le vent à l'arrière pour optimiser le confort du passager.
- Peut être utilisé avec l'ensemble essuie-glace et lave-glace (715007173) (usage standard uniquement).
- Compatible avec l'éclairage de toit LED intégré SMART.

À utiliser impérativement avec :
- Prise d'air froid sur le toit (715008280 ou 715008301).

Non compatible avec :
- Kit d'inclinaison du toit audio (715008164).

Ensemble essuie-glace intermittent et lave-glace pour pare-brise rabattable électriquement SMART

Maverick R, Maverick R MAX

715008555



- Distributeur de liquide lave-glace parfaitement dissimulé dans le véhicule.
- Doit être installé avec le pare-brise rabattable électriquement (715009900) (vendu séparément).
- Fonction de vitesse d'essuie-glace intelligente et intermittente fixe disponible lorsque l'ensemble est installé en combinaison avec l'ACM.

Nécessaire pour l'installation :
- Faisceau électrique (715008855) requis pour le branchement et le fonctionnement de l'ensemble essuie-glace intermittent et lave-glace pour pare-brise rabattable électriquement SMART pour la fonction marche/arrêt lorsque l'ACM n'est pas installé (vendu séparément).

Faisceau pour pare-brise rabattable électriquement

Maverick R, Maverick R MAX

715008854



- Faisceau électrique requis pour le branchement et le fonctionnement du pare-brise rabattable électriquement (715009900) pour la fonction marche/arrêt lorsque l'ACM n'est pas installé.

Ensemble essuie-glace intermittent et lave-glace SMART

Maverick R, Maverick R MAX

715007173



- Un moyen idéal de maintenir votre pare-brise dégagé sous la pluie ou lorsque vous roulez dans la boue et l'eau.
- Mécanisme d'essuie-glace et distributeur de liquide lave-glace parfaitement dissimulés dans le véhicule.
- L'essuie-glace et le distributeur se trouvent à la base du pare-brise pour une visibilité maximale.
- À utiliser sur les pare-brise en verre ou ultrarésistants.
- Fonction de vitesse d'essuie-glace intelligente et intermittente fixe disponible lorsque l'ensemble est installé en combinaison avec l'ACM.

Nécessaire pour l'installation :
- Faisceau électrique (715008855) requis pour le branchement et le fonctionnement de l'ensemble essuie-glace intermittent et lave-glace SMART pour la fonction marche/arrêt lorsque l'ACM n'est pas installé (vendu séparément).

Faisceau de câblage ensemble essuie-glace et lave-glace

Maverick R, Maverick R MAX

715008855



- Faisceau électrique requis pour le branchement et le fonctionnement de la fonction marche/arrêt de l'ensemble essuie-glace intermittent et lave-glace pour pare-brise rabattable électriquement SMART et l'ensemble essuie-glace intermittent et lave-glace SMART.

Ensemble d'essuie-glace manuel

Maverick R, Maverick R MAX

715009424



- Essuie-glace manuel unique pouvant éliminer les débris du pare-brise.
- Système facile à installer qui ne nécessite aucun branchement électrique.
- La grande poignée ergonomique offre une bonne adhérence sur toute la surface de balayage.
- Compatible avec les pare-brise ultrarésistants qui utilisent des essuie-glaces montés sur la partie supérieure.

PROTECTION CONTRE LE VENT ARRIÈRE

Lunette arrière polycarbonate

Maverick R, Maverick R MAX

715007315



- Lunette en polycarbonate résistant aux chocs.
- Réduit le refoulement d'air causé par le pare-brise et empêche la poussière ou la pluie de pénétrer dans la cabine pour plus de confort.
- Facile et rapide à installer.
- Conçue pour être compatible avec les haut-parleurs arrière du système JL Audio niveaux 3 et 5 de Can-Am, ainsi que l'ensemble des toits.

Écran antivent arrière pour haut-parleurs

Maverick R, Maverick R MAX

715009175



- Filet arrière complet réduisant le refoulement d'air causé par le pare-brise pour plus de confort dans la cabine.
- S'installe rapidement et facilement sur la cage de protection.
- Conçue pour être compatible avec les haut-parleurs arrière du système JL Audio niveaux 3 et 5 de Can-Am, ainsi que l'ensemble des toits.

Écran anti-vent arrière

Maverick R, Maverick R MAX

715007317



- Filet arrière complet réduisant le refoulement d'air causé par le pare-brise pour plus de confort dans la cabine.
- S'installe rapidement et facilement sur la cage de protection.

Non compatible avec :
- Système JL Audio Can-Am - Niveau 3 (715007954) et Niveau 5 (715007957).

RÉTROVISEURS

Rétroviseurs latéraux rallye

Maverick R, Maverick R MAX

715005262



- Design élégant au style de course unique.
- Aluminium moulé noir de haute qualité pour une durabilité extrême.
- La surface convexe de 10 cm offre un champ de vision plus large et une meilleure visibilité autour du véhicule.
- Peuvent être installés à n'importe quelle hauteur sur le montant A de la cage pour une vision optimisée.
- Rétroviseurs à rotule réglables dans de multiples positions.
- Les pivots à ressort permettent de complètement replier les rétroviseurs.
- Vendu par paires.

Non compatible avec :
- Pare-brise en verre.

Rétroviseurs latéraux en aluminium

Maverick R, Maverick R MAX

715007363



- Design soigné.
- Aluminium moulé noir de haute qualité pour une durabilité extrême.
- La surface convexe offre un champ de vision plus large et une meilleure visibilité autour du véhicule.
- Peuvent être installés à n'importe quelle hauteur sur le montant A de la cage pour une vision optimisée.
- Possibilité d'installer les feux de rétroviseur latéral à LED intégrés (715007185).
- Rétroviseurs à rotule réglables.
- Mécanisme permettant de rabattre les rétroviseurs.
- Compatible avec les pare-brise, les panneaux de porte souples supérieurs et les filets de porte.
- Vendu par paire.

Rétroviseurs latéraux

Maverick R, Maverick R MAX

715007188



- Design soigné.
- Rétroviseurs en plastique extrêmement résistants aux chocs.
- La surface convexe offre un champ de vision plus large et une meilleure visibilité autour du véhicule. Peuvent être installés à n'importe quelle hauteur sur le montant A de la cage pour une vision optimisée.
- Rétroviseurs à rotule réglables.
- Mécanisme permettant de rabattre les rétroviseurs.
- Compatible avec les pare-brise, les panneaux de porte souples supérieurs et les filets de porte.
- Vendu par paire.

Rétroviseur et caméra de rétrovision

Maverick R, Maverick R MAX

715009410



- Ensemble de caméra et moniteur de rétrovision parfaitement étanche.
- Voyez exactement ce dont vous avez besoin grâce aux multiples flux de la caméra de recul.
- Cet article remplace le rétroviseur de série (l'écran est intégré dans le rétroviseur de remplacement).
- La caméra utilise la lumière infrarouge pour la vision nocturne.

PORTES

Panneaux de porte souples supérieurs

Maverick R

Maverick R MAX

715007432 • 2 portes

715007894 • 4 portes



- Les panneaux résistant aux intempéries renforcés d'un cadre en aluminium offrent une bonne protection.
- Cette extension vient parfaitement compléter la demi-porte, et offre une protection complète.
- Fabriqués en toile polyester teinte dans la masse robuste et résistant aux UV pour une excellente résistance à la déchirure et à l'abrasion.
- Fenêtres avec fermeture à glissière solide, fabriquées en vinyle transparent pour une meilleure ventilation.
- Une étanchéité efficace est assurée.
- Faciles à utiliser, ils suivent les mouvements de la porte et facilitent l'entrée dans l'habitacle et la sortie.

Filets de porte

Maverick R

Maverick R MAX

715007376

715007962



- Ce filet intégral doté d'un cadre en acier se fixe à la porte du véhicule pour une protection accrue contre le vent et la boue.
- Facile à utiliser, il suit les mouvements de la porte et facilite l'entrée dans l'habitacle et la sortie.
- Le filet s'ouvre et se ferme à l'aide d'une fermeture à glissière pour une meilleure ventilation en cas de besoin.
- La vitre peut être descendue et le filet attaché avec une sangle pour le maintenir en position.

PLAQUES DE PROTECTION HMWPE



Nos plaques en plastique glissent en douceur et silencieusement sur les obstacles, offrant une grande protection en terrain accidenté. En polyéthylène de masse moléculaire élevée (HMWPE) de 10 mm d'épaisseur, thermoformé et résistant à l'abrasion.

- Plus léger que l'aluminium.
- Résistance supérieure aux fissures de contrainte.
- Résistance aux chocs élevée.

	MAVERICK R	MAVERICK R MAX
ENSEMBLE DE PLAQUES DE PROTECTION EN HMWPE		
	715007373 (2025 et antérieurs)	–
PLAQUES DE PROTECTION EN HMWPE INDIVIDUELLES		
① **Protecteurs pour bras triangulaires avant et bras longitudinaux HMWPE**	**715007183**	**715007183**
② **Plaque de protection avant HMWPE**	**715007313**	**715007313**
③ **Plaque de protection HMWPE**	**715007314** (2025 et antérieurs)	–
④ **Plaque de protection avant (nez) HMWPE**	**715010009**	**715010009**

PARE-CHOCS & PROTECTION

PARE-CHOCS

Pare-chocs avant X rc

Maverick R, Maverick R MAX

■ **715010008** • Noir



- Design élégant et robuste.
- Procure une protection supplémentaire sans compromettre l'agilité et la performance du véhicule.
- Fabriqué en tube d'acier robuste pour protéger l'avant de l'unité.
- Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec une peinture finition poudre durable.
- À associer aux pare-roches et au pare-chocs arrière pour une protection absolue.
- Support pour éclairage de pare-chocs avant X rc (715010532) requis pour l'installation des éclairages.
- Treuil compatible.

Pare-chocs avant Trail

Maverick R, Maverick R MAX

■ **715010071** • Noir
■ **715010072** • Jaune
■ **715009925** • Legion Red



- Le plus grand pare-chocs avant de Can-Am protège la zone des phares et du radiateur.
- Assure une protection efficace dans les conditions extrêmes.
- Composé de tubes en acier de 3,8 cm de diamètre.
- Revêtement anticorrosion avec une peinture finition poudre durable.
- À associer aux pare-roches et au pare-chocs arrière pour une protection absolue.
- Points de fixation intégrés pour l'éclairage.
- Treuil compatible.

Pare-chocs avant Désert

Maverick R, Maverick R MAX

■ **715007311** • Noir
■ **715007691** • Jaune
■ **715009926** • Legion Red



- Design élégant et robuste.
- Procure une protection supplémentaire sans compromettre l'agilité et la performance du véhicule.
- Fabriqué en tube d'acier profilé robuste pour protéger l'avant de l'unité.
- Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec une peinture finition poudre durable.
- À associer aux pare-roches et au pare-chocs arrière pour une protection absolue.
- Points de fixation intégrés pour l'éclairage.
- Treuil compatible.

Pare-chocs avant Dune

Maverick R, Maverick R MAX

■ **715007169** • Noir
■ **715007305** • Métal brut



- Pare-chocs parfaitement intégré qui crée un angle d'attaque plus prononcé et apporte une protection supplémentaire au véhicule.
- Permet une meilleure garde au sol.
- Le design élégant confère au véhicule une allure plus sportive.
- Composé d'acier robuste avec une plaque d'aluminium de 3 mm d'épaisseur.
- Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec une peinture finition poudre durable.
- Anneau de remorquage intégré.
- Non compatible avec le treuil.

Pare-chocs arrière Désert

Maverick R, Maverick R MAX

■ **715007172** • Noir
■ **715007694** • Jaune
■ **715009924** • Legion Red



- Conception robuste.
- Procure une protection supplémentaire à l'arrière du véhicule sans compromettre l'agilité et la performance.
- Fournit une préhension supplémentaire et améliore l'accessibilité au chargement placé à l'arrière.
- Fabriqué en tubes d'acier robuste profilés.
- Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec une peinture finition poudre durable.
- À associer aux pare-roches et au pare-chocs avant pour une protection absolue.

GARDE-ROCHES

Pare-roches

Maverick R	■ **715007170** • Noir ■ **715007693** • Jaune ■ **715009923** • Legion Red
Maverick R MAX	■ **715007922** • Noir ■ **715007923** • Jaune ■ **715009922** • Legion Red



- Protège le côté du véhicule des obstacles.
- Avec une meilleure préhension sur le dessus pour améliorer l'accessibilité au chargement placé sur le toit.
- Fabriqué en tubes d'acier robuste profilés uniques.
- Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec une peinture finition poudre durable.
- À associer aux pare-chocs avant et arrière pour une protection absolue.
- Vendu par paires.

Pare-roches HMW-HDPE

Maverick R — **715008142**



- Le design élégant confère au véhicule une allure plus sportive.
- Parfaitement intégrés à la carrosserie du véhicule pour franchir au mieux les obstacles. Fournissent une protection exceptionnelle.
- Fabriqués en HMWPE et HDPE pour une durabilité accrue.
- Ajoutez le pare-chocs avant Dune pour une protection intégrée absolue.
- Vendu par paire.

BARRE ANTI-INTRUSION

Barre anti-intrusion avant

Maverick R, Maverick R MAX — ■ **715007312** • Noir



- La barre anti-intrusion en acier s'adapte au style du véhicule et améliore son impact visuel.
- Le tube, tel qu'il est conçu, n'obstrue pas le champ visuel du conducteur et réduit les angles morts pour une meilleure visibilité.
- Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec une peinture finition poudre durable.
- Compatible avec la barre d'éclairage LED 102 cm OnX6 Arc Baja Designs (710006818) et l'éclairage de toit LED intégré SMART (715007322).
- Compatible avec tous les pare-brise.

ACCESSOIRES LINQ MAVERICK R

EMPLACEMENTS ET EXIGENCES DE MONTAGE DES ACCESSOIRES LINQ



Position centrale LinQ 16'' orange.
Position de montage incluse.



Position LinQ 16'' jaune.
2 ensembles de la base LinQ supplémentaires nécessaires.*



Position LinQ 16'' bleue.
3 ensembles de la base LinQ supplémentaires nécessaires.*



Position LinQ 36'' rouge.
Position de montage incluse.

* Selon la taille de l'accessoire.

Aucun outil nécessaire : Installez et retirez rapidement les accessoires à la main. **Système de fixation robuste qui résiste aux terrains les plus accidentés.**	Plateforme de chargement standard	Porte-bagages pivotant LinQ* **715009465**	Porte-bagages de toit Adventure **715007186**
ACCESSOIRES LinQ AVEC BASE 16''	• Fixations LinQ montées à 16'' de distance, de centre à centre. • Capacité de chargement inférieure à celle du LinQ avec accessoires de base de 36''. • Peuvent être utilisés sur les quads et SSV Can-Am, les Can-Am Spyder et Ryker, les motomarines Sea-Doo et les motoneiges Ski-Doo.		
Glacière rigide LinQ 18 l 715010491	Position centrale : Aucune autre exigence Autres positions : Ensemble d'installation de base LinQ **715008125** (1 ensemble requis/ accessoire)	Ensemble d'installation de base LinQ **715008125** (1 ensemble requis/ accessoire)	Ensemble d'installation de base LinQ **715008125** (1 ensemble requis/ accessoire)
Glacière LinQ 20 l 295101257 • Gris			
Glacière LinQ de 43 l 715007825 • Noir, 715009276 • Gris	Position centrale : Aucune autre exigence	Incompatible	Incompatible
Ensemble d'outils LinQ 715006829	Position centrale : aucune exigence (compatible avec les fixations LinQ de série) Autres positions : Ensemble d'installation de base LinQ **715008125** (1 ensemble requis/ accessoire)	Ensemble d'installation de base LinQ **715008125** (1 ensemble requis/ accessoire)	Ensemble d'installation de base LinQ **715008125** (1 ensemble requis/ accessoire)
Boîte à outils LinQ 715008111			
Sac LinQ SR 21 l 860202449			
Sac de sport LinQ 17 l 860202447			
Boîte modulaire LinQ 715005494 • (10 l) 715007112 • (20 l) 715006830 • (30 l)			
Sac repliable LinQ 715008110			
Sac Explorer LinQ 100 l 295101016			
Glacière semi-rigide LinQ 20 l 295101252			
ACCESSOIRES LinQ AVEC BASE 36''	• Montage sur les porte-bagages LinQ souvent utilisés par les véhicules Can-Am On-Road. • Capacité de chargement supérieure à celle du LinQ avec accessoires de base de 16''. • L'utilisation est limitée aux véhicules Can-Am ORV.		
Sac semi-rigide LinQ 715005345	Ensemble de butées (**715008895**).	2 ensembles d'installation de la base LinQ **715008125** + ensemble de butées **715008895**	2 ensembles d'installation de la base LinQ **715008125** + ensemble de butées **715008895**
Étui pour arc et arme à feu LinQ 715008232	aucune exigence (compatible avec les fixations LinQ de série)	2 ensembles d'installation de la base LinQ **715008125**	2 ensembles d'installation de la base LinQ **715008125**
Coffre arrière LinQ (87 l) – G3L 715009312			
Boîte de rangement LinQ (53 l) 715006997			
Boîte bas profil LinQ (63 l) 715007827			
Panier de rangement LinQ (90 l) 715005274			
Boîte isotherme LinQ 35 l 715006998			
ACCESSOIRES DE CHARGEMENT LinQ			
Coffre arrière LinQ (96 l) 715007182	aucune exigence (compatible avec les fixations LinQ de série)	Incompatible	Incompatible
Boîtes de rangement latérales LinQ (13,5 l) 715007372			
SUPPORTS LinQ			
Pinces à cliquet LinQ 715005340	Aucune autre exigence	Ensemble d'installation de base LinQ **715008125** (1 ensemble requis)	Installation latérale Adaptateurs LinQ **715003058**
Porte-outils LinQ 715007358			

ACCESSOIRES LinQ AVEC BASE 16”

Glacière rigide LinQ 18 l

Maverick R, Maverick R MAX

■ **715010491** • Noir



- La configuration LinQ 16” polyvalente convient à de nombreux véhicules.
- Construction par rotomoulage rigide.
- Poignées moulées pour une installation et un retrait rapides.
- Isolation de qualité pour une conservation optimale de la glace.
- Couvercle étanche à l’air et aux intempéries.
- Le système de verrouillage ergonomique et sûr offre une excellente étanchéité.
- Capacité de 18 litres.

Cf. tableau pour l’emplacement et les exigences de montage.

Glacière LinQ 20 l

Maverick R, Maverick R MAX

295101257 • Gris



- Fixation LinQ pour une installation rapide, efficace et sûre.
- Verrouillage en place d’un simple quart de tour.
- Isolation de qualité supérieure pour une conservation optimale de la glace.
- Maintien de la glace froide pendant cinq jours.
- Fabrication par rotomoulage pour une rigidité et une durabilité exceptionnelles.
- Couvercle étanche à l’air et aux intempéries.
- Poignées rigides pour faciliter le transport.
- Les poignées de verrouillage horizontales permettent l’installation d’accessoires LinQ Lite.
- Peut contenir 34 canettes de 355 ml.
- Capacité de 20 litres.
- Dimensions extérieures : 21’’ de long x 15’’ de large x 14’’ de haut (52 cm x 38 cm x 35 cm).
- Dimensions intérieures : 15’’ de long x 10’’ de large x 9’’ de haut (39 cm x 26 cm x 23 cm).

Cf. tableau pour l’emplacement et les exigences de montage.

Glacière semi-rigide LinQ 20 l

Maverick R, Maverick R MAX

295101252



- Une capacité de 20 litres, isolée et étanche.
- Installation rapide, facile et sûre du système LinQ.
- Se fixe avec un jeu de fixations LinQ.
- Sac isotherme souple à utiliser sur une journée.
- Poche filet sur le couvercle.
- Poche avec fermeture à glissière sous le couvercle pour un accès facile et rapide.
- Intérieur amovible pour faciliter le nettoyage.
- Poignées facilitant le transport.
- Peut contenir douze canettes de 355 ml.
- Dimensions : L 48,3 x l 33 x h 25,4 cm.

Cf. tableau pour l’emplacement et les exigences de montage.

Glacière LinQ de 43 l

Maverick R, Maverick R MAX

■ **715007825** • Noir
715009276 • Gris



- La configuration LinQ 16” polyvalente convient à de nombreux véhicules.
- Extérieur en polypropylène moulé par injection et résistant aux chocs de qualité supérieure pour une durabilité exceptionnelle.
- Isolation de qualité pour une conservation optimale de la glace.
- Isolation plus épaisse sur le fond pour protéger la glacière de la chaleur du véhicule.
- Capacité de 43 litres.
- Fixation LinQ pour un rangement rapide, simple et sûr.
- Verrouillage en place d’un simple quart de tour.
- Poignées rigides pour faciliter le transport.
- Les poignées de verrouillage horizontales permettent l’installation d’accessoires LinQ Lite.
- Panier étanche inclus pour protéger les aliments.
- Bouchon de vidange au fond de la glacière pour évacuer l’eau.
- Le nouveau système de verrouillage ergonomique et sûr offre une excellente étanchéité.
- Possibilité de verrouiller la glacière avec un cadenas.

Cf. tableau pour l’emplacement et les exigences de montage.

NOUVEAU Bloc réfrigérant pour glacières LinQ

Maverick R, Maverick R MAX

295101513



- Il sert d’élément réfrigérant pour conserver le contenu de votre glacière au frais.
- Très plat, il s’insère parfaitement dans le couvercle de la glacière LinQ de 20 litres, sans occuper d’espace de stockage.
- Il est doté de deux loquets pivotants pour faciliter l’installation et le retrait.
- Il est à double usage puisqu’il sert également de séparateur de compartiment pour mieux organiser la glacière LinQ de 43 litres.

Nécessaire pour l’installation :
- Glacière LinQ 20 l (295101257) ou glacière LinQ 43 l (715007825 ou 715009276)

Boîte modulaire LinQ

Maverick R, Maverick R MAX

715005494 • (10 l)
715007112 • (20 l)
715006830 • (30 l)



- Il est possible d’empiler d’autres boîtes modulaires pour toujours avoir le bon équipement à portée de main.
- Ayez toujours la boîte de la bonne taille.
- S’installe sur n’importe quelle base LinQ d’une largeur de 16”.

Cf. tableau pour l’emplacement et les exigences de montage.

Enveloppe thermique pour boîte modulaire LinQ (10 l)

Maverick R, Maverick R MAX | **219401110**



- Doublure isolée.
- S'adapte parfaitement dans la boîte modulaire LinQ (10 l).
- Peut contenir sept canettes de 355 ml.
- Maintient la glace froide pendant une journée.
- Dimensions intérieures : L 22,86 x l 43,18 x h 54,61 cm.

Boîte à outils LinQ

Maverick R, Maverick R MAX | **715008111**



- Construction haute précision en polyéthylène haute densité injecté procurant rigidité et durabilité.
- Capacité maximum de 19 l.
- Couvercle verrouillable, scellé et résistant aux intempéries.
- Se fixe et s'enlève en quelques secondes sans outil.
- Tous les avantages du système LinQ : simple, rapide et sûr.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Ensemble d'outils LinQ

Maverick R, Maverick R MAX | **715006829**



- Inclut :
  - Pince coupante
  - Pince à bec de canard
  - Pince étau
  - Manche de clé à cliquet ⅜''
  - Rallonge de clé à cliquet 6''
  - Emplacement de stockage de la courroie CVT (courroie non incluse)
  - Douille longue 19 mm ⅜'' - 6 pièces
  - Douille 18 mm ⅜''
  - Douille longue 17 mm ⅜'' - 6 pièces
  - Douille 15 mm ⅜''
  - Douille 13 mm ⅜''
  - Douille 10 mm ⅜''
  - Douille 8 mm ⅜''
  - Clé Torx T40 ⅜''
  - Clé Torx T30 ⅜''
  - Clé Torx T20 ⅜''
  - Barre de déblocage ⅜''
- Ensemble de clés mixtes :
  - Clé 19 mm
  - Clé 18 mm
  - Clé 15 mm
  - Clé 13 mm
  - Clé 10 mm
  - Clé 8 mm

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Sac LinQ SR 21 l

Maverick R, Maverick R MAX | **860202449**



- Tous les avantages du système LinQ : simple, rapide et sûr.
- Sac extensible semi-rigide.
- Capacité de 21 l.
- Utilise le système de montage LinQ (brevets américains 8777531 et 8875830).
- Se fixe et s'enlève en quelques secondes sans outil.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Sac repliable LinQ

Maverick R, Maverick R MAX | **715008110**



- Sac parfaitement étanche, dont la partie supérieure se replie, où vous pourrez ranger et mettre vos affaires à l'abri.
- Monté sur LinQ à l'aide d'une base en plastique rigide robuste.
- Solution de stockage haute capacité (40 l).
- Doublure du fond du sac en mousse pour mieux protéger votre équipement.
- Poignée intégrée pour faciliter le transport.
- Dimensions : L 35,56 x l 48,26 cm x h ajustable.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Sac Explorer LinQ™

Maverick R, Maverick R MAX | **295101016**



- Cent litres de stockage étanche.
- S'installe en quelques secondes grâce au système d'accessoires LinQ sans outil.
- Compartiment dédié à ce qu'il faut impérativement avoir pour la conduite, notamment immatriculation, permis et assurance.
- Rangement spécifique pour clé D.E.S.S.™
- Poche externe facilement accessible pour les petits objets comme les clés et les portefeuilles.
- Se transforme en sac à dos quand vous descendez de votre véhicule.
- Peut être replié avec des sangles des deux côtés s'il n'est pas complètement rempli.
- Dimensions : L 66,04 x l 45,72 x h 35,56 cm.

ACCESSOIRES LinQ AVEC BASE 36''

NOUVEAU Sac semi-rigide LinQ

Maverick R, Maverick R MAX | **715005345**



- Offre 70 litres d'espace en plus pour partir à l'aventure parfaitement équipé.
- Structure semi-rigide.
- Rabat amovible qui permet de transformer le sac en un panier de rangement pratique.
- La fermeture étanche garantit une excellente résistance à la poussière et aux intempéries.
- Rabat en trois parties pour un accès rapide et pratique.
- Compartiment central amovible intégré pour parfaitement ranger vos affaires.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Nécessaire pour l'installation :
- Ensemble de butées (715008895).

NOUVEAU Étui pour arc et arme à feu LinQ

Maverick R, Maverick R MAX | **715008232**



- En polypropylène injecté résistant aux chocs et aux intempéries.
- Fixation LinQ pour un rangement sûr et efficace.
- Sa conception pratique permet d'y ranger un arc et des flèches ou des armes à feu mesurant jusqu'à 1 mètre.
- Le système de rangement en caoutchouc maintient fermement le corps des flèches en place sous le couvercle.
- Peut accueillir jusqu'à 9 flèches d'un diamètre compris entre 6 et 9 mm.
- Deux morceaux de mousse alvéolée et une feuille de mousse sont inclus, pour que vous puissiez faire les ajustements nécessaires en fonction de votre utilisation.
- Des languettes de montage se fixent à la base, et une sangle Velcro de 182 cm est incluse pour vous permettre de positionner votre équipement exactement comme vous le souhaitez.
- Facilement transportable grâce à la poignée rigide.
- Le système antivibration empêche la poignée de bouger pendant la conduite.
- La boîte tient debout grâce aux pieds situés au niveau des charnières.
- La conception compacte permet un champ de vision arrière maximal.
- Serrure sur le devant de la boîte (2 clés fournies).
- Installation possible dans plusieurs configurations 16'' (SSV) ou dans une configuration 36'' (quads et SSV).
- Des accessoires LinQ 16'' peuvent être installés sur le couvercle pour augmenter la capacité de chargement.
- Se renseigner sur la réglementation locale en matière de transport d'armes à feu.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Coffre arrière LinQ (87 l) – G3L

Maverick R, Maverick R MAX | **715009312**



- Boîte de rangement arrière en polyéthylène à l'épreuve des intempéries compatible avec le porte-bagages arrière.
- Capacité de stockage de 87 l.
- Forme optimisée de la base de la boîte de chargement pour s'adapter parfaitement au porte-bagages arrière G3L.
- Verrouillable avec une serrure sur le devant (2 clés incluses).
- Installation et démontage faciles avec le système LinQ.
- Installation dans la configuration LinQ 36''.
- Nécessite l'installation de l'ensemble de butées (715008895) inclus avec l'accessoire.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Boîte isotherme LinQ 35 l

Maverick R, Maverick R MAX | **715006998**



- Fixation LinQ pour un rangement efficace et sûr, verrouillage en place d'un simple quart de tour.
- Installation et démontage faciles avec le système LinQ.
- Installation dans la configuration LinQ 36''.
- En polyéthylène pour une rigidité et une durabilité exceptionnelles.
- Capacité de stockage de 35 l.
- Fixation de la boîte isotherme sur le véhicule à l'aide du verrouillage LinQ (860201968).
- Mousse isolante de qualité supérieure pour une conservation optimale de la glace.
- Possibilité d'ajouter un rail LinQ Lite à 5 fentes sur le côté et à l'arrière de la boîte isotherme.
- Un panier étanche est inclus pour protéger les aliments de l'eau.
- Bouchon de vidange au fond de la boîte pour éliminer l'excès d'eau.
- Le nouveau système de verrouillage ergonomique et résistant offre une excellente étanchéité.
- Moyen innovant de faire tenir 12 canettes (355 ml).
- Poignées moulées pour une installation et un retrait rapides.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Boîte de rangement LinQ (53 l)

Maverick R, Maverick R MAX | **715006997**



- En polyéthylène.
- Capacité de stockage de 53 l.
- Installation et démontage faciles avec le système LinQ.
- Le nouveau système de verrouillage ergonomique et résistant offre une excellente étanchéité.
- Possibilité d'installer des accessoires LinQ 16'' sur le couvercle et d'augmenter la capacité de chargement.
- Possibilité d'installer les porte-outils (715008896) sur le coffre.
- Verrouillable avec une serrure sur le devant (2 clés incluses).

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Boîte bas profil LinQ (63 l)

Maverick R, Maverick R MAX | **715007827**



- Fabriquée en polypropylène injecté résistant aux chocs et à l'épreuve des intempéries, cette boîte a une capacité de 63 l.
- Fixation LinQ pour un rangement efficace et sûr, verrouillage en place d'un simple quart de tour. Installation et démontage faciles avec le système LinQ.
- Installation possible dans plusieurs configurations 16'' ou dans une configuration 36''.
- Des accessoires LinQ 16'' peuvent être installés sur le couvercle pour augmenter la capacité de chargement.
- Facilement transportable grâce à la poignée rigide. Le système antivibration empêche la poignée de bouger pendant la conduite.
- La boîte tient debout grâce aux pieds situés au niveau des charnières.
- Le design compact évite de bloquer le champ de vision à l'arrière.
- Serrure sur le devant (2 clés fournies).

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Panier de rangement LinQ (90 l)

Maverick R, Maverick R MAX | **715005274**



- En polyéthylène.
- Capacité de stockage de 90 l.
- Installation et démontage faciles avec le système LinQ.
- Installation sur votre véhicule possible grâce à la fixation LinQ de série.
- Des tendeurs peuvent être fixés sur les 6 poignées placées sur le pourtour.
- Possibilité d'installer les porte-outils (715008896) sur le panier.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

ACCESSOIRES DE CHARGEMENT LinQ

Coffre arrière LinQ (96 l)

Maverick R, Maverick R MAX | **715007182**



- Coffre à l'épreuve des intempéries en polypropylène injecté résistant aux chocs renforcé en fibre de verre.
- Capacité de stockage maximum de 96 l et 15 kg.
- Installation et démontage faciles avec le système LinQ.
- Installation sur votre véhicule possible grâce à la fixation LinQ de série.
- Possibilité d'y associer les boîtes de rangement latérales LinQ (13,5 l) pour une solution de chargement complète.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Boîtes de rangement latérales LinQ (13,5 l)

Maverick R, Maverick R MAX | **715007372**



- Coffre à l'épreuve des intempéries en polypropylène injecté résistant aux chocs renforcé en fibre de verre.
- Capacité de stockage maximum de 13,5 l chacune et de 5 kg.
- Installation et démontage faciles avec le système LinQ.
- Possibilité d'installer jusqu'à 2 accessoires LinQ 16″ entre les boîtes de rangement latérales LinQ (13,5 l).
- Possibilité d'y associer le coffre arrière LinQ (96 l) pour une solution de chargement complète.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

SUPPORTS LinQ

Support pour action-cam LinQ Lite

Maverick R, Maverick R MAX (2026 et ultérieurs) | **295101139**



- Système de fixation LinQ Lite pour caméras.
- Excellents points de vue pour prendre des photos et des vidéos.
- Positionnement à 360° pour filmer et prendre des photos parfaites.
- Conçu pour maintenir les appareils en toute sécurité.
- Fixation et retrait rapides et faciles.

Support pour appareil LinQ Lite

Maverick R, Maverick R MAX (2026 et ultérieurs) | **715009201**



- Comporte des aimants puissants totalement fiables lorsque vous roulez sur terrain accidenté.
- Comprend tout le nécessaire pour l'installation sur vos appareils électroniques préférés : 2 plaques Can-Am pré-assemblées avec adhésif multisurfaces 3M.
- Réglage à 360° pour une meilleure expérience de conduite et d'immersion.
- La fixation sécurisée LinQ Lite vous permet d'installer/retirer le support en quelques secondes.
- Plastique et aluminium robustes qui s'intègrent parfaitement et s'installent facilement.
- Compatible avec le support pour smartphone (715008786).
- Pour garder une bonne vision en conduisant, nous recommandons d'utiliser ce support uniquement pour les smartphones.

Porte-outils LinQ

Maverick R, Maverick R MAX | **715007358**



- Porte-outils ultrapolyvalent.
- Le loquet pivotant pratique permet de ranger les outils dans n'importe quelle direction.
- Vendu par paires.

NOUVEAU Porte-outils à boulonner

Maverick R, Maverick R MAX | **715008896**



- Le porte-outils est conçu pour s'adapter au panier de rangement LinQ (90 l) (715005274) et à la boîte de rangement LinQ (53 l).
- Le loquet pivotant pratique permet de ranger les outils de toutes tailles dans la direction appropriée.
- Vendu par paires.
- Plusieurs degrés de réglage.

Pinces à cliquet LinQ

Maverick R, Maverick R MAX | **715005340**



- Pinces durables et flexibles procurant une fixation sur mesure pour tous vos objets de 2,5 cm à 10 cm de diamètre.
- Parfaites pour le transport d'arcs, de cannes à pêche, de râteaux ou d'autres outils agricoles.
- Un bouton de détachement rapide ouvre rapidement la pince.
- Système robuste, conçu pour les aventures les plus extrêmes.
- Le transport des outils n'aura jamais été aussi simple avec le système LinQ combiné aux pinces à cliquet.
- Orientation de 360°.
- Vendu par paires.

MONTAGE LinQ

Adaptateur LinQ

Maverick R, Maverick R MAX | **715003058**



- Vendu par 4.
- Permet l'installation du porte-outils LinQ sur le porte-bagages de toit Adventure.

Ensemble d'installation de base LinQ

Maverick R, Maverick R MAX | **715008125**



- Attache de fixation unique adaptée à tous les accessoires LinQ.
- Inclus : 2 bases LinQ pour chargement et matériel.

Verrouillage LinQ

Maverick R, Maverick R MAX | **860201968**



- Un moyen simple de verrouiller en toute sécurité la plupart des accessoires LinQ.
- Un cache protège la serrure des intempéries.
- Résiste à l'oxydation.
- 1 unité par paquet, 2 clés incluses.

Non compatible avec :
- Porte-outils LinQ, glacière LinQ 16 l (219400964), étui pour arme à feu LinQ (715010936), boîte à outils LinQ (715008111) ou pinces à cliquet LinQ (715005340).

Sangles à cliquet roue de secours

Maverick R, Maverick R MAX | **280000955**



- Sangle à cliquet à 3 directions avec boucles aux extrémités.
- Conçue pour sécuriser les roues de secours sur les accessoires équipés de points de fixation de roues de secours intégrés.
- Réglable pour s'adapter aux tailles de pneus des véhicules utilitaires tout-terrain les plus courantes.
- Cliquet et bague de jonction en acier zingué durable.
- Requis pour la fixation des roues de secours sur le porte-bagages de toit Adventure.

PORTE-BAGAGES ET RANGEMENT

PORTE-BAGAGES

Porte-bagages pivotant LinQ

Maverick R, Maverick R MAX | **715009465**



- Résistant et durable, le support pivotant LinQ aide à maintenir les charges en place.
- Revêtement anticorrosion avec une peinture finition poudre durable.
- Pivotement par vérin à gaz, se verrouille en position ouverte.
- Possibilité d'installer jusqu'à 3 accessoires LinQ 16" sur le dessus du porte-bagages.
- Compatible avec les accessoires LinQ pour une installation sous le porte-bagages.
- Comprend des points de fixation pour attacher la roue de secours.
- Sangles d'attache de la roue de secours vendues séparément.

Porte-bagages de toit Adventure

Maverick R | **715007186**
Maverick R MAX | **715008073**



- La solution de transport idéale. Emportez tout l'équipement dont vous avez besoin pour faire l'expérience du hors route.
- Fabriqué avec des tubes en acier légers de 3,2 cm de diamètre.
- Supporte des charges jusqu'à 34 kg.
- Ce porte-bagages de toit est réglable en hauteur pour parfaitement s'adapter à un toit de série ou un toit doté de la prise d'air froid.
- Points de fixation intégrés pour l'éclairage.
- Comprend des points de fixation pour attacher une roue de secours.
- Peut être complété avec l'adaptateur LinQ (715003058) sur le côté.
- Sangles d'attache de la roue de secours vendues séparément.

Nécessaire pour l'installation :
- Toit sport (715007364 ou 715008074).

REMISAGE

Sacoche de console centrale

Maverick R MAX

715007895



- Sacs résistant aux intempéries, protégeant efficacement vos effets personnels lorsque vous conduisez.
- Solution de rangement supplémentaire pour les passagers avant et arrière.
- Accessible depuis les places assises avant et arrière.
- Fixez le sac entre les sièges pour maximiser l'espace inutilisé et augmenter la capacité de chargement du véhicule.
- Volume de 23 l.
- Poche prévue pour les masques.
- Pochettes latérales amovibles pour plus de rangement.
- Poches latérales transparentes pour téléphones portables.

Sac de rangement central

Maverick R, Maverick R MAX

715007371



- Sacoche résistant aux intempéries, protégeant efficacement vos effets personnels lorsque vous conduisez.
- Fixez le sac entre les sièges pour maximiser l'espace inutilisé et augmenter la capacité de chargement du véhicule.
- Ce sac a une capacité de 6 l et est équipé de filets extérieurs compartimentés et d'un filet intérieur souple qui maintiennent les objets en place.
- La base thermoformée crée une structure semi-rigide pour faciliter l'installation.
- La matière dans laquelle les sacs sont fabriqués les rend suffisamment souples pour accueillir des objets aux formes irrégulières.

Non compatible avec :
- Système de pompage d'air pour casque SMART.

Sac de rangement supérieur

Maverick R, Maverick R MAX

715007379



- Sacoche résistant aux intempéries, protégeant efficacement vos effets personnels lorsque vous conduisez.
- Optimise intelligemment l'espace vertical et augmente de 9 l la capacité de chargement de votre véhicule.
- La base thermoformée se fixe au plafond de manière à pouvoir facilement installer les sacs et la matière dans laquelle les sacs sont fabriqués les rend suffisamment souples pour accueillir des objets aux formes irrégulières.
- Comprend une fonction de suspension pour faciliter l'accès aux objets dans le sac et un filet intégré pour encore plus d'espace de rangement.
- Comporte deux éléments : un sac fixe et un sac amovible qui peut être transporté.
- Accédez facilement à votre smartphone à l'aide de la pochette avant transparente compatible avec un écran tactile.

Sacs de rangement pour porte supérieure arrière

Maverick R MAX

715007893



- Sacs résistant aux intempéries, protégeant efficacement vos effets personnels lorsque vous conduisez.
- Les sacs de porte s'adaptent à l'ouverture supérieure de la porte afin de maximiser l'espace de chargement de votre véhicule.
- Chaque sac est conçu comme une pochette pouvant contenir 5 l et comprend des filets compartimentés à l'intérieur.
- La base thermoformée se fixe sur les portes de manière à pouvoir installer les sacs.
- La matière dans laquelle les sacs sont fabriqués les rend suffisamment souples pour accueillir des objets aux formes irrégulières.
- Accoudoirs rembourrés ajoutés pour plus de confort.
- Vendu par paires.

Sacs de rangement pour porte supérieure

Maverick R, Maverick R MAX

715008065



- Sacs résistant aux intempéries, protégeant efficacement vos effets personnels lorsque vous conduisez.
- Les sacs de porte s'adaptent à l'ouverture supérieure de la porte afin de maximiser l'espace de chargement de votre véhicule.
- Chaque sac est conçu comme une pochette pouvant contenir 5 l et comprend des filets compartimentés à l'intérieur.
- La base thermoformée se fixe sur les portes de manière à pouvoir installer les sacs.
- La matière dans laquelle les sacs sont fabriqués les rend suffisamment souples pour accueillir des objets aux formes irrégulières.
- Accoudoirs rembourrés ajoutés pour plus de confort.
- Vendu par paires.

Sacs de rangement pour panneaux de porte inférieurs

Maverick R, Maverick R MAX

715007324



- Sacs résistant aux intempéries, protégeant efficacement vos effets personnels lorsque vous conduisez.
- Les sacs de porte s'adaptent à l'ouverture inférieure de la porte afin de maximiser l'espace de chargement de votre véhicule.
- Chaque sac est conçu comme une pochette pouvant contenir 5 l et comprend des filets compartimentés à l'intérieur.
- La base thermoformée se fixe sur les portes de manière à pouvoir installer les sacs.
- La matière dans laquelle les sacs sont fabriqués les rend suffisamment souples pour accueillir des objets aux formes irrégulières.
- Rembourrages ajoutés pour plus de confort.
- Vendu par paires.

Non compatible avec :
- Haut-parleurs de porte (système audio niveau 5).

Sac pour siège passager

Maverick R, Maverick R MAX

715008080



- Sacoche résistant aux intempéries, protégeant efficacement vos effets personnels lorsque vous conduisez.
- Le sac vient se poser sur le siège passager pour augmenter la capacité de chargement du véhicule.
- Il dispose d'une capacité de 55 l et est divisé en deux compartiments.
- Le compartiment supérieur est isolé pour garder vos boissons au froid et comprend deux porte-gobelets.
- Poche supplémentaire à l'intérieur pour un rangement supplémentaire (téléphone portable entre autres).
- Le compartiment inférieur est accessible des deux côtés et sert de grande poche pour ranger divers articles.
- La poche amovible à l'avant du sac peut être utilisée comme sac poubelle.

Filet de rangement de dossier

Maverick R, Maverick R MAX

715008312



- Filet de rangement situé derrière le siège passager pour plus de rangement.

Portes latérales pour plateforme

Maverick R, Maverick R MAX

715009154



- Créent un espace de rangement dans les cavités de la plateforme arrière.
- Idéal pour ranger les équipements qui restent dans le véhicule, pour la piste ou la sécurité.
- Comprend 2 portes, une pour chaque côté.

ACM ET ACCESSOIRES SMART

MODULE DE COMMANDE DES ACCESSOIRES (ACM)

Module de commande des accessoires

Maverick R, Maverick R MAX (sauf modèles X rc)

715010097



- Apporte aux accessoires une dimension « intelligente » grâce aux informations en direct de l'ECU du véhicule.
- Connectez vos accessoires à l'écran tactile couleur de 10,25''.
- Installation facile des accessoires (plug-and-play).
- Crée un écosystème qui facilite et accélère l'installation des accessoires.
- Comprend le faisceau ACM avant pour raccorder les accessoires SMART montés à l'avant au module de commande des accessoires (2 connecteurs auxiliaires disponibles).

Nécessaire pour l'installation :
- Nécessite le faisceau ACM arrière (715009268) pour raccorder les accessoires SMART montés à l'arrière au module de commande des accessoires.
- Le centre de commande des accessoires (715010834) est requis pour les modèles 2024 et 2025 sans l'écran tactile 10,25''.

Faisceau ACM arrière

(photo non disponible)

Maverick R, Maverick R MAX

715009268

- Nécessaire pour raccorder à l'ACM les accessoires montés à l'arrière et les feux de poursuite arrière.
- Crée un écosystème qui facilite et accélère l'installation des accessoires.
- Cinq connecteurs auxiliaires sont disponibles.

Faisceau de toit X rc

Maverick R, Maverick R MAX (modèles X rc uniquement)

715010620



- Faisceau électrique nécessaire pour brancher et faire fonctionner les éclairages de toit avec l'ACM.
- Requis uniquement pour Maverick R X rc.

Centre de commande SMART pour ACM

Maverick R, Maverick R MAX

715010834



- Contrôlez les accessoires en sélectionnant les différents modes ; le mode est actif lorsque le pourtour du bouton est illuminé.
- Les icônes s'allument lorsque les accessoires sont activés.
- Effectuez les changements de commande des accessoires sans avoir à quitter la piste des yeux en choisissant le bouton requis (accès rapide).
- Le bouton « toutes LED avant éteintes » éteint tous les feux avant en un clic. Se souvient des dernières configurations programmées lorsque vous appuyez à nouveau sur ce bouton.
- Six boutons préprogrammés (barres d'éclairage, pare-brise rabattable électriquement, toutes LED avant éteintes, feux d'angle) et 10 boutons programmables à personnaliser en fonction des accessoires installés.

Nécessaire pour l'installation :
- Module de commande des accessoires.

ACCESSOIRES SMART

NOUVEAU Barre d'éclairage LED 38 cm SMART

Maverick R, Maverick R MAX | **715008746**



- La combinaison parfaite de LED blanches puissantes et de LED jaune sélectif.
- Les LED jaune sélectif sont idéales pour la conduite dans des conditions de faible visibilité.
- L'éclairage comporte 24 LED blanches et 12 LED jaunes.
- Faisceau combiné étroit/large.
- La conception des optiques latérales fournit un éclairage grand-angle très efficace.
- Les LED blanches produisent 12 000 lumens bruts et les LED jaune sélectif 5 280 lumens bruts, offrant des performances époustouflantes.
- Éclairage LED signature qui renforce l'apparence du véhicule lorsque la barre n'est pas activée.
- Les optiques sont en polycarbonate résistant.
- Protection contre l'immersion et le nettoyage à haute pression IP67 et IP69k.
- Options d'allumage : arrêt, faible intensité et intensité élevée. Changement de couleur par appui rapide sur le commutateur.
- Options SMART : arrêt, faible intensité, intensité élevée, changement de couleur et mode automatique SMART.
- MODE SMART : avec l'installation du module de commande des accessoires (ACM), l'intensité augmente ou diminue et le ratio faisceau étroit/large varie en fonction de la vitesse du véhicule.
- Certification ECE R10.

Cf. tableau pour la compatibilité, l'emplacement et les exigences de montage.

Barre d'éclairage LED 25 cm SMART

Maverick R, Maverick R MAX | **715008745**



- La combinaison parfaite de LED blanches puissantes et de LED jaune sélectif.
- Les LED jaune sélectif sont idéales pour la conduite dans des conditions de faible visibilité.
- L'éclairage comporte 16 LED blanches et 8 LED jaunes.
- Faisceau combiné étroit/large.
- La conception des optiques latérales fournit un éclairage grand-angle très efficace.
- Les LED blanches produisent 8 100 lumens bruts et les LED jaune sélectif 2 640 lumens bruts, offrant des performances époustouflantes.
- Les optiques sont en polycarbonate résistant.
- Éclairage LED signature qui renforce l'apparence du véhicule lorsque la barre n'est pas activée.
- Protection contre l'immersion et le nettoyage à haute pression IP67 et IP69k.
- Options d'allumage : arrêt, faible intensité et intensité élevée. Changement de couleur en appuyant rapidement sur le commutateur.
- Options SMART : arrêt, faible intensité, intensité élevée, changement de couleur et mode automatique SMART.
- MODE SMART : avec l'installation du module de commande des accessoires (ACM), l'intensité augmente ou diminue et le ratio faisceau étroit/large varie en fonction de la vitesse du véhicule.
- Certification ECE R10.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Barre d'éclairage LED 102 cm SMART

Maverick R, Maverick R MAX | **715008747**



- La combinaison parfaite de LED blanches puissantes ou jaune sélectif.
- Les LED jaune sélectif sont idéales pour la conduite dans des conditions de faible visibilité.
- L'éclairage comporte 64 LED blanches et 32 LED jaunes.
- Faisceau combiné étroit/large.
- La conception des optiques latérales fournit un éclairage grand-angle très efficace.
- Les LED blanches produisent 32 000 lumens bruts et les LED jaune sélectif 10 560 lumens bruts, offrant des performances époustouflantes.
- Éclairage LED signature qui renforce l'apparence du véhicule lorsque la barre n'est pas activée.
- Les optiques sont en polycarbonate résistant.
- Protection contre l'immersion et le nettoyage à haute pression IP67 et IP69k.
- Options d'allumage : arrêt, faible intensité et intensité élevée. Changement de couleur en appuyant rapidement sur le commutateur.
- Options SMART : arrêt, faible intensité, intensité élevée, changement de couleur et mode automatique SMART.
- MODE SMART : avec l'installation du module de commande des accessoires (ACM), l'intensité augmente ou diminue et le ratio faisceau étroit/large varie en fonction de la vitesse du véhicule.
- Certification ECE R10.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

NOUVEAU Supports barre d'éclairage LED 102 cm SMART - Bas

Maverick R, Maverick R MAX | **715010843**



- Permet d'installer la barre d'éclairage LED 102 cm SMART (715008747) directement sur la cage de protection du véhicule ou sur le toit sport.
- Structure en acier premium avec finition poudre noire résistante, pour une protection durable.
- Simple à visser pour une installation rapide et sans souci.
- Hauteur totale de 9,5 cm.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Non compatible avec :
- Prise d'air froid sur le toit (715008280 ou 715008301), toit JL Audio Can-Am (715007309 ou 715007967).

NOUVEAU Supports barre d'éclairage LED 102 cm SMART - Haut

Maverick R, Maverick R MAX | **715010844**



- Permet d'installer la barre d'éclairage LED 102 cm SMART (715008747) directement sur le véhicule ou sans prise d'air sur le toit.
- Structure en acier premium avec finition poudre noire résistante, pour une protection durable.
- Simple à visser pour une installation rapide et sans souci.
- Hauteur totale de 19 cm.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Éclairage de toit LED intégré SMART

Maverick R, Maverick R MAX | **715007322**





- Monté sous le toit pour une allure reconnaissable.
- Avec l'installation du module de commande des accessoires (faisceau étroit/large), l'intensité varie (augmente ou diminue) en fonction de la vitesse du véhicule.
- Faisceau combiné étroit/large.
- 22 100 lumens.
- Arrêt/faible/intense (activation par interrupteur).
- Arrêt/faible/intense/mode automatique SMART (activé par l'ACM).
- Certification ECE R10.

Nécessaire pour l'installation :
- Le module de commande des accessoires (715010097 ou 715010620) est requis pour la fonctionnalité SMART.
- Faisceau électrique (715008209) requis pour le branchement et le fonctionnement de l'éclairage de toit LED intégré (715007322) pour la fonction marche/arrêt lorsque l'ACM n'est pas installé.

Non compatible avec :
- Pare-brise rabattable électriquement (715009900).

Éclairage de capot LED intégré SMART

Maverick R, Maverick R MAX | **715007378**





- Montage affleurant à l'intérieur de la prise d'air du capot pour une allure reconnaissable.
- Avec l'installation du module de commande des accessoires (faisceau étroit/large), l'intensité varie (augmente ou diminue) en fonction de la vitesse du véhicule.
- Faisceau combiné étroit/large.
- 5 250 lumens.
- Arrêt/faible/intense (activation par interrupteur).
- Arrêt/faible/intense/mode automatique SMART (activé par l'ACM).
- Certification ECE R10.

Nécessaire pour l'installation :
- Le module de commande des accessoires (715010097) est requis pour la fonctionnalité SMART.
- Faisceau de câblage (715008211) requis pour la fonction marche/arrêt lorsque l'ACM n'est pas installé. Vendu séparément.

Feux de rétroviseur latéral LED intégrés SMART

Maverick R, Maverick R MAX | **715007185**





- Éclairent les coins.
- Élargissent les faisceaux et éclairent les roues pour une meilleure visibilité.
- Faisceau large.
- 3 000 lumens pour chaque phare.
- Éclairage dynamique gauche et droit avec installation du module de commande des accessoires (ACM). Suivent l'action du conducteur sur le volant.
- Certification ECE R10.

Nécessaire pour l'installation :
- Rétroviseurs latéraux en aluminium requis (715007363).
- Le module de commande des accessoires (715010097) est requis pour la fonctionnalité SMART.
- Faisceau électrique (715008212) requis pour le branchement et le fonctionnement des feux de rétroviseur latéral à LED intégrés pour la fonction marche/arrêt lorsque l'ACM n'est pas installé.

Feux de poursuite LED SMART

Maverick R, Maverick R MAX | **715007727**



- Conçus par Can-Am pour vous permettre d'être visible pour les véhicules qui vous suivent, particulièrement dans des conditions poussiéreuses ou difficiles.
- Quatre modes disponibles :
  - Mode Trail : sert de feux arrière et de feux de freinage.
  - Mode Poursuite : émet la lumière jaune et sert de feu de freinage.
  - Mode Travaux : lumière blanche pour éclairer votre plateforme de chargement.
  - Mode Recul (lorsqu'il est connecté à l'ACM) : sert de feu de recul.
- Fonctionnalité modulaire permettant l'installation avec d'autres accessoires Can-Am à l'arrière de la cage.
- Installation plug-and-play avec le module de commande des accessoires.
- La prise d'air froid sur le toit limite le fonctionnement des feux de poursuite aux deux parties extérieures, mais pas au centre.
- Certification ECE R10.

Nécessaire pour l'installation :
- Le module de commande des accessoires (715010097) et le faisceau ACM arrière (715009268) sont requis pour la fonctionnalité SMART.
- Faisceau électrique (715008210) requis pour le branchement et le fonctionnement des feux de poursuite LED (715007727) pour la fonction standard lorsque l'ACM n'est pas installé.

NOUVEAU Système de pompage d'air pour casque SMART

Maverick R	À suivre !
Maverick R MAX	À suivre !



- Crée une pression d'air positive à l'intérieur du casque pour empêcher l'intrusion de poussière.
- Fait circuler en continu de l'air propre et frais pour réduire l'accumulation de chaleur.
- Le boîtier optimisé associé à deux ventilateurs haute pression statique offre un débit d'air et un volume supérieurs à ceux de tous les autres systèmes pour casque.
- Comprend deux tuyaux respiratoires souples, ultralégers et extensibles de 68 à 180 cm.
- MAX : Comprend quatre tuyaux respiratoires souples, ultralégers et extensibles, deux de 68 à 180 cm et deux de 120 à 320 cm.
- Système de filtration haut débit à 3 niveaux pour des performances maximales et une durée de vie du filtre plus longue : Préfiltre lavable et anti-éclaboussures. Mousse lavable au niveau intermédiaire. Média sec du dernier filtre.
- Deux systèmes de montage pour une installation polyvalente : boulonnage direct ou demi-pince.
- Mode SMART : ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la vitesse/du régime du véhicule lorsqu'il est associé à un module de commande des accessoires (ACM).
- Sans ACM, le système fonctionne uniquement en mode marche/arrêt.
- Il est possible de placer des bouchons sur les sorties inutilisées et de suspendre celles-ci au plafond à l'aide d'attaches en caoutchouc.
- Attaches en caoutchouc pour ranger les tuyaux (4 pour les modèles 2 places, 10 pour les modèles MAX).

Nécessaire pour l'installation :
- SMART : Module de commande des accessoires (715009121) et faisceau de câblage ACM arrière (715009268)
- Autre que SMART : Faisceau du système de pompage d'air pour casque (715008905)

Non compatible avec :
- Sac de rangement central (715007371) et support multifonctionnel LinQ Lite (295100977)

Séparateur de particules SMART

Maverick R, Maverick R MAX — **715007187**



- Filtre jusqu'à 96 % de la poussière avant l'admission d'air.
- La vitesse du ventilateur s'ajuste à la vitesse/au régime du véhicule lorsque celui-ci est équipé de l'ACM (module de commande des accessoires).
- S'installe directement sur le conduit d'admission d'air de série.
- Ventilateur IP68.
- Maintient votre filtre à air propre plus longtemps.
- Préserve les performances du moteur.

Nécessaire pour l'installation :
- Le tube d'admission d'air (706600403) est requis pour l'installation.
- Faisceau pour séparateur de particules (715008890) requis lorsque l'ACM n'est pas présent.

Ensemble essuie-glace intermittent et lave-glace pour pare-brise rabattable électriquement SMART

Maverick R, Maverick R MAX — **715008555**



- Distributeur de liquide lave-glace parfaitement dissimulé dans le véhicule.
- Fonction de vitesse d'essuie-glace intelligente et intermittente fixe disponible lorsque l'ensemble est installé en combinaison avec l'ACM.

Nécessaire pour l'installation :
- Pare-brise rabattable électriquement (715009900).
- SMART : Module de commande des accessoires (715010097).
- Autre que SMART : Faisceau électrique (715008855).

Ensemble essuie-glace intermittent et lave-glace SMART

Maverick R, Maverick R MAX — **715007173**



- Un moyen idéal de maintenir votre pare-brise dégagé sous la pluie ou lorsque vous roulez dans la boue et l'eau.
- Mécanisme d'essuie-glace et distributeur de liquide lave-glace parfaitement dissimulés dans le véhicule.
- L'essuie-glace et le distributeur se trouvent à la base du pare-brise pour une visibilité maximale.
- À utiliser sur les pare-brise en verre ou ultrarésistants.
- Fonction de vitesse d'essuie-glace intelligente et intermittente fixe disponible lorsque l'ensemble est installé en combinaison avec l'ACM.

Nécessaire pour l'installation :
- Faisceau électrique (715008855) requis pour le branchement et le fonctionnement de l'ensemble essuie-glace et lave-glace (715007173) pour la fonction marche/arrêt lorsque l'ACM n'est pas installé.

NOUVEAU Faisceau pour barre d'éclairage LED 102 cm SMART

(photo non disponible)

Maverick R, Maverick R MAX — **715010831**

- Requis pour l'installation de la barre d'éclairage LED 102 cm SMART (715008747) si l'ACM n'est pas installé.

NOUVEAU Faisceau du système de pompage d'air pour casque

Maverick R, Maverick R MAX — **715008905**



- Requis pour l'installation du système de pompage d'air pour casque SMART si l'ACM n'est pas installé.

ÉCLAIRAGE

ÉCLAIRAGE CAN-AM AVEC ACM

FONCTIONNALITÉ INTELLIGENTE

① CHOISISSEZ LE POINT DE FIXATION	② CHOISISSEZ VOTRE ÉCLAIRAGE						
	Éclairage de toit LED intégré SMART **715007322**	Éclairage de capot LED intégré SMART **715007378**	Feux de rétroviseur latéral à LED intégrés SMART **715007185**	Feux de poursuite LED SMART **715007727**	Barre d'éclairage LED 102 cm SMART **715008747**	Barre d'éclairage LED 25 cm SMART **715008745**	Barre d'éclairage LED 38 cm SMART **715008746**
Intégré au véhicule	Module de commande des accessoires **715010097** ou faisceau de toit X rc **715010620** (modèles X rc uniquement)	Module de commande des accessoires **715010097**	Rétroviseurs latéraux en aluminium **715007363** + module de commande des accessoires **715010097**	Module de commande des accessoires **715010097** + faisceau ACM arrière **715009268**	Incompatible		
Pare-chocs avant X rc (715010008)	Incompatible				Incompatible	Support pour éclairage de pare-chocs avant X rc **715010532** + module de commande des accessoires **715010097*** (pour modèle non X rc) * Non compatible avec le module de commande des accessoires **715009796**	
Pare-chocs avant Desert (715007311, 715007691 ou 715009926)						Module de commande des accessoires **715010097** * Non compatible avec le module de commande des accessoires **715009796**	Module de commande des accessoires **715010097** * Non compatible avec le module de commande des accessoires **715009796**
Pare-chocs avant Trail (715010071, 715010072 ou 715009925)							Incompatible
Toit sport avec barre de support d'éclairage (715003529)					Module de commande des accessoires **715010097** ou faisceau de toit X rc **715010620** (modèles X rc uniquement) * Non compatible avec le module de commande des accessoires **715009796**		Module de commande des accessoires **715010097** * Non compatible avec le module de commande des accessoires **715009796**
Toit audio (aucun support supplémentaire nécessaire)						Incompatible	
Porte-bagages de toit Adventure (715007186 ou 715008073)							
Supports barre d'éclairage LED 102 cm SMART (715010843 ou 715010844)							

* Tous les éclairages sont exclusivement destinés à une utilisation hors route.

ÉCLAIRAGE CAN-AM SANS ACM

FONCTIONNALITÉ MARCHE/ARRÊT

① CHOISISSEZ LE POINT DE FIXATION	② CHOISISSEZ VOTRE ÉCLAIRAGE						
	Éclairage de toit LED intégré SMART **715007322**	Éclairage de capot LED intégré SMART **715007378**	Feux de rétroviseur latéral à LED intégrés SMART **715007185**	Feux de poursuite LED SMART **715007727**	Barre d'éclairage LED 102 cm SMART **715008747**	Barre d'éclairage LED 25 cm SMART **715008745**	Barre d'éclairage LED 38 cm SMART **715008746**
Intégré au véhicule	Faisceau de câblage de l'éclairage de toit LED intégré **715008209**	Faisceau de câblage pour éclairage de capot LED intégré **715008211**	Rétroviseurs latéraux en aluminium **715007363** + faisceau de câblage pour feux de rétroviseur latéral à LED intégrés **715008212**	Faisceau de câblage pour feux de poursuite LED **715008210**	Incompatible	Incompatible	
Pare-chocs avant X rc (715010008)	Incompatible					Faisceau de câblage pour éclairage **715009886**	Faisceau de câblage pour éclairage **715009886**
Pare-chocs avant Desert (715007311, 715007691 ou 715009926)							
Pare-chocs avant Trail (715010071, 715010072 ou 715009925)							Incompatible
Toit sport avec barre de support d'éclairage (715003529)					Faisceau de câblage pour éclairage **715010831**		
Toit audio (aucun support supplémentaire nécessaire)						Incompatible	
Porte-bagages de toit Adventure (715007186, 715008073)							
Supports barre d'éclairage LED 102 cm SMART (715010843 ou 715010844)	N/A						

* Tous les éclairages sont exclusivement destinés à une utilisation hors route.

ÉCLAIRAGE BAJA AVEC ACM

<table>
<tr><th>① CHOISISSEZ LE POINT DE FIXATION</th><th colspan="5">② CHOISISSEZ VOTRE ÉCLAIRAGE</th></tr>
<tr><th></th><th>Barre d'éclairage LED 102 cm Baja Designs OnX6 Arc
710006818</th><th>Barre d'éclairage LED 25 cm Baja Designs OnX6
710006819</th><th>Éclairages LED XL Sport Baja Designs
710006821</th><th>Éclairages LED Squadron Sport Baja Designs
710006820</th><th>Éclairages LED XL80 Baja Designs
710005041</th></tr>
<tr><td>Pare-chocs avant X rc
(715010008)</td><td rowspan="3">Incompatible</td><td>Support pour éclairage de pare-chocs avant X rc
715010532
+
adaptateur ACM pour barres d'éclairage LED
715008213
OU
faisceau d'éclairage pour modèles X rc 715010830</td><td colspan="3">Support pour éclairage de pare-chocs avant X rc
715010532
+
adaptateur ACM pour éclairages LED
715007715
OU
faisceau d'éclairage pour modèles X rc
715010830</td></tr>
<tr><td>Pare-chocs avant Desert
(715007311, 715007691 ou 715009926)</td><td rowspan="2">Adaptateur ACM pour barres d'éclairage LED
715008213
OU
faisceau d'éclairage pour modèles X rc
715010830</td><td colspan="3" rowspan="2">Adaptateur ACM pour éclairages LED
715007715
OU
faisceau d'éclairage pour modèles X rc
715010830</td></tr>
<tr><td>Pare-chocs avant Trail
(715010071, 715010072 ou 715009925)</td></tr>
<tr><td>Toit avec barre de support d'éclairage
(715003529)</td><td rowspan="4">Adaptateur ACM pour barres d'éclairage LED
715008213
+
faisceau de toit X rc
715010620
(modèles X rc uniquement)</td><td rowspan="4">Incompatible</td><td colspan="3">Adaptateur ACM pour éclairages LED
715007715
+
faisceau de toit X rc
715010620
(modèles X rc uniquement)</td></tr>
<tr><td>Toit sport avec ensemble de fixation pour éclairage de toit – Position basse
(715008585)</td><td colspan="3" rowspan="2">Incompatible</td></tr>
<tr><td>Toit sport avec ensemble de fixation pour éclairage de toit – Position haute
(715007930)</td></tr>
<tr><td>Porte-bagages de toit Adventure
(715007186, 715008073)</td><td colspan="3">Adaptateur ACM pour éclairages LED
715007715
+
faisceau de toit X rc
715010620
(modèles X rc uniquement)</td></tr>
</table>

* Tous les éclairages Baja sont incompatibles avec l'ACM sur les modèles Maverick R X rc.

ÉCLAIRAGE BAJA SANS ACM

① CHOISISSEZ LE POINT DE FIXATION	② CHOISISSEZ VOTRE ÉCLAIRAGE				
	Barre d'éclairage LED 102 cm Baja Designs OnX6 Arc **710006818**	Barre d'éclairage LED 25 cm Baja Designs OnX6 **710006819**	Éclairages LED XL Sport Baja Designs **710006821**	Éclairages LED Squadron Sport Baja Designs **710006820**	Éclairages LED XL80 Baja Designs **710005041**
Pare-chocs avant X rc (71501008)	Incompatible	Support pour éclairage de pare-chocs avant X rc **715010532** + faisceau de câblage **715008863**	Support pour éclairage de pare-chocs avant X rc **715010532** + faisceau de câblage **715008865**		Support pour éclairage de pare-chocs avant X rc **715010532** + faisceau de câblage **715008863**
Pare-chocs avant Desert (715007311, 715007691 ou 715009926)		Faisceau de câblage **715008863**	Faisceau de câblage **715008863**	Faisceau de câblage **715008863**	Faisceau de câblage **715008863**
Pare-chocs avant Trail (715010071, 715010072 ou 715009925)					
Toit avec barre de support d'éclairage (715003529)	Faisceau de câblage **715008864**	Incompatible			
Ensemble de fixation pour éclairage de toit – Position basse (715008585)					
Ensemble de fixation pour éclairage de toit – Position haute (715007930)					
Porte-bagages de toit Adventure (715007186, 715008073)		Faisceau de câblage **715008863**	Faisceau de câblage **715008863**	Faisceau de câblage **715008863**	Faisceau de câblage **715008863**
③ COMMANDEZ	**COMMANDEZ TOUTES LES RÉFÉRENCES INDIQUÉES À L'INTERSECTION DE LA LIGNE ET DE LA COLONNE** * Remarque : Lors de l'installation de plusieurs ensembles d'éclairage, un câble d'alimentation ou un ensemble de fixation supplémentaire est nécessaire.				

* Tous les éclairages sont exclusivement destinés à une utilisation hors route.

Barre d'éclairage LED 102 cm OnX6 Arc Baja Designs

Maverick R, Maverick R MAX | **710006818**





- Barre d'éclairage de 252 W produisant 29 000 lumens.
- Équipée de 24 LED Cree XM-L2.
- Deux éclairages conçus pour la conduite offrant un mélange de lumière pour les applications de près ou à distance.
- Conçue pour une installation sur les toits équipés d'une barre de support d'éclairage.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Barre d'éclairage LED 25 cm OnX6 Baja Designs

Maverick R, Maverick R MAX | **710006819**





- Barre d'éclairage de 108 W produisant 12 460 lumens.
- Équipée de 6 LED Cree XM-L2.
- Deux éclairages conçus pour la conduite offrant un mélange de lumière pour les applications de près ou à distance.
- Réglages double intensité (élevée/basse).

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Éclairages LED XL80 Baja Designs

Maverick R, Maverick R MAX | **710005041**





- 80 W par spot produisant 9 500 lumens.
- Équipé de 4 LED Cree XHP50 par spot.
- Réglages double intensité (élevée/basse).
- Deux éclairages conçus pour la conduite offrant un mélange de lumière pour les applications de près ou à distance.
- Vendu par paire.
- Dimensions : 11,4 cm x 11,4 cm.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Éclairages LED Squadron Sport Baja Designs

Maverick R, Maverick R MAX | **710006820**





- 26 W par spot produisant 3 150 lumens.
- Équipé de 4 LED Cree XP-G2 par spot.
- Large faisceau lumineux conçu spécifiquement pour les virages, la poussière et/ou le brouillard.
- Vendu par paires.
- Dimensions : 7,6 cm x 7,6 cm.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Éclairages LED XL Sport Baja Designs

Maverick R, Maverick R MAX | **710006821**





- 26 W par spot produisant 3 150 lumens.
- Équipé de 4 LED Cree XP-G2 par spot.
- Le High Speed Spot est doté d'un faisceau plus long et plus étroit pour éclairer plus loin vers le bas.
- Vendu par paire.
- Dimensions : 11,4 cm x 11,4 cm.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Plafonnier

Maverick R, Maverick R MAX | **715009228**



- Offre une visibilité optimale dans la cabine et s'intègre parfaitement au véhicule.
- 160 lumens de lumière blanche douce assurent une parfaite visibilité de l'environnement.
- Bouton marche/arrêt intégré sur l'éclairage.
- Câblage inclus.
- Peut être installé sur la cage ou le toit sport.

Non compatible avec :
- Toit audio.

Barre de support d'éclairage

Maverick R, Maverick R MAX

715003529



- Design épuré en aluminium robuste.
- Utilise la pleine largeur du véhicule pour permettre l'installation de barres de toutes tailles.
- Requise pour l'installation d'éclairages sur le toit du véhicule.
- Éclairages vendus séparément.

Support pour éclairage de pare-chocs avant X rc

Maverick R, Maverick R MAX

715010532



- Requis pour les éclairages sur le pare-chocs avant X rc (715010008).

Ensemble de fixation pour éclairage Baja Designs - Position haute

Maverick R, Maverick R MAX

715007930



- Système de fixation pour barre d'éclairage LED 102 cm OnX6 Arc Baja Designs.
- Compatible avec la prise d'air froid sur le toit.

Ensemble de fixation pour éclairage Baja Designs - Position basse

Maverick R, Maverick R MAX

715008585



- Système de fixation pour barre d'éclairage LED 102 cm OnX6 Arc Baja Designs.

Non compatible avec :
- Prise d'air froid sur le toit.

NOUVEAU Faisceau de câblage pour éclairage Baja Designs

(photo non disponible)

Maverick R (modèles X rc uniquement)

715010830

- Permet l'installation d'éclairages Baja sur le pare-chocs avant des modèles X rc.

Nécessaire pour l'installation :
- Support pour éclairage de pare-chocs avant X rc (715010532).

Faisceau de câblage pour éclairage

Maverick R, Maverick R MAX

715009886



- Câble d'alimentation pour l'installation de la barre d'éclairage LED 25 cm SMART (715008745).

AUDIO

Système JL Audio Can-Am - Niveau 5

Maverick R, Maverick R MAX

715007957



- Orchestré pour une qualité sonore exceptionnelle et calibré pour améliorer votre expérience audio.
- Conçu pour s'adapter parfaitement au véhicule pour une apparence totalement intégrée.
- La robustesse Can-Am est de mise dans les conditions de conduite les plus exigeantes.
- Contrôlé par l'écran tactile 10,25'' ou par l'unité source JL Audio Can-Am.
- Fabriqué à partir de composants JL Audio haut de gamme, y compris 6 haut-parleurs de 165 mm (2 haut-parleurs de tableau de bord, 2 haut-parleurs de porte et 2 haut-parleurs surround), ainsi que 2 subwoofers de 254 mm et 250 W sous les sièges qui amélioreront l'expérience du conducteur et du passager.
- Les enceintes sont équipés d'un cône d'illumination LED RGB réglable.
- Utilise un MX500/4 pour alimenter jusqu'à 6 de nos haut-parleurs et un MX500/1 pour alimenter les subwoofers sous les sièges.
- Complète le toit audio Can-Am - Niveau 4 (715007309).
- Il est possible d'ajouter le sélecteur volume +/- (710010952) pour contrôler le volume indépendamment de la commande à écran tactile.

Nécessaire pour l'installation :
- Unité source JL Audio Can-Am (715008230) pour véhicule sans écran tactile 10,25''.

Toit JL Audio Can-Am - Niveau 4

Maverick R — **715007309**

Maverick R MAX — **715007967**



- Toit complet avec système JL Audio haut de gamme pour Maverick R.
- Composants et construction entièrement hermétiques et étanches.
- Facile à installer et à connecter.
- Contrôlé par l'écran tactile 10,25'' ou par l'unité source JL Audio Can-Am.
- Ses composants résistant aux intempéries comprennent 4 haut-parleurs coaxiaux de 19,55 cm (6 haut-parleurs pour MAX) et un amplificateur de 500 W.
- Le système est savamment réglé pour un son exceptionnel lorsque vous roulez dans votre Maverick R.
- Les haut-parleurs sont dotés d'un éclairage conique LED RVB réglable, commandé via une application sur votre smartphone.
- Lorsqu'il est combiné au système audio Can-Am - Niveau 3 (715007954) ou Niveau 5 (715007957), il offre une expérience audio inégalable.
- Il est possible d'ajouter le sélecteur volume +/- (710010952) pour contrôler le volume indépendamment de la commande à écran tactile.

Non compatible avec :
- Porte-bagages de toit Adventure (715008073 ou 715007186).

Nécessaire pour l'installation :
- Unité source JL Audio Can-Am (715008230) pour véhicule sans écran tactile 10,25''.

Système JL Audio Can-Am - Niveau 3

Maverick R, Maverick R MAX

715007954



- Orchestré pour une qualité sonore exceptionnelle et calibré pour améliorer votre expérience audio.
- Conçu pour s'adapter parfaitement au véhicule pour une apparence totalement intégrée.
- La robustesse Can-Am est de mise dans les conditions de conduite les plus exigeantes.
- Contrôlé par l'écran tactile 10,25'' ou par l'unité source JL Audio Can-Am.
- Fabriqué à partir de composants JL Audio haut de gamme, y compris 4 haut-parleurs de 165 mm (2 haut-parleurs de tableau de bord et 2 haut-parleurs surround), ainsi qu'un subwoofer de 254 mm et 250 W sous les sièges qui amélioreront l'expérience du conducteur et du passager.
- Utilise un MX280/4 pour alimenter jusqu'à 4 de nos haut-parleurs et un MX500/1 pour alimenter le subwoofer sous les sièges.
- Facile à installer, avec la possibilité d'ajouter un deuxième subwoofer (715007310).
- Complète le toit audio Can-Am - Niveau 4 (715007309).
- Il est possible d'ajouter le sélecteur volume +/- (710010952) pour contrôler le volume indépendamment de la commande à écran tactile.

Nécessaire pour l'installation :
- Unité source JL Audio Can-Am (715008230) pour véhicule sans écran tactile 10,25''.

Kit toit rabattable Cam-Am JL audio

Maverick R, Maverick R MAX

715008164



- S'associe au toit JL Audio Can-Am - Niveau 4 (715007309 ou 715007967) pour l'option rabattable.

Non compatible avec :
- Prise d'air froid sur le toit (715008280, 715008301) et porte-bagages de toit Adventure (715007186, 715008073).

Subwoofer JL Audio Can-Am

Maverick R, Maverick R MAX

715007310



- Orchestré pour une qualité sonore exceptionnelle et calibré pour améliorer votre expérience audio.
- La robustesse Can-Am est de mise dans les conditions de conduite les plus exigeantes.
- Facile à installer, ce subwoofer de 254 mm et 250 W sous les sièges améliore l'expérience du conducteur et du passager.
- Lorsqu'il est combiné au système audio Can-Am - Niveau 3 (715007954) ou au toit audio Can-Am - Niveau 4 (715007309), ce composant JL Audio haut de gamme offre une expérience audio inégalable.
- Pour ajouter un ou deux subwoofers au toit JL Audio Can-Am - Niveau 4, un amplificateur JL Audio Can-Am (715007714) est requis.

Amplificateur JL Audio Can-Am

Maverick R, Maverick R MAX

715007714



- Orchestré pour une qualité sonore exceptionnelle et calibré pour améliorer votre expérience audio.
- Conçu pour s'adapter au véhicule pour une intégration parfaite.
- La robustesse Can-Am est de mise dans les conditions de conduite les plus exigeantes.
- Ce MX500/1 est un composant JL Audio haut de gamme et sert à alimenter un ou deux subwoofers de 250 W sous les sièges.
- Lorsqu'il est combiné au toit audio Can-Am - Niveau 4 (715007309 ou 715007967), il crée une expérience audio inégalable.
- Pour ajouter un ou deux subwoofers au toit JL Audio Can-Am - Niveau 4, cet article est requis.
- Facile à installer, support de fixation inclus.

Unité de source JL Audio Can-Am

Maverick R, Maverick R MAX

715008230



- Requise avec tous les niveaux JL Audio Can-Am installés sur les véhicules sans écran tactile 10,25''.
- Conçue pour s'adapter parfaitement au véhicule pour une apparence totalement intégrée.
- Compatible AM/FM/Bluetooth.

NOUVEAU Sélecteur volume +/-

Maverick R, Maverick R MAX

710010952



- Il est désormais possible de régler le volume à l'aide de ce sélecteur, indépendamment de l'écran tactile.

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

Protecteur d'écran tactile couleur 10,25''

Maverick (avec écran tactile 10,25''),
Maverick R MAX (avec écran tactile 10,25'')

860202680



- Verre trempé – 0,3 mm d'épaisseur.
- Dureté 9H pour une protection robuste.
- Adhésif 100 % sans bulles.
- Résistant aux rayures, antireflet et anti-traces de doigts.
- Conserve une clarté de 99,99 %.
- Se nettoie facilement.
- Comprend des articles de nettoyage : lingette humide, lingette sèche, absorbeur de poussière et chiffon doux.

Module GPS avec fonction GroupRide

(photo non disponible)

Maverick R, Maverick R MAX

86860202990 (US)
860203151 (EU)

- Permet de partager sa position en temps réel, même hors ligne, avec vos amis et les autres véhicules à proximité.
- Fonctionne sans connexion téléphonique ou réseau cellulaire, sur une portée de 1,5 km en fonction du terrain.
- Cartes topographiques embarquées et fonction GPS incluses.
- La mise à jour du module doit être effectuée en concession.
- Inclus sur tous les modèles avec écran tactile 10,25''.
- Adaptation possible pour les véhicules 2024, 2025 et 2026 sans écran tactile 10,25''.
- Nécessite 2 boulons M6x50 (250000749) pour la mise à niveau sur SSV.

Support pour appareil électronique

Maverick R, Maverick R MAX

715007176



- Augmente de 4 l la capacité de la boîte à gants, avec un support magnétique réglable sécurisé pour vos appareils électroniques.
- Polypropylène injecté renforcé de fibres robuste qui s'intègre parfaitement et s'installe facilement sur le tableau de bord.
- Aimant d'une puissance 10 fois supérieure au poids de n'importe quel appareil, de sorte que vous pouvez rouler sur terrain accidenté en toute confiance.
- 2 positions possibles pour vos appareils électroniques : portrait et paysage. Support réglable sur 2 positions : face au passager ou vers le conducteur pour une meilleure expérience de conduite et d'immersion.
- Comprend tout le nécessaire pour l'installation sur vos appareils électroniques préférés : 2 plaques Can-Am pré-assemblées avec adhésif multisurfaces 3M.

Support pour téléphone portable

Maverick R, Maverick R MAX

715008786



- Capot étanche pour un positionnement parfait du téléphone.
- Technologie d'écran tactile capacitif et résistif.
- Le système de ressort dans le panneau arrière s'ajuste automatiquement en fonction de l'épaisseur.
- Convient à tous les téléphones portables dans les dimensions de 185 x 85 x 15 mm.
- Fonctionne avec la plupart des câbles de chargeur.
- Téléphone portable ou fils de charge non inclus.

Nécessaire pour l'installation :
- Support pour appareil électronique (715007176) ou support pour appareil LinQ Lite (715009201) requis pour fixer le support pour téléphone portable.

Ensemble d'installation de batterie auxiliaire

Maverick R, Maverick R MAX

715007837



- Permet d'ajouter une deuxième batterie et/ou de remplacer la batterie d'origine (18 Ah ou 30 Ah) pour une configuration à 2 batteries. Recommandé pour alimenter des composants électriques auxiliaires comme un système audio ou un treuil.
- Protection automatique contre les décharges.
- S'installe derrière le siège pour un accès facile.
- Équipé d'un module électronique qui empêche les composants électriques auxiliaires de vider la batterie d'origine.

Nécessaire pour l'installation :
- Nécessite l'achat d'une deuxième batterie et de matériel pour batterie (non inclus et vendu séparément).

TREUILS

TREUILS CAN-AM HD

NOUVEAU Treuil Can-Am HD 5500

Maverick R, Maverick R MAX

715010192



- Force de traction de 2 494 kg.
- Comprend un câble en acier de 10,5 m x 7,2 mm.
- Guide-câble à rouleau robuste à quatre sens.
- Poignée d'embrayage ergonomique.
- Engrenages et bagues tout en acier robustes pour plus de couple et de durabilité.
- Frein automatique retenant 100 % de la charge.
- Solénoïde étanche pour une protection parfaite contre les intempéries.
- La protection IP68 empêche toute infiltration d'eau et de particules.
- Télécommande filaire à l'épreuve des intempéries et commutateur sur le tableau de bord.
- Conformité CE et UKCA.
- Avec la télécommande de treuil sans fil, faites fonctionner le treuil à distance lorsque vous n'êtes pas sur le véhicule (715008286) (vendu séparément).

Nécessaire pour l'installation :
- Faisceau électrique de treuil (715008850), entretoise de cintre à rouleaux de treuil (715008922) et pare-chocs avant compatible avec le treuil.

NOUVEAU Treuil Can-Am HD 5500-S

Maverick R, Maverick R MAX

715010193



- Poignée d'embrayage ergonomique.
- Engrenages et bagues tout en acier robustes pour plus de couple et de durabilité.
- Frein automatique retenant 100 % de la charge.
- Butée de câble de treuil en EPDM incluse (715009921).
- Crochet de treuil Can-Am inclus (715011610).
- Solénoïde étanche pour une protection parfaite contre les intempéries.
- La protection IP68 empêche toute infiltration d'eau et de particules.
- Télécommande filaire à l'épreuve des intempéries et commutateur sur le tableau de bord.
- Force de traction de 2 494 kg.
- Câble synthétique de 7 mm x 12,2 m.
- Guide-câble en aluminium résistant à la corrosion.
- Avec la télécommande de treuil sans fil, faites fonctionner le treuil à distance lorsque vous n'êtes pas sur le véhicule (715008286) (vendu séparément).
- Conformité CE et UKCA.

Nécessaire pour l'installation :
- Faisceau électrique de treuil (715008850) et pare-chocs avant compatible avec le treuil.

Treuil Can-Am HD 4500

Maverick R, Maverick R MAX

715011705



- Poignée d'embrayage ergonomique.
- Engrenages et bagues tout en acier robustes pour plus de couple et de durabilité.
- Frein automatique retenant 100 % de la charge.
- Solénoïde étanche pour une protection parfaite contre les intempéries.
- Télécommande filaire à l'épreuve des intempéries et commutateur sur le tableau de bord.
- Conformité CE et UKCA.
- Force de traction de 2 041 kg.
- Câble en acier de 13 m de long et 6,3 mm de diamètre.
- Guide-câble à rouleau robuste à quatre sens.

Nécessaire pour l'installation :
- Faisceau électrique de treuil (715008850), entretoise de cintre à rouleaux de treuil (715008922) et pare-chocs avant compatible avec le treuil.

Treuil Can-Am HD 4500-S

Maverick R, Maverick R MAX

715011706



- Poignée d'embrayage ergonomique.
- Engrenages et bagues tout en acier robustes pour plus de couple et de durabilité.
- Frein automatique retenant 100 % de la charge.
- Solénoïde étanche pour une protection parfaite contre les intempéries.
- Télécommande filaire à l'épreuve des intempéries et commutateur sur le tableau de bord.
- Force de traction de 2 041 kg.
- Câble synthétique de 15,2 m de long et 6,35 mm de diamètre.
- Guide-câble en aluminium résistant à la corrosion.
- Conformité CE et UKCA.

Nécessaire pour l'installation :
- Faisceau électrique de treuil (715008850) et pare-chocs avant compatible avec le treuil.

ACCESSOIRES POUR TREUILS

Butée de câble de treuil

Tous les treuils Can-Am HD

715009921



- Fabriqué en EPDM, un caoutchouc synthétique extrêmement durable.
- La butée de câble de treuil n'est pas seulement là pour les apparences. Elle contribue à prolonger la durée de vie du treuil, du câble, de l'anneau et du cintre.
- De plus, conçue en deux parties, elle est facile à installer.

NOUVEAU Arrêt automatique du treuil Can-Am HD

Treuil Can-Am HD | **715010042**



- Le mécanisme d'arrêt automatique interrompt l'enroulement du câble afin d'éviter tout enroulement excessif et de préserver le câble synthétique sur le long terme.
- Nécessite un câble de treuil synthétique (NON compatible avec un câble en acier).

NOUVEAU Guide-câble Can-Am HD

Treuil Can-Am HD | **715010966**



- Un accessoire indispensable lorsque vous passez à un câble synthétique pour votre treuil.
- Guide-câble en fonte d'aluminium moulée sous pression, résistant à la corrosion.
- Finition avec un revêtement en poudre noir.
- Doit être exclusivement utilisé avec des câbles synthétiques.

Guide-câble Can-Am HD

Treuil Can-Am HD | **715006426**



- Indispensable lorsque vous équipez votre treuil d'un câble synthétique. Ce guide-câble en aluminium résistant à la corrosion
  empêche le câble d'aller dans les coins d'un cintre à rouleaux et de s'user prématurément
  en raison de la surface rugueuse d'un guide à galets usé.
- Doit être exclusivement utilisé avec des câbles synthétiques.

Guide-câble WARN

Treuil WARN | **715007785**



- Double revêtement en poudre.
- À utiliser exclusivement avec des câbles de treuil synthétiques.

Entretoise de cintre à rouleaux de treuil

Maverick R, Maverick R MAX | **715008922**



- Requise lors de l'utilisation d'un treuil et d'un cintre à rouleaux avec un câble métallique.
- Conception en aluminium, avec finition anticorrosion.

Câble synthétique pour treuil

Treuil Can-Am HD | **715006430**
Treuil WARN | **715007783**



- Câble synthétique de 15,2 m de long et 6,35 mm de diamètre pour treuils Can-Am HD.
- Le guide-câble Can-Am HD (715006426) est nécessaire lors du passage à un câble synthétique afin d'éviter l'usure prématurée du câble.
- Le guide-câble WARN (715007785) est nécessaire lors du passage à un câble synthétique afin d'éviter l'usure prématurée du câble.

Câble de rechange en acier

Treuil Can-Am HD | **705014978**
Treuil WARN | **715006699**



- Câble de 14,3 m de long et 6,3 mm de diamètre pour treuil Can-Am HD.
- Câble de 16,8 m de long et 6,35 mm de diamètre pour ensemble de treuil WARN.
- Force de traction de 2 041 kg.

Rallonge de câble synthétique

715001120



- Câble léger de 6,35 mm de diamètre, facile à manipuler et ne fera pas de bruit dans le coffre de rangement.
- S'attache aisément au câble du treuil pour le rallonger de 15 m additionnels.
- Capacité totale de 2 041 kg.

Faisceau électrique de treuil

(photo non disponible)

Maverick R, Maverick R MAX | **715008850**

- Requis pour l'installation du treuil.

NOUVEAU Crochet de treuil Can-Am HD

Treuil Can-Am HD | **715011610** · Platinum Silver



- Crochet en acier robuste, forgé et thermotraité pour une résistance maximale.
- Un design unique et haut de gamme, orné du logo Can-Am.
- Loquet robuste en fonte d'aluminium avec une ouverture pratique de 2,5 cm.
- Sangle de traction intégrée pour une manipulation rapide et aisée.
- Finition poudre platine-argent pour une protection durable.

Télécommande de treuil sans fil

Treuil Can-Am HD

715008286



- Boutons marche/arrêt et d'entrée/sortie du treuil avec voyant LED.
- Gros boutons d'entrée/sortie du treuil pour pouvoir les utiliser avec des gants.
- Forme ergonomique avec une prise protubérante de type gâchette.
- Système facile et rapide à installer grâce au faisceau de câblage inclus avec antenne intégrée et le nécessaire d'installation complet.
- Permet d'opérer le treuil dans un périmètre de 15 m, permettant ainsi une plus grande flexibilité d'utilisation.
- Tous les composants bénéficient d'une protection IP67.
- Par ailleurs, si la télécommande tombe lors d'un treuillage dans une eau profonde, elle flotte.
- Options de fixation sur le tableau de bord et le volant.
- Compatible avec tous les treuils Can-Am HD.

Télécommande filaire

Treuil Can-Am HD‡

715006504



- Permet à l'utilisateur d'ajouter une télécommande manuelle sur un véhicule équipé d'un treuil de série.
- Le treuil de série OEM est vendu séparément.
- Conformité CE.

† *Le faisceau (710001023) est nécessaire pour utiliser la télécommande sur un véhicule équipé d'un treuil installé en usine.*

‡ *La télécommande (710007050) et la prise de connexion sont incluses.*

RÉCUPÉRATION

NOUVEAU Système de câble rétractable Can-Am

Maverick R, Maverick R MAX

715010190



- Pour facilement remorquer un véhicule en panne.
- Câble de remorquage auto-enroulant de 3,35 m pour une utilisation rapide et pratique.
- Capacité de remorquage de 1 450 kg.*
- Prêt à l'emploi, avec une manille souple intégrée pour faciliter l'accrochage.
- Le câble, facile à remplacer, ne nécessite aucun enfilage.
- Il est léger et très facile à transporter grâce à sa poignée intégrée.
- Poids : 6,67 kg.
- La conception compacte convient à tous les dispositifs d'attelage tout-terrain Can-Am et à la plupart des unités avec un dispositif de 2''.

** Ne jamais dépasser la capacité maximale de remorquage du véhicule.*

NOUVEAU Ensemble d'accessoires pour treuil Can-Am

Maverick R, Maverick R MAX

715010814



- Ensemble de récupération complet comprenant une manille souple Can-Am (715010577), un anneau de récupération (715010836) et une sangle de protection des arbres.
- Sangle de protection des arbres résistante — 2,4 m de long x 7,6 cm de large, avec œillets plats et protection anti-abrasion.
- Comprend un sac de transport pour ranger tous les éléments.
- Réservée aux câbles synthétiques.

NOUVEAU Ensemble de récupération cinétique Can-Am

Maverick R, Maverick R MAX

715010837



- Comprend une corde cinétique (715010835) et deux manilles souples (715010577).
- Livré avec un sac de transport pratique à fermeture par enroulement, offrant suffisamment d'espace pour y ranger d'autres accessoires.
- Il est muni d'un trou d'évacuation permettant à l'eau de s'écouler.

NOUVEAU Manille souple Can-Am

Maverick R, Maverick R MAX

715010577



- Manille souple en UHMWPE de 9,5 mm x 30,4 cm.
- Résistance à la rupture de 9 525 kg.
- Charge maximale admissible de 1 905 kg.
- Cette tresse en UHMWPE à 12 brins légère et ultrarésistante offre une résistance comparable à celle de l'acier, tout en garantissant une flexibilité accrue.
- Assure une connexion rapide et solide grâce à l'os de chien (« dogbone ») rigide qui bloque facilement la boucle.
- Dotée d'une protection pour ralentir l'usure.

NOUVEAU Dispositif d'attelage à manille souple 2''

Maverick R, Maverick R MAX

715010784



- Offre une solution de récupération fiable qui s'adapte directement à n'importe quel attelage de 2''.
- Charge maximale admissible de 3 636 kg.
- Structure en aluminium forgé avec une finition poudre durable Viper Red.
- Installation simple : glissez le support de manille dans l'attelage et fixez-le à l'aide d'une goupille d'attelage (non fournie).
- Compatible avec la manille souple Can-Am (715010577) pour un équipement de récupération complet.

NOUVEAU Câble de récupération cinétique Can-Am (16 mm x 7,6 m)

Maverick R, Maverick R MAX

715010835



- Résistance à la rupture de 6 803 kg.
- Charge maximale admissible de 1 360 kg.
- Dimensions du produit : 16 mm x 7,6 m.
- La corde à énergie cinétique peut s'étirer jusqu'à 30 %.
- Fabriquée à partir de fibres synthétiques ultrarésistantes, elle est conçue pour une utilisation intensive dans les conditions tout-terrain les plus difficiles. Les manchons de protection renforcés offrent une durabilité accrue et contribuent à protéger de l'usure les zones soumises à des frottements importants.
- Les cordes cinétiques offrent une puissance de traction supérieure, car elles s'étirent jusqu'à 30 % pour emmagasiner et libérer de l'énergie cinétique.
- Cet étirement contrôlé atténue les chocs sur les deux véhicules, rendant ainsi les opérations de récupération plus fluides et plus sûres qu'avec les sangles de remorquage traditionnelles.
- Grâce à ces cordes, vous sortirez aussi bien de la boue ou du sable que de la neige.

NOUVEAU Anneau de récupération

Maverick R, Maverick R MAX

715010836



- Changez la direction de la traction.
- Usiné dans un alliage d'aluminium premium.
- Il se caractérise par une finition noire anodisée dure, ultralisse et à faible frottement, qui garantit une grande longévité dans un design épuré.
- Cet anneau de récupération est parfaitement adapté à la manille souple Can-Am (715010577) et fonctionne à merveille avec des câbles de treuil synthétiques d'un diamètre inférieur à 1,27 cm.
- Charge maximale admissible : 6 600 lb
- Résistance minimale à la rupture : 33 000 lb
- À utiliser uniquement avec un câble de treuil synthétique et une manille souple.

PERFORMANCES

NOUVEAU Système de pompage d'air pour casque SMART

Maverick R — À suivre !

Maverick R MAX — À suivre !



- Crée une pression d'air positive à l'intérieur du casque pour empêcher l'intrusion de poussière.
- Fait circuler en continu de l'air propre et frais pour réduire l'accumulation de chaleur.
- Le boîtier optimisé associé à deux ventilateurs haute pression statique offre un débit d'air et un volume supérieurs à ceux de tous les autres systèmes pour casque.
- Comprend deux tuyaux respiratoires souples, ultralégers et extensibles de 68 à 180 cm.
- MAX : Comprend quatre tuyaux respiratoires souples, ultralégers et extensibles, deux de 68 à 180 cm et deux de 120 à 320 cm.
- Système de filtration haut débit à 3 niveaux pour des performances maximales et une durée de vie du filtre plus longue : préfiltre lavable et anti-éclaboussures. Mousse lavable au niveau intermédiaire. Média sec du dernier filtre.
- Deux systèmes de montage pour une installation polyvalente : boulonnage direct ou demi-pince.
- Mode SMART : ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la vitesse/du régime du véhicule lorsqu'il est associé à un module de commande des accessoires (ACM).
- Sans ACM, le système fonctionne uniquement en mode marche/arrêt.
- Il est possible de placer des bouchons sur les sorties inutilisées et de suspendre celles-ci au plafond à l'aide d'attaches en caoutchouc.
- Attaches en caoutchouc pour ranger les tuyaux (4 pour les modèles 2 places, 10 pour les modèles MAX).

Nécessaire pour l'installation :
- SMART : Module de commande des accessoires (715009121) et faisceau de câblage ACM arrière (715009268)
- Autre que SMART : Faisceau du système de pompage d'air pour casque (715008905).

Non compatible avec :
- Sac de rangement central (715007371) et support multifonctionnel LinQ Lite (295100977)

NOUVEAU Faisceau du système de pompage d'air pour casque

Maverick R, Maverick R MAX

715008905



- Requis pour l'installation du système de pompage d'air pour casque SMART si l'ACM n'est pas installé.

Séparateur de particules SMART

Maverick R, Maverick R MAX

715007187



- Filtre jusqu'à 96 % de la poussière avant l'admission d'air.
- La vitesse du ventilateur s'ajuste à la vitesse/au régime du véhicule lorsque celui-ci est équipé de l'ACM (module de commande des accessoires).
- S'installe directement sur le conduit d'admission d'air de série.
- Ventilateur IP68.
- Maintient votre filtre à air propre plus longtemps.
- Préserve les performances du moteur.

Nécessaire pour l'installation :
- Le tube d'admission d'air (706600403) est requis pour l'installation.
- Faisceau pour séparateur de particules (715008890) requis lorsque l'ACM n'est pas présent.

Faisceau pour séparateur de particules

(photo non disponible)

Maverick R, Maverick R MAX

715008890

- Faisceau électrique requis pour le branchement et le fonctionnement du séparateur de particules de l'admission d'air du moteur (715007187) pour la fonction marche/arrêt lorsque l'ACM n'est pas installé.

Support pour extincteur Lonestar Racing

Maverick R, Maverick R MAX

715007320



- Support permettant de libérer l'extincteur d'incendie en quelques secondes.
- Fabriqué en billettes d'aluminium anodisé noir.
- Convient aux tubes de 4,7 cm.
- Peut être fixé partout sur la cage.
- Vous apporte la sécurité d'avoir à bord un équipement d'urgence fiable.
- Inclut les montures, une goupille de retrait rapide, une plaque de montage et deux pinces.
- Extincteur vendu séparément.
- Logo « Lonestar Racing for Can-Am ».

Non compatible avec :
- Porte-bagages pivotant LinQ (715009465).

Filtre à air Performance par Twin Air†

Maverick R, Maverick R MAX

715002895



- Le meilleur choix pour les conditions les plus exigeantes.
- Mousse huilée de filtration multi-étages pour une capacité de rétention de la poussière supérieure en cas de débit d'air élevé.
- Lavable et réutilisable.

Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.) Clé verte

Maverick R, Maverick R MAX

710005232



- Protection antivol haut de gamme pour votre véhicule.
- La technologie de puce à chiffrement limite l'accès au système d'allumage électronique de votre véhicule.
- Un véhicule/un code.
- Une conception à rotule résistante aux vibrations/chocs assure une connexion fiable.
- 2 modes programmables :
  - Mode normal : configurable, limite la vitesse du véhicule à 70 km/h et peut réduire le couple moteur.
  - Clé performance : pas de restrictions.

BÂCHES

NOUVEAU Bâche de remorquage Can-Am

Maverick R — **715008761**

Maverick R MAX — **715008762**



- Toile ultrarésistante en polyester teint dans la masse résistant aux UV.
- La doublure intérieure protège le pare-brise et les panneaux de couleur contre l'abrasion.
- Les principales zones d'abrasion sont renforcées par une double épaisseur de toile.
- Cette bâche de remorquage résistante aux intempéries protège votre véhicule lors du remisage et du transport.
- Ouverture pour accéder au bouchon de réservoir de carburant côté passager.
- Facile et rapide à installer.
- Conçue pour un ajustement parfait à votre véhicule, avec ou sans accessoires de marque Can-Am.

CAN-AM MAVERICK

CAN-AM MAVERICK

Tableau comparatif	114
Ensembles d'accessoires pour Maverick	116
Accessoires	117
Toits	117
Pare-brise et protection du vent	118
Rétroviseurs	120
Portes	121
Accessoires pour sièges	122
Plaques de protection HMWPE	123
Pare-chocs & protection	124
Porte-bagages et rangement	132
ACM et accessoires SMART	134
Éclairage	137
Audio	142
Accessoires électriques et électroniques	143
Treuils et attelages	144
Récupération	146
Performances	148
Systèmes de chenilles Apache	151
Pelles ProMount	153
Bâches et remorquage	156





		MAVERICK DS	MAVERICK X RS / X RS AVEC SAS	
CHOIX DE COULEUR		Granite Grey	Triple Black	
MOTEURS	Type	Turbo RR, 900T	Turbo RR, 900T	
		200 ch (147,1 kW), Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 cm³ turbocompressé à 3 cylindres, refroidissement liquide avec refroidisseur intermédiaire intégré et filtre à air haute performance	200 ch (147,1 kW), Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 cm³ turbocompressé à 3 cylindres, refroidissement liquide avec refroidisseur intermédiaire intégré et filtre à air haute performance	
	Circuit d'alimentation en carburant	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)	
	Transmission	CVT primaire pDrive et à système de réponse instantanée X (QRS-X) avec débit d'air élevé L / H / N / R / P	CVT primaire pDrive et à système de réponse instantanée X (QRS-X) avec débit d'air élevé L / H / N / R / P	
	Groupe d'entraînement	Différentiel avant verrouillable avec technologie Smart-Lok exclusive Véritable 2RM / 4RM avec verrouillage du différentiel avant / 4RM TRAIL ACTIV / 4RM TRAIL	Différentiel avant verrouillable avec technologie Smart-Lok exclusive Véritable 2RM / 4RM avec verrouillage du différentiel avant / 4RM TRAIL ACTIV / 4RM TRAIL	Différentiel avant verrouillable avec technologie Smart-Lok exclusive Véritable 2RM / 4RM avec verrouillage du différentiel avant / 4RM TRAIL ACTIV / 4RM TRAIL
	Direction assistée	Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode à couple élevé	Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode à couple élevé	
SUSPENSIONS	Suspension avant	Double bras triangulaire avec barre stabilisatrice / Débattement de la suspension de 50,8 cm	Double bras triangulaire incurvé avec barre stabilisatrice / Débattement de la suspension de 55,9 cm / Bras s'inspirant des Trophy Trucks	
	Amortisseurs avant	SHOWA HPG de type « piggyback » 2.5 (compression double vitesse, ressort double)	FOX† 2.5 PODIUM RC2† de type « piggyback » avec dérivation, réglage de la compression et de la détente à deux vitesses	FOX† 2.5 PODIUM† de type « piggyback » avec dérivation et technologie Smart-Shox dotée d'une valve DDA (Dynamic Damping Adjustment)
	Suspension arrière	Suspension TTX (Torsional Trailing arm X) à 4 bras avec barre stabilisatrice / Débattement de la suspension de 50,8 cm	Suspension TTX (Torsional Trailing arm X) à 4 bras avec barre stabilisatrice / Débattement de la suspension de 61 cm	
	Amortisseurs arrière	SHOWA HPG de type « piggyback » 2.5 (compression double vitesse, ressort double)	FOX† 3.0 PODIUM RC2† avec dérivation, réglage de la compression et de la détente à deux vitesses	FOX† 3.0 PODIUM† avec dérivation et technologie Smart-Shox dotée d'une valve DDA (Dynamic Damping Adjustment)
PNEUS/ JANTES	Pneus avant/arrière	XPS Trac Force 30 x 10 x 14"	XPS Trac Force 32 x 10 x 15"	
	Roues	Fonte d'aluminium 14"	Anneau de retenue en fonte d'aluminium 15''	
FREINS	Avant	Deux disques de 262 mm avec étriers hydrauliques à double piston	Deux disques de 262 mm avec étriers hydrauliques à double piston	
	Arrière	Deux disques de 248 mm avec étriers hydrauliques à double piston	Deux disques de 248 mm avec étriers hydrauliques à double piston	
DIMENSIONS/CAPACITÉS	Cage	Acier 980 biphasé	Acier 980 biphasé	
	Poids à sec estimé	701,3 kg	787 kg	
	L x l x H	335,3 x 162,5 x 166,1 cm	335,3 x 184,7 x 174 cm	
	Empattement	259,1 cm	259,1 cm	
	Garde au sol	35,6 cm	40,6 cm	
	Capacité du coffre de rangement	91 kg avec fixation rapide LinQ™	91 kg avec fixation rapide LinQ™	
	Capacité de rangement	Total : 9,4 litres	Total : 9,4 litres	
	Capacité en carburant	40 l	40 l	
CARACTÉRISTIQUES	Indicateurs	Affichage numérique 4,5" avec clavier	Affichage numérique 4,5" avec clavier et écran tactile 10,25"	
	Magnéto	850 W	850 W	
	Instruments	Prise CC (10 A)	Prise CC (10 A)	
	Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF avec bouton marche/arrêt	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF avec bouton marche/arrêt	
	Éclairage	Phares LED Feux arrière LED	Phares LED Éclairage LED signature Feux arrière LED	
	Treuil			
	Protection	Pare-chocs avant intégré Quart de portes Plaque de protection intégrale en plastique HMW robuste Anneau de remorquage arrière	Pare-chocs avant intégré Quart de portes Toit rigide complet Harnais 4 points avec rembourrages aux épaules Plaque de protection intégrale en plastique HMW robuste Anneau de remorquage arrière	

* Smart-Lok a été développé conjointement avec TEAM Industries, leader du marché dans le secteur des groupes motopropulseurs.
** Smart-Shox a été développé conjointement avec Tractive Industries, leader du marché dans le secteur des suspensions.
Tous les véhicules ci-dessus comprennent une garantie limitée BRP de 2 ans.





		MAVERICK X RC	MAVERICK MAX X RS AVEC SAS
CHOIX DE COULEUR		Loft Green Satin	Dolomite Grey
MOTEURS		Turbo RR, 900T	Turbo RR, 900T
	Type	200 ch (147,1 kW), Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 cm^3 turbocompressé à 3 cylindres, refroidissement liquide avec refroidisseur intermédiaire intégré et filtre à air haute performance	200 ch (147,1 kW), Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 cm^3 turbocompressé à 3 cylindres, refroidissement liquide avec refroidisseur intermédiaire intégré et filtre à air haute performance
	Circuit d'alimentation en carburant	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
	Transmission	CVT primaire pDrive et à système de réponse instantanée X (QRS-X) avec débit d'air élevé L / H / N / R / P	CVT primaire pDrive et à système de réponse instantanée X (QRS-X) avec débit d'air élevé L / H / N / R / P
	Groupe d'entraînement	Différentiel avant verrouillable avec technologie Smart-Lok exclusive. Véritable système de traction à 4 modes : 2RM / 4RM avec verrouillage du différentiel avant / 4RM ROCHERS / 4RM TRAIL	Différentiel avant verrouillable avec technologie Smart-Lok exclusive Véritable 2RM / 4RM avec verrouillage du différentiel avant / 4RM TRAIL ACTIV / 4RM TRAIL
	Direction assistée	Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode à couple élevé	Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode à couple élevé
SUSPENSIONS	**Suspension avant**	Double bras triangulaire incurvé s'inspirant des Trophy Trucks avec barre stabilisatrice / Débattement de la suspension de 55,9 cm	Double bras triangulaire incurvé avec barre stabilisatrice / Débattement de la suspension de 55,9 cm / Bras s'inspirant des Trophy Trucks
	Amortisseurs avant	FOX† 2.5 PODIUM RC2† de type « piggyback » avec dérivation, réglage de la compression et de la détente à deux vitesses	FOX† 2.5 PODIUM† de type « piggyback » avec dérivation et technologie Smart-Shox dotée d'une valve DDA (Dynamic Damping Adjustment)
	Suspension arrière	Suspension TTX (Torsional Trailing Arm X) à 4 bras avec barre stabilisatrice et bras inférieurs cintrés / Débattement de la suspension de 61 cm	Suspension TTX (Torsional Trailing arm X) à 4 bras avec barre stabilisatrice / Débattement de la suspension de 55,9 cm
	Amortisseurs arrière	FOX† 3.0 PODIUM RC2† avec dérivation, réglage de la compression et de la détente à deux vitesses	FOX† 3.0 PODIUM† avec dérivation et technologie Smart-Shox dotée d'une valve DDA (Dynamic Damping Adjustment)
PNEUS/ JANTES	**Pneus avant/arrière**	XPS Hammer King - 32 x 10 x 15"	XPS Trac Force 32 x 10 x 15"
	Roues	Anneau de retenue en fonte d'aluminium 15''	Anneau de retenue en fonte d'aluminium 15''
FREINS	**Avant**	Deux disques de 262 mm avec étriers hydrauliques à double piston	Deux disques de 262 mm avec étriers hydrauliques à double piston
	Arrière	Deux disques de 248 mm avec étriers hydrauliques à double piston	Deux disques de 248 mm avec étriers hydrauliques à double piston
DIMENSIONS/CAPACITÉS	**Cage**	Acier 980 biphasé	Acier 980 biphasé
	Poids à sec estimé	845 kg	887,7 kg
	L x l x H	341,6 x 184,9 x 174 cm	419,1 x 184,7 x 174 cm
	Empattement	259,1 cm	342,9 cm
	Garde au sol	40,6 cm	40,6 cm
	Capacité du coffre de rangement	91 kg avec fixation rapide LinQ™	91 kg avec fixation rapide LinQ™
	Capacité de rangement	Total : 9,4 litres	Total : 11,4 litres
	Capacité en carburant	40 l	40 l
CARACTÉRISTIQUES	**Indicateurs**	Affichage numérique 4,5" avec clavier et écran tactile 10,25"	Affichage numérique 4,5" avec clavier et écran tactile 10,25"
	Magnéto	850 W	850 W
	Instruments	Prise CC (10 A)	Prise CC (10 A)
	Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF avec bouton marche/arrêt	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF avec bouton marche/arrêt
	Éclairage	Phares LED Éclairage LED signature Feux arrière LED	Phares LED Éclairage LED signature Feux arrière LED
	Treuil	Treuil de 2 041 kg avec câble synthétique	
	Protection	Pare-chocs avant Demi-portes Toit aluminium Barre anti-intrusion Harnais 4 points avec rembourrages aux épaules Pare-roches UHMWPE Plaques de protection HMWPE : intégrale ultra-robuste avec différentiel / sous le pare-chocs / bras de suspension avant et arrière Anneau de remorquage arrière Protecteur pour bras longitudinal	Pare-chocs avant intégré Quart de portes Toit rigide complet Harnais 4 points avec rembourrages aux épaules Plaque de protection intégrale en plastique HMW robuste Anneau de remorquage arrière

* Smart-Lok a été développé conjointement avec TEAM Industries, leader du marché dans le secteur des groupes motopropulseurs.
** Smart-Shox a été développé conjointement avec Tractive Industries, leader du marché dans le secteur des suspensions.
Tous les véhicules ci-dessus comprennent une garantie limitée BRP de 2 ans.

ENSEMBLES D'ACCESSOIRES POUR MAVERICK

OPTIMISEZ VOTRE SSV. CHOISISSEZ VOTRE EXPÉRIENCE.

Pour plus de détails sur les références (SKU) exactes requises pour l'installation, contactez votre concessionnaire agréé, car des composants supplémentaires (faisceaux de câbles, supports de montage ou matériel spécifique au véhicule notamment) peuvent être nécessaires.



MAVERICK TOUT COMPRIS

Indispensables	Support pour appareil électronique LinQ
	Toit audio Can-Am Rockford Fosgate - Niveau 4
	Pare-brise verre
	Écran anti-vent arrière
	Panneaux de porte souples supérieurs
	Rétroviseurs latéraux
	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.) - 2e clé
Protections	Pare-chocs Pre-Runner avant*
	Pare-chocs Pre-Runner arrière
	Garde-roches
Treuils et récupération	Treuil Can-Am HD 4500-S*
	Système de câble rétractable Can-Am
	Ensemble d'accessoires pour treuil Can-Am
Sacs et rangement	Sac de rangement supérieur
	Sacs de rangement pour porte supérieure
	Sac de rangement central
	Porte-bagages pivotant LinQ
SMART (modèles avec écran tactile)	Module de commande des accessoires
	Centre de commande SMART pour ACM
	Éclairage de toit LED intégré SMART
	Ensemble essuie-glace et lave-glace SMART

* Peut déjà être inclus dans certains modèles de véhicules
** Certains accessoires nécessitent du matériel d'installation supplémentaire
*** Pour compléter le pack, nous recommandons l'installation de plaques de protection

TOITS

Toit sport

Maverick (sauf modèles X mr)	**715005521**
Maverick MAX (sauf modèles X mr)	**715003750**



- Polypropylène injecté résistant aux chocs.
- Excellente protection contre les intempéries.
- Fournit une excellente visibilité en descente.
- Compatible avec le pare-brise.
- Installation et démontage faciles et sans outil avec des attaches rapides/quart de tour et des sangles Velcro.

Nécessaire pour l'installation :
- Joint et activant (715004427) en cas d'association avec un pare-brise intégral.

Ensemble de module de toit ProVent

Maverick, Maverick MAX — **715005279**



- Apporte de l'air frais dans la cabine.
- Performances optimales avec cabine complète.
- Les 4 évents permettent un réglage infini du débit d'air pour le conducteur et le passager.
- Filtre et préfiltre pour limiter la pénétration de poussière.
- Nettoyage facile du filtre et du préfiltre.
- Système breveté de gestion de l'eau absorbée, pour garder l'eau hors de la cabine tout en préservant la circulation d'air.
- Le bouchon extérieur ferme complètement la prise d'air pour l'hiver ou par mauvais temps.
- Le toit sport nécessite un ensemble d'adaptateur de module ProVent.

Nécessaire pour l'installation :
- Toit sport (715005521, 715003750) avec ensemble d'adaptateur de module ProVent (715006199, 715006371) ou toit en aluminium (715004224, 715002900).

Non compatible avec :
- Barres LED montées sur le toit, porte-bagages de toit Adventure (715006225, 715003868), toit Lonestar ou toit audio.

Ensemble d'adaptateur de module de toit ProVent pour toit sport

(photo non disponible)

Maverick	**715006199**
Maverick MAX	**715006371**

- Adaptateur pour le montage de l'ensemble de module de toit ProVent sur Maverick X3.
- Comprend un adaptateur de toit et le matériel.

Nécessaire pour l'installation :
- Ensemble de module de toit ProVent (715005279).

Toit aluminium

Maverick (sauf modèles X mr)

- **715004224** • Noir
- **715002900** • Argenté



- Toit en aluminium profilé de 2,3 mm d'épaisseur.
- Durable et léger.
- Allure sportive.
- Compatible avec le pare-brise.
- Installation aisée, sans outil.

Visière pare-soleil teintée

Maverick, Maverick MAX (sauf modèles X mr) — **715007098**



- Fabrication en polycarbonate teinté.
- Protection supplémentaire du conducteur et du passager contre le soleil.

Non compatible avec : Toit aluminium, toit audio ou pare-brise intégraux.

Toit aluminium Lonestar Racing

Maverick fabriqué après le 1er janvier 2017 (sauf modèles X mr)	**715005507** • Noir
Maverick MAX (sauf modèles X mr)	**715005515** • Noir



- Toit en aluminium de 2,1 mm d'épaisseur.
- Durable et léger.
- Améliore l'apparence de course du véhicule grâce à un look sportif authentique associé à des graphismes uniques.
- Vous protège des intempéries avec une touche personnalisée.
- Profil plus bas que celui des autres toits.
- Compatible avec les supports pour barre d'éclairage Lonestar Racing.
- Logo « Lonestar Racing for Can-Am ».
- Comprend les barres anti-intrusion médianes pour l'installation.

Non compatible avec :
- Support pivotant LinQ®, barre de support d'éclairage et pare-brise intégraux.

PARE-BRISE ET PROTECTION DU VENT

PARE-BRISE

Pare-brise rabattable électriquement

Maverick, Maverick MAX

715007097



- Le pare-brise rabattable électriquement est équipé de vérins électriques qui permettent au conducteur de régler l'ouverture à l'aide d'un simple bouton.
- Il est fabriqué en polycarbonate à revêtement dur avec un joint d'étanchéité en caoutchouc sur le pourtour et une partie supérieure teintée.
- Le pare-brise peut être ajusté en cours de route en fonction des conditions changeantes.
- Il peut être entièrement ouvert pour une visibilité et une ventilation optimales, entièrement fermé pour une protection maximale contre les intempéries ou entre les deux en fonction des préférences de protection, de visibilité et de circulation de l'air.
- Compatible avec les toits Can-Am.

Nécessaire pour l'installation :
- Joint et activant (715004427) en cas d'association avec le toit sport, le toit bimini ou le toit audio.

Essuie-glace pour pare-brise rabattable électriquement

Maverick, Maverick MAX

715006310



- Un moyen idéal de maintenir votre pare-brise dégagé sous la pluie ou lorsque vous roulez dans la boue et l'eau.
- L'essuie-glace fixé en haut permet de faire pivoter le pare-brise. Comprend un essuie-glace à une vitesse et un distributeur de liquide lave-glace.
- Mécanisme d'essuie-glace et distributeur de liquide lave-glace parfaitement dissimulés dans le véhicule.

Nécessaire pour l'installation :
- Pare-brise rabattable électriquement (vendu séparément).

Pare-brise ProVent

Maverick, Maverick MAX

715005277



- Pare-brise intégral en polycarbonate à revêtement dur Quantum résistant aux chocs.
- Évents contrôlables pour gérer la circulation d'air.
- Performances optimales avec cabine complète.
- Canalise l'air dans la cabine, désembue le pare-brise, se ferme complètement pour éliminer la circulation d'air.
- Un évent supérieur et un évent inférieur avec préfiltres.
- Fabrication en polycarbonate profilé pour une rigidité accrue.
- Protège le conducteur et le passager des intempéries.
- Installation ou retrait rapide et facile sans outil.
- L'ouverture supérieure canalise l'air dans la cabine.
- Les ouvertures inférieures désembuent le pare-brise.
- Offre une excellente transparence et une meilleure résistance à l'abrasion.

Nécessaire pour l'installation :
- Joint et activant (715004427) en cas d'association avec le toit sport, le toit bimini ou le toit audio.

Non compatible avec :
- Ensembles d'essuie-glace et barre de son Wet Sounds Stealth 6 Ultra HD édition Can-Am.

Pare-brise verre

Maverick, Maverick MAX

715008859



- Pare-brise intégral en verre bombé et feuilleté.
- S'adapte parfaitement contre la cage et protège le conducteur et le passager des intempéries.
- Fournit les meilleures transparence et résistance à l'abrasion.
- Utilisation recommandée avec la protection contre le vent à l'arrière pour optimiser le confort du passager.

Nécessaire pour l'installation :
- À utiliser avec l'ensemble essuie-glace et lave-glace pour maintenir une visibilité parfaite dans les conditions de conduite difficiles, la boue notamment.
- Joint et activant (715004427) requis en cas d'association avec le toit sport, le toit bimini ou le toit audio.

Pare-brise en verre avec ensemble essuie-glace et lave-glace SMART

Maverick, Maverick MAX

715008858



- Ensemble complet qui comprend un pare-brise en verre incurvé et feuilleté avec essuie-glace à une vitesse et distributeur de liquide lave-glace.
- S'adapte parfaitement contre la cage et protège le conducteur et le passager des intempéries.
- Un moyen idéal de maintenir votre pare-brise dégagé sous la pluie ou lorsque vous roulez dans la boue et l'eau.
- Utilisation recommandée avec la protection contre le vent à l'arrière pour optimiser le confort du passager.
- Fonction de vitesse d'essuie-glace intelligente et intermittente fixe disponible lorsque l'ensemble est installé en combinaison avec l'ACM.

Nécessaire pour l'installation :
- En cas d'installation avec ACM : Doit être utilisé avec le commutateur d'essuie-glace mode SMART (710007998).
- En cas d'installation sans ACM : Comprend le faisceau et le commutateur pour la fonction marche/arrêt.
- Joint et activant (715004427) requis en cas d'association avec le toit sport, le toit bimini ou le toit audio.

Pare-brise intégral

Maverick, Maverick MAX (2025 et antérieurs)

715002907



- Pare-brise intégral en polycarbonate durable résistant aux chocs.
- Fabrication en polycarbonate profilé pour une rigidité accrue.
- Formulé pour ne pas jaunir, craqueler ni fissurer avec une résistance aux UV et une transparence exceptionnelles.
- Protège le conducteur et le passager des intempéries.
- Installation ou retrait rapide et facile sans outil.
- Utilisation recommandée avec la protection contre le vent à l'arrière pour optimiser le confort du passager.

Nécessaire pour l'installation :
- Joint et activant (715004427) requis en cas d'association avec le toit sport, le toit bimini ou le toit audio.

Pare-brise intégral ultrarésistant

Maverick, Maverick MAX	**715004417**



- Pare-brise intégral en polycarbonate à revêtement dur Quantum résistant aux chocs.
- Fabrication en polycarbonate profilé pour une rigidité accrue.
- Offre une excellente transparence et une meilleure résistance à l'abrasion.
- Protège le conducteur et le passager des intempéries.
- Installation ou retrait rapide et facile sans outil.
- Utilisation recommandée avec la protection contre le vent à l'arrière pour optimiser le confort du passager.
- Peut être utilisé avec l'ensemble essuie-glace et lave-glace SMART (715004762).

Nécessaire pour l'installation :
- Joint et activant (715004427) requis en cas d'association avec le toit sport, le toit bimini ou le toit audio.

Demi-pare-brise

Maverick, Maverick MAX (2025 et antérieurs)	☐ **715002909** • Transparent **715004291** • Teinté



- Demi-pare-brise en polycarbonate durable résistant aux chocs.
- Fabrication en polycarbonate profilé pour une rigidité accrue.
- Formulé pour ne pas jaunir, craqueler ni fissurer avec une résistance aux UV et une transparence exceptionnelles.
- Protège le conducteur et le passager des intempéries.
- Comporte un rebord à angle inversé pour faire dévier l'air.
- Installation ou retrait rapide et facile sans outil.

Ensemble essuie-glace et lave-glace SMART

Maverick, Maverick MAX Compatible avec pare-brise intégral ultrarésistant (715004417)	**715004762**
Maverick, Maverick MAX Compatible avec pare-brise en verre (715008859)	**715003282**



- Un moyen idéal de maintenir votre pare-brise dégagé sous la pluie ou lorsque vous roulez dans la boue et l'eau.
- Comprend essuie-glace à une vitesse et distributeur de liquide lave-glace.
- Mécanisme d'essuie-glace et distributeur de liquide lave-glace parfaitement dissimulés dans le véhicule.
- Fonction de vitesse d'essuie-glace intelligente et intermittente fixe disponible lorsque l'ensemble est installé en combinaison avec l'ACM.

Nécessaire pour l'installation :
- En cas d'installation avec ACM : Doit être utilisé avec le commutateur d'essuie-glace mode SMART (710007998).
- En cas d'installation sans ACM : Comprend le faisceau et le commutateur pour la fonction marche/arrêt.

Ensemble d'essuie-glace manuel

Maverick, Maverick MAX	**715009424**



- Essuie-glace manuel unique pouvant éliminer les débris du pare-brise.
- Système facile à installer qui ne nécessite aucun branchement électrique.
- La grande poignée ergonomique offre une bonne adhérence sur toute la surface de balayage.
- Compatible avec les pare-brise en verre et ultrarésistants qui utilisent des essuie-glaces montés sur la partie supérieure.

NOUVEAU Commutateur d'essuie-glace mode SMART

Maverick, Maverick MAX	**710007998**



- Requis pour faire fonctionner l'essuie-glace (715004762, 715003282 ou 715008858) et accéder rapidement aux fonctions marche/SMART/INT/arrêt.
- Appui bref : permet de basculer entre 3 modes (marche, SMART, intermittent) lorsqu'il est installé avec l'ACM.
- Il suffit d'appuyer et de maintenir enfoncé pour activer la fonction de liquide lave-glace.

PROTECTION DU VENT

Écran anti-vent arrière

Maverick, Maverick MAX (sauf modèles X mr)	**715006701**



- Filet arrière complet réduisant le refoulement d'air causé par le pare-brise pour plus de confort dans la cabine.
- S'installe rapidement et facilement sur la cage de protection.
- Logo Can-Am blanc sur mailles noires.

Lunette arrière en polycarbonate

Maverick, Maverick MAX (sauf modèles X mr)	**715006387**



- Fenêtre en polycarbonate résistant aux chocs.
- Empêche le refoulement d'air causé par le pare-brise ou le refoulement de la poussière ou de la pluie pour plus de confort en cabine.
- Installation rapide et facile sans outil.
- Prête pour l'intégration des haut-parleurs arrière du système audio MTX.

Lunette arrière souple

Maverick, Maverick MAX (sauf modèles X mr)

715006702



- Fenêtre souple fabriquée en vinyle transparent.
- Résiste au craquelage à froid jusqu'à -20 °C.
- Idéale pour prévenir le refoulement de la poussière ou de la pluie dans les environnements difficiles.
- Installation rapide sans outil.

RÉTROVISEURS

Rétroviseurs latéraux en aluminium

Maverick, Maverick MAX

715007363



- Design soigné.
- Aluminium moulé noir de haute qualité pour une durabilité extrême.
- La surface convexe offre un champ de vision plus large et une meilleure visibilité autour du véhicule.
- Peuvent être installés à n'importe quelle hauteur sur le montant A de la cage pour une vision optimisée.
- Possibilité d'installer les feux de rétroviseur latéral à LED intégrés SMART (715007185).
- Rétroviseurs à rotule réglables.
- Mécanisme permettant de rabattre les rétroviseurs.
- Vendu par paire.

Non compatible avec :
- Pare-brise en verre et panneaux de porte souples supérieurs.

Rétroviseurs latéraux

Maverick, Maverick MAX

715007188



- Design soigné.
- Rétroviseurs en plastique extrêmement résistants aux chocs.
- La surface convexe offre un champ de vision plus large et une meilleure visibilité autour du véhicule.
- Peuvent être installés à n'importe quelle hauteur sur le montant A de la cage pour une vision optimisée.
- Rétroviseurs à rotule réglables.
- Mécanisme permettant de rabattre les rétroviseurs.
- Vendu par paire.

Non compatible avec :
- Pare-brise en verre et panneaux de porte souples supérieurs.

Rétroviseurs latéraux

Maverick, Maverick MAX

715004236
- Pour quarts de porte de série

715005315
- Pour portes en aluminium



- Support en fonte d'aluminium robuste avec revêtement en nylon noir.
- Rétroviseurs à rotule réglables dans de multiples positions.
- Optique convexe pour un grand angle de vue.
- Les pivots à ressort permettent de complètement replier les rétroviseurs.
- Montés sur la porte.
- Compatibles avec les panneaux de porte souples supérieurs.
- Vendu par paires.

Rétroviseurs latéraux de course

Maverick, Maverick MAX

715002898



- Le design inspiré de la course consiste en du nylon % noir résistant avec un support en fonte d'aluminium enduit.
- Le double réglage fournit un champ de vision optimal.
- Rétroviseurs à rotule réglables dans de multiples positions.
- L'optique plane offre une meilleure perception de la distance.
- Les pivots à ressort permettent de complètement replier les rétroviseurs.
- Vendu par paires.

Non compatible avec :
- Supports d'éclairage Lonestar Racing, panneaux de porte souples supérieurs ou kit d'inclinaison du toit audio (715007131).

Rétroviseurs latéraux rallye

Maverick, Maverick MAX

715005262



- Design élégant au style de course unique.
- Aluminium moulé noir de haute qualité pour une durabilité extrême.
- La surface convexe de 10 cm offre un champ de vision plus large et une meilleure visibilité autour du véhicule.
- Peuvent être installés à n'importe quelle hauteur sur le montant A de la cage pour une vision optimisée.
- Rétroviseurs à rotule réglables dans de multiples positions.
- Les pivots à ressort permettent de complètement replier les rétroviseurs.
- Vendu par paires.

Non compatible avec :
- Pare-brise en verre.

Rétroviseur arrière et caméra de rétrovision

Maverick, Maverick MAX

715009410



- Ensemble de caméra et moniteur de rétrovision parfaitement étanche.
- Voyez exactement ce dont vous avez besoin grâce aux multiples flux de la caméra de recul.
- Cet article remplace le rétroviseur de série (l'écran est intégré dans le rétroviseur de remplacement).
- La caméra utilise la lumière infrarouge pour la vision nocturne.

PORTES

Demi-portes en aluminium

Maverick, Maverick MAX	**715007971** • Avant
Maverick MAX	**715007972** • Arrière



- Demi-porte légères en aluminium profilé de 2 mm d'épaisseur.
- Fini poli.
- Conçues pour une rigidité et une durabilité maximales.
- Conçues pour un ajustement parfait et une intégration en harmonie avec les lignes du véhicule.
- Dotées d'un joint épais sur le pourtour pour une meilleure protection contre les intempéries.
- Installation facile sur le cadre de porte standard.
- Comprennent poignées de porte de luxe faciles à actionner.
- Compatibles avec les panneaux de porte souples supérieurs, les filets pour fenêtre et les poches de rangement de porte supérieures.
- Vendu par paire.

Non compatible avec : sacs de rangement pour panneaux de porte inférieurs.

Poignées de porte de luxe

Maverick, Maverick MAX (2026 et antérieurs)	**715004758** • Avant
Maverick MAX (2026 et antérieurs)	**715004860** • Arrière



- Convertissez les sangles de porte standard en poignées faciles d'accès.
- Comprend les poignées intérieures et extérieures pour chaque porte.
- Facilitent grandement l'ouverture de porte.
- De série sur les demi-portes en aluminium.
- Vendu par paires.

Panneaux de porte inférieurs

	715002903 • Avant
Maverick, Maverick MAX	**715003751** • Arrière



- Fabrication en polypropylène moulé par injection robuste conçu pour s'adapter au véhicule.
- Rallongent les portes de série jusqu'en bas pour protéger les occupants des éléments.
- Un complément superbe.
- Installation facile et rapide.
- Vendu par paires.

Filets pour fenêtre

Maverick (sauf modèles X mr)	**715006693** • Avant
Maverick MAX (sauf modèles X mr)	**715004694** • Avant
Maverick MAX (sauf modèles X mr)	**715006700** • Arrière



- Filet pour fenêtre pour une protection accrue contre le vent.
- Peut être facilement abaissé en quelques secondes.
- Vendu par paires.

Non compatible avec :
- Toit audio Can-Am.

Panneaux de porte souples supérieurs

Maverick (sauf modèles X mr)	**715008091** • 2 portes
Maverick MAX (sauf modèles X mr) 2026 et antérieurs	**715008092** • 4 portes



- Les panneaux résistant aux intempéries renforcés d'un cadre en aluminium offrent une bonne protection.
- Rallongez les quarts de porte de série jusqu'en haut.
- En toile polyester teinte dans la masse robuste et résistant aux UV pour une excellente résistance à la déchirure et à l'abrasion.
- Fenêtres avec fermeture à glissière fabriquées en vinyle laminé poli pour une meilleure ventilation.
- À associer aux panneaux de porte inférieurs pour obtenir des ensembles de porte complets pour votre véhicule.

Non compatible avec :
- Rétroviseurs latéraux de course, rétroviseurs latéraux, rétroviseur latéral aluminium et toit audio Can-Am.

ACCESSOIRES POUR SIÈGES

Harnais 4 points

Maverick, Maverick MAX

715008033 • Conducteur
715008034 • Passager



- Système exclusif de décélération contrôlée (brevet en instance) absorbant l'énergie en cas d'accident.
- Conçu pour offrir un confort maximal.
- Ouverture et fermeture facile en un clic.
- Brevet en cours.
- Non conformes CE.

Harnais 4 points rétractable

Maverick, Maverick MAX

715005021 • Conducteur
715005022 • Passager



- Harnais pratique qui vous permet de bouger librement dans votre siège tout en bénéficiant totalement du soutien additionnel qu'offrent les 4 points.
- Rend le bouclage de la ceinture plus facile et demande moins d'ajustements lors du changement de passager ou de conducteur.
- Compatible avec les sièges passagers arrière sur les modèles MAX.
- De série sur certains modèles Maverick.

Nécessaire pour l'installation :
- La protection pour système de rétractation (707900653) est requise pour l'installation sur les sièges avant des modèles MAX.

Protection pour système de rétractation

(photo non disponible)

Maverick MAX

707900653

- Coussin de protection requis pour l'installation du harnais 4 points rétractable sur les sièges avant des modèles MAX.
- Protège les passagers du rétracteur du harnais.
- Vendu à l'unité.

Rembourrages épaules ceinture de sécurité

Maverick, Maverick MAX

715002894



- Procurent un confort de conduite supplémentaire en empêchant que la ceinture de sécurité frotte le cou et l'épaule.
- Conviennent aux ceintures de sécurité 3 points de série et au harnais 4 points.
- Installation facile avec Velcro.
- Logo Can-Am.
- Vendu par paires pour le conducteur et le passager.

PLAQUES DE PROTECTION HMWPE



Nos plaques en plastique glissent en douceur et silencieusement sur les obstacles, offrant une grande protection en terrain accidenté.
En polyéthylène de masse moléculaire élevée (HMWPE) de 10 mm d'épaisseur, thermoformé et résistant à l'abrasion.

- Plus léger que l'aluminium.
- Résistance supérieure aux fissures de contrainte.
- Résistance aux chocs élevée.

MAVERICK, MAVERICK MAX

Les plaques de protection en HMWPE sont de série uniquement sur les modèles X rs (2019 à 2021) et X rc (2022 et ultérieurs).	Maverick Modèles 64''	Maverick MAX Modèles 64''	Maverick, Maverick MAX Modèles 72'' (sauf modèles de base)	Maverick Modèles de base 72''	Maverick MAX Modèles de base 72''
ENSEMBLE DE PLAQUES DE PROTECTION EN HMWPE					
	715003713 (2025 et antérieurs)	**715003747** (2025 et antérieurs)	**715003718**	**715006767** (2025 et antérieurs)	**715006769** (2025 et antérieurs)
PLAQUES DE PROTECTION EN HMWPE INDIVIDUELLES					
① **Protecteurs pour bras triangulaires avant et bras longitudinaux HMWPE**	**715002905**	**715002905**	**715003552**	**715003552**	**715003552**
② **Plaque de protection avant HMWPE**	**715003933** (2025 et antérieurs) **705013047** (2026 et ultérieurs)	**715003933** (2025 et antérieurs) **705013047** (2026 et ultérieurs)	**715003933** (2025 et antérieurs) **705013047** (2026 et ultérieurs)	**715003933** (2025 et antérieurs) **705013047** (2026 et ultérieurs)	**715003933** (2025 et antérieurs) **705013047** (2026 et ultérieurs)
③ **Plaque de protection centrale HMWPE**	–	**715003731** (2025 et antérieurs)	De série uniquement sur les modèles X rc	–	**715003731** (2025 et antérieurs)
④ **Plaque de protection HMWPE**	**715004904** (2025 et antérieurs)	**715004904** (2025 et antérieurs)	De série uniquement sur les modèles X rc	**715004904** (2025 et antérieurs)	**715004904** (2025 et antérieurs)

PARE-CHOCS & PROTECTION

PARE-CHOCS

Pare-chocs Pre-Runner avant

Maverick, Maverick MAX	■ **715002878** • Noir ■ **715003433** • Can-Am Red ■ **715011655** • Orange vif



- Composé de tubes en acier de 3,8 cm de diamètre avec une plaque d'aluminium de 3 mm d'épaisseur pour une durabilité accrue.
- Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec une peinture finition poudre durable.
- Assure une protection efficace dans les conditions extrêmes.
- Sont intégrés la plaque de fixation pour treuil et les points d'attache pour l'éclairage.

Pare-chocs Pre-Runner arrière

Maverick, Maverick MAX	■ **715002880** • Noir ■ **715003436** • Can-Am Red



- Tubes durables en acier de 3,8 cm de diamètre avec une plaque d'aluminium de 3 mm d'épaisseur.
- Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec une peinture finition poudre durable.
- Protège la carrosserie et le système d'échappement du véhicule.
- Compatible avec un dispositif d'attelage arrière.
- Requis pour l'installation de l'extension de cage arrière.

Pare-chocs avant Dune

Maverick, Maverick MAX	■ **715002961** • Noir ■ **715003432** • Can-Am Red



- Composé de tubes en aluminium de 3,8 cm de diamètre avec une plaque d'aluminium de 3 mm d'épaisseur.
- Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec une peinture finition poudre durable.
- Procure une protection supplémentaire sans sacrifier les avantages liés à l'agilité et à la performance d'un poids plus léger.
- Offre un angle d'attaque plus prononcé et intègre des points d'attache pour l'éclairage.
- Non compatible avec le treuil.

Pare-chocs arrière Dune

Maverick, Maverick MAX 2021 et antérieurs	■ **715002962** • Noir ■ **715003437** • Can-Am Red
Maverick, Maverick MAX 2022 et ultérieurs	■ **715009242** • Noir



- Composé de tubes en aluminium de 3,8 cm de diamètre avec une plaque d'aluminium de 3 mm d'épaisseur.
- Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec une peinture finition poudre durable.
- Procure une protection supplémentaire sans sacrifier les avantages liés à l'agilité et à la performance d'un poids plus léger.
- Protège la carrosserie et le système d'échappement du véhicule.
- Compatible avec un dispositif d'attelage arrière.

Non compatible avec :
- Extension de cage arrière et porte-roue de secours Lonestar Racing.

Pare-chocs avant X rc/X mr

Maverick, Maverick MAX	■ **715004788** • Noir



- Composé de tubes en acier de 3,8 cm de diamètre avec une plaque d'aluminium de 3 mm d'épaisseur.
- Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec une peinture finition poudre durable sur les tubes en acier.
- Offre toutes les caractéristiques essentielles nécessaires à la conduite technique : protection de la partie inférieure avant du véhicule, base de support pour l'installation d'un treuil et crochet de remorquage intégré.
- De série sur les modèles Maverick X rc et X mr.

Non compatible avec :
- Treuils avec câble en acier.

Pare-chocs avant Lonestar Racing

Maverick, Maverick MAX (sauf modèles X mr, X et X rc)	■ **715005510** • Hyper Silver ■ **715005509** • Noir



- Composé de tubes en acier de 3,8 cm de diamètre recouverts d'une peinture finition poudre durable et d'une plaque d'aluminium de 3 mm d'épaisseur pour une protection supplémentaire de l'avant du véhicule dans les conditions de conduite extrêmes.
- Le style élégant rehausse l'apparence du véhicule inspirée de la course.

Non compatible avec :
- Non compatible avec le treuil.
- Non compatible avec la barre d'éclairage LED 25 cm OnX6 Baja Designs et la barre d'éclairage LED 25 cm SMART (715008745).
- Non compatible avec : Smart-Shox de série.

Pare-chocs arrière Lonestar Racing

Maverick, Maverick MAX 2021 et antérieurs

- **715005512** • Hyper argent
- **715005511** • Noir
- **715004162** • Can-Am Red



- Composé de tubes en acier de 3,8 cm de diamètre recouverts d'une peinture finition poudre durable.
- Fournit une protection supplémentaire de la carrosserie arrière du véhicule et du système d'échappement dans les conditions de conduite extrêmes.
- Le style élégant rehausse l'apparence du véhicule inspirée de la course.
- Compatible avec le porte-roue de secours Lonestar Racing.

Non compatible avec :
- Non compatible avec un dispositif d'attelage.

Pare-chocs avant S3†

Maverick, Maverick MAX

- **715004867** • Noir



- Composé de tubes en acier de 3,8 cm de diamètre avec une plaque d'aluminium de 3 mm d'épaisseur pour une durabilité accrue.
- Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec une peinture finition poudre durable.
- Assure une protection efficace dans les conditions extrêmes.
- Sont intégrés la plaque de fixation pour treuil et les points d'attache pour l'éclairage.
- Plaque de support pour treuil intégrée pour le positionner plus haut et avoir un accès plus facile dans des conditions boueuses.
- Logo « S3 for Can-Am ».
- Treuil non inclus.

GARDE-ROCHES

Garde-roches

Maverick (sauf X rc)

- **715002963** • Noir
- **715003438** • Can-Am Red

Maverick MAX

- **715003730** • Noir
- **715003888** • Can-Am Red



- Composé de tubes en acier robustes de 3,8 cm de diamètre.
- Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec une peinture finition poudre durable.
- Protège les côtés et le dessous du véhicule contre les gros obstacles.
- La plaque de support ajoute de la rigidité et du style.
- Vendu par paires.

Pare-roches Lonestar Racing

Maverick (sauf modèles X rc)

- **715005514** • Hyper argent
- **715008845** • Noir
- **715008846** • Can-Am Red

Maverick MAX

- **715008847** • Noir
- **715008848** • Can-Am Red



- Avec une ingénierie digne du monde de la course et des standards de durabilité qui font la renommée de Lonestar Racing, ces accessoires conçus avec soin donnent du style à votre véhicule.
- Composé de tubes en acier de 3,8 cm de diamètre recouverts d'une peinture finition poudre durable.
- Protection essentielle des côtés de votre véhicule contre les gros obstacles.
- Vendu par paire.

Non compatible avec :
- Le Maverick MAX n'est pas compatible avec les demi-portes aluminium arrière (715007972).

BARRES ANTI-INTRUSION

Barre anti-intrusion avant

Maverick, Maverick MAX

- **715002889** • Noir
- **715003435** • Can-Am Red



- Assortie au style du véhicule.
- Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec une peinture finition poudre durable.
- La conception du tube réduit les lignes de vision obstruées et les angles morts pour une meilleure visibilité.

Non compatible avec :
- Pare-brise ou toit en aluminium Lonestar Racing.

Barre anti-intrusion avant Lonestar Racing

Maverick, Maverick MAX

- **715003916** • Noir



- Composé de tubes en acier de 3,8 cm de diamètre recouverts d'une peinture finition poudre durable.
- Rehausse l'apparence de course de votre véhicule.
- Compatible avec le toit en aluminium Lonestar Racing et les toits en aluminium.

Non compatible avec :
- Pare-brise.

Barre anti-intrusion arrière Lonestar Racing

Maverick (sauf modèles X mr), Maverick MAX

■ **715003918** • Noir



- Composé de tubes en acier de 3,8 cm de diamètre recouverts d'une peinture finition poudre durable.
- Le style élégant rehausse l'apparence du véhicule inspirée de la course.
- Requis pour l'installation du porte-roue de secours Lonestar Racing.

Non compatible avec :
- Accessoires montés sur LinQ ou préfiltre sur la plateforme de chargement.

AUTRES ACCESSOIRES

Protecteurs d'ailes

Maverick, Maverick MAX

715002973



- Extensions d'aile prolongées en polypropylène moulé par injection.
- Apportent une protection supplémentaire contre la boue et les débris.
- Conçues pour une installation facile et rapide.
- L'ensemble comprend les extensions avant et arrière ainsi que le matériel de montage.

Porte-roue de secours Lonestar Racing

Maverick, Maverick MAX 2021 et antérieurs (sauf modèles X mr)

■ **715003922** • Noir



- Composé de tubes en acier de 3,8 cm de diamètre recouverts d'une peinture finition poudre durable.
- Hauteur réglable pour les pneus Can-Am jusqu'à 30''.
- Nécessite le pare-chocs arrière Lonestar Racing et la barre anti-intrusion arrière Lonestar Racing pour l'installation.
- Non compatible avec le cric pour démontage de roue Pro Armor Quickshot et le cric à vis hors route.
- Pneu non inclus.

Non compatible avec :
- Séparateur de particules S&B ou accessoires LinQ s'installant à l'arrière du véhicule.

Support pour numéro de course Lonestar Racing

Maverick, Maverick MAX

715003943



- Comprend une paire de supports pour numéro de course en aluminium qui se fixent de chaque côté de l'arrière du véhicule.
- Les autocollants numérotés sont disponibles auprès de SCS Unlimited.
- Style épuré qui contribue à l'aspect « course » du véhicule tout en permettant une personnalisation.
- Fond noir.

Non compatible avec :
- Porte-bagages pivotant LinQ.

Plaque de traction arrière S3

Maverick, Maverick MAX 2021 et antérieurs

■ **715004870** • Noir
■ **715005233** • Can-Am Red



- Offre un endroit de fixation solide si vous devez remorquer.
- Vous permet de fixer la plupart des courroies et crochets.
- Logo « S3 for Can-Am ».

ACCESSOIRES LINQ MAVERICK

EMPLACEMENTS ET EXIGENCES DE MONTAGE DES ACCESSOIRES LINQ



Position LinQ 16''



Position LinQ 36''

Aucun outil nécessaire : Installez et retirez rapidement les accessoires à la main. Système de fixation robuste qui résiste aux terrains les plus accidentés.	Plateforme de chargement standard	Porte-bagages pivotant LinQ **715010786**	Porte-bagages de toit Adventure **715003868/715006225**
ACCESSOIRES LinQ AVEC BASE 16''	• Fixations LinQ montées à 16'' de distance, de centre à centre. • Capacité de chargement inférieure à celle du LinQ avec accessoires de base de 36''. • Peuvent être utilisés sur les quads et SSV Can-Am, les Can-Am Spyder et Ryker, les motomarines Sea-Doo et les motoneiges Ski-Doo.		
Glacière rigide LinQ 18 l 715010491	Kit d'adaptateur d'ancrage LinQ **715004960**	Kit d'adaptateur d'ancrage LinQ **715004960**	Ensemble d'installation de la base LinQ **715008125**
Glacière LinQ 20 l 295101257 • Gris			
Ensemble d'outils LinQ 715006829			
Boîte à outils LinQ 715008111			
Sac LinQ SR 21 l 860202449			
Boîte modulaire LinQ 715005494 • (10 l) 715007112 • (20 l) 715006830 • (30 l)			
Sac repliable LinQ 715008110			
Glacière semi-rigide LinQ 20 l 295101252			
ACCESSOIRES LinQ AVEC BASE 36''	• Montage sur les porte-bagages LinQ souvent utilisés par les véhicules Can-Am On-Road. • Capacité de chargement supérieure à celle du LinQ avec accessoires de base de 16''. • L'utilisation est limitée aux véhicules Can-Am ORV.		
Boîte de chargement LinQ 45 l 715003879	Aucune autre exigence	Aucune autre exigence	Incompatibilité
Coffre arrière LinQ 86 l 715004923	Aucune autre exigence * Non compatible si le support pivotant LinQ est installé.		
Coffre arrière LinQ 121 l 715001748			
Boîte de rangement audio LinQ 43 l 715003018	Aucune autre exigence		
Glacière rigide LinQ 30 l 715004778 • Noir			
Sac de rangement LinQ Premium par OGIO† 715002923 • Noir			
Panier robuste LinQ 715001215			
Panier bas profil LinQ 715004282			
SUPPORTS LinQ			
Pinces à cliquet LinQ 715005340	Aucune autre exigence	Aucune autre exigence	Installation latérale Adaptateurs LinQ **715003058**
Porte-outils LinQ 715007358			

ACCESSOIRES LinQ AVEC BASE 16”

Glacière rigide LinQ 18 l

Maverick, Maverick MAX

715010491



- La configuration LinQ 16’’ polyvalente convient à de nombreux véhicules.
- Construction par rotomoulage rigide.
- Poignées moulées pour une installation et un retrait rapides.
- Isolation de qualité pour une conservation optimale de la glace.
- Couvercle étanche à l’air et aux intempéries.
- Le système de verrouillage ergonomique et sûr offre une excellente étanchéité.
- Capacité de 18 litres.

Cf. tableau pour l’emplacement et les exigences de montage.

Non compatible avec :
- Non compatible sous le support pivotant LinQ (715010786 ou 715008296).

Glacière LinQ 20 l

Maverick, Maverick MAX

295101257



- Fixation LinQ pour une installation rapide, efficace et sûre.
- Verrouillage en place d’un simple quart de tour.
- Isolation de qualité supérieure pour une conservation optimale de la glace.
- Maintien de la glace froide pendant cinq jours.
- Fabrication par rotomoulage pour une rigidité et une durabilité exceptionnelles.
- Couvercle étanche à l’air et aux intempéries.
- Poignées rigides pour faciliter le transport.
- Les poignées de verrouillage horizontales permettent l’installation d’accessoires LinQ Lite.
- Peut contenir 34 canettes de 355 ml.
- Capacité de 20 litres.
- Dimensions extérieures : 21’’ de long x 15’’ de large x 14’’ de haut (52 cm x 38 cm x 35 cm).
- Dimensions intérieures : 15’’ de long x 10’’ de large x 9’’ de haut (39 cm x 26 cm x 23 cm).

Cf. tableau pour l’emplacement et les exigences de montage.

Non compatible avec :
- Non compatible sous le support pivotant LinQ (715010786 ou 715008296).

Remarque : ne peut pas être montée sur le bidon de carburant empilable LinQ.

NOUVEAU Bloc réfrigérant pour glacières LinQ

Maverick, Maverick MAX

295101513



- Il sert d’élément réfrigérant pour conserver le contenu de votre glacière au frais.
- Très plat, il s’insère parfaitement dans le couvercle de la glacière LinQ de 20 litres, sans occuper d’espace de stockage.
- Il est doté de deux loquets pivotants pour faciliter l’installation et le retrait.
- Il est à double usage puisqu’il sert également de séparateur de compartiment pour mieux organiser la glacière LinQ de 43 litres.

Nécessaire pour l’installation :
- Glacière LinQ 20 l (295101257).

Boîte modulaire LinQ

Maverick, Maverick MAX

715005494 • (10 l)
715007112 • (20 l)
715006830 • (30 l)



- Il est possible d’empiler d’autres boîtes modulaires pour toujours avoir le bon équipement à portée de main.
- Ayez toujours la boîte de la bonne taille.
- S’installe sur n’importe quelle base LinQ d’une largeur de 16”.

Cf. tableau pour l’emplacement et les exigences de montage.

Enveloppe thermique pour boîte modulaire LinQ (10 l)

Maverick, Maverick MAX

219401110



- Doublure isolée.
- S’adapte parfaitement dans la boîte modulaire LinQ (10 l).
- Peut contenir sept canettes de 355 ml.
- Maintient la glace froide pendant une journée.
- Dimensions intérieures : L 22,86 x l 43,18 x h 54,61 cm.

Boîte à outils LinQ

Maverick, Maverick MAX

715008111



- Construction haute précision en polyéthylène haute densité injecté procurant rigidité et durabilité.
- Capacité maximum de 19 l.
- Couvercle verrouillable, scellé et résistant aux intempéries.
- Se fixe et s’enlève en quelques secondes sans outil.
- Tous les avantages du système LinQ : simple, rapide et sûr.

Cf. tableau pour l’emplacement et les exigences de montage.

Ensemble d'outils LinQ

Maverick, Maverick MAX

715006829



Inclut :

- Pince coupante
- Pince à bec de canard
- Pince étau
- Manche de clé à cliquet ⅜''
- Rallonge de clé à cliquet 6''
- Emplacement de stockage de la courroie CVT (courroie non incluse)
- Douille longue 19 mm ⅜'' - 6 pièces
- Douille 18 mm ⅜''
- Douille longue 17 mm ⅜'' - 6 pièces
- Douille 15 mm ⅜''
- Douille 13 mm ⅜''
- Douille 10 mm ⅜''
- Douille 8 mm ⅜''
- Clé Torx T40 ⅜''
- Clé Torx T30 ⅜''
- Clé Torx T20 ⅜''
- Barre de déblocage ⅜''
- Ensemble de clés mixtes :
  - Clé 19 mm
  - Clé 18 mm
  - Clé 15 mm
  - Clé 13 mm
  - Clé 10 mm
  - Clé 8 mm

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Glacière semi-rigide LinQ 20 l

Maverick, Maverick MAX

295101252



- Une capacité de 20 litres, isolée et étanche.
- Installation rapide, facile et sûre du système LinQ.
- Se fixe avec un jeu de fixations LinQ.
- Sac isotherme souple à utiliser sur une journée.
- Poche filet sur le couvercle.
- Poche avec fermeture à glissière sous le couvercle pour un accès facile et rapide.
- Intérieur amovible pour faciliter le nettoyage.
- Poignées facilitant le transport.
- Peut contenir douze canettes de 355 ml.
- Dimensions : L 48,3 x l 33 x h 25,4 cm.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Sac LinQ SR 21 l

Maverick, Maverick MAX

860202449



- Tous les avantages du système LinQ : simple, rapide et sûr.
- Sac extensible semi-rigide.
- Capacité de 21 l.
- Utilise le système de montage LinQ (brevets américains 8777531 et 8875830).
- Se fixe et s'enlève en quelques secondes sans outil.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Sac repliable LinQ

Maverick, Maverick MAX

715008110



- Sac parfaitement étanche, dont la partie supérieure se replie, où vous pourrez ranger et mettre vos affaires à l'abri.
- Monté sur LinQ à l'aide d'une base en plastique rigide robuste.
- Solution de stockage haute capacité (40 l).
- Doublure du fond du sac en mousse pour mieux protéger votre équipement.
- Poignée intégrée pour faciliter le transport.
- Dimensions : L 35,56 x l 48,26 cm x h ajustable.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

ACCESSOIRES LinQ AVEC BASE 36''

Boîte de chargement LinQ 45 l

Maverick, Maverick MAX

715003879



- Facile à installer et à retirer grâce au système LinQ.
- Maintient votre matériel en place et en sécurité lorsque vous roulez.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Coffre arrière LinQ 86 l

Maverick (sauf modèles X mr), Maverick MAX

715004923



- Facile à installer et à retirer grâce au système LinQ.
- Maintient votre matériel en place et en sécurité lorsque vous roulez.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Coffre arrière LinQ 121 l

Maverick (sauf modèles X mr), Maverick MAX

715001748 • (pas de feu arrière)



- Équipé du système LinQ, le coffre arrière se fixe et s'enlève quasi instantanément.
- Capacité de 121 litres, avec dégagement complet permettant de maximiser l'espace et l'accès du coffre.
- Fabriqué en polyéthylène moulé par injection avec parois doubles aux endroits critiques.
- Le couvercle entièrement étanche protège vos effets de la poussière, de l'humidité et des éléments.
- Pas de feu arrière.
- Panneaux pour coffre arrière disponibles en plusieurs couleurs de manière à être assortis à votre véhicule (vendus séparément).

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Panneaux pour coffre arrière LinQ 121 l

Conviennent au coffre arrière LinQ 121 l
VERSION EUROPÉENNE (conforme CE)

■ **715001397** • Noir
□ **715002483** • Blanc
■ **715006123** • Orange Crush



- Panneaux de couleur qui permettent d'assortir le coffre arrière LinQ 121 l à votre véhicule.
- Pas de feu arrière

Boîte isotherme LinQ 30 l

Maverick, Maverick MAX

■ **715004778** • Noir



- Facile à installer et à retirer grâce au système LinQ.
- La construction par rotomoulage offre une rigidité et une durabilité exceptionnelles.
- Isolation de qualité en mousse pour une conservation optimale de la glace.
- Compartiment intégré et complètement amovible qui protège les aliments.
- Poignée intégrée pour faciliter le transport.
- Dimensions : L 35,56 x l 48,26 cm x h ajustable.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Boîte de rangement audio LinQ 43 l

Maverick, Maverick MAX

715003018



- Solution abordable et rapide pour emporter votre musique et du matériel supplémentaire lors de votre prochaine sortie.
- L'installation à l'arrière n'empiète pas sur l'espace de la cabine et permet l'écoute de votre musique préférée lorsque vous roulez à vitesse moyenne.
- S'installe/s'enlève facilement pour transporter vos objets en toute sécurité.
- Panneau de commande rétro-éclairé idéal pour la conduite de nuit.
- Haut-parleurs résistant à l'eau.
- Le récepteur Bluetooth† et les haut-parleurs de 16,5 cm sont judicieusement intégrés dans le couvercle.
- La fonction d'arrêt automatique protège votre batterie en désactivant le système après 10 minutes d'inactivité.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Panier robuste LinQ

Maverick, Maverick MAX

715001215



- Fabriqué en acier faiblement allié à haute résistance.
- Facile à installer et à retirer grâce au système LinQ.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Sacoche de rangement LinQ Premium par OGIO

Maverick, Maverick MAX

■ **715002923** • Noir



- Installation et retrait sans outil grâce au système LinQ.
- Sac de rangement semi-rigide d'un volume de 65 litres idéal pour transporter tout ce qu'il vous faut.
- Fermeture avec élastique et boucle, un joint en caoutchouc empêchant la poussière de pénétrer dans le sac.
- Rabat en trois sections qui permet un accès partiel ou total au contenu du sac.
- Séparations internes pour une organisation optimale du contenu.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Panier bas profil LinQ

Maverick, Maverick MAX

715004282



- Panier ouvert à profil bas qui augmente l'espace de chargement.
- Parfait pour un accès facile aux outils, cordes, accessoires de treuil et de pelle.
- Plusieurs points de fixation pour tendeurs et dispositifs d'arrimage.
- En polypropylène injecté résistant aux chocs.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

SUPPORTS LinQ

Support pour action-cam LinQ Lite

Maverick, Maverick MAX (2026 et ultérieurs)

295101139



- Système de fixation LinQ Lite pour caméras.
- Excellents points de vue pour prendre des photos et des vidéos.
- Positionnement à 360° pour filmer et prendre des photos parfaites.
- Conçu pour maintenir les appareils en toute sécurité.
- Fixation et retrait rapides et faciles.

Support pour appareil LinQ Lite

Maverick, Maverick MAX (2026 et ultérieurs) | **715009201**



- Comporte des aimants puissants totalement fiables lorsque vous roulez sur terrain accidenté
- Comprend tout le nécessaire pour l'installation sur vos appareils électroniques préférés : 2 plaques Can-Am pré-assemblées avec adhésif multisurfaces 3M.
- Réglage à 360° pour une meilleure expérience de conduite et d'immersion.
- La fixation sécurisée LinQ Lite vous permet d'installer/retirer le support en quelques secondes.
- Plastique et aluminium robustes qui s'intègrent parfaitement et s'installent facilement.
- Compatible avec le support pour smartphone (715008786).
- Pour garder une bonne vision en conduisant, nous recommandons d'utiliser ce support uniquement pour les smartphones.

Porte-outils LinQ

Maverick, Maverick MAX | **715007358**



- Porte-outils ultrapolyvalent.
- Le loquet pivotant pratique permet de ranger les outils dans n'importe quelle direction.
- Vendu par paires.

Pinces à cliquet LinQ

Maverick, Maverick MAX | **715005340**



- Pinces durables et flexibles procurant une fixation sur mesure pour tous vos objets de 2,5 cm à 10 cm de diamètre.
- Parfaites pour le transport d'arcs, de cannes à pêche, de râteaux ou d'autres outils agricoles.
- Un bouton de détachement rapide ouvre rapidement la pince.
- Système robuste, conçu pour les aventures les plus extrêmes.
- Le transport des outils n'aura jamais été aussi simple avec le système LinQ combiné aux pinces à cliquet.
- Orientation de 360°.
- Vendu par paires.

MONTAGE LinQ

Kit d'adaptateur d'ancrage LinQ

Maverick, Maverick MAX | **715004960**



- Permet l'installation d'accessoires LinQ avec une base de 16" sur les porte-bagages LinQ.
- Aucun outil nécessaire pour installer et désinstaller.

Ensemble d'installation de la base LinQ

Maverick, Maverick MAX | **715008125**



- Permet l'installation d'accessoires LinQ compatibles.
- Inclus : 2 bases de chargement LinQ et matériel.

Verrouillage LinQ

Maverick, Maverick MAX | **860201968**



- Un moyen simple de verrouiller en toute sécurité la plupart des accessoires LinQ.
- Un cache protège la serrure des intempéries.
- Résiste à l'oxydation.
- 1 unité par paquet, 2 clés incluses.

Non compatible avec :
- Porte-outils LinQ, glacière LinQ 16 l (219400964), étui pour arme à feu LinQ (715010936), boîte à outils LinQ (715008111) ou pinces à cliquet LinQ (715005340).

Pièce de rechange LinQ

Maverick, Maverick MAX | **715010798**



- Attache de fixation unique adaptée à tous les accessoires LinQ.
- Aucun outil nécessaire pour installer et désinstaller.
- Vendu par paires.

Adaptateur LinQ

Maverick, Maverick MAX | **715003058**



- Permet l'installation du porte-outils LinQ sur le porte-bagages de toit Adventure.
- Vendu par 4.

Filet pour coffre de rangement

Maverick, Maverick MAX	**715001371**



- Filet solide conçu pour arrimer de façon sûre et compacte votre chargement sur le porte-bagages de toit Adventure.

Sangles à cliquet roue de secours

Maverick, Maverick MAX	**280000955**



- Sangle à cliquet à 3 directions avec boucles aux extrémités.
- Conçue pour sécuriser les roues de secours sur les accessoires équipés de points de fixation de roues de secours intégrés.
- Réglable pour s'adapter aux tailles de pneus des véhicules utilitaires tout-terrain les plus courantes.
- Cliquet et bague de jonction en acier zingué durable.
- Requis pour la fixation des roues de secours sur le porte-bagages de toit Adventure.

PORTE-BAGAGES ET RANGEMENT

PORTE-BAGAGES

Porte-bagages pivotant LinQ

Maverick, Maverick MAX (sauf modèles X mr et X rc avec Smart-Shox)	■ **715010786** • Noir



- Le porte-bagages à verrouillage LinQ permet d'ajouter des accessoires LinQ supplémentaires ou une roue de secours (non incluse).
- Comprend une sangle spécifique pour une installation ou un retrait rapide des roues de secours (non incluses).
- Pivotement par vérin à gaz, se verrouille en position relevée.
- Les coffres de plus de 74 litres ne s'adaptent pas sur le véhicule lorsque le porte-bagages est installé.
- Non compatible avec les barres anti-intrusion arrière, l'extension de cage arrière et les toits en aluminium Lonestar Racing.

Non compatible avec :
- Admission d'air surélevée et ensemble de relocalisation du radiateur.

Porte-bagages de toit Adventure

Maverick (sauf modèles X mr)	**715006225**



- Solution de chargement idéale pour emporter tout ce dont vous avez besoin et vivre pleinement votre expérience tout-terrain.
- Fabriqué avec des tubes en acier légers de 3,2 cm de diamètre.
- Les points de fixation intégrés peuvent accueillir jusqu'à huit éclairages LED de type pod (six à l'avant et deux à l'arrière) ou une barre LED de 102 cm (à l'avant).
- Dispose de points d'ancrage pour la fixation de la roue de secours.
- Ancrage LinQ des deux côtés.
- Sangles d'attache de la roue de secours vendues séparément.
- Ajoutez le filet pour coffre de rangement pour arrimer votre chargement de façon sûre et compacte.
- Charges jusqu'à 34 kg.

Porte-bagages de toit Adventure

Maverick (sauf modèles X mr)	**715007186**
Maverick MAX (sauf modèles X mr)	**715008073**



- La solution de transport idéale. Emportez tout l'équipement dont vous avez besoin pour faire l'expérience du hors route.
- Fabriqué avec des tubes en acier légers de 3,2 cm de diamètre.
- Supporte des charges jusqu'à 34 kg.
- Ce porte-bagages de toit est réglable en hauteur pour parfaitement s'adapter à un toit de série.
- Points de fixation intégrés pour l'éclairage.
- Comprend des points de fixation pour attacher une roue de secours.
- Ancrage LinQ des deux côtés.
- Sangles d'attache de la roue de secours vendues séparément.

Nécessaire pour l'installation :
- Le toit sport ou le toit aluminium est requis pour l'installation.

REMISAGE

Sac pour siège passager

Maverick, Maverick MAX

715008080



- Sacoche résistant aux intempéries, protégeant efficacement vos effets personnels lorsque vous conduisez.
- Le sac vient se poser sur le siège passager pour augmenter la capacité de chargement du véhicule.
- Il dispose d'une capacité de 55 l et est divisé en deux compartiments.
- Le compartiment supérieur est isolé pour garder vos boissons au froid et comprend deux porte-gobelets.
- Poche supplémentaire à l'intérieur pour un rangement supplémentaire (téléphone portable entre autres).
- Le compartiment inférieur est accessible des deux côtés et sert de grande poche pour ranger divers articles.
- La poche amovible à l'avant du sac peut être utilisée comme sac poubelle.

Sac de rangement central

Maverick (sauf modèles X mr),
Maverick MAX (arrière uniquement)

715004277



- Le sac s'attache dans la section inutilisée entre les sièges afin de maximiser l'espace de chargement de votre véhicule.
- S'installe entre les sièges arrière seulement sur les modèles MAX.

Sac de rangement central avant

Maverick MAX

715004888



- S'ouvre de chaque côté de sorte que les passagers aussi bien à l'avant qu'à l'arrière puissent accéder au contenu du sac.
- S'installe entre les sièges conducteur et passager sur les modèles MAX.

Sac de rangement supérieur

Maverick, Maverick MAX

715004275



- Sacoche résistant aux intempéries, protégeant efficacement vos effets personnels lorsque vous conduisez.
- Optimise intelligemment l'espace vertical en ajoutant 10 litres à la capacité de chargement de votre véhicule.
- La fabrication semi-rigide le rend suffisamment souple pour accueillir les objets aux formes irrégulières.
- Une pochette avant transparente compatible avec un écran tactile facilite l'accès à votre smartphone.

Non compatible avec :
- Toit bimini.

Sacs de rangement pour porte supérieure

Maverick, Maverick MAX

715004276



- Sacs résistant aux intempéries, protégeant efficacement vos effets personnels lorsque vous conduisez.
- Les sacs s'attachent au quart-de-porte d'origine afin de maximiser l'espace de chargement de votre véhicule.
- Chaque sac est conçu comme une pochette pouvant contenir 5 litres et comprend des compartiments intérieurs en filet.
- La fabrication semi-rigide les rend suffisamment souples pour accueillir les objets aux formes irrégulières.
- Vendu par paires.

Sacs de rangement pour panneaux de porte inférieurs

Maverick, Maverick MAX

715004355



- Sacs résistant aux intempéries, protégeant efficacement vos effets personnels lorsque vous conduisez.
- Les sacs s'attachent aux panneaux de porte inférieurs afin de maximiser l'espace de chargement de votre véhicule.
- Chaque sac est conçu comme une pochette pouvant contenir 6 litres et comprend des compartiments intérieurs en filet.
- La fabrication semi-rigide les rend suffisamment souples pour accueillir les objets aux formes irrégulières.
- Vendu par paires.
- Portes supplémentaires inférieures requises pour l'installation.

Non compatible avec :
- Demi-portes en aluminium.

Sac de rangement souple

Maverick, Maverick MAX

715003759



- Sac souple d'une capacité de 45 litres conçu pour l'arrière du véhicule afin d'optimiser l'espace de rangement.
- 3 compartiments.
- À l'épreuve des intempéries.

Sac de rangement 10 l

Maverick, Maverick MAX

269502121



- Sac étanche dont la partie supérieure se replie pour protéger votre chargement des intempéries.

ACM ET ACCESSOIRES SMART

MODULE DE COMMANDE DES ACCESSOIRES (ACM)

Module de commande des accessoires

Maverick, Maverick MAX (avec écran tactile 10,25")

715010097



- Apporte aux accessoires une dimension « intelligente » grâce aux informations en direct de l'ECU du véhicule.
- Connectez vos accessoires à l'écran tactile de 10,25''.
- Installation facile des accessoires (plug-and-play).
- Crée un écosystème qui facilite et accélère l'installation des accessoires.
- Comprend le faisceau ACM avant pour raccorder les accessoires SMART montés à l'avant au module de commande des accessoires (2 connecteurs auxiliaires disponibles).

Faisceau ACM arrière

(photo non disponible)

Maverick, Maverick MAX (avec écran tactile 10,25")

715009268

- Nécessaire pour raccorder à l'ACM les accessoires montés à l'arrière et les feux de poursuite arrière.
- Crée un écosystème qui facilite et accélère l'installation des accessoires.
- Cinq connecteurs auxiliaires sont disponibles.

Centre de commande pour l'ACM INTELLIGENT

Maverick, Maverick MAX (avec écran tactile 10,25")

715010834



- Contrôlez les accessoires en sélectionnant les différents modes ; le mode est actif lorsque le pourtour du bouton est illuminé.
- Les icônes s'allument lorsque les accessoires sont activés.
- Effectuez les changements de commande des accessoires sans avoir à quitter la piste des yeux en choisissant le bouton requis (accès rapide).
- Le bouton « toutes LED avant éteintes » éteint tous les feux avant en un clic. Se souvient des dernières configurations programmées lorsque vous appuyez à nouveau sur ce bouton.
- Six boutons préprogrammés (barres d'éclairage, pare-brise rabattable électriquement, toutes LED avant éteintes, feux d'angle) et 10 boutons programmables à personnaliser en fonction des accessoires installés.

Nécessaire pour l'installation :
- Module de commande des accessoires (715010097).

ACCESSOIRES SMART

NOUVEAU Barre d'éclairage LED 38 cm SMART

Maverick, Maverick MAX

715008746



- La combinaison parfaite de LED blanches puissantes et de LED jaune sélectif.
- Les LED jaune sélectif sont idéales pour la conduite dans des conditions de faible visibilité.
- L'éclairage comporte 24 LED blanches et 12 LED jaunes.
- Faisceau combiné étroit/large.
- La conception des optiques latérales fournit un éclairage grand-angle très efficace.
- Les LED blanches produisent 12 000 lumens bruts et les LED jaune sélectif 5 280 lumens bruts, offrant des performances époustouflantes.
- Éclairage LED signature qui renforce l'apparence du véhicule lorsque la barre n'est pas activée.
- Les optiques sont en polycarbonate résistant.
- Protection contre l'immersion et le nettoyage à haute pression IP67 et IP69k.
- Options d'allumage : arrêt, faible intensité et intensité élevée. Changement de couleur par appui rapide sur le commutateur.
- Options SMART : arrêt, faible intensité, intensité élevée, changement de couleur et mode automatique SMART.
- MODE SMART : avec l'installation du module de commande des accessoires (ACM), l'intensité augmente ou diminue et le ratio faisceau étroit/large varie en fonction de la vitesse du véhicule.
- Certification ECE R10.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Éclairage de toit LED intégré SMART

Maverick, Maverick MAX (2020 et ultérieurs)

715010102



- Monté sous le toit pour une allure reconnaissable.
- Compatible avec les pare-brise, sauf le pare-brise rabattable électriquement.
- Avec l'installation du module de commande des accessoires (faisceau étroit/large), l'intensité varie (augmente ou diminue) en fonction de la vitesse du véhicule.
- Faisceau combiné étroit/large.
- 22 100 lumens.
- Arrêt/faible/intense (activation par interrupteur).
- Arrêt/faible/intense/mode automatique SMART (activé par l'ACM).
- Certification ECE R10.

Nécessaire pour l'installation :
- Le module de commande des accessoires (715010097) est requis pour la fonctionnalité SMART.
- Faisceau électrique de l'éclairage de toit LED intégré (715008209) requis pour la fonction marche/arrêt lorsque l'ACM n'est pas installé. Vendu séparément.

Non compatible avec :
- Pare-brise rabattable électriquement (715007097), barre anti-intrusion avant (715002889 et 715003435) et barre anti-intrusion avant Lonestar Racing (715003916).

Barre d'éclairage LED 25 cm SMART

Maverick, Maverick MAX

715008745



- La combinaison parfaite de LED blanches puissantes et de LED jaune sélectif.
- Les LED jaune sélectif sont idéales pour la conduite dans des conditions de faible visibilité.
- L'éclairage comporte 16 LED blanches et 8 LED jaunes.
- Faisceau combiné étroit/large.
- La conception des optiques latérales fournit un éclairage grand-angle très efficace.
- Les LED blanches produisent 8 100 lumens bruts et les LED jaune sélectif 2 640 lumens bruts, offrant des performances époustouflantes.
- Éclairage LED signature qui renforce l'apparence du véhicule lorsque la barre n'est pas activée.
- Les optiques sont en polycarbonate résistant.
- Protection contre l'immersion et le nettoyage à haute pression IP67 et IP69k.
- Options d'allumage : arrêt, faible intensité et intensité élevée. Changement de couleur en appuyant rapidement sur le commutateur.
- Options SMART : arrêt, faible intensité, intensité élevée, changement de couleur et mode automatique SMART.
- MODE SMART : avec l'installation du module de commande des accessoires (ACM), l'intensité augmente ou diminue et le ratio faisceau étroit/large varie en fonction de la vitesse du véhicule.
- Certification ECE R10.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Barre d'éclairage LED 102 cm SMART

Maverick, Maverick MAX

715008747



- La combinaison parfaite de LED blanches puissantes ou jaune sélectif.
- Les LED jaune sélectif sont idéales pour la conduite dans des conditions de faible visibilité.
- L'éclairage comporte 64 LED blanches et 32 LED jaunes.
- Faisceau combiné étroit/large.
- La conception des optiques latérales fournit un éclairage grand-angle très efficace.
- Les LED blanches produisent 32 000 lumens bruts et les LED jaune sélectif 10 560 lumens bruts, offrant des performances époustouflantes.
- Les optiques sont en polycarbonate résistant.
- Protection contre l'immersion et le nettoyage à haute pression IP67 et IP69k.
- Options d'allumage : arrêt, faible intensité et intensité élevée. Changement de couleur en appuyant rapidement sur le commutateur.
- Options SMART : arrêt, faible intensité, intensité élevée, changement de couleur et mode automatique SMART.
- MODE SMART : avec l'installation du module de commande des accessoires (ACM), l'intensité augmente ou diminue et le ratio faisceau étroit/large varie en fonction de la vitesse du véhicule.
- Certification ECE R10.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Nécessaire pour l'installation :
- Le module de commande des accessoires (715010097) est requis pour la fonctionnalité SMART.

NOUVEAU Supports barre d'éclairage LED 102 cm SMART - Bas

Maverick, Maverick MAX

715010843



- Permet d'installer la barre d'éclairage LED 102 cm SMART (715008747) directement sur la cage de protection du véhicule ou sur le toit sport.
- Structure en acier premium avec finition poudre noire résistante, pour une protection durable.
- Simple à visser pour une installation rapide et sans souci.
- Hauteur totale de 9,5 cm.

Cf. tableau pour la compatibilité, l'emplacement et les exigences de montage.

Non compatible avec :
- Toit JL Audio Can-Am (715006709, 715010099, 715010098 ou 715007130).

Feux de poursuite LED SMART

Maverick, Maverick MAX

715007727



- Conçus par Can-Am pour vous permettre d'être visible pour les véhicules qui vous suivent, particulièrement dans des conditions poussiéreuses ou difficiles.
- Quatre modes disponibles :
  - Mode Trail : sert de feux arrière et de feux de freinage.
  - Mode Poursuite : émet la lumière jaune et sert de feu de freinage.
  - Mode Travaux : lumière blanche pour éclairer votre plateforme de chargement.
  - Mode Recul (lorsqu'il est connecté à l'ACM) : sert de feu de recul.
- Fonctionnalité modulaire permettant l'installation avec d'autres accessoires Can-Am à l'arrière de la cage.
- Installation plug-and-play avec le module de commande des accessoires.
- Certification ECE R10.

Nécessaire pour l'installation :
- Le module de commande des accessoires (715010097) et le faisceau ACM arrière (715009268) sont requis pour la fonctionnalité SMART.
- Faisceau électrique requis lorsque l'ACM n'est pas installé, en mode non SMART. Vendu séparément.

NOUVEAU Système de pompage d'air pour casque SMART

Maverick — À suivre !

Maverick MAX — À suivre !



- Crée une pression d'air positive à l'intérieur du casque pour empêcher l'intrusion de poussière.
- Fait circuler en continu de l'air propre et frais pour réduire l'accumulation de chaleur.
- Le boîtier optimisé associé à deux ventilateurs haute pression statique offre un débit d'air et un volume supérieurs à ceux de tous les autres systèmes pour casque.
- Comprend deux tuyaux respiratoires souples, ultralégers et extensibles de 68 à 180 cm.
- MAX : Comprend quatre tuyaux respiratoires souples, ultralégers et extensibles, deux de 68 à 180 cm et deux de 120 à 320 cm.
- Système de filtration haut débit à 3 niveaux pour des performances maximales et une durée de vie du filtre plus longue : Préfiltre lavable et anti-éclaboussures. Mousse lavable au niveau intermédiaire. Média sec du dernier filtre.
- Deux systèmes de montage pour une installation polyvalente : boulonnage direct ou demi-pince.
- Mode SMART : ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la vitesse/du régime du véhicule lorsqu'il est associé à un module de commande des accessoires (ACM).
- Sans ACM, le système fonctionne uniquement en mode marche/arrêt.
- Il est possible de placer des bouchons sur les sorties inutilisées et de suspendre celles-ci au plafond à l'aide d'attaches en caoutchouc.
- Attaches en caoutchouc pour ranger les tuyaux (4 pour les modèles 2 places, 10 pour les modèles MAX).

Nécessaire pour l'installation :
- SMART : Faisceau de câblage ACM arrière (715009268)
- Autre que SMART : Faisceau du système de pompage d'air pour casque (715008905).

Feux de rétroviseur latéral LED intégrés SMART

Maverick, Maverick MAX

715007185



- Éclairent les coins.
- Élargissent les faisceaux et éclairent les roues pour une meilleure visibilité.
- Faisceau large.
- 3 000 lumens pour chaque phare.
- Éclairage dynamique gauche et droit avec installation du module de commande des accessoires (ACM). Suivent l'action du conducteur sur le volant.
- Certification ECE R10.

Nécessaire pour l'installation :
- Le module de commande des accessoires (715010097) est requis pour la fonctionnalité SMART.
- Rétroviseurs latéraux en aluminium requis (715007363).
- Faisceau électrique (715008212) requis pour le branchement et le fonctionnement des feux de rétroviseur latéral à LED intégrés pour la fonction marche/arrêt lorsque l'ACM n'est pas installé. Vendu séparément.

NOUVEAU Faisceau pour barre d'éclairage LED 102 cm SMART

(photo non disponible)

Maverick, Maverick MAX

715010831

- Requis pour l'installation de la barre d'éclairage LED 102 cm SMART (715008747) si l'ACM n'est pas installé.

NOUVEAU Faisceau du système de pompage d'air pour casque

Maverick, Maverick MAX

715008905



- Requis pour l'installation du système de pompage d'air pour casque SMART si l'ACM n'est pas installé.

ÉCLAIRAGE

ÉCLAIRAGE CAN-AM AVEC ACM

FONCTIONNALITÉ INTELLIGENTE

① CHOISISSEZ LE POINT DE FIXATION	② CHOISISSEZ VOTRE ÉCLAIRAGE					
	Éclairage de toit LED intégré SMART **715010102**	Feux de rétroviseur latéral à LED intégrés SMART **715007185**	Feux de poursuite LED SMART **715007727**	Barre d'éclairage LED 102 cm SMART **715008747**	Barre d'éclairage LED 25 cm SMART **715008745**	Barre d'éclairage LED 38 cm SMART **715008746**
Intégré au véhicule	Module de commande des accessoires **715010097**	Rétroviseurs latéraux en aluminium **715007363** + module de commande des accessoires **715010097**	Module de commande des accessoires **715010097** + faisceau ACM arrière **715009268**	Incompatibilité	Incompatibilité	
Pare-chocs avant (sauf X mr/X rc et Lonestar)	Incompatibilité				Module de commande des accessoires **715010097**	Module de commande des accessoires **715010097** (uniquement sur pare-chocs avant S3 **715004867**)
Toit sport avec barre de support d'éclairage 715003529				Module de commande des accessoires **715010097**		
Toit audio (aucun support supplémentaire nécessaire)					Incompatibilité	
Porte-bagages de toit Adventure 715006225, 715003868, 715007186						
Supports barre d'éclairage LED 102 cm SMART - Bas 715010843						

ÉCLAIRAGE CAN-AM SANS ACM

FONCTIONNALITÉ MARCHE/ARRÊT

① CHOISISSEZ LE POINT DE FIXATION	② CHOISISSEZ VOTRE ÉCLAIRAGE					
	Éclairage de toit LED intégré SMART **715010102**	Feux de rétroviseur latéral à LED intégrés SMART **715007185**	Feux de poursuite LED SMART **715007727**	Barre d'éclairage LED 102 cm SMART **715008747**	Barre d'éclairage LED 25 cm SMART **715008745**	Barre d'éclairage LED 38 cm SMART **715008746**
Intégré au véhicule	Faisceau de câblage **715008209**	Rétroviseurs latéraux en aluminium **715007363** + faisceau de câblage **715008212**	Faisceau de câblage **715008210**	Incompatibilité	Incompatibilité	
Pare-chocs avant (sauf X mr/X rc et Lonestar)	Incompatibilité				Faisceau de câblage pour éclairage **715009886**	Faisceau de câblage pour éclairage **715009886** (uniquement sur pare-chocs avant S3 **715004867**)
Toit sport avec barre de support d'éclairage 715003529				Faisceau pour barre d'éclairage **715010831**	Incompatibilité	
Supports barre d'éclairage LED 102 cm SMART - Bas 715010843						
Toit audio (aucun support supplémentaire nécessaire)						

① CHOISISSEZ LE POINT DE FIXATION	② CHOISISSEZ VOTRE ÉCLAIRAGE									
	ÉCLAIRAGES BAJA DESIGNS†					ÉCLAIRAGES CAN-AM				
	Barre d'éclairage LED 25 cm **710006819**	Barre d'éclairage LED 102 cm Baja Designs OnX6 Arc **710006818**	Éclairages LED XL Sport (vendu par paires) **710006821**	Éclairages LED Squadron Sport (vendu par paires) **710006820**	Éclairages LED XL80 (vendu par paires) **710005041**	Barre d'éclairage LED double rangée 25 cm **715010065**	Barre d'éclairage LED double rangée 38 cm **715010066**	Barre d'éclairage LED double rangée 99 cm **715004007**	Éclairages LED ronds 10 cm (vendu par paires)	Éclairages LED faisceau étroit ou large 9 cm (vendu par paires)
Pare-chocs Pre-Runner ou Dune avant	**715007049** (câble d'alimentation)	Incompatible	**715008865** (câble d'alimentation))		**715007049** (câble d'alimentation)	**715003417** (câble d'alimentation)	(non compatible avec le pare-chocs Pre-Runner) + **715003417** (câble d'alimentation)	Incompatible	**715002935** (rond 10 cm), **715009774** (faisceau large 9 cm) ou **715009775** (spot 9 cm) + **715003417** (câble d'alimentation)	
Barre de support d'éclairage ou porte-bagages de toit Adventure	S/O	**715008864** (câble d'alimentation)	**715008865** (câble d'alimentation)		**715007049** (câble d'alimentation)	S/O	**715003417** (câble d'alimentation)	**715005822** (ensemble de fixation pour barre d'éclairage)		
Support pour barre d'éclairage LED 102 cm Lonestar Racing		**715008864** (câble d'alimentation)	S/O	S/O	S/O		S/O	S/O	S/O	S/O
Barre d'éclairage Lonestar Racing		S/O	**715008865** (câble d'alimentation)		**715007049** (câble d'alimentation)					
③ COMMANDEZ	**COMMANDEZ TOUTES LES RÉFÉRENCES INDIQUÉES À L'INTERSECTION DE LA LIGNE ET DE LA COLONNE** * Remarque : Lors de l'installation de plusieurs ensembles d'éclairage, un câble d'alimentation ou un ensemble de fixation supplémentaire est nécessaire.									

* Tous les éclairages sont exclusivement destinés à une utilisation hors route.

Barre d'éclairage LED 102 cm OnX6 Arc Baja Designs

Maverick, Maverick MAX | **710006818**



29 000 lumens



- Barre d'éclairage de 252 W produisant 29 000 lumens.
- Équipée de 24 LED Cree XM-L2.
- Deux éclairages conçus pour la conduite offrant un mélange de lumière pour les applications de près ou à distance.
- Conçue pour une installation sur les toits équipés d'une barre de support d'éclairage.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Nécessaire pour l'installation :
- Câble d'alimentation et barre de support d'éclairage.

Barre d'éclairage LED 25 cm OnX6 Baja Designs

Maverick, Maverick MAX | **710006819**



12 460 lumens



- Barre d'éclairage de 108 W produisant 12 460 lumens.
- Équipée de 6 LED Cree XM-L2.
- Deux éclairages conçus pour la conduite offrant un mélange de lumière pour les applications de près ou à distance.
- Réglages double intensité (élevée/basse).

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Nécessaire pour l'installation :
- Câble d'alimentation Baja Designs.

Éclairages LED XL80 Baja Designs

Maverick, Maverick MAX | **710005041**



9 500 lumens



- 80 W par spot produisant 9 500 lumens.
- Équipé de 4 LED Cree XHP50 par spot.
- Réglages double intensité (élevée/basse).
- Deux éclairages conçus pour la conduite offrant un mélange de lumière pour les applications de près ou à distance.
- Vendu par paire.
- Dimensions : 11,4 cm x 11,4 cm.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Nécessaire pour l'installation :
- Câble d'alimentation Baja Designs.

Éclairages LED Squadron Sport Baja Designs

Maverick, Maverick MAX

710006820



3 150 lumens



- 26 W par spot produisant 3 150 lumens.
- Équipé de 4 LED Cree XP-G2 par spot.
- Large faisceau lumineux conçu spécifiquement pour les virages, la poussière et/ou le brouillard.

- Vendu par paires.
- Dimensions : 7,6 cm x 7,6 cm.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Nécessaire pour l'installation :
- Câble d'alimentation Baja Designs.

Éclairages LED XL Sport Baja Designs

Maverick, Maverick MAX

710006821



3 150 lumens



- 26 W par spot produisant 3 150 lumens.
- Équipé de 4 LED Cree XP-G2 par spot.
- Le High Speed Spot est doté d'un faisceau plus long et plus étroit pour éclairer plus loin vers le bas.

- Vendu par paire.
- Dimensions : 11,4 cm x 11,4 cm.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Nécessaire pour l'installation :
- Câble d'alimentation Baja Designs.

Câble d'alimentation pour éclairage

(photo non disponible)

Maverick, Maverick MAX

715003417
715007049
715008865
715008864

- Nécessaire pour l'installation des éclairages LED Baja Designs sur le toit ou le pare-chocs.
- Barres LED 10''(25 cm) OnX6 Baja Designs et éclairages LED XL80 Baja Designs (715007049).
- Éclairages LED XL Sport Baja Designs et éclairages LED Squadron Sport Baja Designs (715008865).
- Barre d'éclairage LED 102 cm ONX6 Arc (715008864).

Barre d'éclairage LED double rangée 25 cm (60 W)

Maverick, Maverick MAX

715010065



5 400 lumens



- Équipée de 12 LED Cree de 5 W.
- 5 400 lumens.
- Une puissance considérable pour sa taille.
- Robuste et étanche.
- Nécessite un câble d'alimentation pour l'installation.

- Éclaire jusqu'à plus de 460 m devant le véhicule et environ 20 m de chaque côté.
- Certification ECE R10.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Barre d'éclairage LED double rangée 38 cm (90 W)

Maverick, Maverick MAX

715010066



8 400 lumens



- Équipée de 18 LED Cree de 5 W.
- 8 400 lumens.
- Vient en complément des supports d'éclairage et de la plupart des pare-chocs.
- Robuste et étanche.

- Éclaire jusqu'à plus de 580 m devant le véhicule et environ 20 m de chaque côté.
- Certification ECE R10.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Barre d'éclairage LED double rangée 99 cm (270 W)

Maverick, Maverick MAX | **715004007**



24 300 lumens



- Équipée de 54 LED Cree de 5 W.
- 24 300 lumens.
- Éclaire jusqu'à plus de 900 m devant le véhicule et environ 35 m de chaque côté.
- Compatible avec le porte-bagages de toit Adventure.
- Pas de certification ECE.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Nécessaire pour l'installation :
- Câble d'alimentation pour éclairage.

Éclairages LED ronds 10 cm (2 x 25 W)

Maverick, Maverick MAX | **715002935**



1 800 lumens



- Projecteurs LED de 25 W.
- 1 800 lumens.
- Robuste et étanche.
- Avec le câblage de base et un interrupteur.
- Grille de protection avec logo Can-Am.
- Vendu par paires.
- Pas de certification ECE.

Nécessaire pour l'installation :
- Câble d'alimentation pour éclairage.

Feux de route LED 9 cm (2 x 14 W)

Maverick, Maverick MAX | **715010094**



1 260 lumens



- Éclairages LED de 14 W produisant 1 260 lumens chacun.
- Projecteur diffusant un faisceau lumineux long et étroit, idéal pour la conduite à vitesse élevée.
- Boîtier en aluminium moulé sous pression robuste comportant 6 LED haute puissance.
- Comprend 2 points de fixation. Si un point de fixation est défectueux suite à une collision, faites pivoter l'éclairage vers le point suivant et refixez-le.
- Vendu par paires.
- Certification ECE R10.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Nécessaire pour l'installation :
- Câble d'alimentation pour éclairage.

Éclairages LED à faisceau large 9 cm (2 x 14 W)

Maverick, Maverick MAX | **715010093**



1 260 lumens



- Éclairages LED de 14 W produisant 1 260 lumens chacun.
- Projecteur émettant un faisceau lumineux large, idéal pour les travaux comme le déneigement ou pour les manœuvres. Convient à la conduite dans la poussière et le brouillard.
- Boîtier en aluminium moulé sous pression robuste comportant 6 LED haute puissance.
- Comprend 2 points de fixation. Si un point de fixation est défectueux suite à une collision, faites pivoter l'éclairage vers le point suivant et refixez-le.
- Vendu par paires.
- Certification ECE R10.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Nécessaire pour l'installation :
- Câble d'alimentation pour éclairage.

Éclairages LED signature Can-Am

Maverick, Maverick MAX | **715003673**



- Ajoute du style avec une allure plus dynamique.
- LED lumineuses et économes en énergie.
- N'ajoute pas d'éclairage additionnel pour la conduite.

Plafonnier

Maverick, Maverick MAX | **715009228**



- Offre une visibilité optimale dans la cabine et s'intègre parfaitement au véhicule.
- 160 lumens de lumière blanche douce assurent une parfaite visibilité de l'environnement.
- Bouton marche/arrêt intégré sur l'éclairage.
- Câblage inclus.
- Peut être installé sur la cage, le toit sport ou le couvre-coffre tout-terrain.

Non compatible avec :
- Toit audio.

Support pour barre d'éclairage LED 102 cm Lonestar Racing

Maverick, Maverick MAX

715003920



- Conçue pour être utilisée avec la barre d'éclairage LED 102 cm OnX6 Arc Baja Designs.
- Rehausse l'apparence du véhicule inspirée de la course.
- Compatible avec le toit en aluminium, le toit en aluminium Lonestar Racing et le toit sport.
- Éclairages vendus séparément.

Non compatible avec :
- Rétroviseurs latéraux de course et pare-brise rabattable électriquement.

Support d'éclairage Lonestar Racing

Maverick, Maverick MAX

715003948



- Conçue pour être utilisée avec l'éclairage LED XL80 Baja Designs et l'éclairage LED XL Sport Baja Designs.
- Peut accueillir jusqu'à deux paires d'éclairages XL.
- Compatible avec le toit en aluminium Lonestar Racing et le toit sport.
- Éclairages vendus séparément.

Non compatible avec :
- Rétroviseurs latéraux de course et pare-brise rabattable électriquement.

Feux de poursuite

Maverick, Maverick MAX

715002887



- Conçus par Can-Am pour vous permettre d'être visible pour les véhicules qui vous suivent, particulièrement dans des conditions poussiéreuses ou difficiles.
- Des interrupteurs sur le tableau de bord permettent de choisir entre deux modes et de sélectionner parmi 11 motifs lumineux différents de couleurs à haute visibilité (bleu, rouge et jaune).
- Mode Trail : sert de feux arrière et de feux de freinage.
- Mode Poursuite : émet des motifs lumineux jaune et bleu et sert de feu de freinage (la fonction de feu de freinage peut être désactivée lors des courses).
- Fonctionnalité modulaire permettant l'installation avec d'autres accessoires Can-Am à l'arrière de la cage.
- Installation plug-and-play.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'utilisation de l'éclairage bleu.

Feux de poursuite LED

Maverick, Maverick MAX

715009887



- Conçus par Can-Am pour vous permettre d'être visible pour les véhicules qui vous suivent, particulièrement dans des conditions poussiéreuses ou difficiles.
- Motifs lumineux colorés haute visibilité (rouge, jaune, blanc).
- Trois modes disponibles :
  - Mode Trail : sert de feux arrière et de feux de freinage.
  - Mode Poursuite : émet la lumière jaune.
  - Mode Travaux : lumière blanche pour éclairer votre plateforme de chargement.
- Fonctionnalité modulaire permettant l'installation avec d'autres accessoires Can-Am à l'arrière de la cage.
- Installation plug-and-play.
- Peut être installé avec la prise d'air sur le toit, mais uniquement avec l'éclairage latéral.

Nécessaire pour l'installation :
- Faisceau de câblage (715008210).

Barre de support d'éclairage

Maverick, Maverick MAX

715003529



- Design épuré en aluminium robuste.
- Convient aux barres d'éclairage et aux éclairages à faisceau étroit, combinés ou non à un toit ou un pare-brise.
- Utilise la pleine largeur du véhicule pour permettre l'installation de barres de toutes tailles.
- Requise pour l'installation d'éclairages sur le toit du véhicule.
- Éclairages vendus séparément.

Non compatible avec :
- Toit aluminium Lonestar Racing.

Ensemble de fixation pour barre d'éclairage LED 99 cm

(photo non disponible)

Maverick, Maverick MAX

715005822

- Requis pour l'installation de la barre d'éclairage LED double rangée 99 cm.
- Éléments de fixation et câblage inclus.

Nécessaire pour l'installation :
- Barre de support d'éclairage.

Faisceau de câblage pour éclairage

Maverick, Maverick MAX

715009886



- Câble d'alimentation pour l'installation de la barre d'éclairage LED 25 cm SMART (715008745).

Câble d'alimentation d'éclairage

(photo non disponible)

Maverick, Maverick MAX

715003417

- Requis pour l'installation des barres d'éclairage LED 25 cm, 38 cm et double rangée et les éclairages LED ronds 10 cm.
- Pour la fixation sur pare-chocs et toits.

AUDIO

AUDIO

Toit audio Can-Am Rockford Fosgate - Niveau 4

Maverick (avec écran tactile 10,25'') (sauf modèles X mr)	**715010098**
Maverick (sauf modèles X mr)	**715007130**



- Toit complet avec système audio élégant intégré.
- Parfaitement hermétique et étanche.
- Facile à installer : un fil unique relie le toit à la partie électronique du véhicule.
- Quatre haut-parleurs 8" et un amplificateur 400 W RMS et 800 W crête calibré par Rockford Fosgate Audio.
- Éclairage d'appoint à LED RVB multicolore autour de chaque haut-parleur.
- Écran 2,7'' couleur avec connectivité Bluetooth et Pandora (715007130).
- Contrôlé par l'écran tactile de 10,25'' (715010098).
- Compatible avec le kit rabattable.
- Il est possible d'ajouter le sélecteur volume +/- (710010952) pour contrôler le volume indépendamment de la commande à écran tactile (pour 715010098 uniquement).
- Joint et activant (715004427) requis en cas d'association avec un pare-brise intégral.

Non compatible avec :
- Panneaux de porte souples supérieurs.

Toit audio Can-Am Rockford Fosgate MAX - Niveau 4

Maverick MAX (avec écran tactile 10,25'') (sauf modèles X mr)	**715010099**
Maverick MAX (sauf modèles X mr)	**715006709**



- Toit complet avec système audio intégré.
- Parfaitement hermétique et étanche.
- Facile à installer : un fil unique relie le toit à la partie électronique du véhicule.
- Six haut-parleurs 8" et un amplificateur 400 W RMS et 800 W crête calibré par Rockford Fosgate Audio.
- Éclairage d'appoint à LED RVB multicolore autour de chaque haut-parleur.
- Écran 2,7'' couleur avec connectivité Bluetooth et Pandora (715006709).
- Contrôlé par l'écran tactile de 10,25'' (715010099).
- Il est possible d'ajouter le sélecteur volume +/- (710010952) pour contrôler le volume indépendamment de la commande à écran tactile (pour 715010099 uniquement).
- Joint et activant (715004427) requis en cas d'association avec un pare-brise intégral.

Non compatible avec :
- Panneaux de porte souples supérieurs.

Kit d'inclinaison du toit audio Can-Am

Maverick, Maverick MAX (sauf modèles X mr)	**715007131**



- S'associe au toit audio (715010098, 715007130, 715010099, 715006709) pour l'option rabattable.

Non compatible avec :
- Rétroviseurs latéraux de course (715002898).
- Barres de toit Adventure (715006225, 715007186).

Haut-parleurs centraux MTX

Maverick MAX (sans écran tactile 10,25'')	**715004748**



- Enceinte centrale se fixant à la cage et munie de deux haut-parleurs de 100 W de 6,5''.
- Conçu pour bénéficier de la résistance Can-Am dans les conditions de conduite les plus exigeantes.
- Complément parfait au système audio MTX complet pour un système à 7 haut-parleurs ou en tant que système autonome. Il suffit de brancher la prise d'entrée AUX directement sur votre lecteur de musique.

Non compatible avec : Toits Lonestar.

Système audio MTX complet

Maverick, Maverick MAX (sans écran tactile 10,25'')	**715002873**



- Système audio de 400 watts RMS/800 watts crête avec Bluetooth 5†.
- Conçu pour bénéficier de la résistance Can-Am dans les conditions de conduite les plus exigeantes.
- Comprend des haut-parleurs stéréo intégrés sur le tableau de bord avant et sur la cage de protection arrière ainsi qu'une unité principale avec un caisson de basses intégré de 16,5 cm.
- L'ajout du support pour appareil électronique permet de maintenir solidement votre appareil Bluetooth en place pour jouer vos morceaux préférés.

Caisson de basses Can-Am

Maverick, Maverick MAX	**715004956**



- Caisson de basses puissant Rockford Fosgate de 25,4 cm sous le siège.
- Connexions plug-and-play simplifiées au système audio du toit.
- Fabrication robuste, suffisamment résistante pour supporter des environnements difficiles et étanche à l'humidité et à la saleté.
- Nécessite un ensemble amplificateur (715007227) pour un ou deux caissons de basses.
- Possibilité d'en placer deux par véhicule : sous le siège du conducteur ou du passager.

Ensemble amplificateur Can-Am

Maverick, Maverick MAX

715007227



- Un amplificateur puissant de 400 W pour alimenter jusqu'à deux caissons de basses sous le siège.
- Connexions plug-and-play simplifiées au système audio du toit et au caisson de basses.
- Plaque d'installation et câblage inclus.

NOUVEAU Sélecteur volume +/-

Maverick (avec écran tactile 10,25''),
Maverick MAX (avec écran tactile 10,25'')

710010952



- Il est désormais possible de régler le volume à l'aide de ce sélecteur, indépendamment de l'écran tactile.

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

ÉLECTRIQUE

Dispositif de chauffage de siège

Maverick, Maverick MAX

715006112



- Dispositif de chauffage de siège 25 W pour un confort de conduite.
- Le réglage de température haut/bas permet d'obtenir le niveau de chaleur souhaité.
- Cet ensemble comprend un siège chauffant en fibres de carbone, une feuille de mousse et un commutateur dans le tableau de bord.
- S'installe directement dans le coussin de siège d'origine.

Nécessaire pour l'installation :
- Le câblage pour accessoires chauffants (710005757) est requis pour l'installation sur le siège avant.
- Le câblage pour accessoires chauffants (715006004) est requis pour l'installation sur les sièges arrière.

Prise pour visière chauffante

Maverick, Maverick MAX

715001246



- Située à un endroit stratégique sur le véhicule pour ne pas compromettre vos mouvements.
- Prise pour visière vous permettant de conduire sans être incommodé par la buée.
- Facile et rapide à installer.
- Vendu à l'unité.
- Visière chauffante non incluse.

Câblage pour accessoires chauffants

(photo non disponible)

Maverick, Maverick MAX — **710005757**

Maverick MAX — **715006004**

- Faisceau électrique nécessaire pour brancher et faire fonctionner les sièges chauffants avant, le volant chauffant et la barre de préhension chauffante.
- Le câblage pour accessoires chauffants (715006004) est requis pour l'installation sur les sièges arrière.

Ensemble d'installation de batterie auxiliaire

(photo non disponible)

Maverick, Maverick MAX

715006315

- Permet d'ajouter une deuxième batterie de 18 Ah pour une capacité d'alimentation supplémentaire des composants électriques auxiliaires comme un système audio ou un treuil.
- Équipé d'un module électronique étanche certifié IP67 qui empêchera vos composants électriques auxiliaires de vider la batterie de démarrage.
- L'ensemble comprend un bornier de jonction additionnel, tout le câblage nécessaire et le support pour batterie.
- Les deux batteries sont parfaitement intégrées, à un emplacement spécifique derrière le siège passager.
- Batterie supplémentaire (410301203) et matériel (250000282) vendus séparément.

ÉLECTRONIQUE

Protecteur d'écran tactile couleur 10,25''

Maverick (avec écran tactile 10,25''),
Maverick MAX (avec écran tactile 10,25'')

860202680



- Verre trempé – 0,3 mm d'épaisseur.
- Dureté 9H pour une protection robuste.
- Adhésif 100 % sans bulles.
- Résistant aux rayures, antireflet et anti-traces de doigts.
- Conserve une clarté de 99,99 %.
- Se nettoie facilement.
- Comprend des articles de nettoyage : lingette humide, lingette sèche, absorbeur de poussière et chiffon doux.

Support pour téléphone portable

Maverick, Maverick MAX

715008786



- Capot étanche pour un positionnement parfait du téléphone.
- Technologie d'écran tactile capacitif et résistif.
- Le système de ressort dans le panneau arrière s'ajuste automatiquement en fonction de l'épaisseur.
- Convient à tous les téléphones portables dans les dimensions de 185 x 85 x 15 mm.
- Fonctionne avec la plupart des câbles de chargeur.
- Téléphone portable ou fils de charge non inclus.

Nécessaire pour l'installation :
- Support pour appareil électronique (715002874) pour fixer le support pour téléphone portable sur sa porte.
- Support pour appareil LinQ Lite (715009201) ou support pour appareil électronique (715002874).

Support pour appareil électronique

Maverick, Maverick MAX (sans écran tactile 10,25'')

715002874



- Plateforme pour système de divertissement idéale pour les randonnées.
- Polypropylène injecté robuste qui s'intègre parfaitement et s'installe facilement sur le tableau de bord.
- Unité ajustable qui maintient de manière sécurisée la plupart des tablettes et smartphones d'une largeur de 13 cm à 25,4 cm (avec coque de protection).
- Se combine parfaitement avec le système audio MTX complet et le système d'intercom Rugged Radios.
- Permet l'installation du GPS Garmin Montana 680T.
- Volume de rangement intégré de 3,8 l avec accès à la prise 12 V du tableau de bord pour le chargement d'appareils.

Fanion lumineux

Maverick, Maverick MAX

715002886



- Un incontournable pour les randonnées dans les dunes.
- LED Cree 5 W.
- Cinq lentilles de couleur permettant la personnalisation.
- Manche incandescent facile à installer et à retirer.
- Rend le véhicule plus visible.
- Répond à la plupart des exigences des zones de dunes.
- Base en aluminium moulé sous pression, écrou à main en acétal.
- Support de fixation et câblage inclus.
- Le fanion de 1,2 m se monte sur le dessus de la cage de protection.
- Peut être installé des deux côtés d'un véhicule.

Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) Clé verte

Maverick (sauf 900 HO)

710005232



- Protection antivol haut de gamme pour votre véhicule.
- La technologie de puce à chiffrement limite l'accès au système d'allumage électronique de votre véhicule.
- Un véhicule/un code.
- Une conception à rotule résistante aux vibrations/chocs assure une connexion fiable.
- 2 modes programmables :
  - Mode normal : limite de vitesse du véhicule configurable entre 50 et 136 km/h et possibilité de réduction du couple moteur.
  - Clé performance : pas de restrictions.

TREUILS ET ATTELAGES

TREUILS CAN-AM HD

Treuil Can-Am HD 4500

Maverick, Maverick MAX

715011705



- Poignée d'embrayage ergonomique.
- Engrenages et bagues tout en acier robustes pour plus de couple et de durabilité.
- Frein automatique retenant 100 % de la charge.
- Solénoïde étanche pour une protection parfaite contre les intempéries.
- Télécommande filaire à l'épreuve des intempéries et commutateur sur le tableau de bord.
- Conformité CE et UKCA.
- Force de traction de 2 041 kg.
- Câble en acier de 13 m de long et 6,3 mm de diamètre.
- Guide-câble à rouleau robuste à quatre sens.

Nécessaire pour l'installation :
- Le faisceau électrique de treuil (715003585) et le pare-chocs avant compatible avec le treuil sont requis.

Treuil Can-Am HD 4500-S

Maverick, Maverick MAX

715011706



- Poignée d'embrayage ergonomique.
- Engrenages et bagues tout en acier robustes pour plus de couple et de durabilité.
- Frein automatique retenant 100 % de la charge.
- Solénoïde étanche pour une protection parfaite contre les intempéries.
- Télécommande filaire à l'épreuve des intempéries et commutateur sur le tableau de bord.
- Force de traction de 2 041 kg.
- Câble synthétique de 15,2 m de long et 6,35 mm de diamètre.
- Guide-câble en aluminium résistant à la corrosion.
- Conformité CE et UKCA.

Nécessaire pour l'installation :
- Le faisceau électrique de treuil (715003585) et le pare-chocs avant compatible avec le treuil sont requis.

ACCESSOIRES POUR TREUILS

Butée de câble de treuil

Tous les treuils Can-Am HD	**715009921**



- Fabriqué en EPDM, un caoutchouc synthétique extrêmement durable.
- La butée de câble de treuil n'est pas seulement là pour les apparences. Elle contribue à prolonger la durée de vie du treuil, du câble, de l'anneau et du cintre.
- De plus, conçue en deux parties, elle est facile à installer.

NOUVEAU Arrêt automatique du treuil Can-Am HD

Treuil Can-Am HD	**715010042**



- Le mécanisme d'arrêt automatique interrompt l'enroulement du câble afin d'éviter tout enroulement excessif et de préserver le câble synthétique sur le long terme.
- Nécessite un câble de treuil synthétique (NON compatible avec un câble en acier).

NOUVEAU Guide-câble Can-Am HD

Treuil Can-Am HD	**715010966**



- Un accessoire indispensable lorsque vous passez à un câble synthétique pour votre treuil.
- Guide-câble en fonte d'aluminium moulée sous pression, résistant à la corrosion.
- Finition avec un revêtement en poudre noir.
- Doit être exclusivement utilisé avec des câbles synthétiques.

Guide-câble Can-Am HD

Treuil Can-Am HD	**715006426**



- Indispensable lorsque vous équipez votre treuil d'un câble synthétique. Ce guide-câble en aluminium résistant à la corrosion
  empêche le câble d'aller dans les coins d'un cintre à rouleaux et de s'user prématurément
  en raison de la surface rugueuse d'un guide à galets usé.
- Doit être exclusivement utilisé avec des câbles synthétiques.

Guide-câble WARN

Treuil WARN	**715007785**



- Double revêtement en poudre.
- À utiliser exclusivement avec des câbles de treuil synthétiques.

Câble synthétique pour treuil

Treuil Can-Am HD	**715006430**
Treuil WARN	**715007783**



- Câble synthétique de 15,2 m de long et 6,35 mm de diamètre pour treuils Can-Am HD.
- Le guide-câble Can-Am HD (715006426) est nécessaire lors du passage à un câble synthétique afin d'éviter l'usure prématurée du câble.
- Le guide-câble WARN (715007785) est nécessaire lors du passage à un câble synthétique afin d'éviter l'usure prématurée du câble.

Câble de rechange en acier

Treuil Can-Am HD	**705014978**
Treuil WARN	**715006699**



- Câble de 14,3 m de long et 6,3 mm de diamètre pour treuil Can-Am HD.
- Câble de 16,8 m de long et 6,35 mm de diamètre pour ensemble de treuil WARN.
- Force de traction de 2 041 kg.

Rallonge de câble synthétique

715001120



- Câble léger de 6,35 mm de diamètre, facile à manipuler et ne fera pas de bruit dans le coffre de rangement.
- S'attache aisément au câble du treuil pour le rallonger de 15 m additionnels.
- Capacité totale de 2 041 kg.

Faisceau électrique de treuil

(photo non disponible)

Maverick, Maverick MAX	**715003585**

- Requis pour l'installation du treuil.

NOUVEAU Crochet de treuil Can-Am HD

Treuil Can-Am HD

715011610 • Platinum Silver



- Crochet en acier robuste, forgé et thermotraité pour une résistance maximale.
- Un design unique et haut de gamme, orné du logo Can-Am.
- Loquet robuste en fonte d'aluminium avec une ouverture pratique de 2,5 cm.
- Sangle de traction intégrée pour une manipulation rapide et aisée.
- Finition poudre platine-argent pour une protection durable.

Télécommande de treuil sans fil

Avec treuil Can-Am HD

715008286



- Boutons marche/arrêt et d'entrée/sortie du treuil avec voyant LED.
- Gros boutons d'entrée/sortie du treuil pour pouvoir les utiliser avec des gants.
- Forme ergonomique avec une prise protubérante de type gâchette.
- Système facile et rapide à installer grâce au faisceau de câblage inclus avec antenne intégrée et le nécessaire d'installation complet.
- Permet d'opérer le treuil dans un périmètre de 15 m, permettant ainsi une plus grande flexibilité d'utilisation.
- Tous les composants bénéficient d'une protection IP67.
- Par ailleurs, si la télécommande tombe lors d'un treuillage dans une eau profonde, elle flotte.
- Options de fixation sur le tableau de bord et le volant.
- Compatible avec tous les treuils Can-Am HD.

Télécommande filaire

Treuil Can-Am HD‡

715006504



- Permet à l'utilisateur d'ajouter une télécommande manuelle sur un véhicule équipé d'un treuil de série.
- Le treuil de série OEM est vendu séparément.
- Conformité CE.

† *Le faisceau (710001023) est nécessaire pour utiliser la télécommande sur un véhicule équipé d'un treuil installé en usine.*

‡ *La télécommande (710007050) et la prise de connexion sont incluses.*

Anneau de remorquage arrière X rc/X mr

Maverick, Maverick MAX 2021 et antérieurs

715004450



- Offre un endroit de fixation solide si vous devez remorquer.
- Vous permet de fixer la plupart des courroies et crochets.
- Fabriqué en tôle d'acier robuste de 5 mm et en tube d'acier de 16 mm.
- De série sur les modèles Maverick X rc et X mr.

ATTELAGES

Attelage arrière

Maverick, Maverick MAX 2021 et antérieurs

■ **715002883** • Noir

■ **715003938** • Can-Am Red



- Fabrication robuste en acier léger.
- Revêtement de finition par électrodéposition.
- Point d'attache fixe pour donner à votre véhicule une capacité de remorquage
- Cet attelage a une capacité de remorquage de 590 kg.
- Rotule d'attelage non comprise.

RÉCUPÉRATION

NOUVEAU Système de câble rétractable Can-Am

Maverick, Maverick MAX

715010190



- Pour facilement remorquer un véhicule en panne.
- Câble de remorquage auto-enroulant de 3,35 m pour une utilisation rapide et pratique.
- Capacité de remorquage de 1 450 kg.*
- Prêt à l'emploi, avec une manille souple intégrée pour faciliter l'accrochage.
- Le câble, facile à remplacer, ne nécessite aucun enfilage.
- Il est léger et très facile à transporter grâce à sa poignée intégrée.
- Poids : 6,67 kg.
- La conception compacte convient à tous les dispositifs d'attelage tout-terrain Can-Am et à la plupart des unités avec un dispositif de 2''.

** Ne jamais dépasser la capacité maximale de remorquage du véhicule.*

NOUVEAU Ensemble d'accessoires pour treuil Can-Am

Maverick, Maverick MAX

715010814



- Ensemble de récupération complet comprenant une manille souple Can-Am (715010577), un anneau de récupération (715010836) et une sangle de protection des arbres.
- Sangle de protection des arbres résistante – 2,4 m de long x 7,6 cm de large, avec œillets plats et protection anti-abrasion.
- Comprend un sac de transport pour ranger tous les éléments.
- Réservée aux câbles synthétiques.

NOUVEAU Manille souple Can-Am

Maverick, Maverick MAX

715010577



- Manille souple en UHMWPE de 9,5 mm x 30,4 cm.
- Résistance à la rupture de 9 525 kg.
- Charge maximale admissible de 1 905 kg.
- Cette tresse en UHMWPE à 12 brins légère et ultrarésistante offre une résistance comparable à celle de l'acier, tout en garantissant une flexibilité accrue.
- Assure une connexion rapide et solide grâce à l'os de chien (« dogbone ») rigide qui bloque facilement la boucle.
- Dotée d'une protection pour ralentir l'usure.

NOUVEAU Ensemble de récupération cinétique Can-Am

Maverick, Maverick MAX

715010837



- Comprend une corde cinétique (715010835) et deux manilles souples (715010577).
- Livré avec un sac de transport pratique à fermeture par enroulement, offrant suffisamment d'espace pour y ranger d'autres accessoires.
- Il est muni d'un trou d'évacuation permettant à l'eau de s'écouler.

NOUVEAU Dispositif d'attelage à manille souple 2''

Maverick, Maverick MAX

715010784



- Offre une solution de récupération fiable qui s'adapte directement à n'importe quel attelage de 2''.
- Charge maximale admissible de 3 636 kg.
- Structure en aluminium forgé avec une finition poudre durable Viper Red.
- Installation simple : glissez le support de manille dans l'attelage et fixez-le à l'aide d'une goupille d'attelage (non fournie).
- Compatible avec la manille souple Can-Am (715010577) pour un équipement de récupération complet.

NOUVEAU Câble de récupération cinétique Can-Am (16 mm x 7,6 m)

Maverick, Maverick MAX

715010835



- Résistance à la rupture de 6 803 kg.
- Charge maximale admissible de 1 360 kg.
- Dimensions du produit : 16 mm x 7,6 m.
- La corde à énergie cinétique peut s'étirer jusqu'à 30 %.
- Fabriquée à partir de fibres synthétiques ultrarésistantes, elle est conçue pour une utilisation intensive dans les conditions tout-terrain les plus difficiles. Les manchons de protection renforcés offrent une durabilité accrue et contribuent à protéger de l'usure les zones soumises à des frottements importants.
- Les cordes cinétiques offrent une puissance de traction supérieure, car elles s'étirent jusqu'à 30 % pour emmagasiner et libérer de l'énergie cinétique.
- Cet étirement contrôlé atténue les chocs sur les deux véhicules, rendant ainsi les opérations de récupération plus fluides et plus sûres qu'avec les sangles de remorquage traditionnelles.
- Grâce à ces cordes, vous sortirez aussi bien de la boue ou du sable que de la neige.

NOUVEAU Anneau de récupération

Maverick, Maverick MAX

715010836



- Changez la direction de la traction.
- Usiné dans un alliage d'aluminium premium.
- Il se caractérise par une finition noire anodisée dure, ultralisse et à faible frottement, qui garantit une grande longévité dans un design épuré.
- Cet anneau de récupération est parfaitement adapté à la manille souple Can-Am (715010577) et fonctionne à merveille avec des câbles de treuil synthétiques d'un diamètre inférieur à 1,27 cm.
- Charge maximale admissible : 2 994 kg.
- Résistance minimale à la rupture : 15 tonnes.
- À utiliser uniquement avec un câble de treuil synthétique et une manille souple.

PERFORMANCES

NOUVEAU Système de pompage d'air pour casque SMART

Maverick	À suivre !
Maverick MAX	À suivre !



- Crée une pression d'air positive à l'intérieur du casque pour empêcher l'intrusion de poussière.
- Fait circuler en continu de l'air propre et frais pour réduire l'accumulation de chaleur.
- Le boîtier optimisé associé à deux ventilateurs haute pression statique offre un débit d'air et un volume supérieurs à ceux de tous les autres systèmes pour casque.
- Comprend deux tuyaux respiratoires souples, ultralégers et extensibles de 68 à 180 cm.
- MAX : Comprend quatre tuyaux respiratoires souples, ultralégers et extensibles, deux de 68 à 180 cm et deux de 120 à 320 cm.
- Système de filtration haut débit à 3 niveaux pour des performances maximales et une durée de vie du filtre plus longue : préfiltre lavable et anti-éclaboussures. Mousse lavable au niveau intermédiaire. Média sec du dernier filtre.
- Deux systèmes de montage pour une installation polyvalente : boulonnage direct ou demi-pince.
- Mode SMART : ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la vitesse/du régime du véhicule lorsqu'il est associé à un module de commande des accessoires (ACM).
- Sans ACM, le système fonctionne uniquement en mode marche/arrêt.
- Il est possible de placer des bouchons sur les sorties inutilisées et de suspendre celles-ci au plafond à l'aide d'attaches en caoutchouc.
- Attaches en caoutchouc pour ranger les tuyaux (4 pour les modèles 2 places, 10 pour les modèles MAX).

Nécessaire pour l'installation :
- SMART : Module de commande des accessoires (715009121) et faisceau de câblage ACM arrière (715009268)
- Autre que SMART : Faisceau du système de pompage d'air pour casque (715008905).

NOUVEAU Faisceau du système de pompage d'air pour casque

Maverick, Maverick MAX — À suivre !



- Requis pour l'installation du système de pompage d'air pour casque SMART si l'ACM n'est pas installé.

Module de mode Boue SMART

(photo non disponible)

Maverick, Maverick MAX avec différentiel Smart-Lok (sauf modèles Turbo RR 2021 et ultérieurs) — **715005282**

- Ce module vous permet d'ajouter le mode Boue SMART aux véhicules munis du kit de différentiel Smart-Lok vendu comme accessoire ou de passer au mode Boue SMART sur les véhicules équipés d'un Smart-Lok de série.
- Le mode Boue est conçu spécifiquement pour procurer une traction supérieure dans les bourbiers les plus profonds.
- Lorsque le système détecte que le couple moteur est élevé et/ou que les roues patinent, Smart-Lok verrouille complètement la partie avant.
- Le système reste verrouillé jusqu'à ce que l'accélérateur soit relâché.
- Un seul module de mode SMART peut être installé à la fois.

Module de mode Rochers SMART

(photo non disponible)

Maverick, Maverick MAX avec différentiel Smart-Lok (sauf modèles Turbo RR 2021 et ultérieurs) — **715005283**

- Ce module vous permet d'ajouter le mode Rochers SMART aux véhicules munis du kit de différentiel Smart-Lok vendu comme accessoire ou de passer au mode Rochers SMART sur les véhicules équipés d'un Smart-Lok de série.
- Le mode Rochers est conçu spécifiquement pour vous aider à franchir les sols rocailleux les plus techniques.
- Lorsque le système détecte que le couple moteur est élevé alors que le véhicule roule à basse vitesse, le différentiel Smart-Lok verrouille progressivement la partie avant et reste engagé jusqu'à ce que l'accélérateur soit relâché pour éviter le patinage et procurer une traction optimale.
- Cet engagement progressif facilite une direction adoucie lors de la conduite.
- Un seul module de mode SMART peut être installé à la fois.

Module de mode Trail Activ SMART

(photo non disponible)

Maverick, Maverick MAX avec différentiel Smart-Lok (sauf modèles Turbo RR 2021 et ultérieurs) — **715005284**

- Ce module vous permet d'ajouter le mode Trail Activ SMART aux véhicules munis du kit de différentiel Smart-Lok vendu comme accessoire ou de passer au mode Trail Activ SMART sur les véhicules équipés d'un Smart-Lok de série.
- Le mode Trail Activ est conçu pour la conduite agressive et pour vous procurer une précision incomparable lors des virages.
- Lorsque le système détecte que le couple moteur est élevé et/ou que la vitesse du véhicule augmente, le différentiel Smart-Lok verrouille progressivement la partie avant et reste engagé jusqu'à ce que l'accélérateur soit relâché ou que la vitesse du véhicule diminue.
- Cet engagement progressif facilite une direction adoucie lors de la conduite.
- Un seul module de mode SMART peut être installé à la fois.

Garde-boue Lonestar Racing avec supports

Maverick, Maverick MAX — **715004865**



- Ces garde-boue boulonnés sont un excellent ajout.
- Supports durables en chromoly.
- Aident à protéger les bras oscillants, les rotors et les joints homocinétiques contre les roches et les débris.
- Vendu par paires.

Non compatible avec :
- Protecteur pour bras triangulaire avant et bras longitudinal en HMWPE (715002905 et 715003552).

AVERTISSEMENT : Toute modification ou tout ajout d'accessoires peut affecter la maniabilité de votre véhicule. Il est important de prendre le temps de se familiariser avec le véhicule une fois que des modifications ont été apportées pour comprendre comment adapter votre comportement de conduite en conséquence. Ne procédez à aucune modification non autorisée et n'installez pas d'équipement non spécifiquement certifié pour le véhicule par BRP. Ces modifications n'ont pas été testées par BRP et peuvent augmenter le risque de blessure ou de perte de contrôle ou rendre la conduite du véhicule illégale. Demandez à votre concessionnaire BRP agréé les accessoires disponibles adaptés à votre véhicule.

Plaque d'embrayage et pommeau robustes Lonestar Racing

Maverick, Maverick MAX

715004866



- Cette plaque d'embrayage en acier inoxydable durable est solidement boulonnée en place.
- L'ensemble est fourni avec un pommeau de levier de vitesse Lonestar Racing en aluminium solide.
- Offre une durabilité accrue pour le conducteur axé sur la performance.

Soufflets pour bras d'équilibrage extérieur Lonestar Racing

Maverick, Maverick MAX 2021 et antérieurs

715004868



- Protège et renforce les tiges du bras de contrôle en conditions de conduite difficiles.
- Comprend des boulons en acier de haute qualité.

Goupilles de couvercle de transmission à dégagement rapide Lonestar Racing

Maverick, Maverick MAX

715005045



- Cet ensemble permet de retirer le couvercle de transmission en quelques secondes afin d'accéder à la courroie, et ce, sans outil.
- Comprend 4 goupilles en acier inoxydable à dégagement rapide, avec pinces et attaches.
- Remplace toutes les vis du couvercle de transmission.
- Ce produit modifie l'étanchéité du couvercle de transmission ; il est fortement recommandé d'utiliser ce produit seulement lorsque la conduite a lieu dans un environnement sec.

Plaque de support de bras radial encagé arrière usage intensif Lonestar Racing

Maverick, Maverick MAX 2021 et antérieurs

715005046



- Plaque de support double épaisseur en acier de haute qualité pour le bras de contrôle.
- Renforce le levier installé au niveau du châssis tout en donnant à votre véhicule un look de course qui a du mordant.
- Installation facile.

Échappement Yoshimura†

Maverick, Maverick MAX

715002882



- Développé en collaboration avec Yoshimura.
- Fabriqué en acier inoxydable de qualité 304 avec embout en aluminium brossé.
- Un son et une apparence améliorés, 19 % plus léger que l'échappement d'origine.
- Pare-étincelles approuvé USDF/USDA.
- Aucun réglage du système à injection de carburant requis.
- Conforme ROHVA et EPA.

Filtre à air Performance par Twin Air†

Maverick, Maverick MAX

715002895



- Le meilleur choix pour les conditions les plus exigeantes.
- Mousse huilée de filtration multi-étages pour une capacité de rétention de la poussière supérieure en cas de débit d'air élevé.
- Lavable et réutilisable.

Ensemble d'admission d'air surélevée

Maverick, Maverick MAX (2019 et antérieurs) — **715003733**

Maverick, Maverick MAX (2020 et ultérieurs) — **715007110**



- Élève le point de prise d'air pour le moteur et la transmission CVT, et permet de submerger partiellement le véhicule dans l'eau ou la boue sans que l'eau ne s'infiltre dans le moteur.
- La boîte d'admission d'air étanche (707800780, vendue séparément) est requise pour l'installation sur les modèles fabriqués avant le 1er janvier 2018.
- De série sur les modèles Maverick X mr.
- Ne convient à aucun des modèles équipés d'un réservoir d'amortisseur en retrait monté sur le panneau de custode.

Non compatible avec :

- Séparateur de particules S&B, support pivotant LinQ, barre anti-intrusion arrière Lonestar Racing et éventuels panneaux ou fenêtres arrière.

AVERTISSEMENT : Toute modification ou tout ajout d'accessoires peut affecter la maniabilité de votre véhicule. Il est important de prendre le temps de se familiariser avec le véhicule une fois que des modifications ont été apportées pour comprendre comment adapter votre comportement de conduite en conséquence. Ne procédez à aucune modification non autorisée et n'installez pas d'équipement non spécifiquement certifié pour le véhicule par BRP. Ces modifications n'ont pas été testées par BRP et peuvent augmenter le risque de blessure ou de perte de contrôle ou rendre la conduite du véhicule illégale. Demandez à votre concessionnaire BRP agréé les accessoires disponibles adaptés à votre véhicule.

Relocalisateur de radiateur

Maverick, Maverick MAX

715004937



- Permet de relocaliser le radiateur à l'arrière de la cage.
- Protège le radiateur contre les débris et les roches.
- Prévient la diminution de la capacité de refroidissement en conditions boueuses.
- Réduit l'apport d'air chaud dans la cabine.
- Se nettoie facilement.
- Comprend le matériel de fixation du support et les tuyaux.
- Le radiateur (709200703) est nécessaire pour l'installation sur les modèles 2017.

Non compatible avec :

- Non compatible avec les éventuels accessoires de la plateforme, les accessoires installés à l'arrière de la cage, le système audio MTX complet et les portes souples supérieures (sauf glacière rigide LinQ 30 l).
- Non compatible avec les pare-brise intégraux.

Ensemble magnéto (850 W)

Maverick, Maverick MAX (2021 et ultérieurs)

715011724



- Augmente la sortie magnéto à 850 W.
- Comprend un rotor, un stator et un régulateur.

Préfiltre de prise d'air surélevée

Maverick, Maverick MAX (avec ensemble de prise d'air surélevée)

715005599



- Préfiltre spécifiquement conçu pour les prises d'air surélevées.
- Assure une protection accrue du moteur dans des conditions rigoureuses.
- Aide à garder le filtre à air propre.
- Filtre les particules de plus de 0,13 mm.
- Indispensable pour maintenir la garantie du véhicule lorsqu'un système de chenilles est installé.

ACCESSOIRES D'URGENCE

Support pour extincteur Lonestar Racing

Maverick, Maverick MAX

715007320



- Support permettant de libérer l'extincteur d'incendie en quelques secondes.
- Fabriqué en billettes d'aluminium anodisé noir.
- Convient aux tubes de 4,7 cm.
- Peut être fixé partout sur la cage.
- Vous apporte la sécurité d'avoir à bord un équipement d'urgence fiable.
- Inclut les montures, une goupille de retrait rapide, une plaque de montage et deux pinces.
- Extincteur vendu séparément.
- Logo « Lonestar Racing for Can-Am ».

AVERTISSEMENT : Toute modification ou tout ajout d'accessoires peut affecter la maniabilité de votre véhicule. Il est important de prendre le temps de se familiariser avec le véhicule une fois que des modifications ont été apportées pour comprendre comment adapter votre comportement de conduite en conséquence. Ne procédez à aucune modification non autorisée et n'installez pas d'équipement non spécifiquement certifié pour le véhicule par BRP. Ces modifications n'ont pas été testées par BRP et peuvent augmenter le risque de blessure ou de perte de contrôle ou rendre la conduite du véhicule illégale. Demandez à votre concessionnaire BRP agréé les accessoires disponibles adaptés à votre véhicule.

SYSTÈMES DE CHENILLES APACHE

APACHE XC LT — GARANTIE LIMITÉE*

Système de chenilles Apache XC LT

Maverick, Maverick MAX — **715007719**



- Version longue.
- Tout nouveau concept de chenilles pour optimiser la conduite tout-terrain et en conditions de fort enneigement.
- Réduction de l'effort de direction grâce aux 4 roues en tandem.
- Les vibrations sont réduites en raison de l'alignement des roues avec la bande de roulement de la chenille et l'amortisseur d'arbre monté en tandem.
- Direction plus précise grâce à cet alignement des roues et de la chenille et un bon contact avec le sol.
- Crampons de 3,175 cm à l'avant et à l'arrière pour une traction et une stabilité latérale améliorées.
- Largeur de la chenille : 31,75 cm à l'avant et 38,1 cm à l'arrière.
- 7,62 cm de garde au sol en plus par rapport aux pneus de 27''.
- Les amortisseurs d'arbre supplémentaires, les amortisseurs en tandem, la conception des chenilles et la disposition des roues réduisent considérablement le bruit, les vibrations et la rudesse (NVH).
- Guide central pour optimiser l'alignement des chenilles et atténuer le déraillement.
- Disposition des chenilles optimisée avec un angle d'attaque accru pour mieux franchir les obstacles et améliorer les performances dans la neige.
- Châssis en acier embouti et soudé pour une résistance et une durabilité améliorées.
- Entretien facilité grâce à un moyeu et des roulements de roue remplaçables.
- Le moyeu principal est un bain d'huile comportant 3 roulements pour une lubrification en continu.
- Ensemble de fixation vendu séparément.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Ensemble de fixation Apache XC LT

Maverick, Maverick MAX (modèles 64")	**715008873**
Maverick, Maverick MAX (modèles 72")	**715008614**



- Requis pour l'installation du système de chenilles Apache XC LT.
- Module DPS et préfiltre pour moteur non inclus.

CHENILLES HIVER — GARANTIE LIMITÉE*

Système de chenilles Apache Backcountry LT

Maverick, Maverick MAX — **715004734**



- Chenilles conçues pour offrir la meilleure performance avec une flottation et une traction inégalées sur la neige.
- Large surface de contact, 37 % plus grande que celle du modèle Apache 360 LT.
- Augmente considérablement la garde au sol de 18 cm, aidant à garder le véhicule sur la neige.
- Design inspiré de la conception des rails de motoneige.
- Crampons de 5 cm pour une traction maximale sur la neige.
- Perfectionnez votre système de chenilles à l'aide de roues supplémentaires, de patins avec inserts Vespel et de grattoirs à neige pour rail.
- Usage hivernal uniquement.
- L'installation des chenilles affectera la largeur et la longueur du véhicule.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Ensemble de fixation Apache Backcountry LT

(photo non disponible)

Maverick, Maverick MAX

715004397 • Modèles 64''
715004394 • Modèles 72''

- Requis pour l'installation du système Apache Backcountry Track LT.
- Le module DPS™ et le préfiltre sont requis et vendus séparément.

ACCESSOIRES APACHE

Grattoirs à neige pour rails

Système de chenilles Apache Backcountry LT — **860201728**



- Fournissent une lubrification supplémentaire en cas de neige et de glace.
- Montés sur le rail, petits et légers.
- Le concept de bobine permet de faire marche arrière sans provoquer de dégâts.
- Rangement facile en cas de non-utilisation.
- Prolonge la durée de vie des patins.

Ensemble de roues Apache Backcountry LT

Système de chenilles Apache Backcountry LT — **715006293**



- Ensemble de roues supplémentaires pour les chenilles arrière Backcountry LT.
- Réduit la traînée et la résistance au roulement dans la neige dure ou lors du transport de charges plus lourdes.
- Prolonge la durée de vie des patins sur la neige dure.
- Chaque ensemble comprend deux roues, une tige transversale et les éléments de fixation.
- Il est possible d'installer jusqu'à deux ensembles par chenille arrière.

Patins avec inserts Vespel†

Systèmes de chenilles Apache Backcountry LT	**503194815**



- Utilisez des inserts DuPont Vespel pour moins de frottement.
- Durée de vie prolongée.
- Peuvent être coupés à la longueur souhaitée.
- Huit sont nécessaires par véhicule.
- Vendu à l'unité.

Module DPS pour chenilles

(photo non disponible)

Maverick, Maverick MAX (moteur Turbo RR uniquement)	**715006266**
Maverick, Maverick MAX (2022 et antérieurs sauf moteur Turbo RR)	**715007338**

- Module DPS innovant qui garantit la précision du compteur de vitesse et optimise la direction assistée pour un contrôle parfait des chenilles et une grande facilité de conduite.
- Requis pour installer les systèmes de chenilles Apache.

Cf. tableau pour ajustement, compatibilité et exigences.

Préfiltre d'admission d'air moteur et CVT

Maverick, Maverick MAX (sauf modèles X mr)	**715005600**



- Assure une protection accrue du moteur dans des conditions rigoureuses.
- Aide à garder le filtre à air propre.
- Filtre les particules de plus de 0,19 mm.
- Installation facile.
- Indispensable pour maintenir la garantie du véhicule lorsqu'un système de chenilles est installé.

Non compatible avec :
- Séparateur de particules S&B.

Nécessaire pour installer les systèmes de chenilles Apache Backcountry LT et Apache 360 LT.

GUIDE DE COMPATIBILITÉ DES SYSTÈMES DE CHENILLES APACHE

APACHE BACKCOUNTRY LT

Année modèle/modèle		Chenilles	Support pour chenilles	Module DPS pour chenilles	Préfiltre sans prise d'air surélevée	Préfiltre avec prise d'air surélevée
2017 et ultérieurs	Maverick, Maverick X3 MAX (modèles 64")	**715004734**	**715004397**	**715007338** Maverick, Maverick MAX 2022 et antérieurs (sauf moteur Turbo RR) OU **715006266** Maverick, Maverick MAX 2023 et ultérieurs, et 2022 et antérieurs avec moteurs Turbo RR	**715005600** (sauf X mr)	**715005599**
2017 et ultérieurs	Maverick, Maverick X3 MAX (modèles 72")		**715004394**			

APACHE XC LT

Année modèle/modèle		Chenilles	Support pour chenilles	Module DPS pour chenilles	Préfiltre sans prise d'air surélevée	Préfiltre avec prise d'air surélevée
2017 et ultérieurs	Maverick, Maverick X3 MAX (modèles 64")	**715007719**	**715008873**	**715007338** Maverick, Maverick MAX 2022 et antérieurs (sauf moteur Turbo RR) OU **715006266** Tous les Maverick, Maverick X3 MAX 2023 et ultérieurs, et 2022 et antérieurs avec moteurs Turbo RR	**715005600** (sauf X mr)	**715005599**
2017 et ultérieurs	Maverick, Maverick X3 MAX (modèles 72")		**715008614**			

* La garantie limitée est soumise aux exclusions, aux limitations de responsabilité et à toutes les autres modalités de la garantie limitée standard de BRP.

PELLES PROMOUNT

ENSEMBLES DE PELLE ProMount – TABLEAUX DE RÉFÉRENCE

	Acier noir 183 cm	Flex2 183 cm
Ensemble de pelle	**715008176**	**715008175**
Lame	**715009877**	**715009868**
Châssis de poussée	**715008116**	**715008116**
Plaque de fixation	**715008197**	**715008197**

ENSEMBLES DE PELLES ACIER CAN-AM ProMount

Ensemble de pelle acier 183 cm Can-Am ProMount

Maverick, Maverick MAX

■ **715008176** • Noir



- Ces ensembles comprennent :
  - Lame acier Can-Am ProMount
  - Châssis de poussée avec système de fixation rapide.
  - Plaque de fixation Can-Am ProMount

LAMES ACIER CAN-AM ProMount

Lame acier 183 cm Can-Am ProMount

Compatible avec le châssis de poussée ProMount

■ **715009877** • Noir



- Lame de pelle en acier de calibre 12.
- Lame d'usure remplaçable.
- Grand mécanisme de fixation facilitant la rotation de la lame et éliminant les amoncellements au point de pivotement.
- Lame excellente sous tous les angles pour pousser la neige.
- Déblaie un chemin de 168 cm lorsque la pelle est à son angle maximal.
- Hauteur de lame de 43 cm.
- Compatible avec les accessoires de lame ProMount Can-Am pour améliorer la polyvalence de la pelle.

PELLES ASYMÉTRIQUES CAN-AM ProMount

Lame unidirectionnelle acier 183 cm Can-Am ProMount

Compatible avec le châssis de poussée ProMount

715009879



- Facilitez-vous la tâche avec les bons outils, déblayez les longues allées en éloignant la neige.
- L'extrémité de l'aileron de la lame à neige mesure 67 cm de haut et se rétrécit jusqu'à 41 cm.
- La lame à neige unidirectionnelle « à aileron » a été conçue pour rejeter la neige vers le haut.
- Le déflecteur en caoutchouc (715007299) empêchant la neige d'être projetée sur le conducteur est proposé comme accessoire (vendu séparément).
- Logo Can-Am.

ENSEMBLE DE PELLE CAN-AM ProMount FLEX2

Lame Can-Am ProMount Flex2 183 cm

Maverick, Maverick MAX

715008175



- Ces ensembles comprennent :
  - Lame Can-Am ProMount Flex2
  - Châssis de poussée avec système de fixation rapide.
  - Plaque de fixation Can-Am ProMount

LAMES CAN-AM ProMount FLEX2

Lame Can-Am ProMount Flex2 183 cm

Compatible avec le châssis de poussée ProMount

715009868



- La lame en UHMWPE, matériau souple et absorbant les chocs, empêche d'endommager votre pelle en cas d'impact accidentel.
- Lame d'usure remplaçable.
- Grand mécanisme de fixation facilitant la rotation de la lame et éliminant les amoncellements au point de pivotement.
- Lame excellente sous tous les angles pour pousser la neige.
- Déblaie un chemin de 168 cm lorsque la pelle est à son angle maximal.
- Hauteur de lame de 43 cm.
- Compatible avec les accessoires de lame ProMount Can-Am pour améliorer la polyvalence de la pelle.

ACCESSOIRES POUR PELLES CAN-AM ProMount

Marqueurs d'extrémité Can-Am ProMount

Compatible avec les lames ProMount

715004206



- Vous aident à discerner les bords de votre pelle.
- Hauteur : 60 cm.
- Vendu par paires.
- Compatible avec les lames acier et Flex2 Can-Am ProMount avec ou sans extension de lame (à l'exception des lames acier 137 cm Can-Am ProMount).

Lame d'usure en plastique 183 cm Can-Am ProMount

Compatible avec les lames ProMount

715004483



- Idéal pour éviter de laisser des marques sur votre allée.
- Compatible avec les lames 183 cm Can-Am ProMount.

Ailerons latéraux Can-Am ProMount

Compatible avec les lames ProMount

715006258



- Permet de garder la neige dans la pelle.
- Dimensions : 43,2 cm x 33 cm.
- Vendu par paires.
- Compatible avec les lames acier et Flex2 Can-Am ProMount avec ou sans extension de lame (à l'exception des lames acier 137 cm Can-Am ProMount).

Lame de traînée arrière

(photo non disponible)

Compatible avec les pelles ProMount (152 cm et plus)

715007794

- Racloir pivotant en acier de ¼'' d'épaisseur.
- Se soulève lorsque le véhicule avance afin de ne pas affecter le raclage.
- Capacité accrue de dégagement de la neige.
- Raclage plus agressif en marche arrière.
- Soulève le racleur du sol de manière à ce qu'il racle uniformément.
- Longueur réglable pour une compatibilité avec les lames de 152 cm, 168 cm et 183 cm.
- Compatible avec les lames ProMount (Flex et acier).

Non compatible avec :
- Ensemble de chenilles Backcountry.

Lame d'usure incurvée

(photo non disponible)

Maverick, Maverick MAX

715007793 • 183 cm

- Lame d'usure conçue avec une lèvre inférieure qui se replie.
- L'augmentation de la surface permet de moins creuser en présence de surfaces inégales.
- Idéale pour le gravier, l'herbe, les pavés et d'autres surfaces molles recouverts de neige.

SOLUTIONS PERSONNALISÉES CAN-AM ProMount

Châssis de poussée Can-Am ProMount avec système de fixation rapide

Maverick, Maverick MAX

715008116



- Tubes en acier robustes conçus pour résister aux manœuvres les plus rigoureuses.
- Le chariot central offre une force de poussée et une traction optimales.
- Conçu pour une hauteur de levage maximale de la pelle.
- Comprend un système de fixation rapide à alignement automatique, une pédale facilitant le déverrouillage et une poignée ergonomique pour le réglage de l'angle de la pelle.
- Interrupteur de fin de course pour pelle recommandé pour prolonger la durée de vie du câble du treuil.
- Lames pivotant à gauche ou à droite, 5 positions.
- Grand mécanisme de fixation facilitant la rotation de la lame et éliminant les amoncellements au point de pivotement.
- Cintre à rouleaux pour pelle inclus.

Nécessaire pour l'installation :
- Plaque de fixation Can-Am ProMount et treuil.

Rallonge de châssis de poussée Can-Am ProMount

Maverick, Maverick MAX

715006257



- Extension de châssis de poussée de 30 cm requise lorsque la pelle est installée avec des systèmes de chenilles Apache.

Plaque de fixation Can-Am ProMount

Maverick, Maverick MAX

715008197



- Requis pour installer le châssis de poussée Can-Am ProMount avec système de fixation rapide.
- Plaque de fixation conçue pour demeurer bien fixée toute l'année sans compromettre la garde au sol.
- Livré avec cintre à rouleaux pour pelle.

Système d'orientation de la pelle Can-Am ProMount

Maverick, Maverick MAX

715009133



- Vitesse de fonctionnement améliorée pour des ajustements plus rapides de l'angle de la pelle.
- Convertit le système de pelle en une unité facile à contrôler depuis le siège du conducteur.
- Vous permet de commander entièrement la pelle (relevage/abaissement, gauche/droite) du bout des doigts grâce à la manette fournie.
- D'une seule main, vous contrôlez tous les mouvements de la pelle ; il ne vous reste plus qu'à vous concentrer et à gérer l'opération de déblaiement.
- Treuil et pelle vendus séparément.

Nécessaire pour l'installation :
- Châssis de poussée Can-Am ProMount (715008116).

Non compatible avec :
- Système de chenilles Apache Backcountry LT.

Patins de glissement à ajustement rapide pour chasse-neige

Lames ProMount acier et Flex2 152 cm (toutes les années), 168 cm et 183 cm (2025 et antérieures)

715009751



- Fabrication en acier zingué pour résister à la corrosion.
- Ajustement simple et rapide, sans outils.
- Réglages prédéfinis pour différentes hauteurs.
- Diamètre de patin plus grand pour une plus grande surface de contact avec le sol.
- Conception améliorée du patin pour une meilleure flottation.

Interrupteur de fin de course pour pelle ProMount

Maverick, Maverick MAX

715006259



- Pour contrôler la tension du câble lors de la surélévation du système de pelle.
- Évite d'endommager le treuil, le châssis de poussée de la pelle et le véhicule.
- Capteur déplacé pour une hauteur de levage optimale.

.

Cintre à rouleaux pour pelle

Maverick, Maverick MAX

715001223



- Diamètre permettant de réduire l'usure du câble lors de l'utilisation de la pelle.
- Peut être utilisé avec toutes les pelles ProMount.
- Cintre à rouleaux cylindrique

BÂCHES ET REMORQUAGE

Bâche de remorquage
(photo non disponible)

Maverick	**715005813**
Maverick MAX	**715005814**

- Toile ultrarésistante en polyester teint dans la masse résistant aux UV.
- La doublure intérieure protège le pare-brise et les panneaux de couleur contre l'abrasion.
- Les principales zones d'abrasion sont renforcées par une double épaisseur de toile.
- Cette bâche de remorquage résistante aux intempéries protège votre véhicule lors du remisage et du transport.
- Ouverture pour le bouchon de carburant et l'accès à la cabine côté passager.
- Facile et rapide à installer.
- Conçue pour un ajustement parfait à votre véhicule, avec ou sans accessoires de marque Can-Am.

Sangles à cliquet rétractables Bolt-On†

Maverick, Maverick MAX — **295101072**



- Parfaites pour transporter un véhicule ou arrimer les chargements.
- S'assemblent facilement : se boulonnent sur toute surface plane (p. ex. la benne ou le châssis).
- Sangles de 2,5 cm de large x 1,8 m de long avec coutures ultrarobustes, offrant une capacité de charge de 226 kg et une résistance à la rupture de 680 kg.
- Le bouton poussoir permet à la sangle de se détendre puis de s'enrouler automatiquement sur elle-même, alors que le mécanisme d'encliquetage resserre la sangle solidement, afin qu'elle maintienne en place votre véhicule ou votre chargement en toute sécurité.
- La poignée en caoutchouc assure une prise solide tandis que le crochet enrobé de vinyle protège la surface sur laquelle sera fixée la sangle à cliquet.
- Vendu par paire.

Sangles à cliquet

715008309 • Noir/Gris



- Pour des charges maximales allant jusqu'à 181 kg.
- Sangles de 2,5 cm x 3 m avec logos Sea-Doo, Ski-Doo et Can-Am.
- Cliquet de luxe avec poignées de caoutchouc.
- Crochets en S recouverts.
- Par 2.

Sangle à cliquet robuste

715008308



- Pour des charges maximales allant jusqu'à 454 kg.
- Sangle de 38 mm x 1,8 mm avec les marques BRP.
- Cliquet de luxe avec poignées de caoutchouc.
- Crochets à revêtement noir.
- Filet de 300 mm inclus.
- Par 2.

CAN-AM MAVERICK TRAIL ET MAVERICK SPORT

CAN-AM MAVERICK TRAIL ET MAVERICK SPORT

Tableaux comparatifs Maverick Trail et Maverick Sport 159
Maverick Trail et Sport ensembles d'accessoires 161
Accessoires 162
Toits 162
Cabine souple complète 162
Pare-brise et protection du vent 163
Rétroviseurs 165
Portes 166
Accessoires pour sièges 167
Plaques de protection Maverick Trail et Maverick Sport 168
Pare-chocs et protections 169
Accessoires LinQ 171
Sacs et rangement 177
Porte-bagages et supports 178
Éclairage 180
Audio 185
Accessoires électriques et électroniques 186
Treuils et attelages 188
Récupération 190
Performances 191
Systèmes de chenilles Apache 192
Pelles ProMount 195
Bâches 197





		MAVERICK TRAIL 700 T	MAVERICK TRAIL DPS 700 T ABS / DPS 1000 T ABS	
CHOIX DE COULEUR		Catalyst Grey	Granite Grey	
MOTEURS		700	700	1000
	Type	52 ch (38,8 kW) / 56,9 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cm³, monocylindre, refroidissement liquide, convertisseur catalytique	52 ch (38,8 kW) / 56,9 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cm³, monocylindre, refroidissement liquide, convertisseur catalytique	75 ch (55,9 kW) / 55,6 Nm, Rotax® 976 cm³, bicylindre en V, refroidissement liquide, convertisseur catalytique
	Circuit d'alimentation en carburant	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)	
	Transmission	CVT primaire pDrive avec frein moteur et protection électronique de la courroie de distribution L / H / N / R / P	CVT primaire pDrive avec frein moteur et protection électronique de la courroie de distribution L / H / N / R / P	CVT avec système de réponse instantanée (QRS), ventilation à débit d'air élevé et protection électronique de la courroie de distribution L extra bas/ H / N / R / P
	Groupe d'entraînement	Sélecteur 2RM / 4RM avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok†	Sélecteur de mode Gazon / 2RM / 4RM avec différentiel avant ouvert et système ABS	
	Conduite assistée	Contrôle électronique dans les descentes Modes SPORT / ECO™	Contrôle électronique dans les descentes Modes SPORT / ECO™	
	Direction assistée		Direction assistée dynamique (DPS)	
SUSPENSIONS	**Suspension avant**	Double bras triangulaire avec barre stabilisatrice / Débattement de la suspension de 25,4 cm	Double bras triangulaire avec barre stabilisatrice / Débattement de la suspension de 25,4 cm	
	Amortisseurs avant	Amortisseurs chargés au gaz à double tube	Amortisseurs chargés au gaz à double tube	
	Suspension arrière	TTA avec barre stabilisatrice / Débattement de la suspension de 26,7 cm	TTA avec barre stabilisatrice / Débattement de la suspension de 26,7 cm	
	Amortisseurs arrière	Amortisseurs chargés au gaz à double tube	Amortisseurs chargés au gaz à double tube	
PNEUS/ JANTES	**Pneus avant/arrière**	Carlisle ACT 26 x 8/9 x 12"	Carlisle ACT 26 x 8/9 x 12"	
	Roues	Acier 12"	Fonte d'aluminium 12"	
FREINS	**Avant et arrière**	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à double piston	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à double piston	
DIMENSIONS/CAPACITÉS	**Poids à sec estimé**	569,7 kg	576,5 kg	
	Châssis/cage	Cage profilée Homologation ROPS	Cage profilée Homologation ROPS	
	L x l x H	300,5 x 132,1 x 175,77 cm	300,5 x 132,1 x 175,77 cm	
	Empattement	230,1 cm	230,1 cm	
	Garde au sol	25,4 cm	25,4 cm	
	Capacité du coffre de rangement	136 kg	136 kg	
	Capacité de remorquage	680 kg	680 kg	
	Capacité de rangement	Total : 20,2 litres	Total : 20,2 litres	
	Capacité en carburant	38 litres	38 litres	
	Nombre de places	2	2	
CARACTÉRISTIQUES	**Indicateurs**	Affichage numérique de 7,6" avec clavier	Affichage numérique de 7,6" avec clavier	
	Instruments	Prise CC (10 A)	Prise CC (10 A)	
	Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF avec bouton marche/arrêt	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF avec bouton marche/arrêt	
	Magnéto	650 W	650 W	
	Éclairage	Sortie éclairage avant de 110 W Phares LED et feux arrière haut de gamme	Sortie éclairage avant de 110 W Phares LED et feux arrière haut de gamme	
	Treuil			
	Volant	Réglage de l'inclinaison du volant	Réglage de l'inclinaison du volant	
	Protection	Pare-chocs acier avant intégré Plaque de protection complète Garde-boue	Pare-chocs acier avant intégré Filet T (conducteur), filet standard (passager avant) Plaque de protection complète Garde-boue	
	Type d'attelage	Dispositif d'attelage de 5 cm avec attelage arrière, boule et branchements pour remorque	Dispositif d'attelage de 5 cm avec attelage arrière, boule et branchements pour remorque	

† Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH.
Tous les véhicules ci-dessus comprennent une garantie limitée BRP de 2 ans.

			
		MAVERICK SPORT DPS 1000R T ABS	**MAVERICK SPORT MAX DPS 1000R T ABS**
CHOIX DE COULEUR		Granite Grey	Granite Grey
MOTEURS	**Type**	1000R	1000R
		100 ch (73,6 kW), Rotax® 976 cm³, bicylindre en V, refroidissement liquide, convertisseur catalytique	100 ch (73,6 kW), Rotax® 976 cm³, bicylindre en V, refroidissement liquide, convertisseur catalytique
	Circuit d'alimentation en carburant	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
	Transmission	CVT avec système de réponse instantanée (QRS), ventilation à débit d'air élevé et protection électronique de la courroie de distribution L extra bas/ H / N / R / P	CVT avec système de réponse instantanée (QRS), ventilation à débit d'air élevé et protection électronique de la courroie de distribution L extra bas/ H / N / R / P
	Groupe d'entraînement	Sélecteur de mode Gazon / 2RM / 4RM avec différentiel avant ouvert et système ABS	Sélecteur de mode Gazon / 2RM / 4RM avec différentiel avant ouvert et système ABS
	Conduite assistée	Contrôle électronique dans les descentes Modes SPORT / ECO™	Contrôle électronique dans les descentes Modes SPORT / ECO™
	Direction assistée	Direction assistée dynamique (DPS)	Direction assistée dynamique (DPS)
SUSPENSIONS	**Suspension avant**	Double bras triangulaire avec barre stabilisatrice / Débattement de la suspension de 29,2 cm	Double bras triangulaire avec barre stabilisatrice / Débattement de la suspension de 29,2 cm
	Amortisseurs avant	SHOWA 2.0	SHOWA 2.0
	Suspension arrière	TTA avec barre stabilisatrice / Débattement de la suspension de 30,5 cm	TTA avec barre stabilisatrice / Débattement de la suspension de 30,5 cm
	Amortisseurs arrière	SHOWA 2.0	SHOWA 2.0
PNEUS/ JANTES	**Pneus avant/arrière**	Maxxis Liberty† 28 x 10 x 14"	Maxxis Liberty† 28 x 10 x 14"
	Roues	Fonte d'aluminium 14"	Fonte d'aluminium 14"
FREINS	**Avant et arrière**	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à double piston	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à double piston
DIMENSIONS/CAPACITÉS	**Poids à sec estimé**	646,3 kg	769,7 kg
	Châssis/cage	Cage profilée Homologation ROPS	Cage profilée. Homologation ROPS
	L x l x H	302,2 x 151,38 x 180,6 cm	378,4 x 150,62 x 187,7 cm
	Empattement	230,1 cm	306,3 cm
	Garde au sol	30,5 cm	30,5 cm
	Capacité du coffre de rangement	136 kg	136 kg
	Capacité de remorquage	680 kg	680 kg
	Capacité de rangement	Total : 20,2 litres	Total : 24,7 litres
	Capacité en carburant	38 litres	38 litres
	Nombre de places	2	4
CARACTÉRISTIQUES	**Indicateurs**	Affichage numérique de 7,6" avec clavier	Affichage numérique de 7,6" avec clavier
	Instruments	Prise CC (10 A)	Prise CC (10 A)
	Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF avec bouton marche/arrêt	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF avec bouton marche/arrêt
	Magnéto	650 W	650 W
	Éclairage	Sortie éclairage avant de 110 W Phares LED et feux arrière haut de gamme	Sortie éclairage avant de 110 W Phares LED et feux arrière haut de gamme
	Treuil		
	Volant	Réglage de l'inclinaison du volant	Réglage de l'inclinaison du volant
	Protection	Pare-chocs acier avant intégré Filet T (conducteur), filet standard (passager avant) Plaque de protection complète Garde-boue	Pare-chocs acier avant intégré Filet T (conducteur), filet standard (passager avant) et demi-portes (arrière uniquement) Plaque de protection complète Garde-boue
	Type d'attelage	Dispositif d'attelage de 5 cm avec attelage arrière, boule et branchements pour remorque	Dispositif d'attelage de 5 cm avec attelage arrière, boule et branchements pour remorque

* Smart-Lok a été développé conjointement avec TEAM Industries, leader du marché dans le secteur des groupes motopropulseurs.
Tous les véhicules ci-dessus comprennent une garantie limitée BRP de 2 ans.

MAVERICK TRAIL ET SPORT PACKS D'ACCESSOIRES

OPTIMISEZ VOTRE SSV. CHOISISSEZ VOTRE EXPÉRIENCE.

Pour plus de détails sur les références (SKU) exactes requises pour l'installation, contactez votre concessionnaire agréé, car des composants supplémentaires (faisceaux de câbles, supports de montage ou matériel spécifique au véhicule notamment) peuvent être nécessaires.



MAVERICK TRAIL/SPORT TOUT COMPRIS

Indispensables	Pare-brise en verre avec essuie-glace**
	Toit sport*
	Panneau d'interrupteurs plafonnier
	Lunette arrière en polycarbonate
	Rétroviseurs latéraux*
	Support pour dispositif électronique
	Système audio Wet Sounds complet
	Caisson de basses Can-Am
	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.) - 2e clé
Protections	Pare-chocs Trail avant
	Pare-chocs Trail arrière
	Support de plaque d'immatriculation
	Garde-roches
Treuils et récupération	Treuil Can-Am HD 4500-S*
	Système de câble rétractable Can-Am
	Ensemble d'accessoires pour treuil Can-Am
Sacs et rangement	Sac de rangement central
	Couvre-coffre tout-terrain
	Porte-bagages pivotant LinQ
Éclairage	Barre d'éclairage LED 25 cm SMART
Hiver	Demi-portes sport*
	Garnitures de porte*
	Panneaux de porte souples supérieurs - avant
	Panneaux de porte souples supérieurs - arrière
	Système de dégivrage, chauffage et ventilation
	Couvre-barre de préhension chauffant
	Dispositif de chauffage de siège

* Peut déjà être inclus dans certains modèles de véhicules
** Nécessite un remaniement pour s'adapter aux unités ABS
*** Certains accessoires nécessitent du matériel d'installation supplémentaire
**** Pour compléter le pack, nous recommandons l'installation d'un ensemble de plaques de protection

TOITS

Toit sport

Maverick Sport MAX Maverick Trail, Maverick Sport	**715006218**



- En polypropylène moulé par injection robuste.
- Excellente protection contre les intempéries.
- Permet d'installer des éclairages sur le toit.
- Compatible avec tous les pare-brise.

Ensemble de module de toit ProVent

Maverick Trail, Maverick Sport — **715005279**



- Apporte de l'air frais dans la cabine.
- Performances optimales avec cabine complète.
- Les 4 évents permettent un réglage infini du débit d'air pour le conducteur et le passager.
- Filtre et préfiltre pour limiter la pénétration de poussière.
- Nettoyage facile du filtre et du préfiltre.
- Système breveté de gestion de l'eau absorbée, pour garder l'eau hors de la cabine tout en préservant la circulation d'air.
- Le bouchon extérieur ferme complètement la prise d'air pour l'hiver ou par mauvais temps.

Nécessaire pour l'installation :
- Ensemble d'adaptateur de module de toit ProVent pour toit sport.

Non compatible avec :
- Barres LED montées sur le toit, barres de toit, protections de toit et toits bimini, DragonFire ou Lonestar Racing.

Ensemble d'adaptateur de module de toit ProVent pour toit sport

(photo non disponible)

Maverick Trail, Maverick Sport — **715005213**

- Adaptateur pour installer l'ensemble de module de toit ProVent sur le toit du Maverick Sport ou Maverick Trail Sport.
- Comprend un adaptateur de toit et le matériel.

Nécessaire pour l'installation :
- Ensemble de module de toit ProVent (715005279).

Toit bimini† avec pare-soleil

Maverick Trail, Maverick Sport‡	**715003661**
Maverick Sport MAX	**715004792**



- Toile ultrarésistante en polyester teint dans la masse résistant aux UV.
- La partie supérieure souple comporte une visière rigide où il est possible de l'enrouler. Les éclairages auxiliaires peuvent aussi être installés sur cette visière.

‡ Non compatible avec le pare-brise en verre avec essuie-glace.

Toit aluminium Lonestar Racing†

Maverick Trail, Maverick Sport‡ — ■ **715005137** • Noir



- Un design au profil bas pour une véritable allure de course, une visière avant intégrée, le tout pour une performance et une protection impressionnantes.
- Toit en aluminium de 2,1 mm d'épaisseur, léger et durable offrant une protection contre les éléments.

Non compatible avec :
- Pare-brise intégraux, lunette arrière rigide, barres anti-intrusion Can-Am et panneau d'interrupteurs plafonnier.

CABINE SOUPLE COMPLÈTE

Cabine souple complète*

Maverick Trail — **715003618**



Inclut :
- Toit sport
- Pare-brise intégral ultrarésistant
- Panneaux de porte souples supérieurs
- Panneau arrière souple
- Kit d'étanchéité de porte

Nécessaire pour l'installation :
- Demi-portes Trail.

Non compatible avec :
- Demi-portes sport.

***** *L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.*

Cabine souple complète*

Maverick Trail, Maverick Sport	**715004724**
Maverick Sport MAX	**715004725**



- Peut être installée sur le Maverick Trail équipé des demi-portes sport ou sur les modèles Maverick Sport.

Inclut :
- Toit sport
- Pare-brise intégral ultrarésistant
- Panneaux de porte souples supérieurs
- Panneau arrière souple

PARE-BRISE ET PROTECTION DU VENT

PARE-BRISE

Pare-brise en verre*

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX — **715003653**



- Pare-brise intégral en verre bombé et feuilleté dans un cadre métallique.
- Offre une excellente transparence.
- S'adapte parfaitement contre la cage et protège le conducteur et le passager des intempéries.

Nécessaire pour l'installation :
- Doit être utilisé avec une protection contre le vent à l'arrière.
- À utiliser avec l'essuie-glace pour maintenir une visibilité parfaite dans les conditions de conduite difficiles, la boue notamment.

Non compatible avec :
- Véhicule équipé de l'ABS.

Pare-brise en verre avec essuie-glace*

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX — **715003652**



- Pare-brise intégral en verre bombé et feuilleté dans un cadre métallique.
- Offre une excellente transparence.
- S'adapte parfaitement contre la cage et protège le conducteur et le passager des intempéries.
- Essuie-glace à une vitesse avec distributeur de liquide lave-glace.

Nécessaire pour l'installation :
- Nécessite le panneau d'interrupteurs plafonnier (715003669) pour l'installation.
- Doit être utilisé avec une protection contre le vent à l'arrière.

Non compatible avec :
- Véhicule équipé de l'ABS.

Demi-pare-brise*

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX (2025 et antérieurs)

☐ **715003657** • Transparent
715005280 • Teinté



- Fabrication en polycarbonate profilé pour une rigidité accrue.
- Formulé pour ne pas jaunir, craqueler ni fissurer avec une résistance aux UV et une transparence exceptionnelles.
- Protège le conducteur et le passager des intempéries.
- Comporte un rebord à angle inversé pour faire dévier l'air.
- Installation ou retrait rapide et facile sans outil.

Pare-brise intégral*

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX (2025 et antérieurs) — **715003655**



- Pare-brise intégral en polycarbonate durable résistant aux chocs.
- Fabrication en polycarbonate profilé pour une rigidité accrue.
- Formulé pour ne pas jaunir, craqueler ni fissurer avec une résistance aux UV et une transparence exceptionnelles.
- S'adapte parfaitement contre la cage et protège le conducteur et le passager des intempéries.
- Installation ou retrait rapide et facile sans outil.

Nécessaire pour l'installation :
- Protection contre le vent arrière

Pare-brise intégral ultrarésistant*

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX — **715003656**



- Pare-brise intégral en polycarbonate à revêtement dur Quantum† résistant aux chocs.
- Fabrication en polycarbonate profilé pour une rigidité accrue.
- Offre une excellente transparence et une meilleure résistance à l'abrasion.
- S'adapte parfaitement contre la cage et protège le conducteur et le passager des intempéries.
- Installation ou retrait rapide et facile sans outil.

Nécessaire pour l'installation :
- Protection contre le vent arrière

* *L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.*

Pare-brise ProVent*

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715005210



- Pare-brise intégral en polycarbonate à revêtement dur Quantum† résistant aux chocs.
- Évents contrôlables pour gérer la circulation d'air.
- Canalise l'air dans la cabine, désembue le pare-brise, se ferme complètement pour éliminer la circulation d'air.
- Un évent supérieur et un évent inférieur avec préfiltres.
- Offre une excellente transparence et une meilleure résistance à l'abrasion.
- Protège le conducteur et le passager des intempéries.
- Installation ou retrait rapide et facile sans outil.

Nécessaire pour l'installation :
- Protection contre le vent arrière

Non compatible avec :
- Ensembles d'essuie-glace et barre de son Wet Sounds Stealth 6 Ultra HD édition Can-Am.
- Système de dégivrage, chauffage et ventilation.

Pare-brise rabattable électriquement*

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003658



- Le pare-brise rabattable électriquement est équipé de vérins électriques qui permettent au conducteur de régler l'ouverture à l'aide d'un simple bouton.
- Il est fabriqué en polycarbonate à revêtement dur avec un joint d'étanchéité en caoutchouc sur le pourtour et une partie supérieure teintée.
- Le pare-brise peut être ajusté en cours de route en fonction des conditions changeantes.
- Il peut être entièrement ouvert pour une visibilité et une ventilation optimales, entièrement fermé pour une protection maximale contre les intempéries ou entre les deux.

Nécessaire pour l'installation :
- Protection contre le vent arrière.

Ensemble essuie-glace et lave-glace*

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003654



- Un moyen idéal de maintenir votre pare-brise dégagé sous la pluie ou lorsque vous roulez dans la boue et l'eau.
- Comprend un essuie-glace à une vitesse, un distributeur de liquide lave-glace et un support de montage de cadre de pare-brise.

Nécessaire pour l'installation :
- Panneau d'interrupteurs plafonnier (715003669) et pare-brise en verre (715003653).

Non compatible avec :
- Véhicules équipés de l'ABS.

Ensemble d'essuie-glace manuel*

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715009423



- Essuie-glace manuel unique pouvant éliminer les débris du pare-brise.
- Système facile à installer qui ne nécessite aucun branchement électrique.
- La grande poignée ergonomique offre une bonne adhérence sur toute la surface de balayage.
- Compatible avec les pare-brise en verre et ultrarésistants qui utilisent des essuie-glaces montés sur la partie supérieure.

PROTECTION DU VENT

Déflecteurs d'air latéraux

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715008632



- Déflecteurs d'air en polycarbonate transparent fixés de chaque côté de la cage.
- Trois positions possibles pour contrôler la circulation d'air dans la cabine lorsqu'un pare-brise intégral est installé :
  1) Déflexion à l'extérieur pour réduire le flux d'air et la turbulence dans la cabine.
  2) Déflexion à l'intérieur pour une plus grande circulation d'air dans la cabine.
  3) Ventilation du pare-brise pour réduire la buée.
- Compatible avec tous les pare-brise.
- Vendu par paire.

Non compatibles avec : Portes intégrales.

Lunette arrière polycarbonate

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715010803



- Fenêtre en polycarbonate résistant aux chocs.
- Empêche le refoulement d'air causé par le pare-brise ou le refoulement de la poussière ou de la pluie pour plus de confort en cabine.

Nécessaire pour l'installation :
- Toit sport.

Non compatible avec :
- Toit bimini avec pare-soleil, toit en aluminium DragonFire et toit en aluminium Lonestar Racing.

* *L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.*

Écran anti-vent arrière

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003664



- Filet arrière complet réduisant le refoulement d'air causé par le pare-brise pour plus de confort dans la cabine.
- S'installe rapidement et facilement sur la cage de protection.
- Grand logo Can-Am.

Panneau arrière souple

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715005887



- Panneau arrière avec un cadre en plastique renforcé, résistant aux intempéries et qui offre une bonne protection contre les éléments.
- En toile polyester teinte dans la masse robuste et résistant aux UV pour une excellente résistance à la déchirure et à l'abrasion.
- Fenêtre transparente en vinyle laminé poli.
- Résiste au craquelage à froid.
- S'installe rapidement et facilement sur la cage de protection.

RÉTROVISEURS

Rétroviseurs latéraux*

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003639



- Nylon ⅝ noir résistant avec un support en fonte d'aluminium enduit.
- Le réglage double (horizontal et vertical) conviendra à chaque conducteur.
- L'optique convexe résulte en un champ de vision optimal.
- Les pivots à ressort permettent de complètement replier les rétroviseurs.
- Vendu par paires.

Rétroviseur panoramique central

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003638



- Rétroviseur convexe à grand angle.
- Permet une visibilité accrue.
- Peut être utilisé avec ou sans toit ou pare-brise et avec cabine.

Rétroviseur panoramique central sport

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715004924



- Rétroviseur convexe offrant une visibilité à grand angle.
- L'articulation sphérique avec bouton de serrage permet un ajustement multi-angle.
- Peut être utilisé avec ou sans toit ou pare-brise.
- Pour conduite hors route.

Rétroviseur et caméra de rétrovision

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715009410



- Ensemble de caméra et moniteur de rétrovision parfaitement étanche.
- Voyez exactement ce dont vous avez besoin grâce aux multiples flux de la caméra de recul.
- Cet article remplace le rétroviseur de série (l'écran est intégré dans le rétroviseur de remplacement).
- La caméra utilise la lumière infrarouge pour la vision nocturne.

* *L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.*

PORTES

Demi-portes Trail*

Maverick Trail		**715004418**



- Demi-portes en polypropylène moulé assorties au style du véhicule.
- Cadre en acier pour une rigidité optimale.
- Accessoire indispensable pour un confort accru dans la cabine.
- Minimise la largeur du véhicule pour la conduite dans les sentiers étroits.
- Garniture de porte requise pour compléter l'ensemble de portes (vendue séparément).
- De série sur les modèles 1000 base et 1000 DPS™.
- Vendu par paire.

Garniture de porte

		Gauche	Droite
Maverick Trail	Can-Am Red	**705012419**	**705012420**
	Timeless Black	**705015607**	**705015613**
	Octane Blue	**705016447**	**705016449**



- Panneau de couleur assortie pour demi-portes Trail.
- Nécessaire pour compléter les demi-portes Trail (vendues séparément).

Demi-portes sport*

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX		**715006217**



- Demi-portes en polypropylène moulé assorties au style du véhicule.
- Accessoire indispensable pour un confort accru dans la cabine.
- Forme arrondie pour plus d'espace dans la cabine.
- De série sur tous les modèles Maverick Sport.
- Peuvent être installées sur les modèles Maverick Trail pour offrir plus d'espace dans la cabine.
- Garniture de porte requise pour compléter l'ensemble de portes (vendue séparément).
- Vendu par paire.

Garniture de porte

		Gauche	Droite
Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	Can-Am Red	**705015464**	**705015465**
	Timeless Black	**705015608**	**705015615**
	Octane Blue	**705016448**	**705016450**



- Panneau de couleur assortie pour les demi-portes sport.
- Nécessaire pour compléter les demi-portes sport (vendues séparément).
- Vendu par paire.

Panneaux de porte souples supérieurs*

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX		**715004718** • Avant
Maverick Sport MAX		**715004726** • Arrière



- Partie supérieure des portes en toile avec un cadre en acier solide.
- S'adaptent parfaitement contre la cage et protègent le conducteur et le passager des intempéries.
- Permettent de passer de demi-portes à des portes intégrales pour une cabine complètement fermée.
- Fenêtre avec fermeture à glissière fabriquée en vinyle laminé poli pour une meilleure ventilation.
- Faciles à retirer lors des journées chaudes et ensoleillées.
- Toit sport requis pour l'installation.
- Peuvent être installés sur le Maverick Trail équipé des demi-portes sport (715006217) ou avec les demi-portes de série sur les modèles Maverick Sport.

† Non compatibles avec les demi-portes Trail ou les demi-portes de série sur les modèles Maverick Trail.

Panneaux de porte souples supérieurs
(photo non disponible)

Maverick Trail		**715003620**

- Peuvent être uniquement installés avec les demi-portes Trail ou les demi-portes de série sur les modèles Maverick Trail.

Nécessaire pour l'installation :
- Toit sport requis pour l'installation.

Non compatible avec :
- Demi-portes sport ou demi-portes de série sur les modèles Maverick Sport.

***** *L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.*

Kit d'étanchéité de porte
(photo non disponible)

Maverick Trail

715004773

- Améliore l'étanchéité de la porte contre les éléments et procure un confort supplémentaire dans la cabine.
- Inclus dans l'ensemble de cabine souple complète (715003618).
- Compatible avec les demi-portes Trail ou avec les portes de série sur le Maverick Trail.

Non compatible avec : Demi-portes sport.

Rembourrages de porte au niveau des genoux avec possibilité de rangement

Maverick Trail

715003635



- Protecteurs rembourrés sur les portes avec pochettes de rangement.
- Protègent les jambes du conducteur et du passager des secousses contre les portes pendant la conduite.
- Procurent plus de confort en cabine.
- Nécessitent les demi-portes Trail (715004418) pour les modèles de base 800 et 800 DPS.
- Offrent un espace de rangement pour les petits objets.
- Vendu par paire.

Non compatible avec : Demi-portes sport.

Rangement de porte avec rembourrage

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715004914



- Sacs de rangement de porte résistant aux intempéries avec rembourrage intégré.
- Permettent de maintenir vos effets personnels en place et en sécurité tout en protégeant les jambes du conducteur et du passager des secousses contre les portes pendant la conduite.
- Chaque sac est conçu comme une pochette pouvant contenir 2 l et comprend des compartiments intérieurs en filet.
- La fabrication semi-rigide les rend suffisamment souples pour accueillir les objets aux formes irrégulières.
- Installation facile.
- Vendu par paire.
- Les sacs s'attachent aux portes de série du Maverick Sport ou aux demi-portes sport (715006217) du Maverick Trail.

Non compatibles avec : Portes de série sur le Maverick Trail ou demi-portes Trail.

ACCESSOIRES POUR SIÈGES

Harnais 4 points

Maverick Trail, Maverick Sport,

715008035 • Conducteur
715008036 • Passager



- Système exclusif de décélération contrôlée (brevet en instance) absorbant l'énergie en cas d'accident.
- Conçu pour offrir un confort maximal.
- Ouverture et fermeture facile en un clic.
- Non conformes CE.
- Conformité ROHVA.

Rembourrages épaules ceinture de sécurité

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715002894



- Procurent un confort de conduite supplémentaire en empêchant que la ceinture de sécurité frotte le cou et l'épaule.
- Conviennent aux ceintures de sécurité 3 points de série et au harnais 4 points.
- Installation facile avec Velcro.
- Logo Can-Am.
- Vendu par paires pour le conducteur et le passager.

PLAQUES DE PROTECTION MAVERICK TRAIL ET MAVERICK SPORT



Nos plaques en plastique glissent en douceur et silencieusement sur les obstacles, offrant une grande protection en terrain accidenté.

- En polyéthylène de masse moléculaire élevée (HMWPE) thermoformé résistant à l'abrasion.
- Plus léger que l'aluminium.
- Résistance supérieure aux fissures de contrainte.
- Haute résistance aux chocs.
- Épaisseur de 10 mm ultrarésistante.

Offrez à votre Maverick l'ensemble de protection complet ou n'achetez que certains éléments	MAVERICK SPORT ET MAVERICK SPORT MAX					MAVERICK TRAIL
	2019 base et DPS	2019 X mr	2020 et ultérieurs base et DPS	2020 et ultérieurs X mr et X xc	X rc n'importe quelle année	
ENSEMBLE DE PLAQUES DE PROTECTION EN HMWPE						
Inclut : - Plaque de protection avant HMWPE. - Protecteurs de bras triangulaires avant HMWPE.	**715006348** (sauf MAX)	**715006353**	**715006349** (sauf MAX)	**715006350**	–	**715006346** (2019 et antérieurs)
- Plaque de protection arrière HMWPE. - Protecteurs de bras triangulaires arrière HMWPE. - Plaques de protection HMWPE. - Plaque de protection centrale HMWPE.	**715006352** (MAX uniquement)		**715006351** (MAX uniquement)			**715006347** (2020 et ultérieurs)
PLAQUES DE PROTECTION EN HMWPE INDIVIDUELLES						
① **Plaque de protection avant HMWPE**	**715008279**	**715008279**	**715008279**	**715008279**	(De série sur les modèles X rc)	**715008279**
② **Protecteurs de bras triangulaires avant HMWPE**	**715008276**	**715008277**	**715008276**	**715008277**	(De série sur les modèles X rc)	**715008278**
③ **Plaques de protection HMWPE** Maintiennent une zone de dégagement en cas de retournement.	**715006339**	**715006339**	**715006273**	**715006273**	**715006339** (2019)	**715006339** (2019 et antérieurs)
					715006273 (2020 et ultérieurs)	**715006273** (2020 et ultérieurs)
④ **Plaque de protection arrière HMWPE**	**715007302**	**715007302**	**715007302**	**715007302**	**715007302**	**715007302**
⑤ **Protecteurs de bras triangulaires arrière HMWPE**	**715004271**	**715006341**	**715004271**	**715006341**	(De série sur les modèles X rc)	**715003699**
⑥ **Plaque de protection centrale HMWPE** Protège le centre des modèles MAX.	**715004272** (MAX uniquement 2020-2025)	–	**715004272** (MAX uniquement 2020-2025)	–	–	–

PARE-CHOCS ET PROTECTIONS

PARE-CHOCS MAVERICK TRAIL ET MAVERICK SPORT

Pare-chocs Trail avant

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

■ **715003680** • Noir
■ **715003681** • Sunburst Yellow



- Pare-chocs avant composé de tubes en acier robustes de 3,8 cm de diamètre.
- Complète le pare-choc de série pour plus de protection à l'avant de même qu'une protection essentielle du véhicule sur les sentiers.
- Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec une peinture finition poudre durable.
- Comprend les points de fixation intégrés pour l'éclairage.

Pare-chocs Trail arrière

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

■ **715007109** • Noir



- Pare-chocs arrière composé de tubes en acier robustes de 3,8 cm de diamètre.
- Protège la carrosserie et le système d'échappement du véhicule.
- Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec une peinture finition poudre durable.

Protecteurs de coins avant

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

■ **715004912** • Noir



- Tubes en acier robustes de 3,8 cm de diamètre.
- Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec une peinture finition poudre durable.
- Procurent une protection accrue pour les coins avant.
- Vendu par paire.

Nécessaire pour l'installation :
- Pare-chocs Trail avant (715003680 / 715003681).

Pare-chocs arrière Rancher*

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715004304



- Protection ultrarobuste grâce aux tubes en acier de 3,8 cm de diamètre. Parfait pour tous les travaux liés à l'agriculture, à l'élevage et à la foresterie.
- Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec une peinture finition poudre durable.
- Procure une protection complète à l'arrière et une protection intégrée des feux arrière.

GARDE-ROCHES

Garde-roches

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX (2025 et antérieurs)

■ **715003689** • Noir
■ **715004754** • Noir



- Composé de tubes en acier robustes de 3,8 cm de diamètre.
- Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec une peinture finition poudre durable.
- Protège les bas de caisse et le dessous du véhicule contre les gros obstacles.
- Vendu par paires.

BARRES ANTI-INTRUSION

Barre anti-intrusion avant

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003872



- Barre anti-intrusion en acier parfaitement assortie au style du véhicule.
- Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec une peinture finition poudre durable.
- Procure une protection supplémentaire au conducteur et au passager en empêchant de gros objets d'entrer dans la cabine.
- La conception du tube réduit les lignes de vision obstruées et les angles morts pour une meilleure visibilité.

Non compatible avec :
- Pare-brise et panneaux de porte souples.

Barre anti-intrusion arrière Lonestar Racing

Maverick Trail, Maverick Sport

■ **715005134** • Noir



- Avec une ingénierie digne du monde de la course et des standards de durabilité qui font la renommée de Lonestar Racing, ces accessoires conçus avec soin donnent du style à votre véhicule.
- Composé de tubes en acier de 3,8 cm de diamètre recouverts d'une peinture finition poudre durable.
- Procure une protection additionnelle pour le conducteur et le passager.

Non compatible avec :
- Toit sport, panneaux et lunettes arrière et couvre-coffre tout-terrain.
- Modèles X mr ou ensemble de prise d'air surélevée.
- Séparateur de particules S&B.

PROTECTEURS D'AILES

Protecteurs d'aile 51 mm

Maverick Trail

715004958



- Extensions d'aile prolongées en polypropylène moulé par injection.
- Apportent une protection supplémentaire contre la boue et les débris.
- Conçues pour une installation facile et rapide.
- Comprennent les extensions avant et arrière, les éléments de fixation et les extensions de protecteurs d'aile arrière (715004404).
- Augmentent la largeur totale du véhicule de 8,9 cm.

Protecteurs d'aile 76 mm

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715004959



- Protecteurs d'aile en polypropylène moulé par injection.
- Apportent une protection supplémentaire contre la boue et les débris.
- Conçues pour une installation facile et rapide.
- L'ensemble comprend les extensions avant et arrière ainsi que le matériel de montage.
- Augmentent la largeur totale du véhicule de 15,3 cm lorsqu'ils sont installés sur les modèles Maverick Trail.

Extensions de protecteurs d'aile arrière

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715004462



- Extensions extralarges spécifiquement conçues pour les protecteurs d'aile afin d'empêcher les débris de vous atteindre lorsque vous conduisez ou d'endommager votre véhicule. Elles comprennent aussi les extensions arrière (715004404) qui protègent contre la boue et la neige, particulièrement lors de la conduite avec les chenilles.
- Fabriquées en polypropylène moulé par injection pour une finition optimale.
- Comprend les rallonges avant et arrière.
- Pour Maverick Trail, doivent être utilisées avec les protecteurs d'aile 76 mm (715004959).
- De série sur les modèles Maverick Sport X mr.

Non compatible avec : Protecteurs d'aile 51 mm

AUTRES

Support de plaque d'immatriculation

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715007006



- Permet de fixer votre plaque d'immatriculation sur le pare-chocs Trail arrière.
- Les feux de plaque peuvent être déplacés sur le pare-chocs pour éclairer la plaque d'immatriculation.
- Conformité CE.

Nécessaire pour l'installation :
- Pare-chocs Trail arrière (715007109).

* *L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.*

MAVERICK TRAIL ET MAVERICK SPORT ACCESSOIRES LINQ

EMPLACEMENTS ET EXIGENCES DE MONTAGE DES ACCESSOIRES LINQ

Aucun outil nécessaire : Installez et retirez rapidement les accessoires à la main. **Système de fixation robuste qui résiste aux terrains les plus accidentés.**	Boîte de rangement de série du véhicule	Porte-bagages LinQ **715003702**	Porte-bagages de toit Adventure **715004095**	Porte-bagages pivotant LinQ **715010787**	Couvre-coffre tout-terrain **715003701**
ACCESSOIRES LinQ AVEC BASE 16''	Fixations LinQ montées à 16'' de distance, de centre à centre. Capacité de chargement inférieure à celle du LinQ avec accessoires de base de 36''. Peuvent être utilisés sur les quads et SSV Can-Am, les Can-Am Spyder et Ryker, les motomarines Sea-Doo et les motoneiges Ski-Doo.				
Glacière rigide LinQ 18 l 715010491	Ensemble d'installation de la base LinQ **715008125**	Ensemble d'installation de la base LinQ **715008125**	Ensemble d'installation de la base LinQ **715008125**	Incompatibilité	Incompatibilité
Glacière LinQ 20 l 295101257 • Gris					
Glacière LinQ 43 l 715007825 • Noir 715009276 • Gris	La patte de fixation inutilisée doit être retirée pour correctement installer la glacière (voir fiches d'instructions)	Incompatibilité	Incompatibilité		
Ensemble d'outils LinQ 715006829	Aucune autre exigence				
Boîte à outils LinQ 715008111	Ensemble d'installation de la base LinQ **715008125**	Incompatibilité	Ensemble d'installation de la base LinQ **715008125**	Kit d'adaptateur d'ancrage LinQ **715004960**	Ensemble d'installation de la base LinQ **715008125**
Sac LinQ SR 21 l 860202449					
Sac de sport LinQ 17 l 860202447					
Boîte modulaire LinQ 715005494 • (10 l) 715007112 • (20 l) 715006830 • (30 l)	Aucune autre exigence				
Sac repliable LinQ 715008110	Ensemble d'installation de la base LinQ **715008125**	Incompatibilité	Ensemble d'installation de la base LinQ **715008125**	Kit d'adaptateur d'ancrage LinQ **715004960**	Ensemble d'installation de la base LinQ **715008125**
Sac Explorer LinQ 100 l 295101016				Incompatibilité	
Glacière semi-rigide LinQ 20 l 295101252					
ACCESSOIRES LinQ AVEC BASE 36''	Montage sur les porte-bagages LinQ souvent utilisés par les véhicules Can-Am On-Road. Capacité de chargement supérieure à celle du LinQ avec accessoires de base de 16''. L'utilisation est limitée aux véhicules Can-Am ORV.				
Boîte de chargement LinQ 45 l 715003879	Incompatibilité	Aucune autre exigence	Incompatibilité	Aucune autre exigence	Incompatibilité
Coffre arrière LinQ 86 l 715004923					
Coffre arrière LinQ 121 l 715001747		Incompatibilité			
Boîte de rangement audio LinQ 715003018		Aucune autre exigence			
Glacière LinQ 715004778 • Noir		Incompatibilité			
Sac OGIO LinQ 715002923 • Noir		Aucune autre exigence			
Panier robuste LinQ 715001215					
Panier bas profil LinQ 715004282					
SUPPORTS LinQ					
Pinces à cliquet LinQ 715005340	Aucune autre exigence (en cas d'installation sur les parois latérales)	Incompatibilité	Installation latérale Adaptateurs LinQ **715003058**	Aucune autre exigence	Ensemble d'installation de base LinQ **715008125**
Porte-outils LinQ 715007358					

ACCESSOIRES LinQ AVEC BASE 16”

Glacière rigide LinQ 18 l

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715010491



- La configuration LinQ 16’’ polyvalente convient à de nombreux véhicules.
- Construction par rotomoulage rigide.
- Poignées moulées pour une installation et un retrait rapides.
- Isolation de qualité pour une conservation optimale de la glice.
- Couvercle étanche à l’air et aux intempéries.
- Le système de verrouillage ergonomique et sûr offre une excellente étanchéité.
- Capacité de 18 litres.

Glacière LinQ 20 l

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

295101257



- Fixation LinQ pour une installation rapide, efficace et sûre.
- Verrouillage en place d’un simple quart de tour.
- Isolation de qualité supérieure pour une conservation optimale de la glace.
- Maintien de la glace froide pendant cinq jours.
- Fabrication par rotomoulage pour une rigidité et une durabilité exceptionnelles.
- Couvercle étanche à l’air et aux intempéries.
- Poignées rigides pour faciliter le transport.
- Les poignées de verrouillage horizontales permettent l’installation d’accessoires LinQ Lite.
- Matériel marinisé adapté aux applications en eau salée.
- Peut contenir 34 canettes de 355 ml.
- Capacité de 20 litres.
- Dimensions extérieures : 21’’ de long x 15’’ de large x 14’’ de haut (52 cm x 38 cm x 35 cm).
- Dimensions intérieures : 15’’ de long x 10’’ de large x 9’’ de haut (39 cm x 26 cm x 23 cm).

Cf. tableau pour l’emplacement et les exigences de montage.

Remarque : ne peut pas être montée sur le bidon de carburant empilable LinQ.

Glacière LinQ 43 l

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

■ **715007825** • Noir
■ **715009276** • Gris



- La configuration LinQ 16” polyvalente convient à de nombreux véhicules.
- Extérieur en polypropylène moulé par injection et résistant aux chocs de qualité supérieure pour une durabilité exceptionnelle.
- Isolation de qualité pour une conservation optimale de la glace.
- Isolation plus épaisse sur le fond pour protéger la glacière de la chaleur du véhicule.
- Capacité de 43 litres.
- Fixation LinQ pour un rangement rapide, simple et sûr.
- Verrouillage en place d’un simple quart de tour.
- Poignées rigides pour faciliter le transport.
- Les poignées de verrouillage horizontales permettent l’installation d’accessoires LinQ Lite.
- Panier étanche inclus pour protéger les aliments.
- Bouchon de vidange au fond de la glacière pour évacuer l’eau.
- Le nouveau système de verrouillage ergonomique et sûr offre une excellente étanchéité.
- Possibilité de verrouiller la glacière avec un cadenas.
- Ensemble de bases de chargement LinQ (715008125) requis pour l’installation.

Cf. tableau pour l’emplacement et les exigences de montage.

NOUVEAU Bloc réfrigérant pour glacières LinQ

Maverick Sport, Maverick Sport MAX

295101513



- Il sert d’élément réfrigérant pour conserver le contenu de votre glacière au frais.
- Très plat, il s’insère parfaitement dans le couvercle de la glacière LinQ de 20 litres, sans occuper d’espace de stockage.
- Il est doté de deux loquets pivotants pour faciliter l’installation et le retrait.
- Il est à double usage puisqu’il sert également de séparateur de compartiment pour mieux organiser la glacière LinQ de 43 litres.

Nécessaire pour l’installation :
- Glacière LinQ 20 l (295101257) ou glacière LinQ 43 l (715007825 ou 715009276)

Boîte modulaire LinQ

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715005494 • (10 l)
715007112 • (20 l)
715006830 • (30 l)



- Il est possible d’empiler d’autres boîtes modulaires pour toujours avoir le bon équipement à portée de main.
- Ayez toujours la boîte de la bonne taille.
- S’installe sur n’importe quelle base LinQ d’une largeur de 16”.

Cf. tableau pour l’emplacement et les exigences de montage.

Enveloppe thermique pour boîte modulaire LinQ (10 l)

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

219401110



- Doublure isolée.
- S'adapte parfaitement dans la boîte modulaire LinQ (10 l).
- Peut contenir sept canettes de 355 ml.
- Maintient la glace froide pendant une journée.
- Dimensions intérieures : L 22,86 x l 43,18 x h 54,61 cm.

Boîte à outils LinQ

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715008111



- Construction haute précision en polyéthylène haute densité injecté procurant rigidité et durabilité.
- Capacité maximum de 19 l.
- Couvercle verrouillable, scellé et résistant aux intempéries.
- Se fixe et s'enlève en quelques secondes sans outil.
- Tous les avantages du système LinQ : simple, rapide et sûr.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Ensemble d'outils LinQ

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715006829



Inclut :

- Pince coupante
- Pince à bec de canard
- Pince étau
- Manche de clé à cliquet ⅜''
- Rallonge de clé à cliquet 6''
- Emplacement de stockage de la courroie CVT (courroie non incluse)
- Douille longue 19 mm ⅜'' - 6 pièces
- Douille 18 mm ⅜''
- Douille longue 17 mm ⅜'' - 6 pièces
- Douille 15 mm ⅜''
- Douille 13 mm ⅜''
- Douille 10 mm ⅜''
- Douille 8 mm ⅜''
- Clé Torx T40 ⅜''
- Clé Torx T30 ⅜''
- Clé Torx T20 ⅜''
- Barre de déblocage ⅜''
- Ensemble de clés mixtes :
  - Clé 19 mm
  - Clé 18 mm
  - Clé 15 mm
- Clé 13 mm
- Clé 10 mm
- Clé 8 mm

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Glacière semi-rigide LinQ 20 l

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

295101252



- Une capacité de 20 litres, isolée et étanche.
- Installation rapide, facile et sûre du système LinQ.
- Se fixe avec un jeu de fixations LinQ.
- Sac isotherme souple à utiliser sur une journée.
- Poche filet sur le couvercle.
- Poche avec fermeture à glissière sous le couvercle pour un accès facile et rapide.
- Intérieur amovible pour faciliter le nettoyage.
- Poignées facilitant le transport.
- Peut contenir douze canettes de 355 ml.
- Dimensions : 19" de long x 13" de large x 10" de haut.

Sac LinQ SR 21 l

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

860202449



- Tous les avantages du système LinQ : simple, rapide et sûr.
- Sac extensible semi-rigide.
- Capacité de 21 l.
- Utilise le système de montage LinQ (brevets américains 8777531 et 8875830).
- Se fixe et s'enlève en quelques secondes sans outil.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Sac repliable LinQ

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715008110



- Sac parfaitement étanche, dont la partie supérieure se replie, où vous pourrez ranger et mettre vos affaires à l'abri.
- Monté sur LinQ à l'aide d'une base en plastique rigide robuste.
- Solution de stockage haute capacité (40 l).
- Doublure du fond du sac en mousse pour mieux protéger votre équipement.
- Poignée intégrée pour faciliter le transport.
- Dimensions : L 35,56 x l 48,26 cm x h ajustable.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Sac Explorer LinQ™

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

295101016



- Cent litres de stockage étanche.
- S'installe en quelques secondes grâce au système d'accessoires LinQ sans outil.
- Compartiment dédié à ce qu'il faut impérativement avoir pour la conduite, notamment immatriculation, permis et assurance.
- Rangement spécifique pour clé D.E.S.S.
- Poche externe facilement accessible pour les petits objets comme les clés et les portefeuilles.
- Se transforme en sac à dos quand vous descendez de votre véhicule.
- Peut être replié avec des sangles des deux côtés s'il n'est pas complètement rempli.
- Dimensions : L 66,04 x l 45,72 x h 35,56 cm.
- Non compatible avec le support pivotant LinQ (715010787).

ACCESSOIRES LinQ AVEC BASE 36''

Sacoche de rangement LinQ Premium par OGIO

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

■ **715002923** • Noir



- Installation et retrait sans outil grâce au système LinQ.
- Sac de rangement semi-rigide d'un volume de 65 litres idéal pour transporter tout ce qu'il vous faut.
- Fermeture avec élastique et boucle, un joint en caoutchouc empêchant la poussière de pénétrer dans le sac.
- Rabat en trois sections qui permet un accès partiel ou total au contenu du sac.
- Séparations internes pour une organisation optimale du contenu.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Boîte de chargement LinQ 45 l

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003879



- Facile à installer et à retirer grâce au système LinQ.
- Maintient votre matériel en place et en sécurité lorsque vous roulez.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Coffre arrière LinQ 86 l

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715004923



- Facile à installer et à retirer grâce au système LinQ.
- Maintient votre matériel en place et en sécurité lorsque vous roulez.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Boîte de rangement audio LinQ 43 l

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003018



- Solution abordable et rapide pour emporter votre musique et du matériel supplémentaire lors de votre prochaine sortie.
- L'installation à l'arrière n'empiète pas sur l'espace de la cabine et permet l'écoute de votre musique préférée lorsque vous roulez à vitesse moyenne.
- S'installe/s'enlève facilement pour transporter vos objets en toute sécurité.
- Panneau de commande rétro-éclairé idéal pour la conduite de nuit.
- Haut-parleurs résistant à l'eau.
- Le récepteur Bluetooth† et les haut-parleurs de 16,5 cm sont judicieusement intégrés dans le couvercle.
- La fonction d'arrêt automatique protège votre batterie en désactivant le système après 10 minutes d'inactivité.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Glacière rigide LinQ 30 l

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

■ **715004778** • Noir



- Facile à installer et à retirer grâce au système LinQ.
- La construction par rotomoulage offre une rigidité et une durabilité exceptionnelles.
- Isolation de qualité en mousse pour une conservation optimale de la glace.
- Compartiment intégré et complètement amovible qui protège les aliments.
- Attaches en caoutchouc gardant le couvercle solidement fermé.
- Résistant aux intempéries.
- Bouchon de vidange pratique.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Coffre arrière LinQ 121 l

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	**715001747** • Noir (feu arrière inclus)
Version européenne (conforme CE)	**715001748** (sans feu arrière)



- Équipé du système LinQ, le coffre arrière se fixe et s'enlève quasi instantanément.
- Capacité de 121 litres, avec dégagement complet permettant de maximiser l'espace et l'accès du coffre.
- Fabriqué en polyéthylène moulé par injection avec parois doubles aux endroits critiques.
- Le couvercle entièrement étanche protège vos effets de la poussière, de l'humidité et des éléments.
- Panneaux pour coffre arrière disponibles en plusieurs couleurs de manière à être assortis à votre véhicule (vendus séparément).

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Panneaux pour coffre arrière LinQ 121 l

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX



- Panneaux de couleur qui permettent d'assortir le coffre arrière LinQ 121 l à votre véhicule (715001747 / 715001748).

■ **715001391** • Noir	
□ **715002481** • Blanc	
■ **715002984** • Octane Blue	
■ **715002985** • Vert Manta	
■ **715002986** • Can-Am Red	
■ **715006120** • Vert escadron	
■ **715007074** • Vert toundra	

Version européenne (conforme CE)
Pas de feu arrière.

■ **715001397** • Noir	
□ **715002483** • Blanc	
■ **715006123** • Orange vif	

Panier robuste LinQ

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX — **715001215**



- Fabriqué en acier faiblement allié à haute résistance.
- Facile à installer et à retirer grâce au système LinQ.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Panier bas profil LinQ

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX — **715004282**



- Panier ouvert à profil bas qui augmente l'espace de chargement.
- Parfait pour un accès facile aux outils, cordes, accessoires de treuil et de pelle.
- Plusieurs points de fixation pour tendeurs et dispositifs d'arrimage.
- En polypropylène injecté résistant aux chocs.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

RANGEMENT ET PORTE-BAGAGES LinQ

Porte-bagages pivotant LinQ

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX — **715010787**



- Le porte-bagages à verrouillage LinQ permet d'ajouter des accessoires LinQ supplémentaires ou des rallonges de porte-bagages LinQ pour ATV.
- Comprend une sangle spécifique pour une installation ou un retrait rapide des roues de secours (non incluses).
- Pivotement par vérin à gaz, se verrouille en position relevée.
- Compatible avec le couvre-coffre tout-terrain.

Non compatible avec :
- Barre à équipement (715003703), support de roue de secours Lonestar Racing et DragonFire, plaque d'immatriculation Lonestar Racing, barres anti-intrusion arrière et porte-bagages LinQ.

Rallonge de porte-bagages LinQ

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX — **715003771**



- Fabriquée en aluminium moulé durable et résistant.
- Aide à maintenir les charges en place.
- Facile à installer sans outils grâce au système LinQ.

Porte-bagages LinQ

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX — **715003702**



- Structure en aluminium moulé durable et tubes d'aluminium résistants.
- Permet d'installer des coffres arrière LinQ sur le dessus et des accessoires LinQ additionnels dans la boîte de chargement.
- Facile à installer sans outils grâce au système LinQ.

NOUVEAU Étui pour arme à feu LinQ

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715010936



- Étui étanche pour armes à feu.
- De conception pratique, permettant de ranger fusils et carabines jusqu'à 127 cm, même avec la plupart des lunettes.
- S'adapte à différentes formes et caractéristiques d'arme avec rembourrages repositionnables.
- Comprend une enveloppe souple avec une doublure intérieure jaune vif pour une meilleure visibilité, une partie avant renforcée pour une plus grande durabilité, ainsi qu'une poignée sur le dessus pour faciliter le transport.
- La doublure reste bien en place grâce à une boucle arrière qui se fixe à l'intérieur de l'étui, ce qui est idéal pour une utilisation en position inclinée.
- Fixation LinQ pour un rangement efficace et sûr, verrouillage en place d'un simple quart de tour.

Nécessaire pour l'installation :
- Ensemble de fixation pour étui d'arme à feu LinQ (715006444) requis pour Maverick Trail, Maverick Sport et Maverick Sport MAX.

Non compatible avec :
- Porte-bagages LinQ (715006815).

NOUVEAU Sac pour étui d'arme à feu LinQ

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715010189



- Extérieur durable et résistant aux intempéries.
- Convient aux fusils d'une longueur maximale de 127 cm.
- Poignée sur le dessus pour faciliter le transport.
- Doublure intérieure jaune vif pour une grande visibilité.
- Partie avant renforcée pour plus de durabilité.
- Équipé d'une boucle arrière permettant de fixer le sac à l'intérieur de l'étui pour armes à feu LinQ (715009240).
- Compatible avec l'ancien étui pour arme à feu LinQ (715009240) et ensemble du matériel requis (715011740).

Ensemble de fixation pour étui d'arme à feu LinQ

Maverick Sport, Maverick Sport MAX, Maverick Trail

715006444



- Requis pour installer l'étui d'arme à feu Can-Am sur Maverick Sport, Maverick Sport MAX et Maverick Trail.
- Permet d'installer jusqu'à deux étuis pour armes à feu LinQ.

SUPPORTS LinQ

Porte-outils LinQ

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715007358



- Porte-outils ultrapolyvalent.
- Le loquet pivotant pratique permet de ranger les outils dans n'importe quelle direction.
- Vendu par paires.

Pinces à cliquet LinQ

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715005340



- Pinces durables et flexibles procurant une fixation sur mesure pour tous vos objets de 2,5 cm à 10 cm de diamètre.
- Parfaites pour le transport d'arcs, de cannes à pêche, de râteaux ou d'autres outils agricoles.
- Un bouton de détachement rapide ouvre rapidement la pince.
- Système robuste, conçu pour les aventures les plus extrêmes.
- Le transport des outils n'aura jamais été aussi simple avec le nouveau système LinQ combiné aux pinces à cliquet.
- Orientation de 360°.
- Vendu par paires.

Adaptateur LinQ

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003058



- Vendu par 4.

Ensemble d'installation de base LinQ

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715008125



- Attache de fixation unique adaptée à tous les accessoires LinQ.
- Inclus : 2 bases LinQ pour chargement et matériel.

Verrouillage LinQ

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

860201968



- Un moyen simple de verrouiller en toute sécurité la plupart des accessoires LinQ.
- Un cache protège la serrure des intempéries.
- Résiste à l'oxydation.
- 1 unité par paquet, 2 clés incluses.

Non compatible avec :
- Porte-outils LinQ, lampe de travail LinQ, glacière LinQ 16 l (219400964), étui pour arme à feu LinQ (715010936), boîte à outils LinQ (715008111) ou pinces à cliquet LinQ (715005340).

Pièce de rechange LinQ

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715010798



- Attache de fixation unique adaptée à tous les accessoires LinQ.
- Aucun outil nécessaire pour installer et désinstaller.
- Vendu par paires.

Kit d'adaptateur d'ancrage LinQ

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715004960



- Permet l'installation d'accessoires LinQ avec une base de 16" sur les porte-bagages LinQ.
- Aucun outil nécessaire pour installer et désinstaller.
- Le porte-bagages pivotant LinQ est requis pour l'installation.

SACS ET RANGEMENT

RANGEMENT

Couvre-coffre tout-terrain

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003701



- Transformez l'espace de chargement arrière en un coffre semblable à celui d'une voiture, entièrement fermé et résistant aux éléments.
- Ouverture assistée par des vérins hydrauliques.
- Emplacement de montage intégré pour le plafonnier (715009228) (vendu séparément).
- Construction par rotomoulage qui procure une rigidité exceptionnelle.
- Des accessoires LinQ peuvent être installés sur ou sous le couvre-coffre.
- Ensemble d'installation de base LinQ nécessaire pour l'installation sur le couvre-coffre.

REMISAGE

Sac de rangement souple

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003759



- Sac souple d'une capacité de 45 litres conçu pour l'arrière du véhicule afin d'optimiser l'espace de rangement.
- Sac à 3 compartiments.
- Transportez votre équipement dans un sac à l'épreuve des intempéries.

Sac de rangement 10 l

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

269502121



- Sac étanche dont la partie supérieure se replie pour protéger votre chargement des intempéries.

Sac de rangement supérieur

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	715005018



- Sacs résistant aux intempéries, protégeant efficacement vos effets personnels lorsque vous conduisez.
- Comprend 2 sacs souples montés sur un cadre tubulaire qui s'installe entre la cage et le toit.
- Volume total de 9 l.

Nécessaire pour l'installation :
- Toit bimini avec pare-soleil ou toit sport.

Non compatible avec :
- Système audio Wet Sounds complet.

Sac de rangement central

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	715005019



- Sac semi-rigide résistant aux intempéries, protégeant efficacement vos effets personnels lorsque vous conduisez.
- Le sac s'attache dans la section inutilisée entre les sièges afin de maximiser l'espace de chargement de votre véhicule.
- Capacité de 10,5 l.

Sac de rangement central amovible

Maverick Sport MAX	715004794



- Sac résistant aux intempéries, protégeant efficacement vos effets personnels lorsque vous conduisez.
- Les passagers aussi bien à l'avant qu'à l'arrière peuvent accéder au contenu du sac.
- Conçu comme une pochette d'une capacité de 5,2 l, comportant des filets de séparation à l'intérieur et des poches latérales.
- Peut être retiré en quelques secondes. Est doté d'une bandoulière pour son transport.
- Parfait pour transporter vos affaires sur votre véhicule et en dehors.

Sac pour siège passager

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	715008080



- Sacoche résistant aux intempéries, protégeant efficacement vos effets personnels lorsque vous conduisez.
- Le sac vient se poser sur le siège passager pour augmenter la capacité de chargement du véhicule.
- Il dispose d'une capacité de 55 l et est divisé en deux compartiments.
- Le compartiment supérieur est isolé pour garder vos boissons au froid et comprend deux porte-gobelets.
- Poche supplémentaire à l'intérieur pour un rangement supplémentaire (téléphone portable entre autres).
- Le compartiment inférieur est accessible des deux côtés et sert de grande poche pour ranger divers articles.
- La poche amovible à l'avant du sac peut être utilisée comme sac poubelle.

PORTE-BAGAGES ET SUPPORTS

Porte-bagages de toit Adventure

Maverick Sport MAX	715004095



- Solution de chargement idéale pour emporter tout ce dont vous avez besoin et vivre pleinement votre expérience tout-terrain.
- Fabriquées en tubes d'acier robustede 3,8 cm et 3,2 cmde diamètre.
- Charges jusqu'à 34 kg.
- Plaques de fixation LinQ permettant d'installer des accessoires avec la base LinQ 16".
- Points de fixation intégrés pour l'installation de la barre d'éclairage LED double rangée 99 cm (à l'avant).
- Comprend des points de fixation pour attacher la roue de secours.
- Sangles d'attache de la roue de secours vendues séparément.
- Ajoutez le filet pour coffre de rangement pour arrimer votre chargement de façon sûre et compacte.

Nécessaire pour l'installation :
- Toit sport.

Non compatible avec :
- Toi bimini ou audio.

Support de roue de secours

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715004471



- Maintient la roue de secours en place.
- Conçu pour retirer la roue rapidement.
- Pour roue d'un diamètre allant jusqu'à 30" (roue non incluse).
- Installé sur le pare-choc arrière, ne bloque pas la zone de chargement.
- Composé de tubes en acier robustes de 3,8 cm de diamètre.
- Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec une peinture finition poudre durable.

Nécessaire pour l'installation :
- Pare-chocs Trail arrière (715007109) ou pare-chocs Rancher arrière (715004304).

Filet pour coffre de rangement

Maverick Sport MAX

715001371



- Filet solide conçu pour arrimer de façon sûre et compacte votre chargement sur le porte-bagages de toit Adventure.

Barre à équipement

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003703



- Barre à équipement robuste incluant des brides en C fixées à la cage.
- Offre des points d'attache pour le support à verrou automatique Stronghold ou pour le support de tronçonneuse universel par Kolpin.
- Peut recevoir jusqu'à deux étuis d'armes à feu.

Non compatible avec :
- Étui d'arme à feu Impact 6.0 par Kolpin (715001419).

Support de tronçonneuse Kolpin

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715001423



- Conçu spécifiquement pour le transport en toute sécurité de votre tronçonneuse à bord de votre véhicule côte à côte.
- Support métallique à revêtement en poudre noir résistant conçu pour fixer n'importe quel modèle de tronçonneuse avec une barre jusqu'à 51 cm.
- Tampons en caoutchouc pour faciliter l'ajustement et amortir les chocs.
- Support pivotant pour un démontage facile.
- Tient la tronçonneuse dans une position verticale ou de 45° vers la gauche ou vers la droite.
- Gaine de protection incluse.

Nécessaire pour l'installation :
- Requiert la barre à équipement (715003703).

Sangles à cliquet roue de secours

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

280000955



- Sangle à cliquet à 3 directions avec boucles aux extrémités.
- Conçue pour sécuriser les roues de secours sur les accessoires équipés de points de fixation de roues de secours intégrés.
- Réglable pour s'adapter aux tailles de pneus des véhicules utilitaires tout-terrain les plus courantes.
- Cliquet et bague de jonction en acier zingué durable.
- Requis pour la fixation des roues de secours sur le porte-bagages de toit Adventure et le porte-bagages pivotant LinQ.

Sangle à cliquet robuste

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715008308



- Pour des charges maximales allant jusqu'à 454 kg.
- Sangle de 38 mm x 1,8 mm avec les marques BRP.
- Cliquet de luxe avec poignées de caoutchouc.
- Crochets à revêtement noir.
- Filet de 300 mm inclus.
- Par 2.

Sangles à cliquet rétractables Bolt-On†

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

295101072



- Parfaites pour transporter un véhicule ou arrimer les chargements.
- S'assemblent facilement : se boulonnent sur toute surface plane (p. ex. la benne ou le châssis).
- Sangles de 2,5 cm de large x 1,8 m de long avec coutures ultrarobustes, offrant une capacité de charge de 226 kg et une résistance à la rupture de 680 kg.
- Le bouton poussoir permet à la sangle de se détendre puis de s'enrouler automatiquement sur elle-même, alors que le mécanisme d'encliquetage resserre la sangle solidement, afin qu'elle maintienne en place votre véhicule ou votre chargement en toute sécurité.
- La poignée en caoutchouc assure une prise solide tandis que le crochet enrobé de vinyle protège la surface sur laquelle sera fixée la sangle à cliquet.
- Vendu par paire.

Sangles à cliquet

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715008309 • Noir/Gris



- Pour des charges maximales allant jusqu'à 181 kg.
- Sangles de 2,5 cm x 3 m avec logos Sea-Doo, Ski-Doo et Can-Am.
- Cliquet de luxe avec poignées de caoutchouc.
- Crochets en S recouverts.
- Par 2.

ÉCLAIRAGE

ÉCLAIRAGES CAN-AM

① CHOISISSEZ LE POINT DE FIXATION	② CHOISISSEZ VOTRE ÉCLAIRAGE							
	Barre d'éclairage LED double rangée 25 cm **715010065**	Barre d'éclairage LED double rangée 38 cm **715010066**	Barre d'éclairage LED double rangée 99 cm **715004007**	Éclairages LED ronds 10 cm (vendu par paires) **715002935**	Éclairages LED faisceau étroit ou large 9 cm (vendu par paires) **715009774** / **715009775**	Barre d'éclairage LED 102 cm SMART **715008747**	Barre d'éclairage LED 25 cm SMART **715008745**	Barre d'éclairage LED 38 cm SMART **715008746**
Pare-chocs avant XT et X mr 715007428 (de série sur XT, XT-P et X mr)	**715003670** (câble d'alimentation)	**715003670** (câble d'alimentation)	Incompatible	**715003670** (câble d'alimentation)		Incompatible	**715009886** (faisceau de câblage pour éclairage)	**715009886** (faisceau de câblage pour éclairage)
Pare-chocs avant S3† 715005121 et **pare-chocs Trail** 715003680, 715003681		Incompatible						Incompatible
Toit sport et toi bimini	**715003670** (câble d'alimentation) + **715003669** (panneau d'interrupteurs plafonnier)	**715003669** (panneau d'interrupteurs plafonnier)	**715005822** (ensemble de fixation) * Panneau d'interrupteurs plafonnier en option **715003669**	**715003669** (panneau d'interrupteurs plafonnier)		**715011297** (ensemble de fixation pour barre d'éclairage LED) + **715003669** (panneau d'interrupteurs plafonnier) + **715009930** (faisceau pour barre d'éclairage)	**715011297** (ensemble de fixation pour barre d'éclairage LED) + **715003669** (panneau d'interrupteurs plafonnier) + **715009886** (faisceau de câblage pour éclairage)	
Cage de protection supérieure	Incompatible	Incompatible	**715005822** (ensemble de fixation)	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	
Position arrière du toit sport			Incompatible		**715004910** (câble d'alimentation) + **715003669** (panneau d'interrupteurs plafonnier)			

ÉCLAIRAGES BAJA DESIGNS†

① CHOISISSEZ LE POINT DE FIXATION	② CHOISISSEZ VOTRE ÉCLAIRAGE			
	Barre d'éclairage LED 25 cm **710006819**	Éclairages LED XL Sport (vendu par paires) **710006821**	Éclairages LED Squadron Sport (vendu par paires) **710006820**	Éclairages LED XL80 (vendu par paires) **710005041**
Pare-chocs avant XT et X mr 715007248 (de série sur XT, XT-P et X mr)	**710006819** (X mr uniquement) + **715007049** (câble d'alimentation)	**715008865** (câble d'alimentation)	**715008865** (câble d'alimentation)	**715007049** (câble d'alimentation)
Pare-chocs avant S3† 715005121 et **pare-chocs Trail** 715003680, 715003681	Incompatible			
Toit sport et toi bimini	**715007049** (câble d'alimentation) * En option panneau d'interrupteurs plafonnier **715003669**	**715008865** (câble d'alimentation) * En option panneau d'interrupteurs plafonnier **715003669**	**715008865** (câble d'alimentation) * En option panneau d'interrupteurs plafonnier **715003669**	**715007049** (câble d'alimentation) * En option panneau d'interrupteurs plafonnier **715003669**
Cage de protection supérieure	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible
Position arrière du toit sport				
③ COMMANDEZ	**COMMANDEZ TOUTES LES RÉFÉRENCES INDIQUÉES À L'INTERSECTION DE LA LIGNE ET DE LA COLONNE** * Remarque : Lors de l'installation de plusieurs ensembles d'éclairage, un câble d'alimentation ou un ensemble de fixation supplémentaire est nécessaire.			

* Tous les éclairages sont exclusivement destinés à une utilisation tout-terrain.

NOUVEAU Barre d'éclairage LED 38 cm SMART

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715011661



- La combinaison parfaite de LED blanches puissantes et de LED jaune sélectif.
- Les LED jaune sélectif sont idéales pour la conduite dans des conditions de faible visibilité.
- L'éclairage comporte 24 LED blanches et 12 LED jaunes.
- Faisceau combiné étroit/large.
- La conception des optiques latérales fournit un éclairage grand-angle très efficace.
- Les LED blanches produisent 12 000 lumens bruts et les LED jaune sélectif 5 280 lumens bruts, offrant des performances époustouflantes.
- Éclairage LED signature qui renforce l'apparence du véhicule lorsque la barre n'est pas activée.
- Les optiques sont en polycarbonate résistant.
- Protection contre l'immersion et le nettoyage à haute pression IP67 et IP69k.
- Options d'allumage : arrêt, faible intensité et intensité élevée. Changement de couleur par appui rapide sur le commutateur.
- Options SMART : arrêt, faible intensité, intensité élevée, changement de couleur et mode automatique SMART.
- MODE SMART : avec l'installation du module de commande des accessoires (ACM), l'intensité augmente ou diminue et le ratio faisceau étroit/large varie en fonction de la vitesse du véhicule.
- Certification ECE R10.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Nécessaire pour l'installation :
- Faisceau de câblage (715009886).

Barre d'éclairage LED 25 cm SMART

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715011660



- La combinaison parfaite de LED blanches puissantes et de LED jaune sélectif.
- Les LED jaune sélectif sont idéales pour la conduite dans des conditions de faible visibilité.
- L'éclairage comporte 16 LED blanches et 8 LED jaunes.
- Faisceau combiné étroit/large.
- La conception des optiques latérales fournit un éclairage grand-angle très efficace.
- Les LED blanches produisent 8 100 lumens bruts et les LED jaune sélectif 2 640 lumens bruts, offrant des performances époustouflantes.
- Éclairage LED signature qui renforce l'apparence du véhicule lorsque la barre n'est pas activée.
- Les optiques sont en polycarbonate résistant.
- Protection contre l'immersion et le nettoyage à haute pression IP67 et IP69k.
- Options d'allumage : arrêt, faible intensité et intensité élevée. Changement de couleur en appuyant rapidement sur le commutateur.
- Certification ECE R10.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Nécessaire pour l'installation :
- Le faisceau de câblage pour éclairage (715009886) est requis pour l'installation. Vendu séparément.

Barre d'éclairage LED 102 cm SMART

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715011662



- La combinaison parfaite de LED blanches puissantes ou jaune sélectif.
- Les LED jaune sélectif sont idéales pour la conduite dans des conditions de faible visibilité.
- L'éclairage comporte 64 LED blanches et 32 LED jaunes.
- Faisceau combiné étroit/large.
- La conception des optiques latérales fournit un éclairage grand-angle très efficace.
- Les LED blanches produisent 32 000 lumens bruts et les LED jaune sélectif 10 560 lumens bruts, offrant des performances époustouflantes.
- Éclairage LED signature qui renforce l'apparence du véhicule lorsque la barre n'est pas activée.
- Les optiques sont en polycarbonate résistant.
- Protection contre l'immersion et le nettoyage à haute pression IP67 et IP69k.
- Options d'allumage : arrêt, faible intensité et intensité élevée. Changement de couleur en appuyant rapidement sur le commutateur.
- Certification ECE R10.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Nécessaire pour l'installation :
- Le faisceau de câblage (715009930) est requis pour l'installation. Vendu séparément.

Barre d'éclairage LED double rangée 25 cm (60 W)

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715010065



5 400 lumens



- Équipée de 12 LED Cree de 5 W.
- 5 400 lumens.
- Une puissance considérable pour sa taille.
- Robuste et étanche.
- Peut être installée dans les pare-chocs XT et XT-P de série.
- Nécessite un câble d'alimentation pour l'installation.
- Éclaire jusqu'à plus de 460 m devant le véhicule et environ 20 m de chaque côté.
- Certification ECE R10.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Barre d'éclairage LED double rangée 38 cm (90 W)

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport Max

715010066



8 400 lumens



- Équipée de 18 LED Cree de 5 W.
- 8 400 lumens.
- Vient en complément des supports d'éclairage et de la plupart des pare-chocs.
- Robuste et étanche.
- Éclaire jusqu'à plus de 580 m devant le véhicule et environ 20 m de chaque côté.
- Certification ECE R10.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Barre d'éclairage LED double rangée 99 cm (270 W)

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport Max

715004007



24 300 lumens



- Équipée de 54 LED Cree de 5 W.
- 24 300 lumens.
- Éclaire jusqu'à plus de 900 m devant le véhicule et environ 35 m de chaque côté.
- Compatible avec le porte-bagages de toit Adventure.
- Pas de certification ECE.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Barre d'éclairage LED 25 cm OnX6 Baja Designs

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport Max

710006819



12 460 lumens



- Barre d'éclairage de 108 W produisant 12 460 lumens.
- Équipée de 6 LED Cree XM-L2.
- Deux éclairages conçus pour la conduite offrant un mélange de lumière pour les applications de près ou à distance.
- Réglages double intensité (élevée/basse).

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Nécessaire pour l'installation :
- Nécessite le câble d'alimentation Baja Designs.

Éclairages LED XL80 Baja Designs

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport Max

710005041



9 500 lumens



- 80 W par spot produisant 9 500 lumens.
- Équipé de 4 LED Cree XHP50 par spot.
- Réglages double intensité (élevée/basse).
- Deux éclairages conçus pour la conduite offrant un mélange de lumière pour les applications de près ou à distance.
- Vendu par paire.
- Dimensions : 11,4 cm x 11,4 cm.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Nécessaire pour l'installation : Nécessite le câble d'alimentation Baja Designs.

Éclairages LED Squadron Sport Baja Designs

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport Max

710006820



3 150 lumens



- 26 W par spot produisant 3 150 lumens.
- Équipé de 4 LED Cree XP-G2 par spot.
- Large faisceau lumineux conçu spécifiquement pour les virages, la poussière et/ou le brouillard.
- Nécessite le câble d'alimentation Baja Designs.
- Vendu par paires.
- Dimensions : 7,6 cm x 7,6 cm.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Éclairages LED XL Sport Baja Designs

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport Max

710006821



3 150 lumens



- 26 W par spot produisant 3 150 lumens.
- Équipé de 4 LED Cree XP-G2 par spot.
- Le High Speed Spot est doté d'un faisceau plus long et plus étroit pour éclairer plus loin vers le bas.
- Vendu par paire.
- Dimensions : 11,4 cm x 11,4 cm.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Nécessaire pour l'installation :
- Nécessite le câble d'alimentation Baja Designs.

Éclairages LED ronds 10 cm (2 x 25 W)

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport Max

715002935





- Projecteurs LED de 25 W.
- 1 800 lumens.
- Robuste et étanche.
- Avec le câblage de base et un interrupteur.
- Grille de protection avec logo Can-Am.

- Vendu par paires.
- Pas de certification ECE.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Nécessaire pour l'installation :
- Nécessite un câble d'alimentation.

Feux de route LED 9 cm (2 x 14 W)

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport Max

715010094





- Éclairages LED de 14 W produisant 1 260 lumens chacun.
- Projecteur diffusant un faisceau lumineux long et étroit, idéal pour la conduite à vitesse élevée.
- Boîtier en aluminium moulé sous pression robuste comportant 6 LED haute puissance.

- Comprend 2 points de fixation. Si un point de fixation est défectueux suite à une collision, faites pivoter l'éclairage vers le point suivant et refixez-le.
- Vendu par paires.
- Certification ECE R10.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Éclairages LED à faisceau large 9 cm (2 x 14 W)

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport Max

715010093





- Éclairages LED de 14 W produisant 1 260 lumens chacun.
- Projecteur émettant un faisceau lumineux large, idéal pour les travaux comme le déneigement ou pour les manœuvres. Convient à la conduite dans la poussière et le brouillard.
- Boîtier en aluminium moulé sous pression robuste comportant 6 LED haute puissance.

- Comprend 2 points de fixation. Si un point de fixation est défectueux suite à une collision, faites pivoter l'éclairage vers le point suivant et refixez-le.
- Vendu par paires.
- Certification ECE R10.

Cf. tableau pour l'emplacement et les exigences de montage.

Ensemble de phares LED*

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003667



- Les phares fournis dans cet ensemble de mise à niveau consomment un maximum de 40 W (2 X 20 W) tout en procurant une meilleure luminosité.
- Comparativement aux ampoules halogènes, ils consomment moins d'énergie et durent plus longtemps.

Éclairages LED signature Can-Am*

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003673



- Ajoute du style avec une allure plus dynamique.
- LED lumineuses et économes en énergie.
- N'ajoute pas d'éclairage additionnel pour la conduite.

Plafonnier

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715009228



- Offre une visibilité optimale dans la cabine et s'intègre parfaitement au véhicule.
- 160 lumens de lumière blanche douce assurent une parfaite visibilité de l'environnement.
- Bouton marche/arrêt intégré sur l'éclairage.
- Câblage inclus.
- Peut être installé sur la cage, le toit sport ou le couvre-coffre tout-terrain.

* *L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.*

Faisceau pour barre d'éclairage LED 102 cm SMART *(photo non disponible)*	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	**715011297**

- Requis pour l'installation de la barre d'éclairage LED 102 cm SMART (715008747).

Câble d'alimentation d'éclairage *(photo non disponible)*	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	**715003670**

- Câble d'alimentation pour l'installation des ensembles d'éclairage Can-Am compatibles sur les pare-chocs avant ou le toit.

Ensemble de fixation pour barre d'éclairage LED 99 cm *(photo non disponible)*	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	**715005822**

- Requis pour l'installation de la barre d'éclairage LED double rangée 99 cm.
- Éléments de fixation et câblage inclus.

Faisceau de câblage pour éclairage	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	**715009886**



- Câble d'alimentation pour l'installation de la barre d'éclairage LED 25 cm SMART (715008745).

Câble d'alimentation pour toit *(photo non disponible)*	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	**715003094**

- Raccorde électriquement certains accessoires à la batterie.
- Requis pour l'installation de certains accessoires électriques.

Câble d'alimentation pour éclairages arrière *(photo non disponible)*	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	**715004910**

- Câble d'alimentation vous permettant d'installer des éclairages sur votre véhicule pour le chargement à l'arrière.
- À utiliser conjointement avec les éclairages LED à faisceau large 9 cm (2 x 14 W) (vendu séparément).
- Cette configuration éclaire votre chargement et les zones environnantes à l'arrière.
- Toit sport et panneau d'interrupteurs plafonnier (715003669) requis.

Câble d'alimentation Baja Designs *(photo non disponible)*	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	**715008865**

- Nécessaire pour l'installation des éclairages LED Baja Designs sur le toit ou le pare-chocs.
- Éclairages LED XL Sport Baja Designs et éclairages LED Squadron Sport Baja Designs.

Câble d'alimentation Baja Designs *(photo non disponible)*	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	**715007049**

- Nécessaire pour l'installation des éclairages LED Baja Designs sur le toit ou le pare-chocs.
- Barres LED 25 cm OnX6 Baja Designs et éclairages LED XL80 Baja Designs.

AUDIO

Toit audio Can-Am

Maverick Trail, Maverick Sport

715006309



- Composants et construction entièrement hermétiques et étanches.
- Simple à installer : un connecteur unique relie le toit au système électrique du véhicule.
- Composants résistant aux intempéries : Six haut-parleurs coaxiaux 7,7", amplificateur 280 W et source Mediamaster®.
- Tuner AM/FM.
- Les haut-parleurs sont dotés d'un éclairage conique LED RVB réglable, commandé via une application sur votre smartphone.
- Unité source Mediamaster® équipée d'un écran LCD couleur 3" avec des modes d'éclairage diurnes/nocturnes.
- Conçue pour ne pas vider la batterie.
- Compatible avec la barre d'éclairage LED double rangée 99 cm (270 W) (715004007).

Non compatible avec :
- Porte-bagages de toit Adventure ou panneau d'interrupteurs plafonnier.
- Écran anti-vent (715003664) ou panneau arrière souple (715005887).

Toit audio Can-Am MAX

Maverick Sport MAX

715006842



- Composants et construction entièrement hermétiques et étanches.
- Simple à installer : un connecteur unique relie le toit au système électrique du véhicule.
- Composants résistant aux intempéries : Six haut-parleurs coaxiaux 7,7", amplificateur 280 W et source Mediamaster®.
- Tuner AM/FM.
- Les haut-parleurs sont dotés d'un éclairage conique LED RVB réglable, commandé via une application sur votre smartphone.
- Unité source Mediamaster® équipée d'un écran LCD couleur 3" avec des modes d'éclairage diurnes/nocturnes.
- Conçue pour ne pas vider la batterie.
- Compatible avec la barre d'éclairage LED double rangée 99 cm (270 W) (715004007).

Non compatible avec :
- Porte-bagages de toit Adventure.
- Écran anti-vent (715003664) ou panneau arrière souple (715005887).

Kit d'inclinaison du toit audio Can-Am

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715007228



- S'associe au toit JL Audio Can-Am (715006309 ou 715006842) pour l'option rabattable.

Non compatible avec : Barres de toit.

Système audio Wet Sounds† complet

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003672



- Orchestré pour une qualité sonore exceptionnelle et pour les playlists des champions.
- Amplificateur de 200 W intégré, comprend la technologie D-Bass pour une meilleure réponse aux basses fréquences.
- Connectivité Bluetooth† intégrée avec contrôle à la source.
- Entrée auxiliaire permettant une utilisation avec des appareils non Bluetooth.
- Se désactive automatiquement après 10 minutes d'inactivité pour préserver la batterie.
- Conçu pour bénéficier de la résistance Can-Am dans les conditions de conduite les plus exigeantes.
- Comprend des haut-parleurs avant de 11,4 cm et des haut-parleurs arrière de 16,5 cm qui se fixent à la cage, ainsi qu'un panneau de contrôle rétro-éclairé intégré à la console.

Barre de son Wetsounds Stealth XT 6 édition Can-Am

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715008282



- Connectivité Bluetooth† intégrée avec contrôle à la source.
- Mode diffusion intégré.
- Panneau de commande rétroéclairé avec lumières de cabine LED RVB intégrées.
- Dôme LED intégré.
- Télécommande sans fil RF classée IP67.
- Entrée/sortie aux. 3,5.
- Amplificateur de classe D 300 W intégré.
- 4 moteurs de haut-parleur full range 3" de qualité marine.
- 2 haut-parleurs d'aigus 1" de qualité marine.
- Tension de fonctionnement : 12 V.
- Protection : IP67.
- Longueur : Écran 21,31''
- Largeur : 4,04"
- Hauteur : Écran 3,85''
- Ensemble de montage pour barre de son requis pour l'installation.

Ensemble de montage pour barre de son

(photo non disponible)

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715004745

- Ensemble de montage requis pour la barre de son Wet Sounds Stealth 6 Ultra HD édition Can-Am (715008282).

Caisson de basses Can-Am

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	715006359



- Caisson de basse Wet Sounds 8" puissant qui entre dans la boîte à gants.
- Branchements plug-and-play aisés au système audio Wet Sounds.
- Fabrication robuste, suffisamment résistante pour supporter des environnements difficiles et étanche à l'humidité et à la saleté.
- Amplificateur de 350 W et câblage inclus.

Support pour appareil électronique

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	715005212



- Plateforme pour système de divertissement idéale pour les randonnées.
- Polypropylène injecté robuste qui s'intègre parfaitement et s'installe facilement sur le tableau de bord.
- Unité ajustable qui maintient de manière sécurisée la plupart des tablettes et smartphones d'une largeur de 13 cm à 25,4 cm (avec coque de protection).
- Permet l'installation du GPS Garmin Montana 680T.
- Vient parfaitement compléter les systèmes audio Wet Sounds ou le système d'intercom Rugged Radios pour jouer de la musique à partir de votre appareil.
- Volume de rangement intégré de 9,5 l avec accès à la prise 12 V du tableau de bord pour le chargement d'appareils.
- Emplacement de fixation intégrée pour les accessoires RAM.

Non compatible avec :
- Système de dégivrage, chauffage et ventilation (715003678).

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

ÉLECTRIQUE

Système de dégivrage, chauffage et ventilation

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	715003678



- Meilleur système intégré sur le marché avec 3 vitesses de ventilation et ajustement de la température à partir du tableau de bord.
- Direction des bouches d'air ajustable.
- 5 bouches d'air spécifiquement positionnées pour offrir un excellent dégivrage du pare-brise et plus de confort pour les passagers.
- Ventilation et chauffage de type automobile pour une performance optimale.

Nécessaire pour l'installation : Les véhicules équipés de Smart-Lok nécessitent un kit d'adaptateur (715007241).
Non compatible avec : Pare-brise ProVent.

Couvre-barre de préhension chauffant

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	715004500



- Solidement conçu pour résister aux conditions de conduite difficiles, ce couvre-barre chauffant permet à vos passagers de bien s'agripper tout en gardant les mains au chaud pendant les longues sorties dans le froid.
- Faciles à installer et à désinstaller.
- Cet ensemble comprend le couvre-barre de préhension chauffant et le commutateur sur le tableau de bord.
- Utilise un maximum de 25 W et 1,8 A à 13,5 W.

Nécessaire pour l'installation :
- Le câblage pour accessoires chauffants (710005757) est requis.

Dispositif de chauffage de siège

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	715006112



- Dispositif de chauffage de siège 25 W pour un confort de conduite.
- Le réglage de température haut/bas permet d'obtenir le niveau de chaleur souhaité.
- Cet ensemble comprend un siège chauffant en fibres de carbone, une feuille de mousse et un commutateur dans le tableau de bord.
- S'installe directement dans le coussin de siège d'origine.

Nécessaire pour l'installation :
- Le câblage pour accessoires chauffants (710005757) est requis pour l'installation sur le siège avant.
- Le câblage pour accessoires chauffants (715006004) est requis pour l'installation sur les sièges arrière.

Prise pour visière chauffante

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	715001246



- Située à un endroit stratégique sur le véhicule pour ne pas compromettre vos mouvements.
- Prise pour visière vous permettant de conduire sans être incommodé par la buée.
- Facile et rapide à installer.
- Vendu à l'unité.
- Visière chauffante non incluse.

Câblage pour accessoires chauffants
(photo non disponible)

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

710005757

- Faisceau électrique nécessaire pour brancher et faire fonctionner les sièges chauffants avant, le volant chauffant et la barre de préhension chauffante.

Câblage pour accessoires chauffants
(photo non disponible)

Maverick Sport MAX

715006004

- Câblage requis pour brancher et utiliser les housses chauffantes des sièges arrière.

Ensemble d'adaptateur pour dispositif de chauffage pour Smart-Lok
(photo non disponible)

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715007241

- Adaptateur pour monter le système de chauffage sur les véhicules équipés de Smart-Lok.

ÉLECTRONIQUE

Support pour téléphone portable

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715008786



- Capot étanche pour un positionnement parfait du téléphone.
- Technologie d'écran tactile capacitif et résistif.
- Le système de ressort dans le panneau arrière s'ajuste automatiquement en fonction de l'épaisseur.
- Convient à tous les téléphones portables dans les dimensions de 185 x 85 x 15 mm.
- Fonctionne avec la plupart des câbles de chargeur.
- Téléphone portable ou fils de charge non inclus.

Nécessaire pour l'installation :
- Le support GPS RAM (715003325) doit être directement boulonné sur le tableau de bord pour que le support pour téléphone portable soit pris en charge. Le support GPS RAM (715003325) peut également être installé sur le support pour appareil électronique (715005212).

Support GPS RAM†

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003325



- Permet une installation sûre du GPS sur le véhicule.
- Configuration standard (AMPS) pour support Garmin.

Panneau d'interrupteurs plafonnier

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003669



- Un panneau d'interrupteurs plafonnier complètement intégré offre des prises additionnelles pour les accessoires électriques.
- Requis pour l'installation d'éclairages Can-Am et pour tout autre accessoire électrique fixé sur le toit.
- En option pour les éclairages Baja Designs.

Nécessaire pour l'installation :
- Nécessite un toit sport ou un toit bimini avec pare-soleil pour l'installation.

Porte-batterie 30 Ah

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715004431



- Plaque conçue pour fixer la batterie 30 Ah (515176151).
- Batterie 30 Ah vendue séparément.

Clés du système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™)

Maverick Trail 2023 et antérieurs (avec moteur 700), Maverick Trail et Sport (avec moteur 1000/1000R)

715002458



- Protection antivol haut de gamme pour votre véhicule.
- La technologie de puce à chiffrement limite l'accès au système d'allumage électronique de votre véhicule.
- Un véhicule/un code.
- Une conception à rotule résistante aux vibrations/chocs assure une connexion fiable.
- 3 modes programmables :
  - Clé basse vitesse : limite la vitesse du véhicule à 40 km/h mais ne limite pas le couple moteur. Maverick Trail (avec moteur 700) : limite de vitesse du véhicule configurable entre 20 km/h et 100 km/h qui ne limite pas le couple moteur.
  - Clé normale : configurable, limite la vitesse du véhicule à 70 km/h et peut réduire le couple moteur.
  - Clé performance : pas de restrictions.

Chargeur C-TEK

860200997



- CTEK, fabricant des chargeurs de batterie les plus intelligents au monde, a produit un chargeur spécifique à BRP pour tous les produits BRP.
- Le chargeur est conçu pour répondre aux conditions arctiques exigeantes.
- Contactez votre concessionnaire pour obtenir des informations complémentaires.

Clés du système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.)

Maverick Trail 2024 et ultérieurs (avec moteur 700)

715009300



- Protection antivol haut de gamme pour les véhicules Can-Am.
- La technologie de puce à chiffrement limite l'accès au système d'allumage électronique de votre véhicule.
- Un code par véhicule.
- Une conception à rotule résistante aux vibrations/chocs assure une connexion fiable.
- Livré avec trois clés programmables, dont :
  - Clé basse vitesse : vitesse du véhicule configurable entre 20 km/h et 100 km/h sans limiter le couple moteur.
  - Clé normale : configurable, limite la vitesse du véhicule à 70 km/h et peut réduire le couple moteur.
  - Clé performance : pas de restrictions.

TREUILS ET ATTELAGES

TREUILS CAN-AM HD

Treuil Can-Am HD 4500

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715011705



- Poignée d'embrayage ergonomique.
- Engrenages et bagues tout en acier robustes pour plus de couple et de durabilité.
- Frein automatique retenant 100 % de la charge.
- Solénoïde étanche pour une protection parfaite contre les intempéries.
- Télécommande filaire à l'épreuve des intempéries et commutateur sur le tableau de bord.
- Force de traction de 2 041 kg.
- Câble en acier de 13 m de long et 6,3 mm de diamètre.
- Guide-câble à rouleau robuste à quatre sens.
- Conformité CE et UKCA.

Nécessaire pour l'installation :
- Le faisceau électrique de treuil (715003777) est requis pour l'installation.

Treuil Can-Am HD 4500-S

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715011706



- Poignée d'embrayage ergonomique.
- Engrenages et bagues tout en acier robustes pour plus de couple et de durabilité.
- Frein automatique retenant 100 % de la charge.
- Solénoïde étanche pour une protection parfaite contre les intempéries.
- Télécommande filaire à l'épreuve des intempéries et commutateur sur le tableau de bord.
- Force de traction de 2 041 kg.
- Câble synthétique de 15,2 m de long et 6,35 mm de diamètre.
- Guide-câble en aluminium résistant à la corrosion.
- Conformité CE et UKCA.

Nécessaire pour l'installation :
- Le faisceau électrique de treuil (715003777) est requis pour l'installation.

ACCESSOIRES POUR TREUILS

Butée de câble de treuil

Treuil Can-Am HD

715009921



- Fabriqué en EPDM, un caoutchouc synthétique extrêmement durable.
- La butée de câble de treuil n'est pas seulement là pour les apparences. Elle contribue à prolonger la durée de vie du treuil, du câble, de l'anneau et du cintre.
- De plus, conçue en deux parties, elle est facile à installer.

NOUVEAU Arrêt automatique du treuil Can-Am HD

Treuil à câble synthétique Can-Am HD

715010042



- Le mécanisme d'arrêt automatique interrompt l'enroulement du câble afin d'éviter tout enroulement excessif et de préserver le câble synthétique sur le long terme.
- Nécessite un câble de treuil synthétique (NON compatible avec un câble en acier).

NOUVEAU Guide-câble Can-Am HD

Treuil Can-Am HD (câble synthétique uniquement)	**715010966**



- Un accessoire indispensable lorsque vous passez à un câble synthétique pour votre treuil.
- Guide-câble en fonte d'aluminium moulée sous pression, résistant à la corrosion.
- Finition avec un revêtement en poudre noir.
- Doit être exclusivement utilisé avec des câbles synthétiques.

Guide-câble Can-Am HD

Treuil Can-Am HD	**715006426**



- Indispensable lorsque vous équipez votre treuil d'un câble synthétique. Ce guide-câble en aluminium résistant à la corrosion
  empêche le câble d'aller dans les coins d'un cintre à rouleaux et de s'user prématurément
  en raison de la surface rugueuse d'un guide à galets usé.
- Doit être exclusivement utilisé avec des câbles synthétiques.

Cintre à rouleaux

Treuil Can-Am HD	**710007082**



- Suggéré lors du remplacement du câble.
- Cintre de remplacement robuste pour treuils.

Câble synthétique pour treuil

Treuil Can-Am HD	**715006430**
Treuil WARN	**715007783**



- Câble synthétique de 15,2 m de long et 6,35 mm de diamètre pour treuils Can-Am HD.
- Le guide-câble Can-Am HD (715006426) est nécessaire lors du passage à un câble synthétique afin d'éviter l'usure prématurée du câble.
- Le guide-câble WARN (715007785) est nécessaire lors du passage à un câble synthétique afin d'éviter l'usure prématurée du câble.

Câble de rechange en acier

Treuil Can-Am HD	**705014978**
Treuil WARN	**715006699**



- Câble de 14,3 m de long et 6,3 mm de diamètre pour treuil Can-Am HD.
- Câble de 16,8 m de long et 6,35 mm de diamètre pour ensemble de treuil WARN.
- Force de traction de 2 041 kg.

Rallonge de câble synthétique

715001120



- Câble léger de 6,35 mm de diamètre, facile à manipuler et ne fera pas de bruit dans le coffre de rangement.
- S'attache aisément au câble du treuil pour le rallonger de 15 m additionnels.
- Capacité totale de 2 041 kg.

NOUVEAU Crochet de treuil Can-Am HD

Treuil Can-Am HD	**715011610** · Platinum Silver



- Crochet en acier robuste, forgé et thermotraité pour une résistance maximale.
- Un design unique et haut de gamme, orné du logo Can-Am.
- Loquet robuste en fonte d'aluminium avec une ouverture pratique de 2,5 cm.
- Sangle de traction intégrée pour une manipulation rapide et aisée.
- Finition poudre platine-argent pour une protection durable.

Télécommande de treuil sans fil

Treuil Can-Am HD	**715008286**



- Boutons marche/arrêt et d'entrée/sortie du treuil avec voyant LED.
- Gros boutons d'entrée/sortie du treuil pour pouvoir les utiliser avec des gants.
- Forme ergonomique avec une prise protubérante de type gâchette.
- Système facile et rapide à installer grâce au faisceau de câblage inclus avec antenne intégrée et le nécessaire d'installation complet.
- Permet d'opérer le treuil dans un périmètre de 15,2 m, permettant ainsi une plus grande flexibilité d'utilisation.
- Tous les composants bénéficient d'une protection IP67.
- Par ailleurs, si la télécommande tombe lors d'un treuillage dans une eau profonde, elle flotte.
- Options de fixation sur le tableau de bord et le volant.
- Compatible avec tous les treuils Can-Am HD.

Télécommande filaire

Treuil Can-Am HD	**715006504** (2020 et ultérieurs)



- Permet à l'utilisateur d'ajouter une télécommande manuelle sur un véhicule équipé d'un treuil de série.
- Le treuil OEM de série et la télécommande filaire sont vendus séparément.
- Conformité CE.

Attelage de réception avant

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003642



- Attelage de réception de 5 cm à capacité de remorquage de 680 kg.
- Parfait pour un remorquage de précision dans les petits espaces.

RÉCUPÉRATION

NOUVEAU Système de câble rétractable Can-Am

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715010190



- Pour facilement remorquer un véhicule en panne.
- Câble de remorquage auto-enroulant de 3,35 m pour une utilisation rapide et pratique.
- Capacité de remorquage de 1 450 kg.*
- Prêt à l'emploi, avec une manille souple intégrée pour faciliter l'accrochage.
- Le câble, facile à remplacer, ne nécessite aucun enfilage.
- Il est léger et très facile à transporter grâce à sa poignée intégrée.
- Poids : 6,67 kg.
- La conception compacte convient à tous les dispositifs d'attelage tout-terrain Can-Am et à la plupart des unités avec un dispositif de 2''.

** Ne jamais dépasser la capacité maximale de remorquage du véhicule.*

NOUVEAU Ensemble d'accessoires pour treuil Can-Am

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715010814



- Ensemble de récupération complet comprenant une manille souple Can-Am (715010577), un anneau de récupération (715010836) et une sangle de protection des arbres.
- Sangle de protection des arbres résistante – 2,4 m de long x 7,6 cm de large, avec œillets plats et protection anti-abrasion.
- Comprend un sac de transport pour ranger tous les éléments.
- Réservée aux câbles synthétiques.

NOUVEAU Ensemble de récupération cinétique Can-Am

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715010837



- Comprend une corde cinétique (715010835) et deux manilles souples (715010577).
- Livré avec un sac de transport pratique à fermeture par enroulement, offrant suffisamment d'espace pour y ranger d'autres accessoires.
- Il est muni d'un trou d'évacuation permettant à l'eau de s'écouler.

NOUVEAU Manille souple Can-Am

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715010577



- Manille souple en UHMWPE de 9,5 mm x 30,4 cm.
- Résistance à la rupture de 9 525 kg.
- Charge maximale admissible de 1 905 kg.
- Cette tresse en UHMWPE à 12 brins légère et ultrarésistante offre une résistance comparable à celle de l'acier, tout en garantissant une flexibilité accrue.
- Assure une connexion rapide et solide grâce à l'os de chien (« dogbone ») rigide qui bloque facilement la boucle.
- Dotée d'une protection pour ralentir l'usure.

NOUVEAU Dispositif d'attelage à manille souple 2''

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715010784



- Offre une solution de récupération fiable qui s'adapte directement à n'importe quel attelage de 2''.
- Charge maximale admissible de 3 636 kg.
- Structure en aluminium forgé avec une finition poudre durable Viper Red.
- Installation simple : glissez le support de manille dans l'attelage et fixez-le à l'aide d'une goupille d'attelage (non fournie).
- Compatible avec la manille souple Can-Am (715010577) pour un équipement de récupération complet.

NOUVEAU Câble de récupération cinétique Can-Am (16 mm x 7,6 m)

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715010835



- Résistance à la rupture de 6 803 kg.
- Charge maximale admissible de 1 360 kg.
- Dimensions du produit : 16 mm x 7,6 m.
- La corde à énergie cinétique peut s'étirer jusqu'à 30 %.
- Fabriquée à partir de fibres synthétiques ultrarésistantes, elle est conçue pour une utilisation intensive dans les conditions tout-terrain les plus difficiles. Les manchons de protection renforcés offrent une durabilité accrue et contribuent à protéger de l'usure les zones soumises à des frottements importants.
- Les cordes cinétiques offrent une puissance de traction supérieure, car elles s'étirent jusqu'à 30 % pour emmagasiner et libérer de l'énergie cinétique.
- Cet étirement contrôlé atténue les chocs sur les deux véhicules, rendant ainsi les opérations de récupération plus fluides et plus sûres qu'avec les sangles de remorquage traditionnelles.
- Grâce à ces cordes, vous sortirez aussi bien de la boue ou du sable que de la neige.

NOUVEAU Anneau de récupération

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715010836



- Changez la direction de la traction.
- Usiné dans un alliage d'aluminium premium.
- Il se caractérise par une finition noire anodisée dure, ultralisse et à faible frottement, qui garantit une grande longévité dans un design épuré.
- Cet anneau de récupération est parfaitement adapté à la manille souple Can-Am (715010577) et fonctionne à merveille avec des câbles de treuil synthétiques d'un diamètre inférieur à 1,27 cm.
- Charge maximale admissible : 2 994 kg.
- Résistance minimale à la rupture : 15 tonnes.
- À utiliser uniquement avec un câble de treuil synthétique et une manille souple.

PERFORMANCES

Demi-arbre Performance

Maverick Trail — **705402423**

Maverick Sport, Maverick Sport MAX — **705402281**



- Conception haute performance idéale pour une utilisation hors route avec une protection supérieure pour tout type de conduite.
- Comprend les joints homocinétiques, l'arbre et les soufflets ayant la géométrie la mieux adaptée à votre véhicule Can-Am.
- Nécessaire pour installer le kit de différentiel Smart-Lok.

Module de mode Boue SMART

(photo non disponible)

Modèles avec différentiel Smart-Lok

715005282

- Ce module vous permet d'ajouter le mode Boue SMART aux véhicules munis du kit de différentiel Smart-Lok vendu comme accessoire ou de passer au mode Boue SMART sur les véhicules équipés d'un Smart-Lok de série.
- Le mode Boue est conçu spécifiquement pour procurer une traction supérieure dans les bourbiers les plus profonds.
- Lorsque le système détecte que le couple moteur est élevé et/ou que les roues patinent, Smart-Lok verrouille complètement la partie avant.
- Le système reste verrouillé jusqu'à ce que l'accélérateur soit relâché.
- Un seul module de mode SMART peut être installé à la fois.

Module de mode Rochers SMART

(photo non disponible)

Modèles avec différentiel Smart-Lok

715005283

- Ce module vous permet d'ajouter le mode Rochers SMART aux véhicules munis du kit de différentiel Smart-Lok vendu comme accessoire ou de passer au mode Rochers SMART sur les véhicules équipés d'un Smart-Lok de série.
- Le mode Rochers est conçu spécifiquement pour vous aider à franchir les sols rocailleux les plus techniques.
- Lorsque le système détecte que le couple moteur est élevé alors que le véhicule roule à basse vitesse, le différentiel Smart-Lok verrouille progressivement la partie avant et reste engagé jusqu'à ce que l'accélérateur soit relâché pour éviter le patinage et procurer une traction optimale.
- Cet engagement progressif facilite une direction adoucie lors de la conduite.
- Un seul module de mode SMART peut être installé à la fois.

Module de mode Trail Activ SMART

(photo non disponible)

Modèles avec différentiel Smart-Lok

715005284

- Ce module vous permet d'ajouter le mode Trail Activ SMART aux véhicules munis du kit de différentiel Smart-Lok
vendu comme accessoire ou de passer au mode Trail Activ SMART sur les véhicules équipés d'un Smart-Lok de série.
- Le mode Trail Activ est conçu pour la conduite agressive et pour vous procurer une précision incomparable lors des virages.
- Lorsque le système détecte que le couple moteur est élevé et/ou que la vitesse du véhicule augmente, le différentiel Smart-Lok verrouille progressivement la partie avant et reste engagé jusqu'à ce que l'accélérateur soit relâché ou que la vitesse du véhicule diminue.
- Cet engagement progressif facilite une direction adoucie lors de la conduite.
- Un seul module de mode SMART peut être installé à la fois.

ÉCHAPPEMENT ET ADMISSION D'AIR

Échappement Yoshimura†*

Maverick Sport, Maverick Sport MAX (modèles avec moteur 1000R)

715004452



- Développé en collaboration avec Yoshimura.
- Fabriqué en acier inoxydable de qualité 304.
- Ce modèle plus léger que l'échappement d'origine produit un son sportif.
- Pare-étincelles approuvé USDF/USDA.
- Conforme EPA.

Filtre à air Performance par Twin Air†

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX (modèles avec moteur 1000R)	**715002895**
Maverick Trail, Maverick Sport (sauf modèles avec moteur 1000R)	**715003630**



- Le meilleur choix pour les conditions les plus exigeantes.
- Mousse huilée de filtration multi-étages pour une capacité de rétention de la poussière supérieure en cas de débit d'air élevé.
- Lavable et réutilisable.

Ensemble préfiltre pour moteur et CVT

(photo non disponible)

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX — **715004290**

- Assure une protection accrue du moteur et de la CVT dans des conditions rigoureuses.
- Filtre des particules de plus de 0,1 mm.
- Filtre hydrofuge.
- Indispensable pour maintenir la garantie du véhicule lorsqu'un système de chenilles est installé.
- Recommandé pour la conduite en conditions hivernales.

Non compatible avec :
- Ensemble d'admission d'air surélevée.
- Porte-bagages de toit Adventure.

Préfiltre de prise d'air surélevée

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX — **715005598**



- Préfiltre spécifiquement conçu pour les prises d'air surélevées.
- Assure une protection accrue du moteur dans des conditions rigoureuses.
- Aide à garder le filtre à air propre.
- Filtre des particules de plus de 0,13 mm.
- Indispensable pour maintenir la garantie du véhicule lorsqu'un système de chenilles est installé.

Ensemble d'admission d'air surélevée*

Maverick Trail (sauf moteurs 700), Maverick Sport, Maverick Sport MAX — **715003705**



- Élève le point de prise d'air pour le moteur et la transmission CVT, et permet de submerger partiellement le véhicule dans l'eau ou la boue sans que l'eau ne s'infiltre dans le moteur.
- Non compatible avec le séparateur de particules S&B, le porte-bagages pivotant LinQ, la barre anti-intrusion arrière Lonestar Racing et tous les panneaux et lunettes arrière.
- De série sur Maverick Sport.

Kit de ressorts usage intensif

Maverick Trail — **715004961**



- Ce kit de ressorts à usage intensif durcira votre suspension.
- Parfait pour réduire l'affaissement global du véhicule lorsque les amortisseurs sont très sollicités : chargements lourds ou déneigement.
- Comprend 4 ressorts.

SYSTÈMES DE CHENILLES APACHE

APACHE XC LT — GARANTIE LIMITÉE**

Système de chenilles Apache XC LT*

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX — **715007719**



- Version longue.
- Tout nouveau concept de chenilles pour optimiser la conduite en conditions de fort enneigement.
- Réduction de l'effort de direction grâce aux 4 roues en tandem.
- Les vibrations sont réduites en raison de l'alignement des roues avec la bande de roulement de la chenille et l'amortisseur d'arbre monté en tandem.
- Direction plus précise grâce à cet alignement des roues et de la chenille et un bon contact avec le sol.
- Crampons de 3,175 cm à l'avant et à l'arrière pour une traction et une stabilité latérale améliorées.
- Largeur de la chenille : 31,75 cm à l'avant et 38,1 cm à l'arrière.
- 7,62 cm de garde au sol en plus par rapport aux pneus de 27''.
- Les amortisseurs d'arbre supplémentaires, les amortisseurs en tandem, la conception des chenilles et la disposition des roues réduisent considérablement le bruit, les vibrations et la rudesse (NVH).
- Guide central pour optimiser l'alignement des chenilles et atténuer le déraillement.
- Disposition des chenilles optimisée avec un angle d'attaque accru pour mieux franchir les obstacles et améliorer les performances dans la neige.
- Châssis en acier embouti et soudé pour une résistance et une durabilité améliorées.
- Entretien facilité grâce à un moyeu et des roulements de roue remplaçables.
- Le moyeu principal est un bain d'huile comportant 3 roulements pour une lubrification en continu.
- Ensemble de fixation vendu séparément.

Nécessaire pour l'installation :
- Module DPS et préfiltre pour moteur et CVT requis.

* *L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.*

** La garantie limitée est soumise aux exclusions, aux limitations de responsabilité et à toutes les autres modalités de la garantie limitée standard de BRP.

Ensemble de fixation Apache XC LT* *(photo non disponible)*	Cf. tableau pour ajustement, compatibilité et exigences.	**715008611** **715008612** **715008613**

- Requis pour l'installation du système de chenilles Apache XC LT.
- Module DPS pour chenilles et préfiltre non inclus.

CHENILLES HIVER — GARANTIE LIMITÉE**

Système de chenilles Apache Backcountry*	Cf. tableau pour les modèles spécifiques	**715005247**



- Conçu pour offrir la meilleure flottation et la meilleure performance dans la neige profonde.
- Surface de contact 23 % plus grande que celle du modèle Apache 360 LT.
- Augmente considérablement la garde au sol de 18 cm, permettant de garder le véhicule hors de la neige profonde.
- Crampons de 5 cm pour une traction maximale sur la neige.
- Usage hivernal uniquement.
- L'installation des chenilles affectera la largeur et la longueur du véhicule.

Nécessaire pour l'installation :
- L'ensemble de fixation Apache Backcountry, le module DPS pour chenilles et le préfiltre pour moteur et CVT sont requis.

Système de chenilles Apache Backcountry LT*	Cf. tableau pour les modèles spécifiques	**715005891**



- Chenilles conçues pour offrir la meilleure performance avec une flottation et une traction inégalées sur la neige.
- Large surface de contact, 37 % plus grande que celle du modèle Apache 360 LT.
- Augmente considérablement la garde au sol de 18 cm, aidant à garder le véhicule sur la neige.
- Design inspiré de la conception des rails de motoneige.
- Crampons de 5 cm pour une traction maximale sur la neige.
- Perfectionnez votre système de chenilles à l'aide de roues supplémentaires, de patins avec inserts Vespel et de grattoirs à neige pour rail.
- Usage hivernal uniquement.
- L'installation des chenilles affectera la largeur et la longueur du véhicule.

Nécessaire pour l'installation :
- L'ensemble de fixation Apache Backcountry LT, le module DPS pour chenilles et le préfiltre pour moteur et CVT sont requis.

Ensemble de fixation Apache Backcountry* *(photo non disponible)*	Cf. tableau pour les modèles spécifiques	**715004834**
	Maverick Trail	**715004285**

- Requis pour l'installation du système Apache Backcountry Track.
- Module DPS et préfiltre non inclus.

Non compatible avec : Protecteurs de bras triangulaires et plaques de protection avant et arrière en HMWPE.

Ensemble de fixation Apache Backcountry LT* *(photo non disponible)*	Cf. tableau pour les modèles spécifiques	**715005493**

- Requis pour l'installation du système Apache Backcountry Track LT.
- Le module DPS et le préfiltre sont requis et vendus séparément.

Non compatible avec :
- Protecteurs de bras triangulaires et plaques de protection avant et arrière en HMWPE.

ACCESSOIRES

Module DPS pour chenilles* *(photo non disponible)*	Maverick Trail 2024 et ultérieurs	**715006266**
	Maverick Trail, Maverick Sport	**715007338**

- Module DPS innovant qui garantit la précision du compteur de vitesse et optimise la direction assistée pour un contrôle parfait des chenilles et une grande facilité de conduite.
- Nécessaire pour installer les systèmes de chenilles Apache et Backcountry.

Grattoirs à neige pour rails	Systèmes de chenilles Apache Backcountry et Apache Backcountry LT	**860201728**



- Fournissent une lubrification supplémentaire en cas de neige et de glace.
- Montés sur le rail, petits et légers.
- Le concept de bobine permet de faire marche arrière sans provoquer de dégâts.
- Rangement facile en cas de non-utilisation.
- Prolonge la durée de vie des patins.

Ensemble de 2 roues	Système de chenilles Apache Backcountry (chenilles arrière uniquement)	**860201230** • 141 mm



- Réduit la résistance au roulement.
- Comprend deux roues, les supports et le matériel.
- Ajoutez jusqu'à 2 ensembles par chenille arrière.
- Peut prolonger la durée de vie des patins sur la neige dure.

* *L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.*

Ensemble de roues Apache Backcountry LT

Systèmes de chenilles Apache Backcountry et Apache Backcountry LT	715006293



- Ensemble de roues supplémentaires pour les chenilles arrière Backcountry LT.
- Réduit la traînée et la résistance au roulement dans la neige dure ou lors du transport de charges plus lourdes.
- Prolonge la durée de vie des patins sur la neige dure.
- Chaque ensemble comprend deux roues, une tige transversale et les éléments de fixation.
- Il est possible d'installer jusqu'à deux ensembles par chenille arrière.

Patins avec inserts Vespel†

Systèmes de chenilles Apache Backcountry et Apache Backcountry LT	503194815



- Utilisez des inserts DuPont Vespel pour moins de frottement.
- Durée de vie prolongée.
- Peuvent être coupés à la longueur souhaitée.
- Huit sont nécessaires par véhicule.
- Vendu à l'unité.

GUIDE DE COMPATIBILITÉ DES SYSTÈMES DE CHENILLES APACHE

APACHE BACKCOUNTRY ET BACKCOUNTRY LT

Année modèle/modèle		Chenilles	Support pour chenilles	Module DPS pour chenilles	Préfiltre sans prise d'air surélevée	Préfiltre avec prise d'air surélevée
2018 et ultérieurs	Maverick Trail, Maverick Trail DPS 1000	715005247	715004285	715007338	715004290	715005598
2018 à 2023	Maverick Trail : Base, DPS 700					
2019 et ultérieurs	Maverick Sport, Maverick Sport MAX		715004834			
2021* et ultérieurs	Maverick Sport	715005891	715005493			
2024 et ultérieurs	Maverick Trail : Base, DPS 700	715005247	715004285	715006266		

* Pour les modèles 2021 fabriqués après le 18 janvier 2021.

APACHE XC LT

Année modèle/modèle		Chenilles	Support pour chenilles	Module DPS pour chenilles	Préfiltre sans prise d'air surélevée	Préfiltre avec prise d'air surélevée
2018 à 2023	Maverick Trail	715007719	715008611	715007338	715004290	715005598
2019 et ultérieurs	Maverick Sport, Maverick Sport MAX		715008613			
2021* et ultérieurs	Maverick Sport		715008612			
2024 et ultérieurs	Maverick Trail		715008611	715006266		

* Pour les modèles 2021 fabriqués après le 18 janvier 2021.

***** *L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.*

PELLES PROMOUNT

ENSEMBLES DE PELLE PROMOUNT

TABLEAU DE RÉFÉRENCE

	Acier noir 168 cm	Acier noir 183 cm	Flex2 168 cm	Flex2 183 cm
Ensemble de pelle	**715007775**	**715007777**	**715007774**	**715007776**
Lame	**715009881**	**715009877**	**715009883**	**715009868**
Châssis de poussée	**715004980**	**715004980**	**715004980**	**715004980**
Plaque de fixation	**715007742**	**715007742**	**715007742**	**715007742**

ENSEMBLES DE PELLES ACIER CAN-AM ProMount

Ensemble de pelle Can-Am ProMount acier

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715007755 · 168 cm
715007777 · 183 cm



- Ces ensembles comprennent :
  - Lame en acier Can-Am ProMount.
  - Châssis de poussée avec système de fixation rapide.
  - Plaque de fixation Can-Am ProMount.

Nécessaire pour l'installation :
- Treuil requis.

LAMES ACIER CAN-AM ProMount

Lame acier Can-Am ProMount

Compatible avec le châssis de poussée ProMount

715009881 · 168 cm
715009877 · 183 cm



- Lame de pelle en acier de calibre 12.
- Lame d'usure remplaçable.
- Grand mécanisme de fixation facilitant la rotation de la lame et éliminant les amoncellements au point de pivotement.
- Lame excellente sous tous les angles pour pousser la neige.
- 168 cm : déblaie un chemin de 152 cmlorsque la pelle est à son angle maximal.
- 183 cm : déblaie un chemin de 168 cm lorsque la pelle est à son angle maximal.
- Hauteur de lame de 43 cm.
- Compatible avec les accessoires de lame ProMount Can-Am pour améliorer la polyvalence de la pelle.

PELLES ASYMÉTRIQUES CAN-AM ProMount

Lame unidirectionnelle acier 183 cm Can-Am ProMount

Compatible avec le châssis de poussée ProMount

715009879



- Facilitez-vous la tâche avec les bons outils, déblayez les longues allées en éloignant la neige.
- L'extrémité de l'aileron de la lame à neige mesure 67 cm de haut et se rétrécit jusqu'à 41 cm.
- La lame à neige unidirectionnelle « à aileron » a été conçue pour rejeter la neige vers le haut.
- Le déflecteur en caoutchouc (715007299) empêchant la neige d'être projetée sur le conducteur est proposé comme accessoire (vendu séparément).
- Logo Can-Am.

ENSEMBLE DE PELLE CAN-AM ProMount FLEX2

Ensemble de pelle Can-Am ProMount Flex2

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715007774 · 168 cm
715007776 · 183 cm



- Ces ensembles comprennent :
  - Lame Can-Am ProMount Flex2.
  - Châssis de poussée avec système de fixation rapide.
  - Plaque de fixation Can-Am ProMount.

Nécessaire pour l'installation :
- Treuil.

***** *L'installation de certains accessoires illustrés peut avoir des conséquences sur la conformité du véhicule avec certaines réglementations. Informez-vous auprès de votre concessionnaire.*

LAMES CAN-AM ProMount FLEX2

Lame Can-Am ProMount Flex2

Compatible avec le châssis de poussée ProMount

715009883 · 168 cm
715009868 · 183 cm



- La lame en UHMWPE, matériau souple et absorbant les chocs, empêche d'endommager votre pelle en cas d'impact accidentel.
- Lame d'usure remplaçable.
- Grand mécanisme de fixation facilitant la rotation de la lame et éliminant les amoncellements au point de pivotement.
- Lame excellente sous tous les angles pour pousser la neige.
- 168 cm : déblaie un chemin de 152 cm lorsque la pelle est à son angle maximal.
- 183 cm : déblaie un chemin de 168 cm lorsque la pelle est à son angle maximal.
- Hauteur de lame de 43 cm.
- Compatible avec les accessoires de lame ProMount Can-Am pour améliorer la polyvalence de la pelle.

ACCESSOIRES POUR PELLES CAN-AM ProMount

Marqueurs d'extrémité Can-Am ProMount

Compatible avec les lames ProMount

715004206



- Vous aident à discerner les bords de votre pelle.
- Hauteur : 60 cm.
- Vendu par paires.
- Recommandé pour Maverick Trail et Maverick Sport.
- Compatible avec les lames acier et Flex2 Can-Am ProMount avec ou sans extension de lame (à l'exception des lames acier 137 cm Can-Am ProMount).

Lame d'usure en plastique Can-Am ProMount

Compatible avec les lames ProMount

715004482 · 168 cm
715004483 · 183 cm



- Idéal pour éviter de laisser des marques sur votre allée.
- Compatible avec les lames 183 cm Can-Am ProMount.

Ailerons latéraux Can-Am ProMount

Compatible avec les lames ProMount

715006258



- Permet de garder la neige dans la pelle.
- Dimensions : 43,2 cm x 33 cm.
- Vendu par paires.
- Compatible avec les lames acier et Flex2 Can-Am ProMount avec ou sans extension de lame (à l'exception des lames acier 137 cm Can-Am ProMount).

Lame de traînée arrière

(photo non disponible)

Compatible avec les pelles ProMount (152 cm et plus)

715007794

- Racloir pivotant acier de ¼'' d'épaisseur.
- Se soulève lorsque le véhicule avance afin de ne pas affecter le raclage.
- Capacité accrue de dégagement de la neige.
- Raclage plus agressif en marche arrière.
- Soulève le racleur du sol de manière à ce qu'il racle uniformément.
- Longueur réglable pour une compatibilité avec les lames de 152 cm, 168 cm et 183 cm.
- Compatible avec les lames ProMount (Flex et acier).

Lame d'usure incurvée

(photo non disponible)

Compatible avec les lames ProMount

715007792 · 168 cm
715007793 · 183 cm

- Lame d'usure conçue avec une lèvre inférieure qui se replie.
- L'augmentation de la surface permet de moins creuser en présence de surfaces inégales.
- Idéale pour le gravier, l'herbe, les pavés et d'autres surfaces molles recouverts de neige.

SOLUTIONS PERSONNALISÉES CAN-AM ProMount

Châssis de poussée Can-Am ProMount avec système de fixation rapide

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715004980



- Tubes en acier robustes conçus pour résister aux manœuvres les plus rigoureuses.
- Le chariot central offre une force de poussée et une traction optimales.
- Permet une hauteur de levée de la pelle de 41 cm sur les ATV et de 36 cm sur Maverick Trail.
- Comprend un système de fixation rapide à alignement automatique, une pédale facilitant le déverrouillage et une poignée ergonomique pour le réglage de l'angle de la pelle.

Nécessaire pour l'installation :

- Treuil.

Rallonge de châssis de poussée Can-Am ProMount

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715006257



- Extension de châssis de poussée de 30 cm requise lorsque la pelle est installée avec des systèmes de chenilles Apache.

Cintre à rouleaux pour pelle

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715001223
• Cintre à rouleaux cylindrique



- Diamètre permettant de réduire l'usure du câble lors de l'utilisation de la pelle.
- Peut être utilisé avec toutes les pelles ProMount.

Système d'orientation de la pelle Can-Am ProMount

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715009657



- Convertit le système de pelle en une unité facile à contrôler depuis le siège du conducteur.
- D'une seule main, vous contrôlez tous les mouvements de la pelle ; il ne vous reste plus qu'à vous concentrer et à gérer l'opération de déblaiement.
- Non compatible avec le système de chenilles Apache Backcountry LT.
- Le châssis de poussée Can-Am ProMount (715010845) est requis.
- Treuil et pelle vendus séparément.

Patins de glissement à ajustement rapide pour chasse-neige

Lames ProMount acier et Flex2 152 cm (toutes les années), 168 cm et 183 cm (2025 et antérieures)

715009751



- Fabrication en acier zingué pour résister à la corrosion.
- Ajustement simple et rapide, sans outils.
- Réglages prédéfinis pour différentes hauteurs.
- Diamètre de patin plus grand pour une plus grande surface de contact avec le sol.
- Conception améliorée du patin pour une meilleure flottation.

Interrupteur de fin de course pour pelle ProMount

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715006259



- Pour contrôler la tension du câble lors de la surélévation du système de pelle.
- Évite d'endommager le treuil, le châssis de poussée de la pelle et le véhicule.
- Capteur déplacé pour une hauteur de levage optimale.

.

Plaque de fixation Can-Am ProMount

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715007742



- Requis pour installer le châssis de poussée Can-Am ProMount avec système de fixation rapide.
- Plaque de fixation conçue pour demeurer bien fixée toute l'année sans compromettre la garde au sol.
- Cintre à rouleaux pour pelle inclus.

BÂCHES

Bâche de remorquage

Maverick Trail, Maverick Sport

715003706



- Cette bâche de remorquage résistante aux intempéries protège votre véhicule lors du remisage et du transport.
- Toile ultrarésistante en polyester teint dans la masse résistant aux UV.
- La doublure intérieure protège le pare-brise.
- Les principales zones d'abrasion sont renforcées par une double épaisseur de toile.
- Ouverture pour accéder au bouchon de réservoir de carburant.
- Facile et rapide à installer.
- Conçue pour un ajustement parfait à votre véhicule, avec ou sans accessoires de marque Can-Am, sauf le porte-bagages de toit Adventure et les kits de chenilles.

PIÈCES ET ENTRETIEN

PIÈCES ET ENTRETIEN

Gardez un œil sur ces composants 200
Comment utiliser le catalogue de pièces électronique 205
Filtres à air 206
Filtres à huile 206
Bougies d'allumage 207
Batteries 207
Essieux 208
Rotule 210
Clés D.E.S.S. 210
Plaquettes de frein 211
Courroies 212
Ensembles d'entretien pour pDrive 213
Galets enrouleurs QRS 213
Pneus XPS 215
Tableau des spécifications des pneus et des jantes 216
Matériel pour jantes 217
Ensembles pneu et jante 218
Ensemble de lubrifiant et de vidange d'huile 219
Ensemble de vidange d'huile 220
Liquides de refroidissement XPS 220
Produits pour l'entretien 221

CAN-AM TRAXTER G1



Pour vous assurer que votre Traxter G1 fonctionne comme prévu, **gardez un œil sur ces composants.****

FILTRE À HUILE		420256188
HUILE MOTEUR*		
Huile synthétique 10W-50 4T	1 quart / 946 ml	9779234
	3,785 l	9779235
Huile synthétique 0W-40 4T	1 quart / 946 ml	9779139
	3,785 l	9779140
Huile synthétique 5W-40	1 quart / 946 ml	9779492
	3,785 l	9779493
ENSEMBLE DE VIDANGE D'HUILE*		
Huile synthétique 5W-40	Moteur bicylindre en V de 500 cm^3 ou plus	9779488
Huile synthétique 5W-40	ACE 650 cm^3, monocylindre	9779480
Huile synthétique 0W-40	Moteur bicylindre en V de 500 cm^3 ou plus	9779259
Huile synthétique 0W-40	ACE 650 cm^3, monocylindre	9779481
Huile synthétique 10W-50	Moteur bicylindre en V de 500 cm^3 ou plus	9779252
Huile synthétique 5W-40	450 cm^3 ou moins	9779487
Huile synthétique 0W-40	450 cm^3 ou moins	9779257
HUILE DE TRANSMISSION*		
Différentiel avant huile pour engrenages 75W-90, synthétique	32 oz / 0,946 l	9779158
Boîte de vitesses huile pour engrenages 75W-140, synthétique	32 oz / 0,946 l	9779160
CONTRÔLE DES ÉMISSIONS		
Filtre du reniflard du réservoir de carburant	Modèles non EVAP	709001120
Préfiltre de ventilation de la cartouche	Modèles CARB et EVAP	709000524
Filtre à carburant de la cartouche	Modèles CARB et EVAP	513034047
FILTRE À AIR		715900394
FILTRE À AIR CVT		
HD9, HD10		706600419
COURROIE		
HD10	Premium (de série)	422280652
HD9	Premium (de série)	422280656
HD7	Premium (de série)	422280225
Performance (mise à niveau)	Voir tableau de référence p. 212.	

ENSEMBLES D'ENTRETIEN DE L'EMBRAYAGE		
Galets de rampe pDrive	Ensemble d'entretien	861805586
Galets de couple pDrive	Ensemble d'entretien	861805587
Kit de galets enrouleurs QRS XD	Par 3.	861805583
ENSEMBLE DE PLAQUETTES DE FREIN		
Plaquettes de frein avant (4 plaquettes + matériel)	Traxter (tous les modèles)	703501260
Plaquettes de frein arrière (4 plaquettes + matériel)	Traxter HD7-HD9-HD10	703501200
	Traxter MAX-PRO-6X6	703501199
ENSEMBLE DE SOUFFLETS HOMOCINÉTIQUES		
Côté roue avant	Sauf X mr, 2023 et plus récents Limited et Lonestar	705401345
Côté roue avant	X mr, 2023 et plus récents Limited et Lonestar	705401354
Côté différentiel avant		705401355
Côté roue et différentiel arrière		705501864
ROULEMENTS DE ROUE		293350150
ENSEMBLE DE DOUILLES POUR BRAS TRIANGULAIRES AVANT		703500875
ROTULES		
Inférieur		703501262
Supérieur		703501263
BOUGIE D'ALLUMAGE		
HD10		715900244
HD9		715901051
HD7		715900785
BATTERIE		
Yuasa YTX20L 18 Ah activée en usine		410301203
Yuasa YIX30L 30 Ah activée en usine		515176151

* Pour l'Europe, vérifier les numéros de pièce correspondants à la page 219.
** Se reporter au tableau de maintenance périodique pour les intervalles appropriés.

CAN-AM TRAXTER G2



Pour vous assurer que votre Traxter G2 fonctionne comme prévu, **gardez un œil sur ces composants.****

FILTRE À HUILE		420956123
HUILE MOTEUR*		
Huile synthétique 10W-50 4T	1 quart / 946 ml	9779234
	3,785 l	9779235
Huile synthétique 0W-40 4T	1 quart / 946 ml	9779139
	3,785 l	9779140
Huile synthétique 5W-40	1 quart / 946 ml	9779492
	3,785 l	9779493
ENSEMBLE DE VIDANGE D'HUILE*		
Huile synthétique 5W-40	Rotax 900/999 ACE	9779502
Huile synthétique 10W-50	Rotax 900/999 ACE	9779503
Huile synthétique 0W-40	Rotax 900/999 ACE	9779504
HUILE DE TRANSMISSION*		
Différentiel avant huile pour engrenages 75W-90, synthétique	32 oz / 0,946 l	9779158
Boîte de vitesses huile pour engrenages 75W-140, synthétique	32 oz / 0,946 l	9779160
CONTRÔLE DES ÉMISSIONS		
Filtre du reniflard du réservoir de carburant	Modèles non EVAP	709001120
Préfiltre de ventilation de la cartouche	Modèles CARB et EVAP	709000524
Filtre à carburant de la cartouche	Modèles CARB et EVAP	513034047
FILTRE À AIR		715900422
FILTRE À AIR CVT		706600423

COURROIE		
HD10 et HD11	Premium (de série)	422280652
ENSEMBLES D'ENTRETIEN DE L'EMBRAYAGE		
Galets de rampe pDrive	Ensemble d'entretien	861805586
Galets de couple pDrive	Ensemble d'entretien	861805587
Kit de galets enrouleurs QRS XD	Par 3.	861805583
ENSEMBLE DE PLAQUETTES DE FREIN		
Plaquettes de frein avant (4 plaquettes + matériel)	Traxter (tous les modèles)	703501260
Plaquettes de frein arrière (4 plaquettes + matériel)	Traxter MAX (tous)	703501260
	Traxter non MAX (tous)	703501261
ENSEMBLES DE SOUFFLETS HOMOCINÉTIQUES		
Côté roue avant		715901034
Côté différentiel avant		715901035
Côté roue arrière		715901064
Côté différentiel arrière		715901063
ROULEMENTS DE ROUE		293350151
ROTULES		
Inférieur		703501262
Supérieur		703501263
BOUGIE D'ALLUMAGE		
HD10 et HD11		715900785
BATTERIE		
Yuasa YIX30L 30 Ah activée en usine		515176151

* Pour l'Europe, vérifier les numéros de pièce correspondants à la page 219.
** Se reporter au tableau de maintenance périodique pour les intervalles appropriés.

CAN-AM MAVERICK R



Pour vous assurer que votre Maverick R fonctionne comme prévu, **gardez un œil sur ces composants**.**

FILTRE À HUILE		420956747
HUILE MOTEUR*		
Huile synthétique 10W-50 4T	1 quart / 946 ml	9779234
	3,785 l	9779235
Huile synthétique 0W-40 4T	1 quart / 946 ml	9779139
	3,785 l	9779140
Huile 100 % synthétique 5W-40 4T	1 quart / 946 ml	9779492
	3,785 l	9779493
ENSEMBLE DE VIDANGE D'HUILE*		
Kit de vidange d'huile 5W-40	Rotax 999T	9779500
Kit de vidange d'huile 10W-50	Rotax 999T	9779501
HUILE DE TRANSMISSION*		
Ensemble de vidange d'huile	Transmission DCT Can-Am	9779725
Différentiel huile pour engrenages 75W-90, synthétique	32 oz / 0,946 l	9779158
Huile pour boîte de vitesse DCT XPS synthétique	Huile DCT 32 oz / 0,946 l	9779710
CONTRÔLE DES ÉMISSIONS		
Filtre du reniflard du réservoir de carburant	Modèles non EVAP	709001120
Préfiltre de ventilation de la cartouche	Modèles CARB et EVAP	709000524
Filtre à carburant de la cartouche	Modèles CARB et EVAP	513034047
FILTRE À AIR		
Filtre à air Performance par Twin Air†		715002895
Filtre à air Premium		715900422
ENSEMBLE DE PLAQUETTES DE FREIN		
Plaquettes de frein avant	4 plaquettes + matériel	703501258
Plaquettes de frein arrière	4 plaquettes + matériel	703501259

ENSEMBLES DE SOUFFLETS HOMOCINÉTIQUES		
Côté roue arrière, transmission NT1	Base, X et X rs, 2024-2026	715500543
Côté différentiel arrière, transmission NT1	Base, X et X rs, 2024-2026	715500542
Arrière (côté roue), transmission NT2	MAX et X rc, 2025-2027 X et X rs, 2027	715900929
Arrière (côté différentiel), transmission NT2	MAX et X rc, 2025-2027 X et X rs, 2027	715500551
Avant (côté roue et diff.)		715900450
MOYEUX DE ROUE (avec roulements intégrés)		
Avant		705403495
Arrière		705503594
ROTULES		
Inférieur		703501263
Supérieur		703501262
BOUGIE D'ALLUMAGE		715900935
BATTERIE		
Yuasa YTX20L 18 Ah activée en usine	X et X rs	410301203
Yuasa YIX30L 30 Ah activée en usine	X rc	515176151

* Pour l'Europe, vérifier les numéros de pièce correspondants à la page 219.
** Se reporter au tableau de maintenance périodique pour les intervalles appropriés.

CAN-AM MAVERICK



Pour vous assurer que votre Maverick fonctionne comme prévu, **gardez un œil sur ces composants.**[**]

FILTRE À HUILE		420956123
HUILE MOTEUR*		
Huile synthétique 10W-50 4T	1 quart / 946 ml	9779234
	3,785 l	9779235
Huile synthétique 0W-40 4T	1 quart / 946 ml	9779139
	3,785 l	9779140
Huile 100 % synthétique 5W-40 4T	1 quart / 946 ml	9779492
	3,785 l	9779493
ENSEMBLE DE VIDANGE D'HUILE*		
Huile synthétique 5W-40	Rotax 900/999 ACE	9779502
Huile synthétique 10W-50	Rotax 900/999 ACE	9779503
Huile synthétique 0W-40	Rotax 900/999 ACE	9779504
HUILE DE TRANSMISSION*		
Différentiel avant huile pour engrenages 75W-90, synthétique	32 oz / 0,946 l	9779158
Boîte de vitesses huile pour engrenages 75W-140, synthétique	32 oz / 0,946 l	9779160
CONTRÔLE DES ÉMISSIONS		
Filtre du reniflard du réservoir de carburant	Modèles non EVAP	709001120
Préfiltre de ventilation de la cartouche	Modèles CARB et EVAP	709000524
Filtre à carburant de la cartouche	Modèles CARB et EVAP	513034047
FILTRE À AIR		
Filtre à air Performance par Twin Air†		715002895
Filtre à air Premium		715900422
FILTRE À AIR CVT		706600416

COURROIE		422280652
ENSEMBLES D'ENTRETIEN DE L'EMBRAYAGE		
Galets de rampe pDrive	Ensemble d'entretien	861805586
Galets de couple pDrive	Ensemble d'entretien	861805587
Kit de galets enrouleurs QRS XD	Par 3.	861805583
ENSEMBLE DE PLAQUETTES DE FREIN		
Plaquettes de frein avant	4 plaquettes + matériel	703501198
Plaquettes de frein arrière	4 plaquettes + matériel	703501199
ENSEMBLE DE SOUFFLETS HOMOCINÉTIQUES		
Côté roue et différentiel arrière		715900450
Côté roue et différentiel avant		705401354
ROULEMENTS DE ROUE		293350151
ROTULES		
Inférieur		703501262
Supérieur		703501263
BOUGIE D'ALLUMAGE		
Maverick	Sauf 900HO	415130363
Maverick	900HO	415130795
BATTERIE		
Yuasa YTX20L 18 Ah activée en usine		410301203

* Pour l'Europe, vérifier les numéros de pièce correspondants à la page 219.
** Se reporter au tableau de maintenance périodique pour les intervalles appropriés.

CAN-AM MAVERICK SPORT, MAVERICK TRAIL



Pour vous assurer que votre Maverick R fonctionne comme prévu, **gardez un œil sur ces composants.**[**]

FILTRE À HUILE		420256188
HUILE MOTEUR*		
Huile synthétique 10W-50 4T	1 quart / 946 ml	9779234
	3,785 l	9779235
Huile synthétique 0W-40 4T	1 quart / 946 ml	9779139
	3,785 l	9779140
Huile 100 % synthétique 5W-40 4T	1 quart / 946 ml	9779492
	3,785 l	9779493
ENSEMBLE DE VIDANGE D'HUILE*		
Moteur bicylindre en V de 500 cm³ ou plus		
Huile synthétique 0W-40		9779259
Huile 100 % synthétique 5W-40		9779488
Huile synthétique 10W-50		9779252
ACE 650 cm³, monocylindre		
Huile 100 % synthétique 0W-40		9779481
Huile 100 % synthétique 5W-40		9779480
HUILE DE TRANSMISSION*		
Différentiel avant huile pour engrenages 75W-90, synthétique	32 oz / 0,946 l	9779158
Boîte de vitesses huile pour engrenages 75W-140, synthétique	32 oz / 0,946 l	9779160
CONTRÔLE DES ÉMISSIONS		
Filtre du reniflard du réservoir de carburant	Modèles non EVAP	709001120
Préfiltre de ventilation de la cartouche	Modèles CARB et EVAP	709000524
Filtre à carburant de la cartouche	Modèles CARB et EVAP	513034047
FILTRE À AIR		
Filtre à air Performance par Twin Air†		715002895
Maverick Trail et Sport	700 cm³ et 1 000 cm³	715900394
Maverick Trail et Sport	1000R	715900422
FILTRE À AIR CVT		706600417

COURROIE		
Maverick Trail	700	422280225
Maverick Trail / Sport	1000	422280656
Performance (mise à niveau)	Voir tableau de référence p. 212.	
ENSEMBLES D'ENTRETIEN DE L'EMBRAYAGE		
Maverick Trail 700		
Galets de rampe pDrive	Ensemble d'entretien	861805586
Galets de couple pDrive	Ensemble d'entretien	861805587
Maverick Sport 1000R		
Kit de galets enrouleurs QRS XD	Par 3.	861805583
ENSEMBLE DE PLAQUETTES DE FREIN		
Plaquettes de frein avant	4 plaquettes + matériel	703501198
Plaquettes de frein arrière	4 plaquettes + matériel	703501199
ENSEMBLES DE SOUFFLETS HOMOCINÉTIQUES		
Côté roue avant	Maverick Sport,	705401354
Côté roue avant	Maverick Sport, Trail,	705401345
Côté différentiel avant	Tous	705401355
Côté roue et différentiel arrière	Tous	705501864
ROULEMENTS DE ROUE		293350150
ENSEMBLE DE DOUILLES POUR BRAS TRIANGULAIRES		703500875
ROTULES		
Inférieur		703501262
Supérieur		703501263
BOUGIE D'ALLUMAGE		715900637
Maverick Trail	700	715900785
Maverick Trail et Sport	1000	715901051
Maverick Trail et Sport	1000R	715900244
BATTERIE		
Yuasa YTX20L 18 Ah activée en usine		410301203

* Pour l'Europe, vérifier les numéros de pièce correspondants à la page 219.
** Se reporter au tableau de maintenance périodique pour les intervalles appropriés.

CATALOGUE DE PIÈCES ÉLECTRONIQUE



C'EST LA RESSOURCE INCONTOURNABLE POUR TROUVER, IDENTIFIER ET COMMANDER RAPIDEMENT DES PIÈCES D'ORIGINE CAN-AM PARFAITEMENT ADAPTÉES. POUR VOUS AIDER À GAGNER ENCORE PLUS DE TEMPS, TOUTES LES PIÈCES D'ENTRETIEN ET D'USURE EN MOUVEMENT RAPIDE SONT DÉSORMAIS REGROUPÉES SUR LA PREMIÈRE PAGE DE CHAQUE MODÈLE.

3 ÉTAPES SIMPLES POUR TROUVER LA BONNE PIÈCE

1. Sélectionnez le modèle exact du véhicule.
2. Choisissez le système du véhicule nécessitant une pièce.
3. Choisissez la pièce et ajoutez-la au panier.

SCANNEZ LE CODE QR POUR ACCÉDER IMMÉDIATEMENT AU CATALOGUE DE PIÈCES ÉLECTRONIQUE SUR ECOM.

FILTRES À AIR

Filtre à air Premium

- Filtre de qualité supérieure, construit selon les spécifications exactes pour empêcher les contaminants d'atteindre le moteur et protéger les composants internes contre l'usure prématurée.
- Bénéficie d'un support plissé haute densité pour une capacité maximale de rétention de la saleté, d'un joint moulé pour un ajustement parfait et d'une conception durable pour éviter tout affaissement dans les conditions extrêmes.



Modèles	
Traxter G1, tous les packages dont MAX, 2016-2027 Maverick Sport et Trail sauf moteur 1000R, 2018-2027	**715900394**
Maverick, tous les packages dont MAX, 2017-2027 Maverick R (dont MAX), 2024-2027 Maverick Sport et Trail (dont MAX), moteur 1000R uniquement, 2019-2027 Traxter G2, tous les packages, 2026-2027	**715900422**
Maverick G1 sauf moteur 1000T, 2013-2018	**707800327**
Maverick G1, moteur 1000T uniquement, 2015-2017	**715900356**

NOUVEAU Filtre à air de sécurité

Traxter G2	**715012078**



- Protège de la poussière en cas de défaillance du filtre primaire. S'adapte parfaitement au filtre primaire et au boîtier d'admission d'air d'origine Can-Am.
- La petite surface du filtre est conçue pour limiter rapidement le débit d'air si de la poussière contourne le filtre à air primaire, ce qui alerte le conducteur de tout problème au niveau du filtre primaire avant que des dommages ne surviennent - Il empêche également les contaminants de pénétrer dans le système d'admission lors du remplacement du filtre primaire, protégeant ainsi le système lorsque celui-ci est ouvert - Deuxième ligne de défense contre les particules de poussière les plus fines (< 10 µm) et en cas de défaillance, de détérioration ou de mauvaise installation du filtre primaire

FILTRES À HUILE

Filtre à huile moteur

- Le filtre à huile d'origine garantit un débit et une pression d'huile adéquats, ce qui est essentiel pour la longévité du moteur.
- Filtre d'origine de qualité supérieure, spécialement conçu pour votre moteur Rotax.
- Aide à protéger des contaminants les composants critiques du moteur.



Modèles	
Traxter G1, Maverick Trail, Maverick Sport	**420256188**
Maverick, Traxter G2	**420956123**
Maverick R - Fabriqué à partir d'une maille en acier inoxydable résistante, conçue pour supporter des pressions et des températures extrêmes. - Résiste à la déformation et à la déchirure, assurant des performances de filtration constantes tout au long de la durée de vie.	**420956747**

Filtre pour huile de transmission

(photo non disponible)



Modèle	
Maverick R - Filtre d'origine de qualité supérieure, spécialement conçu pour la transmission à double embrayage de votre moteur Rotax afin de garantir un débit et une pression d'huile adéquats.	**420956127**

BOUGIES D'ALLUMAGE

Bougies d'allumage	Modèles	
	Traxter HD5 2017-2021	**715900352**
	Traxter HD7 2022 et ultérieurs	**715900785**
	Traxter HD8 2016-2021	**715901051**
	Traxter HD9 2022 et ultérieurs	**715901051**
	Traxter HD10 (G1) 2020 et ultérieurs	**715900244**
	Traxter (G2) HD10 2027	**715900785**
	Traxter HD11 2026 et ultérieurs	**715900785**
	Maverick Trail 700 2022 et ultérieurs	**715900785**
	Maverick Trail 800R/1000 2021 et ultérieurs	**715901051**
	Maverick Sport 1000 2019-2022	**715901051**
	Maverick Sport 1000R 2019 et ultérieurs	**715900244**
	Maverick 900HO 2018	**415130795**
	Maverick 2017 et ultérieurs (sauf 900HO)	**415130363**
	Maverick R 2024 et ultérieurs	**715900935**

BATTERIES

Batteries Yuasa	Modèles	Type	Ampères-heures	
	Traxter (modèles base/DPS)	Yuasa YTX20L activée en usine	18	**410301203**
		Yuasa YTX20L-BS	18	**715901086**
	Traxter (sauf modèles base/DPS)	Yuasa YIX30L activée en usine	30	**515176151**
		Yuasa YIX30-BS	30	**715901082**
	Maverick	Yuasa YTX20L activée en usine	18	**410301203**
		Yuasa YTX20L-BS	18	**715901086**
	Maverick Sport/Trail	Yuasa YTX20L activée en usine	18	**410301203**
		Yuasa YTX20L-BS	18	**715901086**
	Maverick	Yuasa YTX20L activée en usine	18	**410301203**
		Yuasa YTX20L-BS	18	**715901086**
	Maverick R (X et X rs)	Yuasa YTX20L activée en usine	18	**410301203**
		Yuasa YTX20L-BS	18	**715901086**
	Maverick R (X rc)	Yuasa YIX30L activée en usine	30	**515176151**
		Yuasa YIX30-BS	30	**715901082**

GARDEZ LE CONTRÔLE, ENCAISSEZ LES COUPS.

Les essieux agissent comme des points de pression dans le système d'alimentation, absorbant la contrainte pour aider à protéger des composants plus complexes et plus coûteux. Pas de maillons faibles. Simplement de l'ingénierie.



1 LE JOINT FIXE

Forgé à partir d'un acier de qualité supérieure soumis à un traitement thermique et doté de surfaces internes polies, le joint fixe offre une solidité et une durabilité exceptionnelles, ainsi qu'une résistance à la fatigue à long terme.

2 LA CAGE, LE MANCHON EN ÉTOILE ET LES BILLES

Conçus selon des tolérances de niveau OEM, avec finitions polies et rayons lisses, la cage, le manchon en étoile et les billes minimisent les contraintes et les frottements afin d'offrir une résistance à la fatigue et une durée de vie supérieures, ainsi qu'une réduction du bruit, des vibrations et de la rudesse (NVH).

3 LA BARRE DE TRANSMISSION

Fabriquée en acier allié traité thermiquement et conçue avec précision selon les spécifications exactes de résistance à la torsion, la barre de transmission offre l'équilibre idéal entre résistance et absorption des contraintes pour protéger les composants critiques de la transmission.

4 LES SOUFFLETS HOMOCINÉTIQUES

Fabriqués en TPE, un polymère résistant aux perforations, à l'usure et aux variations de température offrant une durabilité bien supérieure à celle d'un équivalent en caoutchouc, et assemblés à l'aide de colliers Oetiker de haute qualité à profil bas. La graisse de qualité supérieure pour températures extrêmes réduit les frottements et protège les joints soumis à des charges mécaniques et thermiques élevées.

ESSIEUX

	Modèle / Package / Moteur*	Années	Avant				Arrière			
			Essieu droit	Essieu gauche	Soufflet (côté diff.)	Soufflet (côté roue)	Essieu droit	Essieu gauche	Soufflet (côté diff.)	Soufflet (côté roue)
Maverick										
Largeur 183 cm (dont modèles MAX)	X rs et X rs DPS (Visco-Lok)	2017	705402100	705402099	705401354	705401354	705502362		715900450	715900450
	X rs Turbo R (Visco-Lok)	2018	705402100	705402099	705401354	705401354	705502362		715900450	715900450
	X rs Turbo R (Smart-Lok) X mr Turbo R (Smart-Lok) X rc Turbo R (Smart-Lok)	2018-2019	705402048		705401354	705401354	705502362		715900450	715900450
	RS Turbo R (Visco-Lok)	2020-2021	705402100	705402099	705401354	705401354	705502362		715900450	715900450
	X rs Turbo et Turbo RR X rc Turbo et Turbo RR X mr Turbo RR	2020-2027	705402048		705401354	705401354	705502362		715900450	715900450
	RS Turbo RR	2022-2027	705402048		705401354	705401354	705502362		715900450	715900450
	RS Turbo	2024-2027	705402048		705401354	705401354	705502362		715900450	715900450
Largeur 162 cm (dont modèles MAX)	Base, X ds, X ds DPS (Visco-Lok)	2017	705402098	705402097	705401354	705401354	705502154		715900450	715900450
	X ds Turbo R (Visco-Lok)	2018	705402098	705402097	705401354	705401354	705502154		715900450	715900450
	Base (Visco-Lok) Turbo (Visco-Lok) Turbo R (Visco-Lok)	2018-2020	705402098	705402097	705401354	705401354	705502154		715900450	715900450
	DS Turbo (Visco-Lok) DS Turbo R (Visco-Lok)	2021	705402098	705402097	705401354	705401354	705502154		715900450	715900450
	X rc Turbo (Smart-Lok) X mr Turbo (Smart-Lok)	2018-2021	705401634		705401354	705401354	705502154		715900450	715900450
	X ds Turbo R (Smart-Lok)	2019	705401634		705401354	705401354	705502154		715900450	715900450
	X ds Turbo (Smart-Lok) X ds Turbo RR (Smart-Lok)	2020-2021	705401634		705401354	705401354	705502154		715900450	715900450
	X mr Turbo RR X rc Turbo RR	2022-2026	705401634		705401354	705401354	705502154		715900450	715900450
	DS Turbo et Turbo RR X ds Turbo RR	2022-2027	705401634		705401354	705401354	705502154		715900450	715900450
	X Turbo	2026-2027	705401634		705401354	705401354	705502154		715900450	715900450
Maverick R										
	Tous modèles	2024	705402490		715900450	715900450	705503778		715500542	715500543
	Base X X rs	2025-2026	705402490		715900450	715900450	705503778		715500542	715500543
	Base MAX X MAX X rs MAX X rc et X rc MAX	2025-2027	705402490		715900450	715900450	705503943		715500551	715900929
	X X rs	2027	705402490		715900450	715900450	705503943		715500551	715900929

* Comprend les modèles MAX, sauf indication contraire.

ESSIEUX

	Modèle / Package / Moteur*	Années	Avant				Arrière			
			Essieu droit	Essieu gauche	Soufflet (côté diff.)	Soufflet (côté roue)	Essieu droit	Essieu gauche	Soufflet (côté diff.)	Soufflet (côté roue)
Traxter G1										
Base / DPS (dont modèles MAX)	Base HD5 DPS HD5	2017-2021	705401936	705401937	705401355	705401345	705502479	705502478	705501864	705501864
	Base HD7 DPS HD7	2022-2027	705402750	705402749	705401355	705401345	705503100		705501864	705501864
	Base HD8 DPS HD8	2016-2021	705401936	705401937	705401355	705401345	705502451		705501864	705501864
	Base HD9 DPS HD9	2022-2027	705401936	705401937	705401355	705401345	705502451		705501864	705501864
	Base HD10 DPS HD10	2016-2019	705401936	705401937	705401355	705401345	705502451		705501864	705501864
	DPS HD10	2020-2026	705402407	705402408	705401355	705401345	705502831		705501864	705501864
	Cab HD8	2019	705402170	705402171	705401355	705401345	705503051		705501864	705501864
	Cab HD10	2018-2019	705402170	705402171	705401355	705401345	705503051		705501864	705501864
	DPS Cab HD8	2021	705402449	705402450	705401355	705401345	705503051		705501864	705501864
	DPS Cab HD9	2022	705402449	705402450	705401355	705401345	705503051		705501864	705501864
	DPS Cab HD9	2023-2027	705403204	705403205	705401355	705401354	705503051		705501864	705501864
	DPS CAB HD10	2026-2027	705403204	705403205	705401355	705401354	705503051		705501864	705501864
XT / XT-P (dont modèles MAX)	XT HD8	2016-2021	705401936	705401937	705401355	705401345	705502451		705501864	705501864
	XT Cab HD8 XT Cab HD10	2016-2017	705401936	705401937	705401355	705401345	705502451		705501864	705501864
	XT Cab HD8	2018	705402170	705402171	705401355	705401345	705503051		705501864	705501864
	XT-P HD10	2018	705401936	705401937	705401355	705401345	705502451		705501864	705501864
		2019	705402353		705401355	705401345	705502451		705501864	705501864
		2020	705402407	705402408	705401355	705401345	705502831		705501864	705501864
	XT Cab HD10 XT Cab HD8	2020	705402449	705402450	705401355	705401345	705503051		705501864	705501864
	XT HD7	2022-2027	705402750	705402749	705401355	705401345	705503100		705501864	705501864
	XT HD9	2022-2027	705401936	705401937	705401355	705401345	705502451		705501864	705501864
	XT HD10	2020-2026	705402407	705402408	705401355	705401345	705502831		705501864	705501864
Limited / Lonestar (dont modèles MAX)	Lonestar HD10	2018-2019	705402170	705402171	705401355	705401345	705503051		705501864	705501864
	Limited Cab HD10 Lonestar HD10	2020	705402449	705402450	705401355	705401345	705503051		705501864	705501864
	Mossy Oak Edition HD10	2020	705402575		705401355	705401354	705503051		705501864	705501864
	Limited Cab HD10 Lonestar HD10 Lonestar Cab HD10	2021-2022	705402449	705402450	705401355	705401345	705503051		705501864	705501864
	Limited Cab HD10 Lonestar HD10 Lonestar Cab HD10	2023	705403204	705403205	705401355	705401354	705503051		705501864	705501864
	Lonestar HD10 Lonestar Cab HD10 Limited HD10	2024-2025	705402420		705401355	705401354	705503051		705501864	705501864
X mr (dont modèles MAX)	X mr HD10	2018	705402228		705401355	705401354	705503051		705501864	705501864
	X mr HD10	2019-2025	705402420		705401355	705401354	705503051		705501864	705501864
Traxter PRO G1										
Pro	Pro HD8 Pro HD10	2018-2019	705401936	705401937	705401355	705401345	705502451		705501864	705501864
	Pro DPS HD10	2020-2026	705402407	705402408	705401355	705401345	705502831		705501864	705501864
	Pro XT HD10	2020-2027	705402407	705402408	705401355	705401345	705502831		705501864	705501864
	Pro HD10 Pro HD10	2021-2022	705402449	705402450	705401355	705401345	705503051		705501864	705501864
	Pro Limited Cab HD10	2023	705403204	705403205	705401355	705401354	705503051		705501864	705501864
	Pro Limited Cab HD10	2024-2027	705402420		705401355	705401354	705503051		705501864	705501864
Traxter 6x6 G1										
6x6							2e essieu (milieu)	3e essieu (arrière)		
	6x6 DPS HD10	2020-2022	705402407	705402408	705401355	705401345	705502831	705502850	705501864	705501864
	6x6 XT HD10	2021-2022	705402407	705402408	705401355	705401345	705502831	705502850	705501864	705501864
	6x6 Limited Cab HD10	2022	705402449	705402450	705401355	705401345	705503051	705503271	705501864	705501864
	6x6 DPS HD10	2023-2026	705402407	705402408	705401355	705401345	705502831	705502831	705501864	705501864
	6x6 XT HD10	2023-2027	705402407	705402408	705401355	705401345	705502831	705502831	705501864	705501864
	6x6 Limited HD10	2023	705403204	705403205	705401355	705401354	705503051		705501864	705501864
	6x6 Limited HD10	2024-2027	705402420		705401355	705401354	705503051		705501864	705501864
Traxter G2										
Largeur 65'' (dont modèles MAX)	Lonestar et Lonestar Cab Limited Cab	2026	705403358		715901035	715901034	705503483		715901063	715901064
	X mr	2026-2027	705403358		715901035	715901034	705503483		715901063	715901064
	XT HD11 XT CAB HD10 XT CAB HD11	2026-2027	705403360	705403361	715901035	715901034	705503483		715901063	715901064
	Lonestar et Lonestar Cab Limited CAB	2027	705403360	705403361	715901035	715901034	705503483		715901063	715901064
Largeur 63'' (dont modèles MAX)	XT HD10	2027	705403364	705403365	715901035	715901034	705503485		715901063	715901064

* Comprend les modèles MAX, sauf indication contraire.

ESSIEUX

	Modèle / Package / Moteur*	Années	Avant				Arrière			
			Essieu droit	Essieu gauche	Soufflet (côté diff.)	Soufflet (côté roue)	Essieu droit	Essieu gauche	Soufflet (côté diff.)	Soufflet (côté roue)
Maverick Trail										
Largeur 50''	Trail DPS 1000R	2018-2019	705402007	705402008	705401355	705401345	705502541		705501864	705501864
	Trail Base et DPS 800	2018-2021	705402007	705402008	705401355	705401345	705502541		705501864	705501864
	Trail Base, DPS et X 1000	2018-2027	705402007	705402008	705401355	705401345	705502541		705501864	705501864
	Trail Base, DPS et X HD7/700	2022-2027	705402879	705402880	705401355	705401345	705502541		705501864	705501864
Maverick Sport										
Dont modèles MAX	Base 1000 DPS 1000	2019-2022	705402030	705402031	705401355	705401345	705502552		705501864	705501864
	DPS et X 1000R	2019-2027	705402030	705402031	705401355	705401345	705502552		705501864	705501864

ROTULE

Rotule du bras de suspension avec matériel

- Conception robuste pour une utilisation hors route et hermétique pour une durabilité prolongée.
- Conçue pour absorber les chocs violents et offrir une amplitude de mouvement maximale sans point dur ni coincement.



Modèles

Inférieur	Supérieur	
Tous les modèles et packages sauf Maverick R, 2015-2027	Maverick R, 2024-2027	**703501262**
Maverick R, tous les packages, 2024-2027	Traxter, G1 et G2, tous les packages 2017-2027 Maverick, tous les packages, 2018-2027 Maverick Sport et Trail, tous les packages 2018-2027	**703501263**
—	Maverick G1, 2014-2018	**703501264**

CLÉS D.E.S.S.

Clés D.E.S.S.™ RF

Traxter 2024 et ultérieurs, Maverick 2019 et ultérieurs, Maverick R 2024 et ultérieurs, Maverick Sport/Trail 2021 et ultérieurs

710004964 · Gris
710005232 · Vert



- Chaque clé communique à distance avec le véhicule à l'aide d'un code chiffré unique. Le moteur est conçu pour démarrer uniquement lorsque la clé et le code du véhicule correspondent.
- Toutes les clés D.E.S.S.™ RF sont entièrement programmables et prennent en charge plusieurs profils de vitesse et de couple (en fonction des options du véhicule). Cela permet un contrôle précis, adapté à la conductrice ou au conducteur ou à l'environnement de conduite.
- Différents niveaux de programmation permettent aux débutants d'apprendre progressivement tout en renforçant leur confiance et leur maîtrise.
- Les différentes couleurs disponibles permettent de distinguer facilement, d'un seul coup d'œil, les touches programmées.
- Disposer d'une clé de rechange permet d'éviter des frais ou des retards inutiles en cas de perte de la clé d'origine, et offre davantage de commodité lorsque plusieurs personnes utilisent le véhicule.

* Comprend les modèles MAX, sauf indication contraire.

Ce sont les mêmes plaquettes hautes performances que celles installées en usine, maintenant disponibles dans des ensembles complets pour un remplacement simple et rapide.
Conçues avec Can-Am, en collaboration avec Brembo, pour offrir une puissance d'arrêt invariable, même dans les conditions tout-terrain les plus difficiles.

PRÉVUES POUR LES ARRÊTS BRUTAUX

Ces plaquettes sont optimisées pour les usages excessifs hors route, et gèrent la chaleur, le gravier et les impacts répétés. Chaque ensemble comprend les composants adéquats pour un remplacement complet de la plaquette, avec une puissance d'arrêt qui ne recule jamais.



PLAQUETTES DE FREIN

Ensemble de plaquettes de frein

Comprend des plaquettes gauche et droite, un ressort et une broche



Modèles	Avant	Arrière
Maverick R	**703501258**	**703501259**
Traxter G1 HD7, HD9, HD10	**703501260**	**703501200**
Traxter G1 MAX HD7, HD9, HD10		**703501199**
Traxter G1 PRO		
Traxter G1 6X6		
Traxter G2 HD10, HD11		**703501261**
Traxter G2 MAX HD10, HD11		**703501260**
Maverick	**703501198**	**703501199**
Maverick Sport		
Maverick Trail		

COURROIES

Courroies d'entraînement	Modèles	Courroie de transmission à variation continue	Mise à niveau de la courroie	Joint du capot de CVT
	Traxter HD5 2017-2021	**422280283**	—	—
	Traxter HD7 2022 et ultérieurs	**422280225**	—	—
	Traxter HD8 2016-2021	**422280656**	**422280652**	—
	Traxter HD9 2022 et ultérieurs	**422280656**	**422280652**	**420450400**
	Traxter HD10 2018-2019	**422280656**	**422280652**	—
	Traxter (G1) HD10 2020 et ultérieurs	**422280652**	—	**420450400**
	Traxter (G2) HD10 2027	**422280652**	—	**420450404**
	Traxter HD11 2026 et ultérieurs	**422280652**	—	**420450404**
	Maverick Trail 700 2022 et ultérieurs	**422280225**	—	—
	Maverick Sport/Trail 1000 2018 et ultérieurs	**422280656**	**422280652**	**420450400**
	Maverick 2018 et ultérieurs (sauf 900HO)	**422280652**	—	**420450405**
	Maverick 900HO 2018	**422280656**	**422280652**	—

CONÇUES POUR LES PERFORMANCES, ELLES ONT FAIT LEURS PREUVES EN COURSE.

Des essais dynamométriques au désert, les courroies d'entraînement BRP sont testées dans les conditions réelles et de course les plus extrêmes.



1

LE CRANTAGE SUPÉRIEUR

Conçu pour garantir durabilité et précision. Fabriqué à partir d'un composé spécifique, différent de celui du crantage inférieur, afin d'optimiser le transfert de puissance et de réduire les déformations en cas de sollicitations extrêmes.

2

LES COUCHES D'ADHÉSION

Intégration fiable et transparente. Les couches d'adhésion avancées garantissent une liaison solide **entre les deux crantages et la couche de traction**, garantissant ainsi des performances constantes et une durée de vie prolongée de la courroie.

3

LA COUCHE DE TRACTION

Une résistance et une souplesse inégalées. Les cordons d'aramide hautes performances offrent une résistance à la traction supérieure et une répartition précise de la charge, adaptés aux exigences de puissance de votre machine.

4

LE CRANTAGE INFÉRIEUR

Optimisé pour la puissance et la maîtrise. Un mélange exclusif de caoutchoucs haut de gamme offre une flexibilité parfaite pour un embrayage en douceur et un transfert de couple maximal.

5

LE TISSU IMPRÉGNÉ

Conçu pour durer. La couche de tissu renforcée améliore la résistance à l'abrasion, protégeant à la fois la courroie et les composants de l'embrayage pour une durée de vie plus longue.

ENSEMBLES D'ENTRETIEN POUR PDRIVE

Ensembles d'entretien pour pDrive	Modèles	Ensemble d'entretien des galets de couple	Ensemble d'entretien des galets de rampe
 861805587  861805586	Traxter HD7 2022 et ultérieurs	**861805587**	**861805586**
	Traxter (G2) HD10 2027		
	Traxter HD11 2026 et ultérieurs		
	Maverick Trail 700 2022 et ultérieurs		
	Maverick Turbo 2023 et ultérieurs		
	Maverick Turbo RR 2022 et ultérieurs		

GALETS ENROULEURS QRS

Kit de galets enrouleurs QRS XD (par 3)	Modèles	
	Traxter HD9 2022 et ultérieurs	**861805583**
	Traxter (G1) HD10 2020 et ultérieurs	
	Traxter (G2) HD10 et HD11	
	Traxter HD11 2026 et ultérieurs	
	Maverick Sport 1000R 2019 et ultérieurs	
	Maverick Turbo/Turbo R 2018 et ultérieurs	
	Maverick Turbo RR 2020 et ultérieurs	
	Maverick 900HO 2018	
	Maverick 2017-2018	

Kit de galets enrouleurs QRS XD (par 2)	Modèles	
	Traxter HD8 2016-2021	**861805577**
	Traxter HD10 2016-2019	
	Maverick 1000 Turbo XDS 2015-2017	
	Maverick Sport 1000 2019-2022	
	Maverick Trail 800/800R 2018-2021	
	Maverick Trail 1000 2018 et ultérieurs	

RÉSISTANCE À LA DÉFORMATION SOUS ESSAI DE COMPRESSION STATIQUE



Galet enrouleur XD de **BRP**

Le **galet enrouleur XD de BRP** résiste à 4 fois la charge de compression par rapport aux galets enrouleurs thermoplastiques les plus populaires avec un déplacement/ une déformation de 0,5 mm.

Les galets enrouleurs QRS XD sont conçus pour encaisser. Avec plus de résistance aux chocs et moins de déformation que les modèles standard, ils résistent à la pression, protègent les performances de la courroie et maintiennent le système de poulie propre et lisse, trajet après trajet.



LA ROBUSTESSE AU SERVICE DE LA PUISSANCE

Plus résistants que les galets enrouleurs en fibres et plus stables que les modèles thermoplastiques, les galets enrouleurs QRS XD résistent aux chocs à fort impact et aux déformations qui peuvent gripper les poulies ou déchiqueter les courroies. Une avancée majeure pour la fiabilité, la durabilité et des performances constantes sous contrainte.

TEST CYCLIQUE



Galet enrouleur XD de **BRP**

Thermoplastique Échantillon 3

Thermoplastique Échantillon 2

Thermoplastique Échantillon 1

Fibres Échantillon 2

Fibres Échantillon 1

Les **galets enrouleurs XD de BRP** ont effectué 40 % de cycles en plus* que la moyenne des galets enrouleurs thermoplastiques et 99 % de cycles en plus* que la moyenne des galets enrouleurs en fibres. Les tests sur galets enrouleurs thermoplastiques et fibres se sont soldés par un échec.

* Sur la base de 20 000 cycles avec nos galets enrouleurs XD, sans aucun signe de défaillance.

PNEUS XPS

ACHAT PAR USAGE

GRAVIER ET TERRAIN COMPACT | ROCHERS | BOUE

XPS Hammer King



- Construction à 8 plis.
- Profil de pneu plat pour une grande surface de contact.
- Le dessin de la bande de roulement est plus étroit pour mieux survoler les terrains désertiques et atténuer les à-coups à vitesses élevées.
- Flanc agressif pour une traction accrue sur les terrains rocheux.
- Profondeur de la bande de roulement : 15 mm.

705403945 • UT 30X10R14
NOUVEAU **705403950** • UT 32X10R14
705403784 • UT 30X10R15
705403785 • UT 32X10R15
705404282 • UT 32X10R15*
705403683 • UT 35X10R16
* Surface de contact plus légère et plus étroite

XPS Hammer Force



- Pneu s'inspirant de ceux des camions.
- Construction à 8 plis.
- Profil de la bande de roulement conçu pour les rochers avec surface de contact unique.
- Flanc agressif pour une traction maximale face aux terrains techniques.
- Profondeur de la bande de roulement : 15 mm.

705402918 • 30X10R15

XPS Trail King 2



- Pneu radial tout terrain.
- Construction à 8 plis.
- Le pneu excelle sur divers terrains, qu'ils soient meubles ou compacts.
- Dessin de la bande de roulement non directionnel avec fabrication optimisée offrant une maniabilité de précision et assurant une adhérence maximale et une faible résistance au roulement.
- Profondeur de la bande de roulement : 20 mm.

705403482 • 29X9R14
705403952 • 29X9R14 (marquage E)
705403663 • 29X11R14
705503961 • 29X11R14 (marquage E)

XPS Trail King



- Pneu radial tout terrain.
- Construction à 8 plis.
- Profil de bande de roulement agressif pour les terrains accidentés.
- La bande de roulement centrale quasi continue offre une conduite plus souple sur les pistes.
- Profondeur de la bande de roulement : 26 mm.

705403081 • 27X9R14
705503355 • 27X11R14
705402825 • 28X9R14
705503181 • 28X11R14

XPS Trail Force



- Pneu radial tout terrain.
- Construction à 8 plis.
- Polyvalent et adapté à de nombreux types de terrain.
- Dessin de la bande de roulement agressif pour une meilleure traction sur la poussière, la boue et les terrains rocailleux.
- Profondeur de la bande de roulement : 20 mm.

705402754 • 27X9R14
705503103 • 27X11R14

XPS Trac Force



- Pneu radial de type camion léger tout-terrain.
- Construction à 8 plis.
- Bande de roulement centrale pour l'adhérence et le confort sur terrain compact.
- Profondeur de la bande de roulement : 18 mm.

705403080 • 30X9R14
705403369 • 30X9R15
705503354 • 30X10R14
705403586 • UT 30X10R14*

705403370 • 30X10R15
705403416 • UT 32X10R16*
705403587 • UT 32X10R15*
* 6 plis

XPS Swamp King



- Pneu radial pour boue et piste.
- Construction à 8 plis.
- Performance à l'état pur dans la boue sans compromis sur la tenue de route.
- Profondeur de la bande de roulement : 38 mm.

705503855 • UT 30X10R15
NOUVEAU **705020005** • UT 32X10R15

XPS Swamp Force



- Pneu radial hybride pour boue et piste.
- Construction à 8 plis.
- Dessin de la bande de roulement unique permettant une bonne adhérence dans la boue et l'éjection de la boue.
- La bande de roulement centrale offre une conduite sur piste confortable.
- Profondeur de la bande de roulement : 36-38 mm (1,41''-1,5'').

705403201 • 30X9R14
NOUVEAU **705020006** • 30X10R14
705503387 • 30X11R14

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DES PNEUS ET DES JANTES

Modèle / Package	Moteur	Position	Réf. jante	Dimensions jante	Décalage (mm)	Type jante	Dimensions pneu	Nom pneu	Réf. pneu	Réf. anneau de retenue	Réf. jante assemblée
Modèle de boulon : 4 x 136 mm, goujons : M10											
Maverick Sport											
DPS/X	1000R	Avant/ arrière	705403383	14X7	41,2 mm	Noir std	30X10X14	Trac Force	705503354		
Maverick Trail											
Base, DPS/X	700, 1000	Avant	705401417	12X6	41,2 mm	Noir std	26X8R12	ACT	705402313		
		Arrière	705401417	12X6	41,2 mm		26X9R12		705402314		
Traxter G1											
Base	HD7, HD9	Avant	705403594	14X7	41,2 mm	Noir std	27X9X14	Trail Force	705402754		
		Arrière	705403595	14X8,5	51,2 mm		27X11X14		705503103		
Base MAX	HD7, HD9	Avant	705403591	14X6,5	10 mm	Noir std	27X9X14	Trail Force	705402754		
		Arrière	705403593	14X8,5	22,6 mm		27X11X14		705503103		
DPS, XT	HD7, HD9	Avant	705403383	14X7	41,2 mm	Noir std	27X9X14	Trail Force	705402754		
		Arrière	705503498	14X8,5	51,2 mm		27X11X14		705503103		
DPS MAX, XT MAX	HD7, HD9	Avant	705401849	14X6,5	10 mm	Noir std	27X9X14	Trail Force	705402754		
		Arrière	705502398	14X8,5	22,6 mm		27X11X14		705503103		
Traxter PRO, 6X6											
DPS, XT	HD10	Avant	705403383	14X7	41,2 mm	Noir std	27X9X14	Trail King	705403081		
		Arrière	705503498	14X8,5	51,2 mm		27X11X14		705503355		
sur les Sea-Doo GTX Limited	HD10	Avant	705403383	14X7	41,2 mm	Noir std	30X9X14	Trac Force	705403080		
		Arrière	705403383	14X7	41,2 mm		30X10X14		705503354		
Modèle de boulon : 4 x 136 mm, goujons : M12											
Traxter G2											
Limited CAB Lonestar Lonestar CAB	HD11	Avant	705403544	15X7	41,2 mm	Noir std	30X9X15	Trac Force	705403369		
		Arrière	705403544	15X7	41,2 mm		30X10X15		705403370		
X mr	HD11	Avant	705403383	14X7	41,2 mm	Noir std	30X9X14	Swamp Force	705403201		705403966 (D) 705403967 (G)
		Arrière	705503498	14X8,5	51,2 mm		30X11X14		705503387		705503979 (D) 705503980 (G)
X mr	HD11	Avant	705403856	14X7	41,2 mm	Liquid Titan std	30X9X14	Swamp Force	705403201		
		Arrière	705503905	14X8,5	51,2 mm		30X11X14		705503387		
XT XT CAB XU	HD10	Avant	705403383	14X7	41,2 mm	Noir std	27X9X14	Trail King 2	705403717		
		Arrière	705503498	14X8,5	51,2 mm		27X11X14		705503787		
XT XT CAB XU	HD11	Avant	705403383	14X7	41,2 mm	Noir std	29X9X14	Trail King 2	705403482		
		Arrière	705503498	14X8,5	51,2 mm		29X11X14		705403663		
Maverick											
DS, RS, X	Tous	Avant/ arrière	705403613	14X7	55,2 mm	Noir std	UT30X10X14	Trac Force	705403586		705403625
X ds	Tous	Avant/ arrière	705403614	14X7	55,2 mm	Anneau de retenue Noir	UT30X10X14		705403586	705403623	
X mr	Tous	Avant/ arrière	705403853	15X7	41,2 mm	Noir std	UT30X10X15	Swamp King	705503855		705403847 (G) 705403848 (D)
X mr	Toutes	Avant/ arrière	705403854	15X7	41,2 mm	Liquid Titan std	UT30X10X15	Swamp King	705503855		
X rc 72	Tous	Avant/ arrière	705403849	15X7	46,4 mm	Anneau de retenue Noir	32X10X15	Hammer King	705404282	705403852	705404296
X rs	Tous	Avant/ arrière	705403616	15X7	55,2 mm	Anneau de retenue Noir	UT32X10X15	Trac Force	705403587	705403621	705403628
Modèle de boulon : 6 x 139,7 mm, goujons : M12											
Maverick R											
X	Tous	Avant/ arrière	705403692	16x7	78,9 mm	Noir std	UT32X10X16	Tenacity	705403695		
X rc	Tous	Avant/ arrière	705403551	16x7	78,9 mm	Anneau de retenue Noir	UT35X10X16	Hammer King	705403683	705403667	705402828
X rs	Tous	Avant/ arrière	705403551	16x7	78,9 mm	Anneau de retenue Noir	UT32X10X16	Tenacity	705403695	705403667	

MATÉRIEL POUR JANTES

Écrous de roue	Description	Longueur	RÉF.
	M10X1,25/zinc	0,55'' (15 mm)	**250100042**
	M10X1,25/noir	1,06'' (28 mm)	**250100184**

Écrous de roue	Description	Longueur	RÉF.
	M12X1.50/Noir	1,38'' (35 mm)	**250100196**
	M12X1.50/Noir	1,02'' (26 mm)	**250100234**

Capuchons de roue	RÉF.
	**705400928**
	**705402528**
	**705403020**
	**705403538**
	**705403558**
Non illustré	**705403835**
	**705404098**

Anneaux de retenue	Couleur	RÉF.
	Orange Crush	**705402477**
	Deep Black	**705403623**
	Loft Green	**705403852**

Vis d'anneau de retenue

Description	RÉF.
M8X30/noir	**207683054**
M8X25/noir	**250000893**

Valves

(comprend la valve, le corps et le capuchon)

Description	RÉF.
Valve TR-413	**705402595**
Valve TR-418	**705401806**

Poids

Description	RÉF.
Bandes de poids 8 x 0,5 oz	**219704628**

ENSEMBLES PNEU ET JANTE

ENSEMBLES PNEU ET JANTE SSV

Package		RÉF.	Ensemble pneu et jante	Position
Maverick				
DS / RS 64		**705403625**	Jante XPS Trac Force UT 30X10R14 14X7 Deep Black sans anneau de retenue	Avant et arrière
X rs TURBO RR 72		**705403628**	Jante XPS Trac Force UT32X10R15 15X7 Deep Black avec anneau de retenue	Avant et arrière
X rc TURBO RR 72		**705404296**	Jante XPS Hammer King 32X10R15 15X7 Loft Green avec anneau de retenue	Avant et arrière
		705404537	XPS Hammer King 32X10R15 Jante 15X7 Deep Black avec anneau de retenue	Avant et arrière
Traxter HD11				
X mr		**705403966**	Jante XPS Swamp Force 30X9R14 14X7 Deep Black sans anneau de retenue	Avant/droite
		705403967	Jante XPS Swamp Force 30X9R14 14X7 Deep Black sans anneau de retenue	Avant/gauche
		**705503979**	Jante XPS Swamp Force 30X11R14 14X8,5 Deep Black sans anneau de retenue	Arrière/droite
		705503980	Jante XPS Swamp Force 30X11R14 14X8,5 Deep Black sans anneau de retenue	Arrière/gauche
Maverick R				
X rc		**705402828**	Jante XPS Hammer King UT35X10R16 16X7 Loft Green avec anneau de retenue	Avant et arrière
		**705404538**	XPS Hammer King UT35X10R16 Jante 16X7 Deep Black avec anneau de retenue	Avant et arrière

ENSEMBLE DE LUBRIFIANT ET DE VIDANGE D'HUILE

LUBRIFIANT

Huile synthétique 10W-50 XPS 4T



- Conçue pour les moteurs 4 temps à usage intensif et haut rendement, y compris les moteurs turbocompressés, suralimentés et de course.
- Formulée à l'aide de produits de base soigneusement sélectionnés et rigoureusement testés et d'additifs personnalisés.
- Offre la résistance d'une couche épaisse pour protéger les roulements et une détergence éprouvée à haute température pour minimiser les dépôts, prévenir le cisaillement, fournir une stabilité thermique et lutter contre la dilution du carburant pour une performance maximale de votre moteur.

9779234 (US), **9779240** (EU) • 1 qt / 946 ml
9779235 (US et EU) • 1 US gal / 3,785 l
9779236 (US et EU) • 5 gal /18,92 l
9779237 (US et EU) • 55 gal /205 l

Huile synthétique 0W-40 XPS 4T



- Formule sports motorisés avec additifs anti-usure et anticorrosion haut de gamme.
- Le choix privilégié pour les moteurs 4 temps hautes performances des motoneiges, des quads et des SSV utilisés par temps froid.
- Apporte une protection supérieure du moteur et de la transmission contre la chaleur, la rouille et la corrosion.
- Offre des performances optimales à températures élevées et basses.

9779139 (US), **9779286** (EU) • 1 qt / 946 ml
9779149 (US), **9779287** (EU) • 1 US gal / 3,785 l
9779141 (US et EU) • 5 gal /18,92 l
9779142 (US et EU) • 55 gal /205 l
9779143 (US) • 265 gal / 1 003 l
9779144 (US) • 330 gal / 1 249 l

Huile synthétique 5W-40 XPS 4T



- Formule hors route avec additifs anti-usure et anticorrosion haut de gamme.
- Conçue pour les moteurs quatre temps hors route, sur route et motomarines hautes performances, y compris les moteurs de sports motorisés turbo ou suralimentés.
- Apporte une protection supérieure du moteur et de la transmission contre la rouille et la corrosion, même dans les conditions extrêmes.

9779492 (US), **9779900** (EU) • 1 qt / 946 ml
9779493 (US), **9779901** (EU) • 1 US gal / 3,785 l
9779494 (US et EU) • 5 gal /18,92 l
9779495 (US et EU) • 55 gal /205 l
9779496 (US) • 265 gal / 1 003 l
9779497 (US) • 330 gal / 1 249 l

ENSEMBLE DE VIDANGE D'HUILE

Ensemble de vidange d'huile de moteur



- Ensemble de vidange d'huile moteur ultrapratique « tout-en-un » pour gagner du temps et de l'argent.

Moteur	Produit	
Monocylindre		
450 cm³ ou moins	Ensemble de vidange d'huile Can-Am 5W-40	**9779487** (US) **9779954** (EU)
ACE 650 cm³, monocylindre	Ensemble de vidange d'huile Can-Am 5W-40	**9779480** (US) **9779952** (EU)
ACE 650 cm³, monocylindre	Ensemble de vidange d'huile Can-Am 0W-40	**9779481** (US) **9779417** (EU)
Bicylindre en V		
500 cm³ + bicylindre en V	Ensemble de vidange d'huile Can-Am 5W-40	**9779488** (US) **9779953** (EU)
500 cm³ + bicylindre en V	Ensemble de vidange d'huile Can-Am 0W-40	**9779259** (US) **9779406** (EU)
500 cm³ + bicylindre en V	Ensemble de vidange d'huile Can-Am 10W-50	**9779252** (US) **9779401** (EU)
3 cylindres		
Rotax 999T	Ensemble de vidange d'huile Can-Am 5W-40	**9779500** (US) **9779959** (EU)
Rotax 999T	Ensemble de vidange d'huile Can-Am 10W-50	**9779501** (US) **9779960** (EU)
Rotax 900/999 ACE	Ensemble de vidange d'huile Can-Am 5W-40	**9779502** (US) **9779961** (EU)
Rotax 900/999 ACE	Ensemble de vidange d'huile Can-Am 10W-50	**9779503** (US) **9779963** (EU)
Rotax 900/999 ACE	Ensemble de vidange d'huile Can-Am 0W-40	**9779504** (US) **9779962** (EU)

Ensemble de vidange d'huile de transmission



Transmission	Produit	
Toutes les transmissions à double embrayage Maverick R • Kit tout-en-un pratique pour la vidange de la transmission à double embrayage. • Comprend du liquide synthétique XPS pour transmission à double embrayage et pour transmission finale, ainsi qu'un filtre d'origine et le matériel d'étanchéité.	Ensemble de vidange d'huile de transmission à double embrayage	**9779725** (US) **9779910** (EU)

LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT XPS

NOUVEAU Liquide de refroidissement à durée de vie prolongée prémélangé Cool-X LT



- Formule sans silicate pour les sports motorisés.
- Conçu pour les moteurs BRP destinés aux sports motorisés, caractérisés par un régime élevé, une puissance élevée et une forte production de chaleur.
- Contrôle les températures extrêmes, du démarrage à froid à la ligne rouge.
- Prémélangé avec de l'eau haute pureté et prêt à l'emploi.

9779730 (US), **9779920** (EU) • 1 qt / 946 ml

9779732 (US) • 1 gal / 3,78 l

9779731 (US), **9779921** (EU) • 5,28 gal / 20 l

PRODUITS POUR L'ENTRETIEN

Huile synthétique pour engrenages

75W-90	**9779158** (US), **9779212** (EU) • 1 qt / 946 ml
75W-140	**9779160** (US), **9779215** (EU) • 1 qt / 946 ml



- Utilise des additifs personnalisés pour fournir les meilleures performances dans les différentiels Visco-Lok™ et Smart-Lok™.
- Permet des charges plus élevées, une stabilité supérieure au cisaillement et une réduction de l'oxydation.
- Protection exceptionnelle contre l'usure et performances supérieures à toutes les températures de fonctionnement.

Huile synthétique XPS pour DCT

9779710 (US), **9779473** (EU) • 1 qt / 946 ml



- Respecte ou dépasse les spécifications du secteur API GL-4.
- Formulée pour un système à double embrayage.
- Capacités de refroidissement améliorées pour une fonctionnalité d'embrayage optimale.
- Agents antimousse pour une bonne fonction hydraulique.

Liquide de frein DOT4

9779151 (US), **9779207** (EU) • 12 fl oz / 355 ml



- Satisfait ou dépasse toutes les exigences DOT3 et DOT4 en matière de liquide de frein.
- Formule haute température. Résiste à la perte d'efficacité et remet aussi en état les joints d'étanchéité et les joints toriques dans le système de freinage.

Liquide de frein compétition RS600

9779152 (US et EU) • 12 fl oz / 355 ml



- Dépasse les exigences DOT4 en matière de liquide de frein en conditions de conduite extrêmes et en compétition.
- Avec son point d'ébullition très élevé à 304 °C, ce liquide combat la diminution d'efficacité du système de freinage lorsque celui est intensément sollicité en compétition.
- N'abîmera pas les joints ou les composants du système de freinage.
- Ne doit être ajouté qu'à un système propre/vide afin d'éviter toute dilution et des performances moindres.
- La formule à basse teneur en humidité ralentit l'absorption de vapeur d'eau à travers les multiples cycles de chauffage.
- Recommandé pour une utilisation dans les applications de course Ski-Doo et Can-Am.

Stabilisateur de carburant

9779171 (US), **9779183** (EU) • 8 fl oz / 236 ml



- Compatible avec l'éthanol, il permettra de stabiliser le carburant dans votre réservoir pour éviter qu'il ne se détériore et cause des démarrages difficiles, des hésitations lors d'accélération et une mauvaise qualité de fonctionnement.
- Étant donné que l'éthanol attire l'humidité, ce produit contient de puissants additifs anticorrosion pour protéger les composants du système de carburant.
- Prévient les problèmes liés aux carburants E10.

Lubrifiant anticorrosif

9779701 (US et EU), **619590733** (Scandinavie) • 14 oz / 400 g



- Produit polyvalent qui peut aussi être utilisé pour prévenir la rouille, la corrosion et l'infiltration d'eau.
- Il contient des additifs extrême pression qui agissent comme lubrifiant partout où la lubrification est nécessaire.

Graisse pour suspension Extreme Duty

9779708 (US et EU) • 14 oz / 400 g



- Conçue pour fonctionner spécifiquement avec les composants des suspensions des véhicules Can-Am.
- Très stable, elle offre une lubrification optimale à des températures extrêmes, basses ou élevées, tout en protégeant les composants de la suspension contre la saleté et l'humidité, et contre la corrosion dans des conditions de rinçage extrêmes.

Graisse pour cannelures XPS

9779704 (US et EU) • 3 fl oz / 118 ml



- Formulée avec du disulfure de molybdène et du graphite synthétique pour une durabilité maximale et une protection durable.
- Formule hautes performances qui protège contre l'usure, les grippages, la rouille, la corrosion et les températures extrêmes.
- Assure un assemblage et un désassemblage en douceur, avec des performances constantes à faible frottement.

VÊTEMENTS CAN-AM

VÊTEMENTS CAN-AM

Comment se mesurer	224
Tableau des tailles	225
Systèmes de communication	226
Casques Rayvik	227
Masques et accessoires pour casques Rayvik	228
Casques Pyra	229
Casques Exome	230
Lunettes de conduite	232
Équipement pour la boue	232
Vêtements de pluie	233
Collection Rally	234
Gants	235
Sacs	236
Can-Am x Fasthouse	237
24.7 x Can-Am Collection	242
Des vêtements pour le quotidien	243
Collection Signature	248
Produits ludiques et sous licence	252
Pièces de rechange	254



COMMENT SE MESURER



- **Pour obtenir de meilleurs résultats, demandez à quelqu'un de prendre ces mesures pour vous.**
- **La mesure doit se faire en sous-vêtements.**
- **Le mètre doit être légèrement tendu mais pas trop.**
- **Si les mesures arrivent entre deux tailles, commandez la taille supérieure.**

① **TÊTE**	Prenez le tour de tête, à partir du centre de votre front, au-dessus des oreilles et par dessus la bosse naturelle du derrière de votre tête.
② **BRAS**	Laissez les mains pendre sur le côté dans une position légèrement pliée. Mesurez à partir du centre de la nuque, le long du bras, jusqu'au poignet.
③ **POITRINE/ BUSTE**	Prenez le tour de poitrine en passant sous les bras, autour de la partie la plus importante de votre poitrine.
④ **TAILLE**	Mesurez votre tour de taille naturel, en maintenant un doigt entre le ruban et le corps.
⑤ **HANCHES**	Autour de la partie la plus large du derrière.
⑥ **ENTREJAMBE**	Pieds nus, de l'entrejambe jusqu'au sol.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Nous avons redéfini la coupe de toutes nos nouvelles collections.
Vous avez désormais trois catégories pour nos vêtements de conduite et vêtements de sport.
Vous trouverez la coupe de chaque style dans sa description afin de savoir précisément ce que vous commandez.

GUIDE DES COUPES

Vêtements de sport

AJUSTÉ	STANDARD	DÉCONTRACTÉ

Vêtements de conduite

AJUSTÉ	STANDARD	DÉCONTRACTÉ

Quel code correspond à votre style ?

1. Choisissez votre taille et votre couleur.
2. Le CODE correspondant est celui que vous devrez utiliser afin de compléter le numéro de produit dans votre commande.

Exemple :
440975 (numéro de modèle pour la veste Sythe en maille pour homme CE/UKCA)
06 (code de taille M)
90 (code de couleur Noir)

	Style	Taille	Couleur
Référence (SKU) complète :	440975	06	90

CODE DE TAILLE

Adultes		Adultes		Adultes		Adultes		Adultes		Adultes			
Taille	**Code**	**Taille**	**Code**	**Taille**	**Code**	**Taille**	**Code**	**Taille**	**Code**	**Taille**	**Code**	**Taille**	**Code**
Taille unique	00	XLT	13	X	26	5	24	13	33	36	40	3–4	79
XS	02	2XL	14	1X	86	6	25	14	34	38	41	5–6	52
S	04	2XLT	15	2X	87	7	27	16	35	40	42	6–8	48
M	06	3XL	16	3X	95	8	28	18	78	42	43	7–8	54
MT	07	3XLT	17	1	20	9	29	28	36			10–12	49
L	09	4XL	18	2	21	10	30	30	37	S / M	72	14–16	50
LT	10	4XLT	19	3	22	11	31	32	38	M / L	91		
XL	12	5XL	88	4	23	12	32	34	39	L / XL	73		

CODE DE COULEUR

Nom	Code	Nom	Code	Nom	Code	Nom	Code
Transparent	00	Orange	12	Rouge	30	Bleu denim	79
Blanc	01	Gris chaud	15	Lie de vin	32	Bleu	80
Beige	02	Bleu marine foncé	16	Bordeaux	35	Marine	89
Sable	03	Rouge lave	17	Rose	36	Noir	90
Marron	04	Multicolore	18	Camouflage	37	Bronze	92
Kaki	05	Fumé 60 %	21	Violet	40	Matte Black	93
Anthracite	07	Miroir argent	22	Violet foncé	42	Noir avec graphiques	94
Argent	08	Jaune haute visibilité	26	Fumée	57	Ambre	95
Gris	09	Gris chiné	27	Vert	70	Ivoire	97
Jaune	10	Whisky	28	Turquoise	76	Chrome	99
Or	11	Anthracite chiné	29	Vert militaire	77		

VÊTEMENTS ET VÊTEMENTS DE SPORT

HOMME 170–182 CM

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Code de taille	**02**	**04**	**06**	**09**	**12**	**14**	**16**
Poitrine	81–86	88–92	96–101	107–112	117–122	127–132	137–142
Taille	66–71	74–79	81–86	91–97	101–107	112–117	122–127
Hanches (fessier)	81–86	88–92	96–101	107–112	117–122	127–132	137–142
Bras	76	79	81	84	86	89	89
Entrejambe	79	80	81	81	81	81	81

FEMME 160–176 CM

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Code de taille	**02**	**04**	**06**	**09**	**12**	**14**	**16**
Poitrine	83–88	88–92	94–99	101–107	112–117	122–127	132–142
Taille	69–74	74–79	79–84	86–91	96–101	107–112	117–127
Hanches (fessier)	91–97	96–101	101–107	109–114	112–124	122–135	140–150
Bras	74	76	76	79	79	81	81
Entrejambe	76	76	76	76	76	76	76

Les informations concernant les tailles de gants sont disponibles à la page 116.

CASQUES

HOMME ET FEMME

	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Code de taille	**01**	**02**	**04**	**06**	**09**	**12**	**14**	**16**
Tête (pouces)	20⅞–21¼	21⅝–22	22⅜–22¾	23⅛–23⅝	24–24⅜	24¾–25⅛	24¾–25⅛	25½-25⅞
Tête (cm)	53–54	55–56	57–58	59–60	61–62	63–64	63–64	65–66

VIBE SUR N'IMPORTE QUEL CASQUE



Le système de communication Vibe offre une connectivité et une polyvalence inégalées lors de vos trajets. Entièrement compatible avec la plupart des casques BRP, ce système de communication pourrait aussi bien être une extension de l'écosystème du véhicule.
Il vous permet de discuter, d'écouter et de rouler confortablement toute la journée, même quand il fait froid !

- UN CLIC POUR VOUS CONNECTER AVEC D'AUTRES USAGERS DE MESH
- INCOMPARABLE : JUSQU'À 12 HEURES DE CONVERSATION (8 HEURES À -18 °C)
- SON PAR HARMAN KARDON®
- MESH INTERCOM OUVERT
- AJUSTEMENT UNIVERSEL ET ASSEMBLAGE FACILE SANS OUTILS
- COMPATIBLE AVEC LA PLUPART DES CASQUES BRP

AVEZ-VOUS DÉJÀ ENTENDU PARLER DE VIBE ET DE L'APPLICATION BRP GO! ?
À vos marques, prêts, partez ! Configurez et gérez le système de communication Vibe en moins de temps qu'il ne faut pour le dire dans l'application mobile gratuite BRP GO! Vous pouvez entre autres vérifier le niveau de la batterie et modifier le paramétrage audio.

- MESH INTERCOM OUVERT : ILLIMITÉ
- COMMANDE VOCALE MULTILINGUE
- MESH INTERCOM COLLECTIF : JUSQU'À 24 PERSONNES
- INTERCOM JUSQU'À 2 KM EN TERRAIN DÉGAGÉ

SYSTÈMES DE COMMUNICATION

DIVERS

Système de communication universel Vibe par BRP | **929105** · Taille unique | Noir mat (93)





- Système de communication universel Vibe avec qualité audio supérieure pour tous les casques BRP.
- Son par Harman Kardon®.
- Système Mesh uniquement : Une fiabilité à toute épreuve compatible avec tous les dispositifs Sena® Mesh.
- Capacité de la batterie : jusqu'à 12 heures de conversation (8 heures à 18 °C).
- La simplicité de connexion en un clic avec d'autres usagers de Mesh.
- Mesh Intercom™ offre une qualité audio supérieure.
- Jusqu'à 2 km sur terrain dégagé. Il est possible d'améliorer la portée avec plusieurs utilisateurs.
- Dans Open Mesh, le protocole multicanal permet aux utilisateurs de basculer entre 9 canaux de communication.
- Commodité de l'accès à l'assistant numérique activé par la voix (« OK Google »/« Hey Siri »).
- Chargement rapide.
- Interface pouvant s'utiliser avec des gants.
- Compatible avec tous les casques BRP.
- En association avec l'application BRP GO!, vous pouvez gérer de nombreux paramètres tels que le son, les options des canaux Mesh, les mises à jour logicielles, le niveau de la batterie, les commandes au guidon et plus encore.
- Microphones filaires et à tige inclus.

Pour des raisons de sécurité, la batterie ne peut pas être chargée en roulant. Compte tenu des risques élevés inhérents au chargement d'une batterie, BRP a décidé de NE PAS autoriser cette action pour assurer la sécurité maximale de l'usager.

CASQUE RAYVIK X5

Passez à la vitesse supérieure

Conçu pour celles et ceux qui exigent à la fois performances et style, le casque Rayvik change la donne en matière de sécurité, de confort et d'innovation. Équipé de la technologie Mips®, il vous offre une protection améliorée contre les chocs quand vous en avez le plus besoin.



- LE casque le plus léger de notre gamme de produits.
- Équipé du système de sécurité Mips®.
- Mousse copolymère multidensité CONTEGO™ pour une meilleure résistance aux chocs.
- Mousses latérales équipées de languettes d'urgence.
- Plusieurs canaux de circulation d'air pour garantir un confort maximal dans toutes les conditions.
- Compatible avec les lunettes de vue.
- Fermeture micrométrique à fixation rapide de la jugulaire.
- Support intégré pour caméra.
- Garantie limitée 4 ans.
- Prêt pour le système de communication universel Vibe.
- Coque composite en fibre de verre.

LÉGÈRETÉ | CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES | DOT / ECE

Mips® Si vous avez un accident et que vous vous cognez la tête, le système Mips® intégré dans votre casque a pour but d'aider à réduire le mouvement rotationnel transmis à la tête lors de certains chocs.



Casque Can-Am Rayvik X5 Mips®

DOT ECE22.06

929201 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Gris (09)

Poids à partir de 1 250 g



Casque Rayvik X5 Carbon Mips®

DOT ECE22.06

929164 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Noir (90)

Poids à partir de 1 150 g



Casque Rayvik X5 Mips®

DOT ECE22.06

929165 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Noir (90), Orange (12), Violet (40)

Poids à partir de 1 250 g

MASQUES ET ACCESSOIRES POUR CASQUES RAYVIK

UNISEXE

Masque tout-terrain Can-Am Rayvik

940012 · Taille unique | Rouge (30), Jaune (10), Sable (03)



Le masque Can-Am Rayvik est doté de verres miroir offrant des performances antibuée supérieures.

- La monture en deux parties comportant des éléments rigides et souples offre un meilleur ajustement pour une étanchéité optimale.
- Découpes de monture compatibles avec les lunettes de vue.
- Système de changement de lentille rapide avec mécanisme de verrouillage.
- La mousse faciale 3D en trois couches améliore l'ajustement et le confort.
- La sangle en silicone antidérapante maintient le masque en place.
- Protège-nez amovible.
- Compatible avec le système de protection faciale magnétique hiver Rayvik (vendu séparément).

Écran

- Comprend un écran cylindrique en PC moulé par injection avec un excellent champ de vision.
- Fonction anti-rayures et antibuée hautes performances qui offre une vision sans distorsion et une résistance aux chocs accrue.
- L'ambre catégorie 2, doté d'un revêtement miroir intégral, est idéal par temps ensoleillé ou légèrement nuageux.

ACCESSOIRES POUR CASQUES RAYVIK

UNISEXE

Système de masque facial magnétique hiver Flint

940008 · Taille unique | Noir (90)



- Compatible avec le casque Rayvik X5 et le masque **Flint**, comprend le déflecteur d'haleine et l'embout nasal magnétique pour le masque Flint.

Système de masque facial magnétique hiver Rayvik

940009 · Taille unique | Noir (90)



- Compatible avec le casque Rayvik X5 et le masque **Rayvik**, comprend le déflecteur d'haleine et l'embout nasal magnétique pour le masque Rayvik.

Cagoule antibuée Tec Layer MX

288324 · S/M, L/XL | Noir (90)



Cagoule antibuée.

- Destinée à être utilisée avec le casque Rayvik ou tout autre casque MX.
- 47,5 % polyester, 40 % polyester recyclé, 10 % élasthanne, 2,5 % néoprène.
- Partie protégeant la bouche en néoprène avec support nasal en métal pour un meilleur ajustement.
- Tissu extensible à séchage rapide avec surface intérieure brossée au niveau de la tête et du cou.
- Tissu respirant à l'épreuve de l'eau et du vent au niveau du cou.
- Coutures sans relief pour prévenir les frottements.
- Parfaite pour une utilisation avec des casques ouverts.
- Logo Tec Layer.

Support de caméra pour casque

929176 · Taille unique | Noir (90)



- Support fixé sur le casque au niveau du menton, compatible avec la plupart des caméras.
- Convient au casque Rayvik X5.

CASQUE PYRA X1



La nouvelle génération du casque PYRA est là. S'appuyant sur la technologie Energy Reduction Technology (ERT™) et certifié DOT et ECE, le nouveau casque PYRA offre une protection de pointe. Doté d'une visière réglable et d'une boucle micrométrique à fixation rapide et compatible avec les fixations pour caméra, ce casque de nouvelle génération allie performances, confort et polyvalence dans un design audacieux et innovant.

- Certifications ECE 2206 et DOT.
- Coque en thermoplastique légère.
- Équipé de la technologie ERT™.
- Lors des tests d'impact, la mousse copolymère multidensité CONTEGO™ offre des performances améliorées par rapport aux mousses EPS standard.
- Mousses latérales équipées de languettes d'urgence.
- Doublures intérieures amovibles et lavables.
- Compatible avec les lunettes de vue.
- Prêt pour le système de communication universel Vibe (vendu séparément).
- Support intégré pour caméra (929176, vendu séparément.
- Fermeture micrométrique à fixation rapide de la jugulaire.
- Plusieurs canaux de circulation d'air pour garantir un confort maximal dans toutes les conditions.
- Garantie limitée 4 ans.
- Compatible avec le système de protection faciale magnétique hiver (vendu séparément).

LÉGÈRETÉ

BONNE CIRCULATION DE L'AIR

COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME DE COMMUNICATION UNIVERSEL

COMPATIBLE AVEC LE SUPPORT DE CAMÉRA BRP



Casque PYRA X1

DOT ECE 22.06

929211 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Noir (90), Rose (36), Sable (03)

Poids à partir de 1 280 g ± 50 g



Casque Can-Am PYRA X1

DOT ECE 22.06

929212 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Vert (70), Orange (12), Gris (09)

Poids à partir de 1 280 g ± 50 g



Casque uni Can-Am PYRA X1

DOT ECE 22.06

929153 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Noir (90)

Poids à partir de 1 280 g ± 50 g

CASQUE EXOME F5



Le casque Exome F5 a été conçu dès le départ pour offrir une circulation d'air confortable et équilibrée ; il est doté d'un système à air forcé véritablement intégré au casque, et non adapté à partir d'un casque standard. Grâce à sa coque en composite de fibre de verre, à sa certification ECE 2206 et DOT, et à bien d'autres atouts, le F5 offre un confort et une protection sans compromis aux motards les plus exigeants.

LÉGÈRETÉ · POLYVALENT · VERSION AIR FORCÉ · COMPATIBLE AVEC UN SYSTÈME DE COMMUNICATION · COMPATIBLE PINLOCK 70

UNISEXE

NOUVEAU Casque à air forcé Exome F5

DOT ECE 22.06

929204 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Noir (90)



Casque intégral à air forcé (DOT/ECE) avec coque en composite de fibre de verre avancé.

- Garantie limitée 4 ans.
- Casque intégral.
- Verre antirayures.
- Compatible Pinlock® (vendu séparément.).
- Grand protège-nuque.
- 2 tailles de coque.
- Jugulaire à détachement rapide.
- Compatible avec le port de lunettes.
- Prêt pour une utilisation avec un système de communication.
- Certification DOT/ECE 2206.
- Poids à partir de 1 375 g ± 50 g.

NOUVEAU Casque Can-Am Exome F5

DOT ECE 22.06

929210 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Noir (90)



Casque intégral (DOT/ECE) avec coque en composite de fibre de verre avancé.

- Garantie limitée 4 ans.
- Remplacez l'écran facial par la visière incluse.
- Verre antirayures.
- Compatible Pinlock® (vendu séparément.).
- 2 tailles de coque.
- Jugulaire à détachement rapide.
- Compatible avec le port de lunettes.
- Prêt pour une utilisation avec un système de communication.
- Certification DOT/ECE 2206.
- Poids à partir de 1 285 g ± 50 g.

NOUVEAU Casque Can-Am Exome M1 Circuit

DOT ECE 22.06

929198 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Noir (90), Gris (09), Sable (03)



Casque modulaire (DOT/ECE) avec coque en thermoplastique.

- Garantie limitée 4 ans.
- Coque de pointe en plastique composite.
- Casque modulaire.
- Verre antirayures.
- Compatible Pinlock® (vendu séparément.).
- Visière pare-soleil fumée.
- Ventilation avec 1 ouverture au menton et 2 ouvertures sur le dessus du casque. L'air est acheminé jusqu'à l'extracteur arrière pour optimiser l'aération.
- 2 tailles de coque pour un ajustement et un confort améliorés.
- Jugulaire à détachement rapide.
- Compatible avec le port de lunettes.
- Prêt pour une utilisation avec un système de communication.
- Certification DOT/ECE 2206.

NOUVEAU Casque carbone Can-Am Exome M5

DOT ECE 22.06

929199 · XS, S, M, L, XL, 2XL | Noir (90)



Casque modulaire (DOT/ECE) avec coque en composite de carbone avancé.

- Garantie limitée 4 ans.
- Casque modulaire.
- Verre antirayures.
- Pinlock® 70 antibuée inclus.
- Visière pare-soleil fumée.
- Ventilation avec 1 ouverture au menton et 2 ouvertures sur le dessus du casque. L'air est acheminé jusqu'à l'extracteur arrière pour optimiser l'aération.
- 2 tailles de coque pour un ajustement et un confort améliorés.
- Jugulaire à détachement rapide.
- Compatible avec le port de lunettes.
- Prêt pour une utilisation avec un système de communication.
- Certification DOT/ECE 2206.

ACCESSIBILITÉ TOTALE

Casques ouverts

Conçus pour la liberté et la visibilité. Grâce au grand champ de vision de ces casques, vous profitez du paysage et restez alerte quant à votre environnement. Avec ces casques élégants et ultralégers, votre confort est assuré.

LÉGERS
Coque de pointe en plastique composite léger. Agréables, quelle que soit la durée du trajet.

OUVERTS
Idéaux pour une accessibilité totale.

CONFORTABLES
Doublure ultraconfortable et lavable.

LÉGÈRETÉ

DOT / ECE



Noir avec graphiques
929150_94 (DOT uniquement)

Matte Black
929140_93 (DOT)
929185_93 (ECE)

UNISEXE

Casque ouvert Can-Am Retro

DOT

929150 · S, M, L, XL, 2XL

Noir avec graphiques (94), Noir mat (93)



- Coque ultramoderne en thermoplastique.
- Polystyrène expansé (EPS) à densité multiple.
- 2 tailles de coque et 3 tailles d'EPS pour un ajustement et un confort améliorés.
- Visière amovible.
- Doublure ultraconfortable, amovible et lavable à la main.
- Jugulaire à détachement rapide.
- Compatible avec le port de lunettes.
- Prêt pour une utilisation avec un système de communication.
- Coupe : ovale moyen.
- Certification DOT.
- Non disponibles en Europe.

Poids :
- XS–L : 1 140 g ± 50 g.
- XL–XXL : 1 200 g ± 50 g.

Casque ouvert Can-Am Exome

DOT ECE 22.06

929140 (DOT - US)

929185 (ECE - Europe) · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Gris (09), Noir mat (93)

Noir mat (93)



Casque ouvert (DOT/ECE) avec coque en plastique composite.
- Garantie limitée 4 ans.
- Coque de pointe en plastique composite.
- Visière pare-soleil rétractable interchangeable.
- Visière aérodynamique fixe.
- Doublure ultraconfortable et lavable.
- Évents et évacuations d'air réglables.
- Compatible avec le port de lunettes.
- Visière teintée antirayures.
- Certifié DOT (929140).
- Certification ECE 2206 (929185).

LUNETTES DE CONDUITE

UNISEXE

NOUVEAU Masque tout-terrain Can-Am PYRA

448819 · Taille unique

Noir (90), Gris (09), Rouge (30)



Le masque Can-Am PYRA est doté d'un écran en polycarbonate (PC) injecté, antirayures et antibuée, dont l'optique n'entraîne aucune distorsion.

- La mousse thermoformée à trois couches au niveau du visage offre un ajustement optimal.
- La sangle en silicone antidérapante maintient le masque en place.
- L'écran cylindrique en PC moulé par injection offre une vision sans distorsion et une résistance aux chocs accrue.
- Verre simple avec caractéristiques antirayures et antibuée.
- Protège-nez amovible pour un détournement supplémentaire des débris.
- Peut se superposer à la plupart des lunettes de vue disponibles sur le marché d'une hauteur de verre inférieure à 51 mm et d'une largeur de branche de 146 mm.

Masque Can-Am Flint Photochromic

448779 · Taille unique

Anthracite (07)



Le masque Can-Am Flint Photochromic est doté d'un écran en polycarbonate (PC) injecté, antirayures et antibuée, dont l'optique n'entraîne aucune distorsion.

- La mousse thermoformée à trois couches au niveau du visage offre un ajustement optimal.
- La sangle en silicone antidérapante maintient le masque en place.
- L'écran cylindrique en PC moulé par injection offre une vision sans distorsion et une résistance aux chocs accrue.
- VLT (transmission lumineuse) de 80 à 28 % avec caractéristiques antirayures et antibuée et revêtement miroir.
- Protège-nez amovible pour un détournement supplémentaire des débris.

ÉQUIPEMENT POUR LA BOUE

UNISEXE

Veste imperméable de protection contre la boue Can-Am

456046 · S, M, L, XL, 2XL

Noir (90), Camouflage (37)



Veste de protection contre la boue en PVC imperméable.

- 98,5 % polychlorure de vinyle (PVC), 1,5 % polyester maillé.
- Coutures soudées électroniquement.
- Panneau de ventilation dans le dos (avec maille).
- Poignets, ourlet et capuche élastiqués.
- Logo Can-Am.

Pantalon imperméable de protection contre la boue Can-Am

456067 · S, M, L, XL, 2XL

Noir (90), Camouflage (37)



Pantalon ample fait de PVC 100 % imperméable.

- 100 % polychlorure de vinyle (PVC).
- Coutures soudées électroniquement.
- Taille et chevilles élastiquées.
- Logo Can-Am.

VÊTEMENTS DE PLUIE

UNISEXE

NOUVEAU Can-Am Oh Sh*t Kit 2.0

456080 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Noir (90)



Ensemble de pluie d'urgence unisexe Can-Am, léger, compact et facile à ranger. L'ensemble comprend une veste et un pantalon.

Taille unisexe conçue pour se sentir à l'aise lorsqu'elle est enfilée sur les vêtements de conduite.

- 100 % nylon, revêtement en PU.
- Coupe : Décontractée.
- Parfaitement hermétique, imperméable et coupe-vent.
- Tissu respirant 10K/5K, revêtement en PU avec traitement déperlant durable C0.
- Réglage à l'arrière du col.
- Taille élastique pour plus de confort.
- Poignets élastiqués réglables avec patte Velcro.
- Boucle de fixation de la veste au pantalon.
- Élastique, soufflet et patte Velcro à l'ourlet du pantalon pour un ajustement optimal.
- Sac de rangement pour veste et pantalon (fixé à la veste).
- Détails et logos réfléchissants pour une visibilité accrue.

Veste imperméable Can-Am Seil Lite

456072 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Jaune haute visibilité (26), Noir (90)



Veste unisexe de protection contre les intempéries légère, simple mais de conception et de fabrication soignées. Imperméable à 100 %. Ces vêtements sont prévus et coupés pour être portés sur vos vêtements de conduite habituels.

- Matière principale : 100 % polyester laminé.
- Coupe : Décontractée.
- Imperméable/respirant : membrane 10K/3K, 2,5 couches.
- Matière haute visibilité au niveau des manches.
- Coutures entièrement étanches.
- Fermeture avant à double patte avec fermeture à glissière unidirectionnelle.
- Capuche repliable (dans le col) et réglable.
- Détails et logo réfléchissants.
- Poignets élastiqués avec bande antidérapante en silicone à l'intérieur.
- Panneau de ventilation dans le dos.
- Ourlet ajustable.
- Légère.
- Taille unisexe pour une utilisation par dessus les vêtements.
- Une taille en dessous pour les femmes.

Surpantalon imperméable Can-Am Seil Lite

442457 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Noir (90)



Pantalon unisexe de protection contre les intempéries léger, simple mais de conception et de fabrication soignées. Imperméable à 100 %. Ces vêtements sont prévus et coupés pour être portés sur vos vêtements de conduite habituels.

- Matière principale : 100 % polyester laminé.
- Coupe : Décontractée.
- Imperméable : membrane 10K/3K, 2,5 couches.
- Ceinture élastiquée avec bande antidérapante en silicone sur le pourtour.
- Bande antidérapante en silicone au niveau de l'ourlet inférieur.
- Coutures entièrement étanches.
- Logo réfléchissant.
- Ourlet avec ouverture par glissière.
- Brides extensibles.
- Léger.
- Taille unisexe pour une utilisation par dessus les vêtements.
- Une taille en dessous pour les femmes.

COLLECTION RALLY

Découvrez la collection Rally, un nouveau chapitre audacieux alliant performances et style.
Elle incarne l'ADN de notre série emblématique Phantom et revisite ses motifs caractéristiques en leur conférant une touche plus nette, plus dynamique et indéniablement moderne. Composée de maillots et de gants haut de gamme, la collection Rally est parfaitement assortie à nos tout derniers modèles de casques et de masques PYRA, offrant ainsi, de la tête aux pieds, un look harmonieux aux motardes et motards qui recherchent à la fois les performances et le style.

HOMME

Polo Can-Am

286841 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Noir (90), Rouge (30)



Notre polo Can-Am à manches courtes est extensible, résistant et infroissable.

- 100 % polyester.
- Évacuation de l'humidité.
- Séchage rapide.
- Imprimé sublimé.
- Patte de boutonnage.

Gants Can-Am Rally

286836 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Noir (90), Rouge (30), Vert militaire (77)



Nos gants Can-Am Rally sont ultrarespirants pour la conduite par temps chaud. Maille sur le dessus et microsuède perforé léger à l'intérieur de la paume pour une adhérence et une circulation de l'air parfaites.

- 92 % polyester, 8 % élasthanne.
- Tissu supérieur maillé aéré.
- Panneau renforcé au niveau du pouce pour plus de durabilité.
- Monocouche en microsuède sur la paume avec rembourrage minimal.
- Soufflets extensibles au niveau des articulations.
- Manchettes en relief et extensibles en néoprène.
- Compatible avec un écran tactile.

UNISEXE

NOUVEAU Maillot Can-Am Rally

288333 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Vert militaire (77), Rose (36), Rouge (30), Noir avec graphiques (94)



Maillot Rally conçu pour la performance et le confort, avec des matériaux techniques légers et un nouvel imprimé Rally audacieux pour un look Can-Am athlétique.

- 100 % polyester.
- Coupe : Décontractée.
- Tissu à séchage rapide, chassant l'humidité pour un confort optimal.
- Traitement antibactérien contribuant à réduire les odeurs.
- Panneaux en maille sous les bras pour une meilleure ventilation.
- Nouvel imprimé Rally.
- Logos sublimés.

NOUVEAU Casquette plate Can-Am Rally

288540 · Taille unique

Noir (90)



Casquette Can-Am Rally alliant confort au quotidien et style.

- 100 % serge de coton.
- Comporte 5 panneaux.
- Imprimé Rally sur toute la surface.
- Impression en Plastisol souple sur le devant.
- Broderies sur les empiècements latéraux.
- Visière plate.
- Patte de fermeture réglable.
- Ruban intérieur portant le logo de la marque.

Gants Can-Am Rally Shadow D3O®

286871 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Noir (90), Noir avec graphiques (94)



Conçus pour les sentiers accidentés et la conduite haute performance, les gants Rally Shadow avec D3O® offrent une protection supérieure contre les chocs et un confort tout au long de la journée.

- 92 % polyester, 8 % élasthanne.
- Sur le dessus de la main, matériau extensible dans toutes les directions et très résistant à l'abrasion.
- Protection de jointure D3O®.
- Imprimé par sublimation sur le dos de la main.
- Poignet en néoprène avec patte réglable.
- Paume en mousse Aeromax D3O® 2 mm réduisant les vibrations pour une conduite plus douce.
- Imprimé en silicone au niveau des doigts pour améliorer l'adhérence et le contrôle.
- Paume perforée pour la circulation de l'air et le confort.
- Tirette en TPR avec logo Can-Am pour faciliter l'enfilage/le retrait.
- Paume en microsuède conducteur.

GANTS

HOMME

NOUVEAU Gants maille Can-Am Journey

CE UKCA

446377 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Noir (90)



Gants ultrarespirants et légers pour les journées chaudes d'été.

Le complément idéal de la veste en maille Journey.

Certification UKCA (marquage d'évaluation de la conformité au Royaume-Uni).

- Matière : 40 % polyester, 40 % nylon, 10 % polyuréthane, 5 % caoutchouc, 5 % coton
- Certifié CE/UKCA EN 13594:2015, niveau 1.
- Micro-perforation au niveau de la paume pour une circulation d'air accrue.
- Curseur en TPU pour une protection et un confort supplémentaires durant la conduite.
- Tissu renforcé à la paume.
- Imprimé silicone pour une meilleure prise en main.
- Microsuède conducteur au niveau de la paume, pour que vous n'ayez pas à retirer vos gants.
- Sangle en caoutchouc thermoplastique (TPR) sur mesure pour l'ajustabilité.
- Tirette sur mesure.

Gants imperméables Odyssey

CE UKCA

288072 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Noir (90)



Découvrez nos gants imperméables Can-Am Odyssey pour homme, conçus pour allier élégance et performance. Fabriqués dans un tissu haut de gamme pour vous offrir un confort et une protection inégalés.

- Tissu Shoeller haut de gamme.
- Membrane étanche Sympatex.
- Isolant PrimaLoft® Gold : 100 g au dos de la main, 60 g au niveau de la paume.
- Protection des phalanges moulées en TPR ; protection CE niveau 1+.
- Index et pouce prévus pour les écrans tactiles.
- Panneaux cachés réfléchissants Scotchlite™.

FEMME

NOUVEAU Gants maille Can-Am Journey

CE UKCA

446386 • XS, S, M, L, XL, 2XL | Noir (90)



Gants ultrarespirants et légers pour les journées chaudes d'été.

Le complément idéal de la veste en maille Journey.

Certification CE (conformité avec les exigences européennes en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement).

Certification UKCA (marquage d'évaluation de la conformité au Royaume-Uni).

- Matière : 40 % polyester, 40 % nylon, 10 % polyuréthane, 5 % caoutchouc, 5 % coton
- Certifié CE/UKCA EN 13594:2015, niveau 1.
- Micro-perforation au niveau de la paume pour une circulation d'air accrue.
- Curseur en TPU pour une protection et un confort supplémentaires durant la conduite.
- Tissu renforcé à la paume.
- Imprimé silicone pour une meilleure prise en main.
- Microsuède conducteur au niveau de la paume, pour que vous n'ayez pas à retirer vos gants.
- Sangle en caoutchouc thermoplastique (TPR) sur mesure pour l'ajustabilité.
- Tirette sur mesure.

NOUVEAU Gants imperméables Odyssey

288045 • XS, S, M, L, XL | Noir (90)



Découvrez nos gants imperméables Can-Am Odyssey pour femme, conçus pour allier élégance et performance. Fabriqués dans un tissu haut de gamme pour vous offrir un confort et une protection inégalés.

- Certification CE (conformité avec les exigences européennes en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement).
- Tissu Shoeller haut de gamme.
- Membrane étanche Sympatex.
- Isolant PrimaLoft® Gold : 100 g au dos de la main, 60 g au niveau de la paume.
- Protection des phalanges moulées en TPR ; protection CE niveau 1+.
- Index et pouce prévus pour les écrans tactiles.
- Panneaux cachés réfléchissants Scotchlite™.

UNISEXE

Gants imperméables Can-Am Phantom D3O®

286872 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Noir (90)



Conçus pour les terrains les plus difficiles et les conditions météorologiques les plus imprévisibles, les gants imperméables Phantom D3O® allient la protection avancée contre les chocs offerte par la technologie D3O® aux performances imperméables, coupe-vent et respirantes de la technologie Sympatex®.

- Sur le dessus de la main, matériau extensible dans toutes les directions et très résistant à l'abrasion.
- DWR (Durable Water Repellent) sans PFAS.
- Protection de jointure D3O®.
- Logo Can-Am 3D en TPR sur le dessus de la main.
- Poignet en néoprène avec patte réglable.
- Membrane imperméable et coupe-vent Sympatex®.
- Imprimé camouflage numérique Can-Am exclusif.
- Paume en mousse Aeromax D3O® 2 mm réduisant les vibrations pour une conduite plus douce.
- Imprimé hexagonal en silicone conducteur au niveau de la paume pour améliorer l'adhérence et le contrôle et essuyer la visière.
- Tirette en TPR avec logo Can-Am pour faciliter l'enfilage/le retrait.

GANTS (mesurez la largeur de la paume)

UNISEXE

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Code de taille	**02**	**04**	**06**	**09**	**12**	**14**	**16**
Paume (pouces)	3	3¼	3½	4	4½	5	5½
Paume (cm)	7,5	8	9,5	10	11,5	13	14

SACS

UNISEXE

Sac à dos pour portable BRP 20 litres

950003 · Taille unique | Noir (90)



- Capacité de 20 l.
- Tissu en polyester 900D très résistant.
- Sac à dos droit à coque 3D entièrement rigide.
- La poche pour ordinateur portable est prévue pour un appareil jusqu'à 15'', séparé du compartiment principal.
- Sangles pectorales réglables.
- Poche de rangement dans le compartiment principal avec clip pour clés.
- Rembourrage en mousse sur les sangles et au dos pour plus de confort.
- Poignée de transport de type bagage à main.
- Pochette latérale pour bouteille d'eau.
- Petite poche dissimulée sur l'un des côtés de la poche prévue pour la bouteille.
- Écusson de la marque interchangeable (Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am).
- Dimensions :
  L 29 cm x l 21 cm x H 48 cm.

Sac de sport BRP 90 litres

950001 · Taille unique | Noir (90)



- Capacité de 90 l.
- Structure principale en polyester 600D avec un fond en 420D enduit de TPU.
- Conçu pour accueillir tout votre équipement grâce à un grand compartiment principal et deux compartiments latéraux séparés destinés aux chaussures et aux casques.
- Compartiments latéraux moulés en 3D, rigides, parfaits pour protéger votre casque.
- Système de fixation de sangle durable par Duraflex™.
- Poignées robustes de chaque côté.
- Tapis pour se changer rangé dans un compartiment séparé muni d'une fermeture à glissière.
- Fermetures à glissière robustes YKK™.
- Écusson de la marque interchangeable (Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am).
- Dimensions :
  L 84 cm x l 31 cm x H 44 cm.

CAN-AM x FASTHOUSE

HOMME

Gants Can-Am x FH Dust unisexe

446389 · XS, S, M, L, XL, 2XL | Vert militaire (77), Noir (90)



Les gants Dust utilisent des matières de qualité, avec une coupe moto traditionnelle.

- 77 % polyamide, 15 % polyuréthane, 7 % élasthanne, 1 % polychloroprène.
- Matière extensible dans 2 directions à ajustement de forme durable.
- Renforcements de la paume et du pouce en Clarino® perforé.
- Index et pouce prévus pour les écrans tactiles.
- Articulations à soufflet pour une dextérité accrue.
- Poignet fin en néoprène moulé.
- Maille pour les soufflets au niveau des articulations et zone de préhension en silicone.
- Embellissements en TPR et imprimés.

Pantalon Can-Am x FH Dust

288018 · 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 | Noir (90)



Le pantalon Dust est conçu pour ceux qui aiment s'aventurer hors des sentiers battus. Il arbore une coupe classique avec des poches style cargo, des panneaux intérieurs au niveau des genoux en cuir pleine fleur et un panneau principal 600D en polyester.

- 69 % polyester, 27 % nylon, 4 % élasthanne.
- Coupe : ajustée.
- Poches de style cargo zippées.
- Poches ventilées en maille zippées sur les deux cuisses.
- Braguette zippée pour faciliter l'arrêt au stand.
- Tissu principal en polyester 600 deniers et extensible dans tous les sens.
- Coutures doubles et triples en fil de nylon haute résistance.
- Doublure optimisée au niveau des genoux sur les ¾ de la longueur en tricot doux soyeux.
- Dessiné et ajusté pour tous les styles de motards.

Veuillez vous reporter au tableau des tailles ci-dessous :

Taille	Code	Taille	Code	Taille	Code	Taille	Code
28	36	32	38	36	40	40	42
30	37	34	39	38	41	42	43

NOUVEAU Can-Am x FH Motorall® Flex 2.0

286842 · 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 | Noir (90)



De coupe droite classique, le Motorall Flex 2.0 offre une grande liberté de mouvement grâce à sa matière durable, extensible dans tous les sens. Des détails fonctionnels, tels que des poches d'aération ou de rangement judicieusement placées et des fermetures faciles d'accès, le rendent aussi pratique que confortable. De larges bretelles élastiques garantissent un enfilage rapide et sûr, ce qui vous permet de vous équiper et de partir sans perdre de temps.

- 84 % polyester, 14 % nylon, 2 % élasthanne.
- Coupe classique avec une coupe droite au niveau des jambes.
- Poches poitrine et cargo avec fermeture autoagrippante.
- Braguette zippée pour faciliter l'arrêt au stand.
- Larges bretelles élastiques et confortables, motif jacquard, dont le système de réglage facilite l'enfilage.
- Tissu extensible dans tous les sens au niveau du corps pour une parfaite mobilité.
- Coutures doubles et triples en fil de nylon haute résistance pour une plus grande durabilité.

Veuillez vous reporter au tableau des tailles ci-dessous :

Taille	Code	Taille	Code	Taille	Code	Taille	Code
28	36	32	38	36	40	40	42
30	37	34	39	38	41	42	43

Can-Am x FH Motorall®

441716 · 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 | Noir (90)



Le Motorall® est la transformation en salopette de notre pantalon de moto Grindhouse qui a fait ses preuves.

- 69 % polyester, 27 % nylon, 4 % élasthanne.
- Coupe : ajustée.
- Poches cargo zippées sur le devant de la poitrine et les deux cuisses.
- Poches ventilées en maille zippées sur les deux cuisses.
- Braguette zippée pour faciliter l'arrêt au stand.
- Sangles élastiques réglables pour plus de confort et faciliter l'enfilage.
- Tissu principal en polyester 600 deniers et extensible dans tous les sens.
- Sangles Molle sur le haut de la poitrine pour accrocher radios, outils et accessoires.
- Coutures doubles et triples en fil de nylon haute résistance.
- Doublure optimisée au niveau des genoux sur les ¾ de la longueur en tricot doux soyeux.
- Dessiné et ajusté pour tous les styles de motards.

Veuillez vous reporter au tableau des tailles ci-dessous :

Taille	Code	Taille	Code	Taille	Code	Taille	Code
28	36	32	38	36	40	40	42
30	37	34	39	38	41	42	43

NOUVEAU Maillot club Pull Can-Am x FH

288376 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Noir (90), Blanc (01)



Maillot issu de la collaboration Can-Am x Fasthouse, conçu pour la performance et la durabilité.

- 100 % polyester.
- Motifs sérigraphiés de qualité supérieure.
- Les matières favorisant l'évacuation de l'humidité vous aident à rester au sec.
- Panneaux de ventilation en maille sur les côtés et sur le dessous des manches pour favoriser la circulation d'air.
- Arrière du pull plus long pour le maintenir rentré dans le pantalon.
- Coupe athlétique, modérément ajustée sur le corps et les manches.
- Surpiqûres pour une durabilité et une longévité supérieures.

Pull Can-Am x FH Dust

288234 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Vert militaire (77), Noir (90)



Pull hautes performances en matières respirantes, coupe traditionnelle.

- 100 % polyester.
- Coupe : Standard.
- Motifs sérigraphiés de qualité supérieure.
- Les matières favorisant l'évacuation de l'humidité vous aident à rester au sec.
- Panneaux de ventilation en maille sur les côtés et sur le dessous des manches pour favoriser la circulation d'air.
- Arrière du pull plus long pour le maintenir rentré dans le pantalon.
- Coupe athlétique, modérément cintrée le corps et les manches.
- Surpiqûres pour une durabilité et une longévité supérieures.

Sweat-shirt à capuche Can-Am x FH Scorch

288387 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Noir (90)



Sweat-shirt à capuche mi-saison pour homme issu de la collaboration Can-Am x Fasthouse.

- 70 % coton, 30 % polyester recyclé.
- Matière douce de poids moyen (280 g).
- Deux poches passepoilées sur le devant.
- Œillets métalliques et cordon de serrage sur la capuche.
- Coupe pull avec capuche doublée.
- Motifs sérigraphiés.
- Bords-côtes aux poignets et à la taille.

Sweat-shirt à capuche Can-Am x FH Mav

288227 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Doré (11)



Sweat-shirt à capuche mi-saison pour homme.

- 70 % coton, 30 % polyester recyclé.
- Matière douce de poids moyen (280 g).
- Coupe : Standard.
- Deux poches passepoilées sur le devant.
- Œillets métalliques et cordon de serrage sur la capuche.
- Motifs sérigraphiés.
- Bords-côtes aux poignets et à la taille.

NOUVEAU T-shirt à manches longues Can-Am x FH Desert

288341 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Anthracite (09), Argent (08)



T-shirt Desert à manches longues conçu dans le cadre de la collaboration Can-Am x Fasthouse, offrant un look épuré et structuré à porter au quotidien.

- 60 % coton, 40 % polyester (160 g/m²).
- Coupe : Standard.
- Impression en Plastisol souple au niveau de la poitrine.
- Grand motif graphique en Plastisol souple au dos.
- Imprimé Plastisol souple sur le bras.
- Col côtelé.
- Étiquette imprimée à l'intérieur du col pour plus de confort.
- Marque Can-Am x Fasthouse en bas à droite.

NOUVEAU T-shirt Can-Am x FH Heritage

288342 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Vert militaire (77), Sable (03)



T-shirt Heritage conçu dans le cadre de la collaboration Can-Am x Fasthouse, offrant un look épuré et structuré à porter au quotidien.

- 60 % coton, 40 % polyester (160 g/m²).
- Coupe : Standard.
- Impression en Plastisol souple au niveau de la poitrine.
- Grand motif graphique en Plastisol souple au dos.
- Col côtelé.
- Étiquette imprimée à l'intérieur du col pour plus de confort.
- Marque Can-Am x Fasthouse sur la manche droite.

NOUVEAU T-shirt Can-Am x FH Off-Road Club

288344 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Noir (90), Blanc (01)



T-shirt Off-Road Club conçu dans le cadre de la collaboration Can-Am x Fasthouse, offrant un look épuré et structuré à porter au quotidien.

- 60 % coton, 40 % polyester (160 g/m²).
- Coupe : Standard.
- Impression en Plastisol souple au niveau de la poitrine.
- Grand motif graphique en Plastisol souple au dos.
- Col côtelé.
- Étiquette imprimée à l'intérieur du col pour plus de confort.
- Marque Can-Am x Fasthouse sur la manche droite.

T-shirt Can-Am x FH High Country

288235 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Bronze (92)



T-shirt issu de la collaboration Can-Am x Fasthouse avec grand imprimé en Plastisol souple au dos et petit imprimé sur la poitrine.

- 60 % coton, 40 % polyester.
- Coupe : Ajustée.
- Col rond en maille côtelée.
- Étiquette tissée Can-Am x Fasthouse sur la manche droite.

T-shirt Can-Am x FH Sandstrike

288371 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Noir (90), Brun (04)



T-shirt issu de la collaboration Can-Am x Fasthouse.

- 100 % coton.
- 145 g/m².
- Coupe : Ajustée.
- Col côtelé.

T-shirt Can-Am x FH Scorch

288372 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Noir (90), Argent (08)



T-shirt issu de la collaboration Can-Am x Fasthouse.

- 100 % coton.
- 145 g/m².
- Coupe : Ajustée.
- Col côtelé.

T-shirt Can-Am x FH Off-Road Crew

288224 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Vert militaire (77), Noir (90)



Collaboration Can-Am x Fasthouse avec grand imprimé Off-Road au dos.

- 60 % coton, 40 % polyester.
- Coupe : Ajustée.
- Col côtelé.
- Citation sur le côté gauche de la poitrine et au dos.

T-shirt Can-Am x FH Coilover

288065 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Noir (90)



T-shirt 100 % coton peigné et filé en continu ultradoux.

- 100 % coton peigné et filé en continu.
- Coupe : Ajustée.
- Matière douce et légère.
- Col ras-de-cou.
- Motifs sérigraphiés à l'encre plastisol.

FEMME

NOUVEAU Sweat-shirt à capuche Can-Am x FH Desert

288339 · S, M, L, XL, 2XL | Noir (90)



Sweat-shirt à capuche conçu dans le cadre de la collaboration Can-Am x Fasthouse, offrant un confort au quotidien et un style audacieux et décontracté avec des détails graphiques haut de gamme.

- 100 % polaire de coton.
- Coupe : Standard.
- Graphique en Plastisol souple sur le devant.
- Poche kangourou.
- Bords-côtes aux poignets et à la taille.
- Étiquette Can-Am x Fasthouse au bas de la manche.
- Étiquette principale thermocollée à l'intérieur pour plus de confort.

Sweat-shirt à capuche Can-Am x FH Off-Road Crew

288229 · S, M, L, XL, 2XL | Ivoire (97)



Sweat-shirt à capuche mi-saison pour femme.

- 80 % coton, 20 % polyester.
- Coupe : Standard.
- Matière douce de poids moyen (280 g).
- Deux poches passepoilées sur le devant.
- Œillets métalliques et cordon de serrage sur la capuche.
- Motifs sérigraphiés.
- Bords-côtes aux poignets et à la taille.

T-shirt Can-Am x FH Dust to Dawn

288375 · XS, S, M, L, XL, 2XL | Noir (90), Ivoire (97)



T-shirt pour femme issu de la collaboration Can-Am x Fasthouse.

- 100 % coton.
- 190 g/m².
- Coupe : Ajustée.
- Col côtelé.

UNISEXE

Bonnet Can-Am x FH Adventure

288231 · Taille unique | Vert militaire (77), Noir (90)



Bonnet à revers en tricot épais issu de la collaboration Can-Am x Fasthouse.

- 100 % acrylique.
- Matière anti-démangeaisons ultradouce.
- Écusson Can-Am x Fasthouse tissé sur le devant.
- Petite étiquette Can-Am x Fasthouse repliée au dos.

Chapeau de paille Can-Am x FH

448814 · Taille unique | Kaki (05)



Chapeau de paille à bord large et jugulaire réglable.

- 100 % paille.
- Écusson sur le devant.
- Taille unique.

Écharpe tube Can-Am x FH

288232 · Taille unique | Noir (90)



Protection de la tête en forme de tube, polyvalente, extensible et confortable.

- 92 % polyester, 8 % élasthanne.
- 12 configurations différentes : bandana, serre-tête, cagoule, etc.

UNISEXE

NOUVEAU Casquette Can-Am x FH Dust

288335 · Taille unique | Noir (90), Ivoire (97)



Casquette issue de la collaboration Can-Am x Fasthouse, alliant confort au quotidien et style audacieux.

- 100 % serge de coton.
- Maille : 100 % polyester.
- Comporte 5 panneaux.
- Impression en Plastisol souple sur le devant.
- Visière incurvée.
- Patte de fermeture réglable.
- Empiècements en maille au dos pour la ventilation.
- Ruban intérieur reprenant les marques Fasthouse et Can-Am.
- Broderie Fasthouse sur l'empiècement latéral.

NOUVEAU Casquette club Can-Am x FH

288336 · Taille unique | Noir (90)



Casquette club issue de la collaboration Can-Am x Fasthouse, offrant un look épuré et structuré à porter au quotidien.

- 80 % acrylique et 20 % laine.
- Comporte 5 panneaux.
- Écusson brodé avec détails sérigraphiés sur le devant.
- Visière plate.
- Patte de fermeture réglable.
- Ruban intérieur portant le logo de la marque.
- Broderies FH et Can-Am sur les empiècements latéraux.

Casquette plate en maille Can-Am x FH Dust to Dawn

288370 · Taille unique | Noir (90), Blanc (01)



Casquette trucker à 5 panneaux et profil moyen, avec patte de fermeture, issue de la collaboration entre Can-Am et Fasthouse.

- 48 % polyester, 42 % acrylique, 10 % laine.
- Comporte 5 panneaux.
- Visière plate et dessous de la visière assorti.
- Bande porteuse de la marque et étiquette drapeau Fasthouse®.
- Logo Can-Am x Fasthouse brodé sur les parties latérales.
- Patte de fermeture à l'arrière.

Casquette plate Can-Am x FH Dust

288374 · Taille unique | Noir (90)



Casquette profonde structurée en 5 panneaux, patte de fermeture à l'arrière, en laine acrylique de qualité supérieure, issue de la collaboration entre Can-Am et Fasthouse.

- 80 % acrylique, 20 % laine.
- Comporte 5 panneaux.
- Profil profond, structuré. Broderie 3D avec imprimé sur le devant.
- Logo Can-Am x Fasthouse brodé sur les parties latérales.
- Bande porteuse de la marque et étiquette drapeau.

JUNIOR

NOUVEAU Casquette club Can-Am x FH

288347 · Taille unique | Noir (90)



Casquette club pour enfant conçue dans le cadre de la collaboration Can-Am x Fasthouse, offrant un look épuré et structuré à porter au quotidien.

- 80 % acrylique et 20 % laine.
- Comporte 5 panneaux.
- Écusson brodé avec détails sérigraphiés sur le devant.
- Visière plate.
- Patte de fermeture réglable.
- Ruban intérieur portant le logo de la marque.
- Broderie Fasthouse sur l'empiècement latéral.
- Broderie Can-Am sur l'empiècement latéral.

NOUVEAU Maillot club Pull Can-Am x FH

288346 · 3-4, 5-6, 7-8, 10-12, 14 | Noir (90)

Maillot club créé dans le cadre de la collaboration Can-Am x Fasthouse, conçu pour allier performance, résistance et aération, doté de graphismes haut de gamme et d'une coupe athlétique pour rouler en toute confiance.

- 100 % polyester.
- Motifs sérigraphiés de qualité supérieure.
- Les matières favorisant l'évacuation de l'humidité vous aident à rester au sec.
- Panneaux de ventilation en maille sur les côtés et sur le dessous des manches pour favoriser la circulation d'air.
- Arrière du pull plus long pour le maintenir rentré dans le pantalon.
- Coupe athlétique, modérément ajustée sur le corps et les manches.
- Surpiqûres pour une durabilité et une longévité supérieures.

24.7 X CAN-AM COLLECTION

UNISEXE

NOUVEAU Casquette plate jaune/blanc cassé Can-Am x 24.7

288587 · Taille unique

Ivoire (97)



Collaboration Can-Am x 24.7 Hunt.
- 100 % velours côtelé en coton.
- Comporte 5 panneaux.
- Visière plate.
- Partie avant structurée.
- Corde.
- Écusson brodé sur le devant et logo sur les côtés de la casquette.
- Bande porteuse de la marque Can-Am à l'intérieur.
- Patte de fermeture à l'arrière.

NOUVEAU Casquette en velours côtelé jaune Can-Am x 24.7

288588 · Taille unique

Jaune (10)



Casquette issue de la collaboration Can-Am x 24.7 Hunt, dotée d'une visière plate et confectionnée en velours côtelé, pour un style d'inspiration vintage et un confort optimal.
- 100 % coton.
- Comporte 5 panneaux.
- Visière plate.
- Corde.
- Écusson Can-Am de couleur brodé sur le devant et logo sur les côtés de la casquette.
- Bande porteuse de la marque Can-Am à l'intérieur.
- Patte de fermeture à l'arrière.

Casquette incurvée Can-Am x 24.7

288482 · Taille unique

Noir (90)



Collaboration Can-Am x 24.7 Hunt.
- 100 % velours côtelé en coton.
- Comporte 5 panneaux.
- Visière incurvée.
- Écusson brodé sur le devant.
- Marques brodées sur les deux côtés de la casquette.
- Bande porteuse de la marque Can-Am à l'intérieur.
- Patte de fermeture à l'arrière.

Casquette Rope Can-Am x 24.7 verte

288484 · Taille unique

Vert militaire (77)



Collaboration Can-Am x 24.7 Hunt.
- 100 % coton.
- Comporte 5 panneaux.
- Visière plate.
- Corde.
- Écusson de canard brodé aux couleurs de Can-Am sur le devant.
- Marques brodées sur les deux côtés de la casquette.
- Bande porteuse de la marque Can-Am à l'intérieur.
- Patte de fermeture à l'arrière.

JUNIOR

NOUVEAU Casquette incurvée Can-Am x 24.7

288590 · Taille unique

Noir (90)



Casque junior issue de la collaboration Can-Am x 24.7 Hunt.
- 100 % coton.
- Comporte 5 panneaux.
- Visière incurvée.
- Écusson de canard brodé sur le devant.
- Marques brodées sur les deux côtés de la casquette.
- Bande porteuse de la marque Can-Am à l'intérieur.
- Patte de fermeture à l'arrière.

DES VÊTEMENTS POUR LE QUOTIDIEN

HOMME

NOUVEAU Polaire coupe-vent Can-Am

456078 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Noir (90)



La polaire coupe-vent Can-Am est idéale à porter sous la veste en maille Journey pour apporter davantage de chaleur et protéger du vent, ou à porter seule lorsque vous n'êtes pas sur votre véhicule.

- 100 % polyester (295 g/m²).
- Coupe : Standard.
- Membrane en TPU coupe-vent respirante.

- Logo Can-Am sur l'épaule.
- Trois poches zippées.
- Fermetures à glissière YKK® haut de gamme sur l'ensemble.
- Détails et logos réfléchissants pour une visibilité accrue.

NOUVEAU T-shirt manches longues Can-Am Turbo

288329 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Noir (90)



T-shirt manches longues pour homme Can-Am Turbo conçu dans un tissu doux, confortable au quotidien.

- 60 % coton, 40 % polyester (160 g/m²).
- Coupe : Standard.

- Imprimé Plastisol souple sur le bras et graphique au dos.
- Col côtelé.
- Étiquette imprimée à l'intérieur du col pour plus de confort.
- Marque Can-Am en bas à droite.

NOUVEAU T-shirt Can-Am Cosmos

288330 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Vert militaire (77), Anthracite chiné (29)



T-shirt Can-Am Cosmos conçu dans un tissu doux, confortable au quotidien.

- 60 % coton, 40 % polyester (160 g/m²).
- Coupe : Standard.

- Impression au niveau de la poitrine et motif au dos en Plastisol souple.
- Col côtelé.
- Étiquette imprimée à l'intérieur du col pour plus de confort.
- Marque Can-Am en bas à droite.

NOUVEAU T-shirt Can-Am Sizzled

288331 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Gris chiné (27), Noir (90)



T-shirt Can-Am Sizzled conçu dans un tissu doux, confortable au quotidien.

- Couleur unie : 60 % coton, 40 % polyester (160 g/m²).
- Chiné : 93 % coton, 7 % polyester (160 g/m²).
- Coupe : Standard.

- Impression en Plastisol souple au niveau de la poitrine.
- Col côtelé.
- Étiquette imprimée à l'intérieur du col pour plus de confort.
- Marque Can-Am en bas à droite.

NOUVEAU T-shirt Can-Am Flameter

288388 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Noir (90), Vert militaire (77)



T-shirt pour homme Can-Am Flameter conçu dans un tissu doux, confortable au quotidien.

- 60 % coton, 40 % polyester (160 g/m²).
- Coupe : Standard.

- Impression au niveau de la poitrine et motif au dos en Plastisol souple.
- Col côtelé.
- Étiquette imprimée à l'intérieur du col pour plus de confort.
- Marque Can-Am en bas à gauche.

NOUVEAU T-shirt Can-Am Best Way

288391 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Bronze (92), Anthracite chiné (29)



T-shirt Can-Am Best Way conçu dans un tissu doux, confortable au quotidien.

- 60 % coton, 40 % polyester (160 g/m²).
- Coupe : Standard.
- Impression au niveau de la poitrine et motif au dos en Plastisol souple.
- Col côtelé.
- Étiquette imprimée à l'intérieur du col pour plus de confort.
- Marque Can-Am en bas à gauche.

T-shirt Can-Am Heritage

288275 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Noir (90), Gris chiné (27)



T-shirt graphique décontracté pour homme avec motif Heritage au dos.

- Uni : 60 % coton, 40 % polyester.
- Chiné : 97 % coton, 3 % polyester.
- Coupe : Standard.
- Col côtelé.
- Petit logo Can-Am sur le côté gauche de la poitrine et motif au dos.
- Petite étiquette brodée sur le devant.

T-shirt Can-Am '73

288276 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Noir (90)



T-shirt graphique décontracté pour homme avec grand logo Can-Am '73 sur le devant.

- 60 % coton, 40 % polyester.
- Coupe : Standard.
- Col côtelé.
- Petite étiquette brodée sur le devant.

T-shirt Can-Am Off-Road Livin'

288423 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Noir (90), Bronze (92)



T-shirt graphique décontracté homme.

- 60 % coton, 40 % polyester.
- Coupe : Ajustée.
- Col côtelé.
- Petit graphique Can-Am sur le côté gauche de la poitrine et motif au dos.

T-shirt Can-Am Division

288432 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Vert militaire (77), Noir (90)



T-shirt graphique décontracté homme.

- 60 % coton, 40 % polyester.
- Coupe : Ajustée.
- Col côtelé.

T-shirt Can-Am Unstoppable

288433 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Noir (90), Bronze (92)



T-shirt graphique décontracté homme.

- 60 % coton, 40 % polyester.
- Coupe : Ajustée.
- Col côtelé.

HOMME

T-shirt Can-Am Vision

288488 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Noir (90), Anthracite chiné (29)



- T-shirt graphique décontracté homme.
- 60 % coton, 40 % polyester.
- Coupe : Ajustée.
- Col côtelé.
- Petit graphique sur le côté gauche de la poitrine et motif au dos.

T-shirt Can-Am DNA

288173 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Vert militaire (77), Noir (90), Sable (03)



T-shirt graphique Can-Am pour homme, parfait pour le quotidien.

- 60 % coton, 40 % polyester.
- Coupe : Standard.
- Col côtelé.
- Graphique Can-Am sur le devant.

Surchemise à carreaux doublée Can-Am

288163 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Bordeaux (35)



Cette surchemise à carreaux Can-Am, alliant chaleur, durabilité et un style outdoor haut de gamme, est conçue avec un extérieur en flanelle et un intérieur en polaire douce pour être confortable au quotidien.

- 100 % flanelle de coton avec armure chevron doublée de micropolaire.
- Fabrication en tissu doux, chaud et structuré.
- Deux poches poitrine avec rabat.
- Boutons-pression au centre sur le devant et sur les rabats des poches poitrine, ornés du logo Can-Am en relief.
- Logo Can-Am brodé sur le rabat de la poche.
- Bride de suspension centrée sur l'empiècement au dos.
- Poignets à bouton-pression.

FEMME

NOUVEAU Polaire coupe-vent Can-Am

456079 · XS, S, M, L, XL, 2XL | Noir (90)



- La polaire coupe-vent Can-Am est idéale à porter sous la veste en maille Journey pour apporter davantage de chaleur et protéger du vent, ou à porter seule lorsque vous n'êtes pas sur votre véhicule.
- Fabriquée en polaire quadrillée doublée d'une membrane coupe-vent. La structure quadrillée aide à libérer l'excès de chaleur et d'humidité pendant que vous êtes en mouvement, ce qui la rend très adaptée à la conduite.
- 100 % polyester (295 g/m²).
- Coupe : Standard.
- Membrane en TPU coupe-vent respirante.
- Deux poches zippées.
- Fermetures à glissière YKK® haut de gamme sur l'ensemble.
- Détails et logos réfléchissants pour une visibilité accrue.

NOUVEAU T-shirt Can-Am Turbo

288332 · XS, S, M, L, XL, 2XL | Anthracite chiné (29)



T-shirt pour femme Can-Am Turbo conçu dans un tissu doux, confortable au quotidien.

- 60 % coton, 40 % polyester (160 g/m²).
- Coupe : Ajustée.
- Impression en Plastisol souple au niveau de la poitrine.
- Col côtelé.
- Étiquette imprimée à l'intérieur du col pour plus de confort.
- Marque Can-Am en bas à droite.

NOUVEAU T-shirt Can-Am Flameter

288389 · XS, S, M, L, XL, 2XL | Anthracite chiné (29), Rose (36)



T-shirt pour femme Can-Am Flameter conçu dans un tissu doux, confortable au quotidien.

- 60 % coton, 40 % polyester (160 g/m²).
- Coupe : Ajustée.
- Impression au niveau de la poitrine et motif au dos en Plastisol souple.
- Col côtelé.
- Étiquette imprimée à l'intérieur du col pour plus de confort.
- Marque Can-Am en bas à gauche.

FEMME

NOUVEAU T-shirt Can-Am Wind Sister

288390 · XS, S, M, L, XL, 2XL | Gris chiné (27)



T-shirt Can-Am Wind Sister conçu dans un tissu doux, confortable au quotidien.

- 93 % coton, 7 % polyester (160 g/m²).
- Coupe : Ajustée.
- Impression au niveau de la poitrine et motif au dos en Plastisol souple.
- Col côtelé.
- Étiquette imprimée à l'intérieur du col pour plus de confort.
- Marque Can-Am en bas à gauche.

T-shirt Can-Am '73

288286 · XS, S, M, L, XL, 2XL | Noir (90)



T-shirt graphique décontracté pour femme avec grand logo Can-Am '73 sur le devant.

- 60 % coton, 40 % polyester.
- Coupe : Ajustée.
- Col côtelé.
- Petite étiquette brodée sur le devant.

T-shirt Can-Am Division

288434 · XS, S, M, L, XL, 2XL | Noir (90), Rose (36)





T-shirt graphique décontracté pour femme.

- 60 % coton, 40 % polyester.
- Coupe cintrée.
- Col côtelé.
- Logo Can-Am au niveau de la poitrine et motif au dos.

UNISEXE

Pull Can-Am Phantom

288270 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Vert militaire (77), Anthracite (07), Bleu marine foncé (16), Gris (09)



Notre pull Can-Am classique revisité !

- 100 % polyester.
- Coupe : Standard.
- Tissu à séchage rapide, chassant l'humidité pour un confort optimal.
- Traitement antibactérien contre les odeurs.
- Tissu maille pour une ventilation supplémentaire sous les bras.
- Logos sublimés.

NOUVEAU Casquette plate Can-Am Flameter

288403 · Taille unique | Vert militaire (77)



Casquette Can-Am Flameter conçue avec une visière plate pour une silhouette classique et confortable.

- 100 % serge de coton.
- Comporte 5 panneaux.
- Broderies sur le devant.
- Patte de fermeture réglable.
- Ruban intérieur portant le logo de la marque.

NOUVEAU Casquette incurvée Can-Am Waypoint

288404 · Taille unique | Sable (03), Noir (90)



Casquette Can-Am Waypoint conçue avec une visière incurvée pour une silhouette classique et confortable.

- 100 % serge de coton.
- Comporte 6 panneaux.
- Imprimé Plastisol souple sur le devant.
- Écusson en sergé brodé apposé sur le devant.
- Visière incurvée.
- Patte de fermeture réglable.
- Ruban intérieur portant le logo de la marque Can-Am.

UNISEXE

NOUVEAU Casquette incurvée Can-Am Turbo

288539 · Taille unique | Noir (90), Bronze (92)



Casquette Can-Am Turbo conçue avec une visière incurvée pour une silhouette classique et confortable.

- 100 % serge de coton.
- Maille 100 % polyester.
- Comporte 6 panneaux.
- Broderie 3D sur le devant.
- Patte de fermeture réglable.
- Empiècements en maille au dos pour la ventilation.
- Ruban intérieur portant le logo de la marque Can-Am.

NOUVEAU Casquette maille plate Can-Am Cosmos

288541 · Taille unique | Noir (90)



Casquette Can-Am Cosmos avec visière plate et panneau arrière en maille pour une coupe confortable d'inspiration rétro.

- 100 % coton.
- Maille 100 % polyester.
- Casquette 5 panneaux structurée.
- Patte de fermeture à l'arrière.
- Écusson au centre sur le devant.
- Petite étiquette Can-Am au dos.

Casquette plate Can-Am Unstoppable

288495 · Taille unique | Noir (90), Argent (08)



Casquette Unstoppable unisexe avec visière plate alliant confort au quotidien et style.

- 100 % coton.
- Comporte 5 panneaux.
- Visière plate.
- Patte de fermeture à l'arrière.
- Bande intérieure de marque Can-Am.
- Impression en Plastisol souple sur le devant.

Casquette réglable Can-Am Racing

288080 · Taille unique | Noir (90), Anthracite (07)



Casquette Can-Am Racing alliant confort au quotidien et style.

- 100 % serge de coton.
- Comporte 6 panneaux.
- Visière incurvée.
- Logo Can-Am sur le devant.
- Inspiration racing.
- Fermeture à bouton-pression à l'arrière avec petite étiquette Can-Am.
- Ruban intérieur portant le logo de la marque Can-Am.

JUNIOR

NOUVEAU T-shirt Can-Am Cosmos

288345 · 3–4, 5–6, 7–8, 10–12 | Vert militaire (77), Gris chiné (27)



T-shirt Can-Am Cosmos pour enfant conçu dans un tissu doux, confortable au quotidien.

- Couleur unie : 60 % coton, 40 % polyester (160 g/m^2).
- Chiné : 93 % coton, 7 % polyester (160 g/m^2).
- Coupe : Standard.
- Impression en Plastisol souple au niveau de la poitrine.
- Col côtelé.
- Étiquette imprimée à l'intérieur du col pour plus de confort.

NOUVEAU Casquette Can-Am Est. '73

288348 · Taille unique | Vert militaire (77)



Casquette incurvée Can-Am Est. '73 pour enfant alliant confort au quotidien et style épuré.

- 100 % serge de coton.
- Comporte 6 panneaux.
- Broderie 3D sur le devant.
- Visière incurvée.
- Patte de fermeture réglable.
- Ruban intérieur portant le logo de la marque.

COLLECTION SIGNATURE

HOMME

NOUVEAU T-shirt manches longues Can-Am Emblem

288538 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Noir (90)



T-shirt manches longues Can-Am Emblem conçu dans un tissu doux, confortable au quotidien.

- 60 % coton, 40 % polyester (160 g/m²).
- Coupe : Standard.
- Impression en Plastisol souple au niveau de la poitrine.
- Col côtelé.
- Étiquette imprimée à l'intérieur du col pour plus de confort.
- Marque Can-Am en bas à droite.

T-shirt Can-Am Emblem

288148 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Noir (90), Gris chiné (27), Sable (03), Vert militaire (77)





T-shirt Signature pour homme avec logo Can-Am et lignes emblématiques sur le devant.

- 60 % coton, 40 % polyester.
- Gris chiné (27) : 97 % coton, 3 % polyester.
- Coupe : Standard.
- Col côtelé.

Col rond Can-Am Emblem

288241 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Noir (90), Gris chiné (27)





Le t-shirt col rond Can-Am Emblem offre chaleur, confort et une sensation haut de gamme. Conçu dans un tissu polaire épais et doté d'une finition douce au toucher, il est idéal pour un usage quotidien.

- 60 % coton, 40 % polaire polyester (300 g/m²).
- Coupe : Décontractée.
- Finition Carbon-Finish pour plus de douceur et de confort.
- Tissu épais, chaud, confortable et facile d'entretien.
- Impression en Plastisol souple sur le devant.
- Col, ourlet et poignets côtelés.
- Étiquette principale thermocollée à l'intérieur pour plus de confort.

NOUVEAU Sweat-shirt à capuche Can-Am Emblem

288535 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Noir (90)



Sweat-shirt à capuche Can-Am Emblem, confectionné en polaire épaisse pour vous offrir chaleur et confort exceptionnel.

- 60 % coton, 40 % polaire polyester (300 g/m²).
- Coupe : Décontractée.
- Lavage minéral pour un aspect vieilli et authentique.
- Finition Carbon-Finish pour plus de douceur et de confort.
- Tissu facile d'entretien.
- Impression en Plastisol souple sur le devant.
- Étiquette principale thermocollée à l'intérieur pour plus de confort.
- Bords-côtes aux poignets et à l'ourlet.
- Poche kangourou.

Veste à capuche à fermeture à glissière Can-Am Emblem

288338 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Noir (90), Sable (03)





Sweat-shirt à capuche et fermeture éclair Signature.

- 60 % coton, 40 % polyester.
- 300 g/m².
- Coupe : Décontractée.
- Finition Carbon-Finish.
- Poche kangourou.
- Bords-côtes aux poignets et à l'ourlet.
- Capuche avec cordon de serrage.

HOMME

Sweat-shirt à capuche Can-Am Emblem

288242 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Vert militaire (77), Noir (90), Sable (03)



Sweat-shirt à capuche Signature pour homme avec logo Can-Am et lignes emblématiques sur le devant.

- 60 % coton, 40 % polyester.
- 300 g/m².
- Coupe : Décontractée.
- Finition Carbon-Finish pour un aspect plus doux et élégant.
- Bords-côtes aux poignets et à l'ourlet.
- Poche kangourou.

Pull à capuche Can-Am Off-Road Livin'

288425 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Noir (90), Bronze (92)



Sweat à capuche décontracté Can-Am.

- 60 % coton, 40 % polyester.
- 300 g/m².
- Coupe : Décontractée.
- Finition Carbon-Finish pour un aspect plus doux et élégant.
- Bords-côtes aux poignets et à l'ourlet.
- Poche kangourou.
- Graphique en Plastisol souple imprimé au dos. Logo Can-Am standard sur le côté gauche de la poitrine.

FEMME

T-shirt Can-Am Emblem

288187 · XS, S, M, L, XL, 2XL | Noir (90), Rose (36)



T-Shirt Signature pour femme avec logo Can-Am et lignes emblématiques à l'avant.

- 60 % coton, 40 % polyester (160 g/m²).
- Coupe : cintrée
- Impression en Plastisol souple au niveau de la poitrine.
- Col côtelé.
- Étiquette imprimée à l'intérieur du col pour plus de confort.
- Marque Can-Am en bas à droite.

Col rond Can-Am Emblem

288243 · XS, S, M, L, XL, 2XL | Noir (90)



Le t-shirt col rond Can-Am Emblem offre chaleur, confort et une sensation haut de gamme. Conçu dans un tissu polaire épais et doté d'une finition douce au toucher, il est idéal pour un usage quotidien.

- 60 % coton, 40 % polaire polyester (300 g/m²).
- Coupe : Standard.
- Finition Carbon-Finish pour plus de douceur et de confort.
- Tissu épais, chaud, confortable et facile d'entretien.
- Impression en Plastisol souple sur le devant.
- Col, ourlet et poignets côtelés.
- Étiquette principale thermocollée à l'intérieur pour plus de confort.

Sweat-shirt à capuche Can-Am Emblem

288244 · XS, S, M, L, XL, 2XL | Vert militaire (77), Noir (90)



Le sweat-shirt à capuche Can-Am Emblem offre chaleur, confort et une sensation haut de gamme. Conçu dans un tissu polaire épais et doté d'une finition douce au toucher, il est idéal pour un usage quotidien.

- 60 % coton, 40 % polaire polyester (300 g/m²).
- Coupe : Standard.
- Finition Carbon-Finish pour plus de douceur et de confort.
- Tissu épais, chaud, confortable et facile d'entretien.
- Impression en Plastisol souple sur le devant.
- Étiquette principale thermocollée à l'intérieur pour plus de confort.
- Bords-côtes aux poignets et à l'ourlet.
- Poche kangourou.

UNISEXE

Casquette Can-Am 1973 Signature

288112 · Taille unique | Rouge (30)



Casquette incurvée Signature 1973 alliant confort au quotidien et style.
- 100 % serge de coton.
- Comporte 6 panneaux.
- Écusson Can-Am brodé sur le devant.
- Visière incurvée.
- Patte de fermeture réglable.
- Ruban intérieur portant le logo de la marque Can-Am.

NOUVEAU Casquette Can-Am Flag Emblem

286843 · Taille unique | Noir (90), Vert militaire (77), Gris (09), Sable (03)



Casquette Can-Am Flag Emblem conçue avec une visière incurvée pour une silhouette classique et confortable.
- 100 % serge de coton.
- Comporte 6 panneaux.
- Logo Can-Am brodé sur le devant, au centre.
- Visière incurvée pour un look classique et structuré.
- Patte de fermeture réglable.
- Étiquette drapeau sur l'empiècement latéral.
- Ruban intérieur portant le logo de la marque Can-Am.

Casquette Can-Am Emblem

288142 · Taille unique | Sable (03)



Casquette Signature avec logo Can-Am et lignes emblématiques sur le devant.
- 100 % coton.
- Logo Can-Am brodé sur le devant.
- Bande porteuse de la marque Can-Am à l'intérieur et étiquette drapeau au dos.
- Patte de fermeture à l'arrière.

Casquette plate Can-Am Off-Road Livin'

288323 · Taille unique | Noir (90), Bronze (92)



Casquette unisexe Off-Road Livin' à visière plate.
- Matière : 100 % coton.
- Maille : 100 % polyester.
- Comporte 5 panneaux.
- Écusson brodé sur le devant.
- Bande intérieure de marque Can-Am.
- Patte de fermeture à l'arrière.

Casquette pré-incurvée Can-Am Division

288431 · Taille unique | Vert militaire (77), Noir (90)



Casquette pré-incurvée Can-Am Off-Road Division avec broderie 3D, alliant confort au quotidien et style.
- 100 % coton.
- Comporte 6 panneaux.
- Broderie 3D et broderie plate surpiquée sur le devant.
- Bande intérieure de marque Can-Am.
- Patte de fermeture à l'arrière.

Bonnet camouflage réversible Can-Am

288160 · Taille unique | Vert militaire (77)



Bonnet réversible deux en un avec notre nouveau motif hexagonal camouflage.
- 95 % acrylique, 4 % nylon, 1 % élasthanne.
- Hypoallergénique.
- Petite étiquette Can-Am pliée sur le devant.
- Logo Can-Am brodé sur le devant.

UNISEXE

NOUVEAU Bonnet Can-Am Flag Emblem

286847 · Taille unique

Vert militaire (77), Noir (90), Gris (09)



Bonnet Can-Am Flag Emblem confectionné dans un tissu ultradoux pour le confort et la chaleur.

- 87 % polyester, 10 % laine, 3 % élasthanne.
- Maille côtelée pour plus d'élasticité et de confort.
- Revers replié pour un look à la fois soigné et classique.
- Écusson Can-Am sur le devant.
- Toucher doux et agréable.

Bandana 1973 Signature

288281 · Taille unique

Noir (90), Lie de vin (32), Bleu denim (79)



Ce bandana est un chouette accessoire, parfait pour les conductrices et conducteurs qui n'ont peur de rien. Vous ne pourrez plus vous en passer lorsque vous roulez !

- 100 % coton.
- Dimensions : 61 x 61 cm.
- Il peut être porté de différentes manières.
- Imprimé à carreaux, logo Can-Am et impression 1973.

NOUVEAU Écharpe tube de conduite Can-Am

288405 · Taille unique

Noir (90),
Noir avec graphiques (94)



Écharpe tube légère conçue pour le confort et une protection polyvalente durant les activités de plein air.

- 100 % jersey polyester.
- Tissu léger avec protection UV50.
- Motif imprimé sur l'ensemble du tissu.
- 12 configurations différentes : bandana, serre-tête, cagoule, etc.
- Protège du soleil, du vent ou du froid.
- Coutures sans relief pour éviter les frictions.
- Étiquette tissée aux couleurs de Can-Am.

PRODUITS LUDIQUES ET SOUS LICENCE

JOUETS ET OBJETS DE COLLECTION

DIVERS

NOUVEAU Can-Am Maverick RC 1:10

B10828 · Taille unique | Denim Blue (79)



Dimensions du produit : 341 x 168 x 170 mm.

- Fonctionnement radiocommandé 4 directions : avant, arrière, gauche et droite.
- Suspension fonctionnelle
- Phares et feux arrière fonctionnels
- Design extérieur authentique
- Conception réaliste de la bande de roulement des pneus

NOUVEAU Maverick X rs Turbo RR Winter Edition 1:12

B10794 · Taille unique | Marine (89)



Dimensions du produit : 378 x 161 x 153 mm.

- Moulage métal
- Rotation des chenilles
- Chenilles avant articulées.
- Suspension fonctionnelle
- Ouverture des portes
- Détails à l'intérieur de la cabine
- Design extérieur authentique
- Conception de chenilles réaliste

Reproduction 1:12 de qualité supérieure Maverick X rs Turbo RR

B10787 · Taille unique | Noir (90)



Dimensions du produit : 286 x 155 x 145 mm.

- Moulage métal et plastique.
- Roues à roulement libre.
- Direction articulée.
- Suspensions fonctionnelles.
- Portes ouvrables.
- Détails à l'intérieur de la cabine
- Design extérieur authentique

Reproduction 1:12 de qualité supérieure X rs Turbo RR avec accessoires

B10788 · Taille unique | Rouge (30)



Dimensions du produit : 281 x 155 x 161 mm.

- Moulage métal et plastique.
- Roues à roulement libre.
- Direction articulée.
- Suspensions fonctionnelles.
- Portes ouvrables.
- Détails à l'intérieur de la cabine
- Design extérieur authentique
- Accessoires, notamment porte-bagages de toit Adventure, porte-bagages pivotant LinQ et pneu.

Reproduction 1:12 de qualité supérieure Maverick X rc Turbo RR

B10789 · Taille unique | Rouge (30)



Dimensions du produit : 286 x 155 x 145 mm.

- Moulage métal et plastique.
- Roues à roulement libre.
- Direction articulée.
- Suspensions fonctionnelles.
- Portes ouvrables.
- Détails à l'intérieur de la cabine
- Design extérieur authentique

NOUVEAU Reproduction 1:32 Can-Am Maverick R X rs avec Smart-Shox

B10818 · Taille unique | Marine (89)



Dimensions du produit : 105,2 x 56,7 x 60,3 mm.

- Moulage métal et plastique.
- Roues à roulement libre.
- Vitres transparentes et détails de l'intérieur de la cabine.
- Design extérieur authentique
- Design de pneus authentique.
- Barres de toit et roue de secours.

NOUVEAU Reproduction 1:32 Can-Am Maverick R MAX X rs avec Smart-Shox

B10819 · Taille unique | Marine (89)



Dimensions du produit : 107 x 57,8 x 54,2 mm.

- Moulage métal et plastique.
- Roues à roulement libre.
- Détails à l'intérieur de la cabine
- Design extérieur authentique
- Design de pneus authentique.

NOUVEAU Reproduction 1:32 Can-Am Maverick DS Turbo

B10816 · Taille unique | Denim Blue (79)



Dimensions du produit : 107 x 57,8 x 54,2 mm.
- Moulage métal et plastique.
- Roues à roulement libre.
- Détails à l'intérieur de la cabine
- Design extérieur authentique
- Design de pneus authentique.

NOUVEAU Reproduction 1:32 Can-Am Maverick MAX X rc Turbo RR

B10817 · Taille unique | Rouge (30)



Dimensions du produit : 107 x 57,8 x 54,2 mm.
- Moulage métal et plastique.
- Roues à roulement libre.
- Détails à l'intérieur de la cabine
- Design extérieur authentique
- Design de pneus authentique.

Ensemble 24 pièces Maverick Sport moulage sous pression 1:32

B10790 · Taille unique | Multicolore (18)



L'ensemble comprend :
- 12 x Maverick Sport X rc 1:32 (Rouge).
- 12 x Maverick Sport X xc 1:32 (Argent).

Ensemble 24 pièces Maverick Trail moulage sous pression 1:32

B10791 · Taille unique | Multicolore (18)



L'ensemble comprend :
- 12 x Maverick Trail DPS 1:32 (Noir).
- 12 x Maverick Trail DPS 1:32 (Bleu).

Ensemble 24 pièces Commander moulage sous pression 1:32

B10792 · Taille unique | Multicolore (18)



L'ensemble comprend :
- 12 x Commander XT-P 1:32 (Orange)
- 12 x Commander XT 1:32 (Noir)

Ensemble 24 pièces moulage sous pression 1:32

B10793 · Taille unique | Multicolore (18)



L'ensemble comprend :
- 12 x Traxter X mr 1:32 (Argent).
- 12 x Traxter XT HD9 1:32 (Marine).

Non disponibles en Europe.

Pack Maverick 1:32 moulage sous pression

B10777 · Taille unique | Multicolore (18)



Le pack comprend :
- 10 x Maverick X RS Turbo RR 1:32 (Noir)
- 5 x Maverick X RS Turbo RR 1:32 (Bleu)
- 5 x Maverick X RS Turbo RR 1:32 (Rouge)
- 2 x Maverick X RS Turbo RR Sand 1:32 (Rouge)
- 2 x Maverick X RS Turbo RR Hiver 1:32 (Rouge)

Package Outlander 1:32 moulage sous pression

B10778 · Taille unique | Multicolore (18)



Le pack comprend :
- 12 x Outlander XT 1000R 1:32 (Bleu)
- 12 x Outlander XT 1000R 1:32 (Jaune)

Pack Renegade 1:32 moulage sous pression

B10779 · Taille unique | Multicolore (18)



Le pack comprend :
- 6 x Renegade X xc 1:32 (Sable)
- 6 x Renegade X xc 1:32 (Rouge)
- 6 x Renegade X mr 1000R 1:32 (Sable)
- 6 x Renegade X mr 1000R 1:32 (Doré)

PIÈCES DE RECHANGE

DIVERS

Support d'entretien pour casque

448695 • Taille unique | Noir (90)



- Article destiné à maintenir le casque en place lors de son entretien.

RAYVIK

DIVERS

Doublure de casque de remplacement Rayvik X5

929166 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL | Noir (90)



- Doublure de rechange compatible avec les casques Rayvik X5.
- Les tailles ne sont pas interchangeables.

Mousses latérales Rayvik X5

929167 • XS, S, L, 3XL, 4XL | Noir (90)



- Mousses latérales de rechange pour le casque Rayvik X5.
- XS (50 mm).
- S (45 mm).
- L (40 mm) taille d'origine de casque M, L et XL.
- 3XL (35 mm).
- 4XL (30 mm).

Protège-nez de remplacement pour masque Rayvik

(photo non disponible)

940021 • Taille unique | Noir (90)

- Convient aux masques Rayvik.

Visière de remplacement Rayvik X5

929168 • Taille unique | Noir (90), Sable (03)



- Visière de rechange compatible avec les casques Rayvik X5.
- Pivot de détachement de la visière inclus.

Pivot de détachement de la visière de rechange Rayvik X5

929169 • Taille unique | Noir (90)



- Pièce de rechange compatible avec les casques Rayvik X5.

Ventilations latérales Rayvik X5

(photo non disponible)

929237 • Taille unique | Noir (90)

- Ventilations latérales de remplacement pour Rayvik X5.

DIVERS

Lentille tout-terrain miroir pour masque Rayvik

940022 · Taille unique | Rouge (30), Jaune (10)



- Lentille en option pour le masque Rayvik.
- Couleur de base : ambre cat. 2.
- Revêtement miroir intégral.
- Traitement antibuée.
- Idéale pour les journées ensoleillées et partiellement nuageuses.

Lentille tout-terrain transparente pour masque Rayvik

940017 · Taille unique | Transparent (00)



- Convient à tous les masques Rayvik.
- Lentille en PC moulé par injection.
- Antibuée.

Lentille hiver miroir pour masque Rayvik

940020 · Taille unique | Rouge (30), Sable (3), Jaune (10)



- Lentille en option pour le masque Rayvik.
- Couleur de base : rose cat. 2, revêtement miroir intégral, idéal pour les journées ensoleillées et partiellement nuageuses.

Lentille hiver pour masque Rayvik

940019 · Taille unique | Transparent (00), Rose (36), Jaune (10)



- Compatible avec le masque Rayvik.

Films jetables pour masque tout-terrain Rayvik

940015 · Taille unique | Transparent (00)

- Par 10.

VIBE

DIVERS

Kit Velcro® et adhésifs pour Vibe

929152 · Taille unique | Noir (90)



Velcro® et adhésifs de rechange pour l'application Vibe

- Velcro® haut-parleurs (x2)
- Velcro® micro filaire (x1)
- Velcro® micro à tige (x1)
- Velcro® stabilisateur de micro à tige (x1)
- Bonnette micro à tige (x1)
- Velcro® attache universelle Vibe (x1) (par 4)
- Adhésif double face universel Vibe (x1) (par 2)
- Adhésif simple face universel Vibe (x1) (par 3)

Microphone Vibe

929132 · Taille unique | Noir (90)



- Convient au système de communication Vibe par BRP.

Oreillettes Vibe

929133 · Taille unique | Noir (90)



- Convient au système de communication Vibe par BRP.

NOUVEAU Pivots pour visière PYRA X1 RPM
(photo non disponible)

929173 · Taille unique | Noir (90)

- Jeu de pivots de visière de remplacement pour les casques PYRA X1.

NOUVEAU Visière PYRA X1 RPM #929212



929182 · Taille unique | Vert (70), Gris (09), Orange (12)

- Convient au PYRA X1 #929212

NOUVEAU Visière PYRA X1 RPM #929153



929183 · Taille unique | Noir (90)

- Convient au PYRA X1 #929153

NOUVEAU Visière PYRA X1 RPM #929211



929184 · Taille unique | Noir (90), Rose (36), Sable (03)

- Convient au PYRA X1 #929211

Mousse intérieure PYRA



929060 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Anthracite (07), Noir (90)

- Convient à la famille de casques PYRA.

Mousses latérales PYRA



929061 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Anthracite (07), Noir (90)

- Convient à la famille de casques PYRA.

Déflecteur d'air PYRA



929062 · S (convient à XS/S/M/L), L (convient à XL/2XL/3XL) | Noir (90)

- Convient à la famille de casques PYRA.

Pivots pour visière PYRA



929073 · Taille unique | Noir (90)

- Convient à la famille de casques PYRA.
- Par 2.

Pivots pour visière fixe PYRA



929096 · Taille unique

Noir (90)

- Convient à la famille de casques PYRA.
- Par 2.

Grille de ventilation avant PYRA



929097 · S (convient à XS/S/M/L), L (convient à XL/2XL/3XL)

Noir (90)

- Convient à la famille de casques PYRA.

Visière Can-Am PYRA Phantom



929163 · S (convient à XS/S/M/L), L (convient à XL/2XL/3XL)

Noir (90), Gris (09)

- Convient au style de casque PYRA 929159.

Visière PYRA Fade



929091 · S (convient à XS/S/M/L), L (convient à XL/2XL/3XL)

Beige (02), Gris (09), Turquoise (76), Blanc (01)

- Convient à la famille de casques PYRA.

Visière Can-Am PYRA



929063 · S (convient à XS/S/M/L), L (convient à XL/2XL/3XL)

Bleu (80), Anthracite (07), Rouge (30)

- Convient à la famille de casques PYRA.

Visière Can-Am PYRA Dune



929064 · S (convient à XS/S/M/L), L (convient à XL/2XL/3XL)

Anthracite (07), Gris (09), Rouge (30), Sable (03)

- Convient à la famille de casques PYRA.

EXOME

DIVERS

NOUVEAU Insert Pinlock® Exome M1
(photo non disponible)

929174 · Taille unique | Transparent (00)

- Insert Pinlock® 70 antibuée, convient aux casques Exome M1.

NOUVEAU Doublure de casque Exome M5



929177 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Noir (90)

- Convient au casque Exome M5.

NOUVEAU Mousses latérales Exome M5



929178 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Noir (90)

- Convient au casque Exome M5.

NOUVEAU Insert Pinlock® Exome M5
(photo non disponible)

929179 · Taille unique | Transparent (00)

- Insert Pinlock® 70 antibuée, convient aux casques Exome M5.

NOUVEAU Admission d'air forcé Exome F5



929216 · Taille unique | Noir (90)

- Compatible avec les casques Exome F5, comprend le tube et la pièce principale pour le montage sur le casque ; permet de transformer le casque Exome F5 en une version à ventilation forcée.

NOUVEAU Écran Exome M5



929219 · Taille unique | Transparent (00), Teinté (57)

- Écran de remplacement pour casque Exome M5.

NOUVEAU Écran Exome M1



929221 · Taille unique | Transparent (00), Teinté (57)

- Visière compatible Pinlock®.
- Convient au casque Exome M1 et au casque modulaire Can-Am Exome 929190 (DOT/ECE).

NOUVEAU Visière Exome M1



929222 · Taille unique | Noir (90), Noir mat (90)

- Convient aux casques Exome M1.

NOUVEAU Visière Exome M5

929223 · Taille unique | Noir (90)



- Convient aux casques Exome M5.

NOUVEAU Doublure de casque Exome F5

929224 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Noir (90)



- Convient aux casques Exome F5.

NOUVEAU Mousses latérales Exome F5

929226 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Noir (90)



- Convient aux casques Exome F5.

NOUVEAU Écran Exome F5

929227 · Taille unique | Transparent (00), Teinté (57)



- Écran facial de rechange prêt pour Pinlock pour les casques Exome F5.

NOUVEAU Insert Pinlock® Exome F5
(photo non disponible)

929228 · Taille unique | Transparent (00)

- Insert Pinlock® 70 antibuée, convient aux casques Exome F5.

NOUVEAU Protège-nuque à air forcé Exome F5

929229 · Taille unique | Noir (90)



- Convient au casque Exome F5, grand protège-nuque pour la version à air forcé.

NOUVEAU Aération supérieure Exome F5

929232 · Taille unique | Noir (90)



- Convient aux casques Exome F5, initialement sur la version sans air forcé. Peut être utilisée pour transformer un casque à air forcé Exome F5 en un casque sans air forcé.

Mousse intérieure pour casque DOT ECE 22.06

929188 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Noir (90)



- Convient au casque modulaire Can-Am Exome (DOT/ECE) (929190) et au casque ouvert Can-Am Exome (DOT/ECE) (929185).

Protection verre simple Exome

929044 · Taille unique | Transparent (00)



- Convient au casque Can-Am Exome (929040).
- Écran facial de rechange prêt pour Pinlock pour les casques Exome.

Protège-menton été Exome

929046 · Taille unique | Noir (90)



- Convient au casque Can-Am Exome (929040).

Kit de fixations de visière Exome



929047 · Taille unique | Noir (90)

- Convient à la famille de casques Exome.

Mousse intérieure été Exome



929049 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Anthracite (07)

- Convient à la famille de casques été Exome.

Visière Exome



929057 · Taille unique | Noir (90), Noir mat (93)

- Convient à la famille de casques Exome.

Kit d'évents été Exome



929065 · Taille unique | Noir (90)

- Convient à la famille de casques Exome.

Mécanisme pour visière Exome



929067 · Taille unique | Noir (90)

- Convient à la famille de casques Exome.

Joint d'étanchéité pour visière Exome



929070 · Taille unique | Noir (90)

- Convient à la famille de casques Exome.

Visière solaire été Exome

DOT ECE 22.06



929072 · Taille unique | Fumée (57), Transparent (00)

- Convient à la famille de casques Exome.

Protections pour attaches sous le menton été Exome



929075 · Taille unique | Noir (90)

- Convient à la famille de casques Exome.

DIVERS

Mousses latérales été Exome

929092 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Anthracite (07)



- Convient à la famille de casques été Exome.

Visière pour casque ouvert Exome

929145 · Taille unique | Noir (90)



- Convient à la famille de casques ouverts Exome.

Mousse intérieure pour casque ouvert Exome DOT

929147 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Anthracite (07)



- Convient à la famille de casques ouverts Exome.
- Version homologuée DOT uniquement.

Mousses latérales pour casque ouvert Exome

929148 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Noir (90), Anthracite (07)



- Convient à la famille de casques ouverts été Exome.

CASQUE OUVERT RÉTRO

DIVERS

Visière RPM casque ouvert Retro

929192 · Taille unique | Noir (90)



- Convient aux casques ouverts Retro.

Mousses latérales pour casque ouvert Retro

929193 · S, M, L, XL, 2XL | Noir (90)



- Convient aux casques ouverts Retro.

FLINT

DIVERS

Films jetables pour masque Flint

448759 · Taille unique | Transparent (00)

- Films jetables transparents prêts à l'emploi.
- Par 10.

Protège-nez pour masque Flint

448760 · Taille unique | Noir (90)



- Convient à tous les masques Flint :
  - Flint Dune
  - Flint Fade
  - Flint Phantom

DIVERS

Masque Flint verre unique anti-UV transparent

448764 · Taille unique | Transparent (00)



- Convient à tous les masques Flint :
  - Flint Dune
  - Flint Fade
  - Flint Phantom

Masque Flint verre unique anti-UV chrome

448765 · Taille unique | Bleu (80), Chrome (99), Rouge (30), Turquoise (76), Jaune (10)



- Convient à tous les masques Flint :
  - Flint Dune
  - Flint Fade
  - Flint Phantom

Verre unique anti-UV Flint Photochromic RPM

448784 · Taille unique | Fumée (57)



- Convient à la famille de masques Flint.

TRENCH

DIVERS

Protège-nez pour masque Trench

448708 · Taille unique | Noir (90)



- Convient aux masques Trench.

Masque Trench verre unique anti-UV

448697 · Taille unique | Transparent (00)



- Verre RPM antirayures et antibuée Trench.
- Transparent.

Masque Trench OTG verre unique anti-UV

448793 · Taille unique | Transparent (00), Teinté à 60 % (21)



- Convient à la famille de masques Trench OTG.
- Gravure au laser Can-Am sur le verre.

Films jetables pour masque Trench

448727 · Taille unique | Transparent (00)

- Compatible avec les masques Can-Am Trench.
- Par 10.

Films jetables pour masque Trench OTG

448795 · Taille unique | Transparent (00)

- Convient à la famille de masques Trench OTG.
- Par 10.


BRP
REIMAGINES
THE WAY
YOU ACCESS
YOUR WORLD
Can-Am is one of many success stories from BRP, the global company behind some of the most daringly innovative products and experiences that move you.
BECAUSE IT'S NOT ABOUT THE DESTINATION, IT'S ABOUT THE JOURNEY—YOURS.
PYRA
BRP
ski-doo
LYNX
SEA-DOO
can-am
ROTAX



CANAMOFFROAD.COM